カタログPDFの情報は2002年9月現在のものです。



愛車をいつまでも美しく、快適に、Honda車にベストマッチのケミカル用品 **Honda Original Chemicals**



クルマ美しケミカル 新車の輝きをいつまでも

のせんしゃせっと

洗車とワックスが一度にできる便利なセ ット。シャンプー&ワックス、合成セーム皮、 ジャンポスポンジ、収納袋付き。 ¥5.000(08M00-ST5-A00)

❷ポリマーワックス ボディの光沢を長く持続させる液体ワック ス。インテリアにも使えます。

¥2,200 180mℓ(08C22-X0123M) ❸シャンプー&ワックス 洗車するだけでワックス効果も得られます。 ¥1,300 500m&(08C12-R0123L)

②カーシャンプー ボディの塗装面、タイヤ等に付着した汚れ の洗浄に最適です。ポリマーライト加工車 にも使用できます。

⑤ミニクリーンセットA

ダッシュボードに常備し、室内のクリーンア ップに最適なセット。レザーワックス、油膜 とり、ガラスクリーナー。 ¥2,000 各100m&(08C99-A012IN)

∂高級カーワックス・ハード 紫外線を吸収し塗装の色あせを抑え、保 護します。全塗装車用本格つや出し、保

¥2,700 300g(08C22-A0225L)

●高級カーワックス・ソフト 淡色車の水あかをきれいに落とし、つや 出しとして最適です。 ¥2,700 330g(08C22-A0325L)

③カーワックス・ハード 高級天然ロウを使用した全塗装車用本 格つや出し。車のクリーンアップに最適。 ¥1,000 250g(08C22-A0125M)

ਊスプレーワックス(泡タイプ) 全塗装車用の汚れ落とし。簡易つや出

¥1,200 300m@(08C22-B0121M)

のタッチアップペイント ボディのかすり傷の補修に便利です。

음¥700 음15ml

プレミアムホワイト・バール (08C52-TNH624) サテンシルバー・メタリック (08C52-TNH623M) マーブルベージュ・パール (08C52-TNH527P) ナイトホークブラック・パール (08C52-TB92P) シグネットシルバー・メタリック (08C52-TRP31M) ララインデ (08C52-TR81) レイズンモーブ・パール (08C52-TR936P) インディゴブルー・パール (08C52-TB502P) ロイヤルルビーレッド・パール (08C52-TR522P)

●水あかクリーナー(白色車専用) しつこい水あかの除去に最適です。

¥1,200 300ml(08C22-B0221M) ※メタリック車、パール車には使用しないで

クルマ安心・快適ケミカルー カーライフをもっと豊かに、快適に

®ガラスクリーナー

頑固なガラスの汚れ落としに最適です。 ¥700 300ml (08C13-B0121M)

ウインド、ミラーのくもりを除去。 ¥700 180m#(08C13-R0321S)

の油膜とり ウインドのギラつきを除去。

¥700 |80m@(08C13-R022IS)

クルマ長持ちケミカル

クルマをいつまでも大切に

●タイヤ&合成レザーワックス 美しいつやを出し、同時に帯電防止で ほこりを寄せつけません。 ¥1.200 420m# (08C21-A0121L)

®タイヤコート

タイヤのツヤを長時間持続させます。 ¥1,600 300m#(08C21-A0321M)

の本革クリーナー

本革シート等の洗浄・保護に最適。 ¥1,000 180m&(08CAZ-B01-0S0)

冬期用ケミカル 冬期の安心のために

●解氷剤ウインド用

凍ったウインドにスプレーするだけ、視界 ¥1 700 500m# (08093-Y0121M)

●解氷剤キー穴用(専用ノズル付)

ドアのキー穴の凍結解氷剤。 ¥920 80m&(08C93-X0121S)

ホンダアクセスのお届けする Honda純正用品は3年間6万km保証*です。

※ 保証期間は、新車登録日から3年間、 ただし、その期間内でも走行距離が6万kmまでです。 新車登録日以降に取付された用品の保証期間、内容については、 保証書、またはHonda販売会社にてご確認ください。 (ケミカル用品、油脂類などの消耗品と別扱い保証の用品は除きます)

● お車を安全快適にご使用いただくためには、 お客様の正しい使用と点検、整備が必要です。 取扱説明書に示す取扱方法にしたがって、ご使用ください。

●このカタログに掲載されているアクセサリーは、装着状態で車検を受けられます。

●価格はメーカー希望小売価格です。

●このカタログに記載してあります価格には取付費および消費税は含まれておりません。

内の数字は標準取付時間です。

●仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

●車両のアクセサリースイッチ取付場所は限られています。 スイッチを必要とするアクセサリーの装着については販売会社にご確認ください。

撮影のため、アクセサリー以外の小道具を使用しています。

■このカタログの写真は印刷のため、実際の色とは多少異なる場合があります。

■取付費は、販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ■このカタログに記載された価格、仕様は2002年9月現在のものです。

TA1-110 TA2-110 TA3-110 TA4-110

株式会社ホンタ"アクセス

お問い合わせ、ご相談はお近くのホンダクリオ店または 「お客様相談室」まで。

株式会社ホンダアクセス「お客様相談室」 全国共通・フリーダイヤル 00 0120-663521

インターネットで、ホンダアクセスの情報をお伝えしております。 http://www.honda.co.jp/ACCESS/

(受付時間:9時~12時 13時~17時/但し、土日・祝祭日は除く)

ホンダクリオ店からお届けします。

取り扱い車種:レジェンド/ラグレイト/インスパイア/アヴァンシア/アコード・シリーズ オデッセイ/ステップ ワゴン/ストリーム/モビリオ/フィット/インサイト/パートナー



カークリーナー 高性能を秘めたコンパクトな掃除機。 ホコリはもちろん、砂までもしっかり吸 い取ります。 ¥3,300 (08M58-02N-000)



おけます。



停止表示板 チェーンを装着するときや、万一クル マを停めるときに安心です。折りたた めるので、いつもトランクに収納して ¥2,400 (08M09-S2K-000)



フラッシュガイド 赤/黄緑に点灯させれば、非常信号灯 としても機能。底面のマグネットでクル マに固定できる懐中電灯です。 ¥3,900 (08M58-EB7-000)

ホンダCカード もっと便利

今度はHonda二輪販売店でも使える もっとお得

今度はクルマの車検時にも、 バイク新車購入時にもキャッシュバックされる! 会員募集中


Honda Finance

●「ホンダファイナンス」はカーライフを サポートする安心のクレジット及び、個人・ 法人ともに便利に使えるカーリースシステム をお届けします。



販売会社名









モデューロ。それはアヴァンシアの自由を広げる美しい機能。

モデューロは、世界のトップレベルをいく Honda車とまったく同じ基準によって、 Hondaのエンジニアがクルマの性能、魅力 を際立たせたオリジナルカスタマイズ・ブラ ンド。Honda純正ならではの、デザイン性、 機能性、信頼性、品質保証などによって、 他にはマネのできないクォリティを実現。

モデューロは、 デザイン、機能、品質の ベストを提案します。

Modulo Concept

Hondaのデザイナーがクルマづくり デザイン の技と感性でクルマの個性を一段 と際立たせたベストデザイン。

Hondaのエンジニアがクルマとカ 機能 スタマイズを一体開発することにより、 完成度の高いHonda車の基本性能、機能をさら に引き出すオリジナルカスタマイズ。

品質保証 単体品質はもちろん、Hondaのエンジニアが実車走行によるクルマの総 合品質を追求。モデューロは、3年間6万kmのロン グラン保証、補修用パーツも販売終了後3年間確保。

Lower Skirt

モデューロのロアスカートは、クルマのデザインスケッチ に合わせてコンセプト創りをスタート。研究室だけでなく 風洞実験、実車走行テストで徹底的に検証された先進 のフォルムが、アヴァンシアの全身をシャープに、エレガン トにつつみます。純正ならではのジャストフィットと耐久 性も見逃せません。

※標準装備のフロント/リア・アンダースポイラー、サイドシルガーニッシュ を取り外し装着となります。

を取りかし級面となります。 ※フロント、サイド、リアすべて各ボディカラーに合わせてお選びいただけます。 詳しくは巻末のアクセサリー・リストをご覧ください。

(フロント/サイド/リア) セット合計

¥145,000 2.6H

1 ロアスカート(Type ZZ)



●フロント¥40,000 0.5H ※コーナリングライトとの同時装着はできません 並しタイプ、ヌーベルバーグはフロントサイドカメラシステムとの



●サイド(左右セット) ¥60,000 II/4H ●リア ¥45,000 07H ※マッドガード(フロント用)との同時装着はできません。



Talegate Spoiler 5 7-14-12#19-



リアビューにアクセントを与え、ロア スカートとのコーディネートでスタイ リッシュなフォルムをさらにシャープ な表情で演出します。

¥40,000 1.3H

※各ボディカラーに合わせてお選びいただけます。 詳しくは巻末のアクセサリー・リストをご覧ください。

Sports Muffler 7 2#-yy75-



エンジンの鼓動を、迫力の重低音に変えるモ デューロのスポーツマフラー。錆に強く耐久性 に富む高品質ステンレスが、ドレスアップにも効 果的です。音質とともに、吸気から排気へのバ ランスにもこだわって仕上げました。

¥130,000 0.7H

※標準装備のマフラーを取り外し装着となります。 ※保安基準適合品ですので、改造届出の必要 はありません。車検時は装着状態で受けられます。

2 アルミホイール

ホイールは足元をスタイリッシュにドレスアップし、走行性 能を向上させる重要アイテム。モデューロは、洗練され たデザインワークに加え、素材選択から加工精度、表面 処理をはじめとするテスト室でのテストはもちろん、実車 による走行テストなどをくり返し、ベストなクォリティを追求 しています。

※16インチアルミホイールを装着の場合、205/55R16タイヤ(Lタイプ)、 215/55R16タイヤ (Vタイプ) もお買い求めください。 ★のアルミホイールのバランスウエイトは、貼り付けタイプをご使用ください。



●ネオシェイプスポークR5 (ネオメタルフィニッシュ 16×6½JJ)* ¥31,000/1本 0.7H/1本



●ツイストスポーク6 (16×6½JJ) * ¥26,500/1本 0.7H/1本



ユーロスポークS5 (全面切削 15×6½JJ) ¥18,000/1本 0.7H/1本

3 アルミホイール用ホイールナット



キャップタイプ 20個セット ¥3,500



キャップタイプ 4個セット ¥4,800

4 アルミホイール用ホイールロックナット

Sports Suspension 6 スポーツサスペンション(フロント&リア4本セット)

シャープな操縦性としなやかな乗り心地を両立させながら、 ローダウン。モデューロのスポーツサスペンションは、ドイツ のアウトバーン他で実車テストをくり返した、ヨーロッパ仕 込みの高性能が魅力です。

¥98,000 3.6H

☆標準装備のサスペンションを取り外し装着となります。

☆保安基準適合品ですので、改造届出の必要はありません。 車検時は装着状態で受けられます。





Photo:ヌーベルバーグ 各オプション・アクセサリー装着車 画面はハメコミ合成です。

1 インテリアパネル(黒木目調)(ヌーベルバーグ専用)

シックな黒木目調のインテリアパネルが、ヌーベルバーグのコクピットをよりシャープに、よりスポーティにドレスアップ。クルージングの歓びがさらに加速します。



●センターパネル用

メーカーオブションのホンダ・ナビゲーションシス テム装備車用/未装備車(コインポケット付)用 各¥10,000 QIHT

*コインポケット付は10.2H」となります。

(木目調)

システムにも対応しています。

ブラック ¥46,000 0.4H

〈ヌーベルバーグ専用〉

るものを装着します。



●アウトレット用 (左右セット) ¥5,000 OTH



●グローブボックス用 ¥4,000 0.1H



●フロントシートテーブル用 ¥10,000 0.2H



●ドアスイッチパネル用 フロント/リア 4点セット ¥10,000 02H



3 シフトノブ(木目調)

インパネシフト部にスポーティさをプラ スする木目間のアクセント。黒と茶を基 調にしたカラーがヌーベルバーグの内 装とベストマッチング。 〈ヌーベルバーグ専用〉

¥5.000 0.1H

※標準装備のシフトノブを取り外し装着となります。





4 インテリアパネル(木目調)

質感に満ちた木目調のパネルが、豊かな居住 空間をさらに気品あるテイストで包み込み、上 品で落ち着きのあるキャビンを演出します。



●センターパネル用 (ヌーベルバーグ専用) メーカーオプションのホンダ・ナビゲーションシス テム装備車用/未装備車(コインポケット付)用 各¥10.000 0.1HT

*コインボケット付は 0.2H となります。



●アウトレット用 (左右セット) メーカーオプションのIHCC装備車用/ 未装備車用

各¥5,000 0.1H



●フロントシートテーブル用 ¥10.000 0.2H

Interior Modulo

インテリアモデューロは、Honda車のイ

ンテリア空間をより個性的に、質感と風 格さえも感じさせるインテリアカスタマイズ シフトノブやステアリングホイールなど、 統一コンセプトでデザイン。純正ならではの、 バリエーション・デザイン・品質を実現

●グローブボックス用 ¥4,000 0.1H



●ドアスイッチパネル用 フロント/リア 4点セット ¥10,000 02H

5 ウッディテイストステアリングホイール(木目調)

風格ある木目調とレザーのコンピネーション。標準装備の SRSエアバッグシステムにも対応しており、安心感のある上 質なドレスアップが楽しめます。

グレー、ベージュ 各¥46,000 0.4H ※標準装備のステアリングホイールを取り外し装備

ッグシステムは付属していません。SRSエアバッグシステム部分は標準装備されているものを装置します。



ベージュ

6 シフトノブ(本木製)

上品な木目を生かした高級感あふれる本木製。 手にしっくりなじみ、ドライビングの歓びをさらに 大きくします。

¥12,000 0.1H

中標準装備のシフトノブを取り外し装着となります。

FRONT SIDE CAMERA





画面はハメコミ合成です。



●視野範囲イメージ図

各タイプではカメラ取付位置が異なり、視野範囲も異なります。





右側カメラ表示

左右2画面表示

フロントサイドカメラシステムは障害物等の確認のための補助手段として使用してください。 安全のためカメラ使用時も目視による安全確認を行ないながら運転してください。



1 フロントサイドカメラシステム

停車時および低速走行時、マルチインフォメーション・ディスプレイのナビゲーション 画面を、フロントバンパーの両サイドに取り付けたカラーCCDカメラ(25万画素) の映像に自動切り換え。モードスイッチにより左右2画面表示、右側カメラ表示、左 側カメラ表示の切り換えが可能です。樹木やブロック塀等で左右の見通しがきき にくい場所でも、車両の先端部分を少し出すだけでカメラ画像で状況確認がで き、目視による安全確認と相まってより安心感のある運転をサポートします。

本体キット(左右セット) ¥124,000 取付アタッチメント ¥24,000 ¥148,000 2.2H

※フロントサイドカメラシステムは、 メーカーオブションのホンダ・ナビゲー ションシステム装備車のみ装着でき ます。

※Lタイプ、ヌーベルバーグはコーナリングライト、ロアスカート(フロント)との同時装着はできません。 ※カメラ画像表示時に、バーキングブレーキを操作するかメインスイッチをOFFにするとナビゲーション画面に

※暗い場所、カメラレンズの汚れ等の使用条件により面質が低下することがあります。 ※リアカメラシステムを同時装着する場合は必ず、専用のフロントサイドカメラ/リアカメラ取付アタッチメントを

REAR CAMERA



2 リアカメラシステム

シフトレバーを図の位置に入れると、マルチインフォメーション・ディスプレイが自動 的にカラーCCDカメラ(25万画素)の映像に切り換わります。後退時の後方確認

リアカメラシステムは障害物等の確認のための補助手段として使用してください。

雨滴などがカメラ部に付着すると映りが悪くなる恐れがあります。カメラ使用時も


¥44.500 取付アタッチメント ¥12.000 1.6H ガーニッシュ* ¥3,500


注意 目視による安全確認を行ないながら運転してください。

掛リアカメラシステムは、メーカーオプションの ホンダ・ナビゲーションシステム装備車のみ装 H 蓋できます。 ※フロントサイドカメラシステムを同時装着する場合は必ず、専用のフロントサイドカメラ/リ

アカメラ取付アタッチメントをご使用ください。 セット合計 ¥60,000 1.6H

ができ、目視による安全確認と相まって、後退時の安心感をサポートします。





画面はハメコミ合成です。表示内容は説明のためのイメージです。 *ガーニッシュは、クロームメッキ、ナイトホークブラック・パール、プレミアムホワイト・パール、シグネットシル バー・メタリック、サテンシルバー・メタリックの中からお選びいただけます。

FRONT SIDE & REAR CAMERA

フロントサイドカメラとリアカメラを同時装着する 場合は、専用のフロントサイドカメラ/リアカメラ 取付アタッチメントをご使用ください。

■ フロントサイドカメラシステム/リアカメラシステム同時装着用

フロントサイドカメラ(本体キット/左右セット) ¥124,000 リアカメラ(本体キット) ¥44,500 フロントサイドカメラ/リアカメラ取付アタッチメント ¥36.000 ガーニッシュ ¥3,500

¥208,000 3.6H




3 コーナーセンサー(超音波感知システム)

センサーと障害物の距離がフロント側約50cm、リア側約60cmに なると警告音が鳴りはじめ、近づくにつれて音が変化。狭い道で の右左折や縦列駐車などに便利です。

フロント用/左右セット ¥30,000 1.1H* リア用 /左右セット ¥30,000 0.9H

※フロント用はリモコンポールとの同時装着はできません。



セット合計

スイッチON時にはイグニションスイッチに連動して伸縮し、 アップ時にはLEDが点灯。狭い路地や駐車の際、フロント 左側の距離感の目安になります。

¥16,500 0.8H* *IHCC装備車は0.9Hとなります。

※コーナーセンサー(フロント用)との同時装着はできません。



※メーカーオプションのホンダ・ナビゲーションシステム装備車のみ装着できます。

班Lタイプ、ヌーベルバーグはコーナリン グライト、ロアスカート (フロント) との同

時装着はできません。

5 コーナリングライト(左右セット/35W)

スモールライト点灯時、ウィンカーに合わせ、曲がる方向を 照らしてガイド。路側帯などの確認をしやすくします。

¥22,000 0.9H

※ロアスカート(フロント)、フロントサイドマーカーとの同時装着はできません。 ※Lタイプ、ヌーベルバーグはフロントサイドカメラシステムとの同時装着はでき

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税抜き)です。●仕様・品番・適用等につきましては、巻末のアクセサリー・リストをご覧ください。 ● 内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。



1 ハンドフリー通信キット

スムーズな双方向同時通話を実現した高機能・コンパクト 設計のキットです。携帯電話を持たずに通話。自動着信・ 自動終話、登録先にボタンひとつでかけられるワンタッチ発 信機能(3件)を搭載。

本体キット(PDC方式用/cdmaOne方式用) 各¥19.800 0.6H* 取付アタッチメント ¥400

セット合計 各¥20,200 0.6H*

*IHCC装備車は 0.7H となります。

※交通安全上、運転中の通話は避けてください。やむをえず受ける場合は、ハ ンドフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。 ※PDC方式用は、800MHz/1.5GHz帯デジタル方式携帯電話のみに接続可 能です。また、cdmaOne方式用は、cdmaOne方式携帯電話のみに接続可能です。現在お持ちの携帯電話が使用できない場合があります。詳しくは販売会



4 リアワイパーコントロール

通常走行時は間欠作動。後退時はリバースギアに連動し て連続作動。頻繁な前進/後退の繰り返しでも、ワイパー が規定位置に戻るジャストストップ機構内蔵。雨の日の車



7 エアクリーンフィルター

エアコンユニットに設置するタイプのフィルター。車外のホ コリや花粉の侵入を防ぎ、車内の空気をきれいに保ちます。

Aエアクリーンフィルター ¥5.000 0.6H

交換用フィルター

●エアクリーンフィルター ¥4,000 0.5H

			0.0
効果の目安 TYPE	ディーゼル煙	在粉	○、○、△は効果の大きさを示す交換の目安
エアクリーン フィルター	Δ	0	2.4万kmまたは2年
エアクリーン フィルターS	0	0	1.5万kmまたは1年



2 リモコンエンジンスターター

見通し距離約200~300mの範囲ならリモコン操作でエン ジンスタート。エアコンをセットしておけば、車内の温度も快 適です。始動後約10分で(もしくはドアを開けると)自動的 にエンジンストップ。イグニションキーで再スタートします。

¥24,500 ¥14,000 1.3H* *IHCC装備車は 1.4H となります。 本体キット ハーネスキット セット合計 ¥38,500 1.3H*

※リモコンエンジンスターターでエンジンをスタートさせた場合、キーレスエントリー によるドアのロック/アンロックはできません。※次の条件が描っている場合の み作動します。①すべてのドア・ボンネットが閉まっている。②パーキングブレーキ がかかっている。③シフトが 回レンジの位置に入っている。※ひとつの送信機で 作動する受信機はひとつですので、誤作動の心配がありません。※一般公道で の使用、閉めきった車庫での使用はおやめください。※エンジンの暖機運転以 外には使用しないでください。※地域により東西の停止中にみだりにエンジンを 稼動させた場合、条例により割則を受ける場合がありますのでご注意ください。



3 オートライトコントロール

車外の明るさをセンサーが感知し、スモールライトとヘッドラ イトのON/OFFを自動的にコントロール。ライトの消し忘れ 防止にも役だちます。

¥12.000 0.4H





10 アクアクリーンミラー (親水式ドアミラー)

表面の親水処理により雨滴を膜のように広げ、雨天時の 視認性を向上させるドアミラー。汚れなどにより低下した親 水性は、太陽光を当てることにより回復します。

ブルー/左右セット ¥12,000 0.2H

※標準装備のミラーサブAssv.を取り外し装着となります。

※カラーミラーとの同時装着はできません。 ※鏡面に撥水剤が付着すると性能が低下する場合があります。

※写真は撮影のため、フロントドアガラスを下げた状態です。



庫入れや方向転換時も安心です。

¥7,000 0.3H



®エアクリーンフィルターS ¥6,000 0.6H

●エアクリーンフィルターS ¥5.000 0.5H



5 フットライト(左右セット)

ドアを開くとライトで足元を照らすシステム。ドアを閉めても 数秒間明るさを保つ残光機能付きです。

フロント用 リア用追加キット

¥7,000 0.4H ¥3,000 0.3H

※リア用はフロント用装着時に装着できます。リア用のみの装着はで



6 フロントサイドマーカー(左右セット)

ターンライトがスモールライト連動でアンバー色に点灯。夜間 の被視認性向上とともに、個性を高めます。保安基準適合品。 ¥12,000 0.4H

※コーナリングライトとの同時装着はできません。



II ACコンセント

100V/40Wまでの電気製品が使用可能。車内で、ビデ オカメラ、パソコン、携帯電話等が充電または使用できます。

¥16,000 1.0H

※ホンダ・インテグレーテッドモニターシステム装備車には装着できません。 ※電気製品によっては使用できない場合があります。詳しくは取扱説明書でご 確認ください。



12 ブライトライン (フロントドア用/左右セット)

ドアを開けるとLEDランプが赤く点灯。後続車からの被視 認性を高め、注意を促します。

¥9,500 0.4H



13 ビリリカット

ドアのインナーハンドルに装着する通電性のゴムブレート。 触れながら降りることで、身体に帯電した静電気を放電し、 ビリッとする不快感を防ぎます。

¥2,300 0.3H

FOR LUGGAGE SPACE





14 ラゲッジネット

不安定な荷物の積載時に便利なネット。ネットを荷物にか ぶせて固定し、ラゲッジルームの荷崩れを防止します。

¥7.000 0.4H

※ラゲッジトレイとの同時装着はできません。



15 トランクフロアネット

トランク内に敷くだけで走行中の荷物をすべりにくくし、 安定させます。

¥5.000

※ラゲッジトレイとの同時装着はできません。



16 ラゲッジトレイ

縁高タイプの防水トレイです。濡れたものや汚れたものも気 にしないでトランクに収納できます。

¥20.000

※ラゲッジネット、トランクフロアネットとの同時装着はできません。

RESSUP & USEFUL ACCESSORIES

1 ゴールドエンブレム

ゴールドの輝きが、アヴァンシアの豊かで上質な個性をさらに格調高く主張します。



ヌーベルバーグ用 ¥6,000 0.5H 10 Avenuter







¥6,000 0.5H

ブルー

IHCC装備車用

V6エンブレム ¥1,500 0.2H

Lタイプ、Vタイプ用

各¥6.000 0.5H

2 ライセンスフレーム

ナンバープレートをセンスよくドレスアップするフレーム。 強度と耐久性にすぐれた素材を使用し、アヴァンシア を個性的に彩る各種を揃えました。

●フロント専用

Aゴールド&シルバー ¥4,000 0.1H ®ゴールドリップ&シルバー¥3,000 O.1H

Avancier

Avancier

●リア恵田 ©ゴールド&シルバー ¥3.500 0.1H のゴールドリップ&シルバー¥3.000 0.1H ア東田は東西登録時

にお買い求めください。 Avancier



3 アルミホイール (BBS社製 メッシュタイプ 16×61/2JJ)

高い剛性と軽量化を両立。世界のトップ ブランドにふさわしいクォリティを備えたア ルミホイールです。

¥79.000/1本 0.7H/1本

※205/55R16タイヤ (Lタイプ)、215/55R16タイヤ (Vタ イプ) もお買い求めください。 ※バランスウエイトは、貼り付けタイプをご使用ください。



4 カラーミラー(左右セット)

ドアミラーをドレスアップするアイテム。目に有害なUVをカットし、 後続車のヘッドライトのまぶしさなども軽減します。

パープル、ゴールド、ブルー 各¥12,000 0.2H 批アクアクリーンミラーとの同時装着はできません。



5 ドアロールプラインド(ロールスクリーンタイプ)

ブラインドのフックをリアドアガラスに引っ掛けて使用。ドア ガラスと連動して昇降し、プライバシーを守るとともに、強い 陽差しをやわらげます。

リアドア専用 左右セット ¥22,000 0.5H



6 サイドガーニッシュカバー

乗降時に傷つきやすいドアステップを保護するステンレス 製カバー。スポーティなイメージを醸し出すワンポイント アイテムです。

フロント/リア 4枚セット ¥18,000 0.2H



7 ドアバイザー

雨や雪の日、窓を少し開けて室内換気ができます。 4枚セット ¥14,000 0.8H



8 バンパーコーナープロテクター

パンパーと一体感のあるシンプルなデザイン。軽い接触などで 傷つけやすいバンパーコーナー部を保護します。

フロント/リア共用(2本セット、ラバー製) ¥4,000 0.2H



9 マッドガード(左右セット)

ボディラインとの一体感を意識したデザイン。水や泥、小石の 跳ねあげなどからボディ下部を保護し、また、タール等の付着 防止にも効果的です。

フロント用 ¥8,000 0.2H ¥8,000 0.2H

※各ボディカラーに合わせてお選びいただけます。詳しくは巻末のアクセサリー・リスト をご覧ください。 ※フロント用はロアスカート(サイド)との同時装着はできません。 〈(タイプ、ヌーベルバーグ、Vタイプ) キリア用はロアスカート(リア)との同時装着 はできません。〈Lタイプ、ヌーベルバーグ、Vタイプ〉



10 シートカバー(ハーフタイプ)

質感のあるラッセルレース生地を使用し、水の流れが デザインのモチーフ。ヘッドレストとシート上部を汚れか ら守ります。

カレント柄 ¥18,000 O.TH

※メーカーオプションの前席用1・サイドエアバッグシステム装備車はサイド エアバッグシステム対応の純正シートカバー以外は使用しないでください。 純正品以外を使用すると・サイドエアバッグシステムが正常に作動しなくなり、 重大な傷害を受ける恐れがあります。適用等詳しくは巻末のアクセサリー・ リストをご覧ください。

11 フロアカーペットマット

耐久性・難燃性にすぐれた素材を使用。豊かな厚みを持つハイカットとシンプルなデザインのカット &ループの2タイプ。裏面にはズレ防止加工を施しました。

グレー、ベージュ、ブラック

各¥37,000 0.2H

●カット&ループ グレー、ベージュ、ブラック 各¥30,000 0.2H









12 トラッシュボックス

センターマットに挟み込んで固 定できる便利な車内用ゴミ箱 です。クリーンドライブの必需 品です。

¥2,800



13 ブランケットクッション (ベロアカバータイプ)

中にひざかけや防寒具にもな る毛布を収納。ふだんはクッシ ョンとして使用できます。

¥10.000



14 ブランケットクッション (ポンチョタイプ)

ファスナーを開いて広げると ポンチョに早変わり。ちょっと寒 さをしのぎたいときに重宝する クッションです。 パープル、ピンク、ライトブルー

&¥6.900

15 ボディカバー

ボディにジャストフィット。耐久性にすぐれ、 雨やホコリからボディを守ります。



16 チャイルドシート(シートベルト固定タイプ)

ベビーシート(乳児用シート) 国土交通大臣型式認定番号 〇C-127

洗える難燃性素材を使用し、直射日光をさえぎるサンシ エードも装備。ゆったりとしたシートで、赤ちゃんをやさしく つつみます。

¥16,000

スーパーデラックス(乳児用・幼児用兼用) 国土交通大臣型式指定番号 @ C-162

1台で乳児から幼児まで使える便利なシートです。洗え る難燃性素材を使用、5点式シートベルトを採用しています。

¥36.800 ボオブションをご用意しています。

詳しくは巻末のアクセサリー・リストをご覧ください。

ジュニアシート(学童用シート) 国土交通大臣型式認定番号 〇C-152

クルマのシートベルトをお子様の体に、無理なくフィットさ せます。補助固定ベルト付き。

¥7.500

■チャイルドシート適用表

	取付位置	前部	B座席		後部	座席	
		助	手席	左	右席	中	央席
品名		前向き	後向き	前向き	後向き	前向き	後向き
ベビーシート(乳児用)		X	×	×	0	×	×
チャイルドシート スーパーデラックス	(乳児用)	×	×	×	0	×	0
チャイルトンート ペーパーナ ブラブス	(幼児用)	X注	×	0	×	0	X
ジュニアシート(学童用)		0	×	0	×	0	X

※お子様の体格により下記の表と合わない場合があります。お選びの際には、 お子様を実際に座らせたりしてお子様にふさわしいものをお選びください。 ~9kg - ~10kg

■お子様の体格によるご使用の目安



注(助手席SRSエアバッグ装着車の助手席に、やむをえずチャイルドシート(幼児用シート)を取り付ける場合) 必ず前向き取り付けとし、助手席シートを一番後ろに下げ、SRSエアバッグからできるだけ遠ざけて取り付けてください。 ご使用いただけるお子様の目安: 体重9kg~18kgのお子様(生後9ヶ月~4歳位)で一人座りができ、首が安定したお子様、座ったとき、チャイルドシートによってお子様が支えられること。

※チャイルドシート等について詳しくは、チャイルドシート専用カタログをご請求ください。 中事種、お子様の体格により、取り付けてはいすない座席、取り付け向きがあります。詳しくは販売会社にお尋ねください。 辛チャイルドシートの取り付け、ご使用方法等については、車両の取扱説明書および、チャイルドシートに添付の取扱 説明書を必ずご覧ください。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税抜き)です。●仕様・品番・適用等につきましては、巻末のアクセサリー・リストをご覧ください。 ● 内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

CD CHANGER & SPEAKERS



ギャザズは、Hondaと主要オーディオメーカー各社が、 厳しいHondaの品質基準と先端の機能を盛り込み、共同開発した Honda車専用の純正カーオーディオです。

Gathers Concept

機能

最適仕様

アンテナ・スピーカーを含めたトータルシステムとして、様々なHonda車の車室特性に合わせた 最適な仕様を提供します。車種別の視野角や、ディスプレイのフロントウインドウへの映り込み を配慮するなど、純正ならではのセッティングを行なっています。

Honda車と同じ通信システム (GA-NET) を採用しているので、システムアップの自由度が 違います。Honda車のオーディオスペースにジャストフィットする専用設計と、 ボタン/ノブ類までも操作性を考慮したレイアウトとしています。

品質保証

厳しい耐振、耐候テストを実施し、基板設計から、各部品に至るまで、 Honda車と同様の品質基準をクリア。3年間6万kmのロングラン保証です。



1 6連奏CDチェンジャー(トランクスペース収納タイプ)

CDのロングプレイにも活躍。先進のデジタル技術を結集させた高純度 なサウンドをお楽しみいただけます。

¥43,000 0.6H

※Vタイプ、V-4タイプは標準装備となります。 ※CD-R. CD-RWで記録されたディスクはご使用になれません。 歩バスコード2P(¥3,000)が必要です。

再生周波数範囲 5~20,000Hz



GS-6936

再生周波数範囲 40~40,000Hz



再生周波数範囲 40~10,000Hz

2 16cmパールマグネシウム2WAYスピーカー

超軽量のマグフレームと強力マグネット、パールマイカコーン の採用が美しい音の理想を追求。

¥25.000 0.2H

※標準装備スピーカーを取り外し装着となります。 ※メーカーオプションのプレミアムサウンドシステム装備車には装着できません。

3 16cmパールマグネシウムウーファー

雄大なスケール感とすぐれたリニアリティ。パールマイカ振動 板採用の16cmウーファー。

¥20,000 0.2H

・ 機準減機スピーカーを取り外し装着となります。 ボメーカーオブションのブレミアムサウンドシステム装備車には装着できません。 乗りアドア装飾時は2.5cmソフトドームツィーターと同時装着となります。



最大入力 60W 再生周波数範囲 3,000~50,000Hz

4 2.5cmソフトドームツィーター(リア用)

音像定位を明快にして、広がりのある臨場感を生む 高性能ツィーター。

¥12.000 0.3H

ボメーカーオブションのプレミアムサウンドシステム装備車には装着で

VICS RECEIVER SET



VICS (Vehicle Information & Communication System) は 渋滞、事故、工事、規制、所要時間などの状況をリアルタイムに提供するシステムです。 各地域の主要道路および全国の高速道路で情報が提供されています。

<レベル1>

文字による情報表示で 現在の交通状況などをお知らせします ●VICSは財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。

●情報が提供されている地域および高速道路については 側が VICSセンターでご確認ください。

■携帯電話・PHS東田間、公共番号 東京 03-3592-2033 大阪 06-6209-2033

■全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます。0570-00-8831 (携帯電話・PHSからはご利用できません。)

5 3メディアVICSレシーバーセット

光ビーコン、電波ビーコン、FM多重放送の全メディアに 対応。文字表示、図形表示、地図表示のすべての表示 が可能です。しかもD.R.G.による迂回ルート検索もでき、 FM文字多重放送にも対応しています。

¥40.000 VICS取付アタッチメント ¥10,000 BFM多重放送用受信アンテナ(FA-711) ¥ 6,500 0.4H

¥56.500 1.2H

※VICSレシーバーセットは、メーカーオプションの ホンダ・ナビゲーションシステム装備車のみ装着できます。

<レベル2>

簡易図形により主要幹線道路などの

電波ビーコン・光ビーコンによって、

すぐ先のより詳細な情報を提供。 3メディアVICSレシーバーセットではFM多重放送のほか、 電波ビーコン(高速道路に設置) 光ビーコン(主要幹線道路に設置)からの情報も表示。 つねにすぐ先の情報が得られます。

D.R.G.

(ダイナミック・ルート・ガイダンス)

推奨ルートを走行中、進路方向に事故や渋滞が 発生した場合にルートを再検索すると、 より理想的な推奨ルートに変更する機能です。

<レベル3>



地図画面にVICS情報が付加

INTER NAVI SYSTEM

internavi

インターネットと、ドライビング。ふたつの世界を結びつける、インターナビシステム。 自分で作ったドライブプランを活用したり、ネット上のドライブ情報を、ひきだしたり。 発想しだいで、さまざまな楽しさにつながっていきます。

●インターナビシステムの主な機能

<カーナビ専用ホームページ(My キャビン) >



情報を探しやすいメニュー構成になっています。

<目的地検索画面>

"イベント"、"遊ぶ&観る"、"スポーツ"といった「目的」 のジャンルから 絞り込んで、スポット探し、カーナビでの誘導ができます。

<お天気情報画面>



セットした目的地付近や、地図から探した任意の場所の 天気予報を見ることができます。

モデム内蔵ユニット

6 インターナビシステム対応ハンドフリー通信キット

本体キット(モデム内蔵) ¥46,000 取付アタッチメント ¥ 9.000 0.8H* セット合計 ¥55,000 0.8H


*IHCC装備車は0.9Hとなります。

※携帯電話によってはご利用いただけない機種があるため、 詳細に関しましてはホームページをご覧ください。 ※インターナビシステムは、メーカーオプションの ホンダ・ナビゲーションシステム装備車のみ装着できます。

本田技研工業株式会社/インターナビお客様ご相談窓口

- ●INTER NAVI SYSTEMは本田技研工業株式会社の登録商標です。
- ●インターナビシステムについて詳しくは 「インターナビシステムカタログ」をご覧ください。
- ●インターナビシステムに関するお問い合わせは、
- 下記の本田技研工業株式会社/インターナビお客様ご相談窓口へ。 [インターナビお客様ご相談窓口]
- (メール受付)メールアドレス center@internavi.ne.jp ホームページ(インターナビ・ドライバーズブラザ)
- http://www.internavi.ne.jp/

ARRIER & WINTER EQUIPMENT 海へ。山へ。大人のクルージングはオールシーズン。



別売の各アタッチメントを取り付ける際のベースとなる装備です。軽量・高剛性なスチール製です。

フットセット ¥13,000 バーセット (137cm) ¥ 6,500

ホルダーセット ¥ 6,000 セット合計 ¥25,500 0.5H

※フットセット、バーセット、ホルダーセットの組み合わせでベースキャリアになります。 ※ルーフボックスは装着できません。※写真はホルダーセットに同 梱のウインドリフレクターを装着しています。各アタッチメント装着時は取り

A Lタイプ、ヌーベルバーグ、Vタイプ用(許容荷重40kg)
B L-4タイプ、V-4タイプ用(許容荷重40kg) フットセット ¥13,000

バーセット(120cm) ¥ 5,000 ベースセット ¥15,000 セット合計 ¥33.000 0.6H

※フットセット、バーセット、ベースセットの組み合わせでベース キャリアになります。











Honda Carrier System TYPUS

1のベースキャリアをつければ、

5 サーフボードクッション

¥4,300 0.1H

2~6のアタッチメントが装着可能になります。

※各アタッチメントの許容荷重をこえない範囲でご使用ください。※各アタッチメント装着時の車高、許容荷重等につきましては巻末のアクセサリー・リストをご覧ください。

FOR WINTER



9 スタッドレスタイヤセット

雪道での走行性能を高めるスタッドレスタイヤ。スチールホイールと のセット、アルミホイールとのセットをご用意しました。

	スチールホイール	タイヤ:ブリヂストン BLIZZAK MZ-03
	15×6JJ	195/65R15
0	15×6½JJ	205/65R15
•	16×6½JJ	205/55R16
	16×6½JJ	215/65R16

アルミホイール十スタッドレスタイヤセット

	アルミホイール	タイヤ:ブリヂストン BLIZZAK MZ-03
_	15×6½JJ	195/65R15
U	15×6½JJ	205/65R15
Θ	16×6½JJ	205/55R16
0	16×6½JJ	215/65R16

価格は販売会社にお問い合わせください。

10 タイヤチェーン

Aスーパーグリップ2 グリップ力が高く、すぐれた制動性 能を持った振動の少ないゴム製です。 195/65R15用 ¥27,000 205/65R15用 ¥30,000 205/55R16用*

195/65R15用 205/65R15用 205/55R16用* 215/55R16用* 215/65R16用

¥30,500 ¥23,000 *インチアップ用。16インチアルミホイール装着時 *インチアップ用。16インチアルミホイール装 養酵液用となります。





®スチールチェーン

¥11.500

¥11,500 ¥19,000

¥20,000

11 ワイパーブレード(スノータイプ) 雪の日の視界確保に威力を発揮します。 運転席側用 凍結防止用のカバー付きです。

運転席側用 ¥5,400 助手席側用 ¥3,200 リア用(アーム付タイプ) ¥6,000



ACCESSORIES LIST

\$4°.			適	E .	用		
標準装備オーディオシステム	スピーカー		FF		4V	VD	借券
(※午衣 G リーアイカノ 入アム	システム	L	Nouvelle Vague	٧	L-4	V-4	un -5
AM/FMチューナー付MDプレーヤー(CDチェンジャーコントロール機能付)	6スピーカー						■標準装備
アヴァンシア専用プレミアムサウンドシステム(MDプレーヤー/6連奏CDチェンジャー付)	6スピーカー						□メーカーオブション
ホンダ・ナビゲーションシステム (7インチワイドディスプレイ)	6スピーカー						

	_					****	ART 100 TO 1 1 1		適		用		
頁	写真No.	輕	品名	仕 様	品番品	希望小売価格 (円)	標準取行時間		FF	q.	4W	D	備考
No.	No. 5		10 10	LL 1R	nn nr	(取付費含まず)	(H)	L	Nouvelle Vague	٧	L-4	V-4	uni 🤫
13	1	6連	奏CDチェンジャー *	CDチェンジャー取付アタッチメント含む	08A53-S2X-000A	43,000	0.6						トランクスペース収納タイプ。バスコード2Pが必要です。
14	5	3×:	ディアVICSレシーバーキット	GV-812A	08A41-0E0-200	40,000	0.8						FM多重放送用受信アンテナ、VICS取付アタッチメントが必要です。
			VICS取付アタッチメント		08B41-S2X-B01	10,000	0.0						
			FM多重放送用受信アンテナ	FA-711	08A41-0A0-221	6,500	0.4						
	6 ,	レイン	ターナビシステム対応ハンドフリー通信キット	モデム内蔵	08A41-0A0-301	46,000							ハンドフリー通信キット取付アタッチメントが必要です。携帯電話によっては
	_		ハンドフリー通信キット取付アタッチメント		08B41-S2X-A00A	9,000	0.8*		•				ご利用いただけない機種があります。 * IHCC装備車は0.9H。
7	1		コントサイドカメラシステム	カラーCCDカメラ (25万画素) 左右セット	08A21-2B0-001	124,000	2.2	*	•				取付アタッチメントが必要です。*Lタイプ、ヌーベルバーグはコーナリングライ
	3	7	取付アタッチメント	フロントサイドカメラ単独装着用	08B21-S2X-B01	24,000	2,2	•	•				ロアスカート(フロント)との同時装着はできません。
8	2	ゴリア	カメラシステム	カラーCCDカメラ (25万画素)	08A21-2E0-300	44,500							取付アタッチメント、ガーニッシュが必要です。
	2	6	取付アタッチメント	リアカメラ単独装着用	08B21-S2X-A01	12,000							
- 1	121	Ŕ	ガーニッシュ	クロームメッキ	08A21-0C0-610	3,500							
	3	í l		ナイトホークブラック・パール B-92P	08A21-0C0-710	3,500	1.6				•		
- 1	j			プレミアムホワイト・パール NH-624P	08A21-0C0-730	3,500							
- 1	4	7		シグネットシルバー・メタリック RP-31M	08A21-0C0-740	3,500					•		
	1			サテンシルバー・メタリック NH-623M	08A21-0C0-750	3,500					•		
	1	1 1/2	フロントサイドカメラシステム	カラーCCDカメラ (25万画素) 左右セット	08A21-2B0-001	124,000		•	•				フロントサイドカメラ/リアカメラ取付アタッチメント、ガーニッシュが必要です。
	15	カン	リアカメラシステム	カラーCCDカメラ (25万画素)	08A21-2E0-300	44,500					•		*Lタイプ、ヌーベルバーグはコーナリングライト、ロアスカート(フロント)との同時
	13	ノウドンダ・トンデーノヨンノステース表着な日フロントサイドカメラシステム同時装着用	フロントサイドカメラバリアカメラ取付アタッチメント	フロントサイドカメラ/リアカメラ同時装飾時専用	08B21-S2X-D00	36,000				•			装着はできません。
	7	1 2 1	ガーニッシュ	クロームメッキ	08A21-0C0-610	3,500	3.6						
	fi	当点名		ナイトホークブラック・パール B-92P	08A21-0C0-710	3,500	0.0					•	
	14	一時		プレミアムホワイト・パール NH-624P	08A21-0C0-730	3,500							
	1"	※ 会		シグネットシルバー・メタリック RP-31M	08A21-0C0-740	3,500							
		用力		サテンシルバー・メタリック NH-623M	08A21-0C0-750	3,500						•	
13	2 朱	シサブ	ろ 16cmパールマグネシウム2WAYスピーカー	GS-6936	08A38-0E0-420	25,000	0.2	0	0		0		メーカーオプションのプレミアムサウンドシステム装備率には装着できません。
	3 備	テンミ	16cmパールマグネシウムウーファー	GS-7936	08A38-0E0-300	20,000	0.2	0	0		0		リアドア装着時は2.5cmソフトドームツィーターと同時装着となります。
	4 用	4	2.5cmソフトドームツィーター	GS-3930T (リア用)	08A39-0E0-210	12,000	0.3			17			
	1	, CD	マガジンスペア用		08A16-380-200	2,600	=			•	•		
	万	g 8cm	mCDFレイ	3枚セット	08A16-380-210	900	-						メーカーオブションのプレミアムサウンドシステム未装備車にCDチェンジャ
	r d	カバス	<⊐-K2P		08A31-060-000	3,000	_						を装着する時に1本必要です。

*CD-R、CD-RWで記録されたディスクはご使用になれません。

■ Modulo

適田できます。	□ 標準結備品を取り外し結構となります。	○ 装着(適用)に組み合わせ条件があります。	* は善トの注音があります。

	T									希望小売価格	便進取什		適		用		
頁	真	索引		品	名	仕 様		品	番	(円)	時間		FF		4W	D	備業
VO.	No.	51								(取付費含まず)		L	Nouvelle Vague	٧	L-4	V-4	
3	2	ア	アルミ	ユーロスポーク	S5(全面切削)	15インチ 15X61/2JJ	オフセット55	08W15	-S2X-A01	18,000/1本	0.7/1本						○16インチアルミホイールを装着の場合、Lタイプ 205/55R16タイヤ、
ı			ホイール	ツイストスポーク	76	16インチ 16X61/2JJ	オフセット55	08W16	-TB6-M81	26,500/1本	0.7/1本						バランスウェイトは貼り付け Vタイプ 215/55R16タイヤが必要となります。
				ネオシェイプスポー	クR5(ネオメタルフィニ	プシュ) 16インチ 16X6½JJ	オフセット52	08W16	-S2X-C01	31,000/1本	0.7/1本	0	0	0			タイプをご使用ください。
	3		アルミホ	イール用ホイール	ナット	キャップタイプ/20個セット		08W42	-SP0-R00	3,500					•		
	4		アルミホ	イール用ホイール	レロックナット	キャップタイプ/4個セット		08W42	-SR3-E00	4,800	==						
	6	サ	スポーツ	サスペンション		フロント&リア4本セット		08W60	-S2X-000	98,000	3.6	0	0				保安基準適合品ですので、改造届出の必要はありません。
L								08W60	-S3X-000	98,000	3.6			0			また、車検時は装着状態で受けられます。
L	7		スポーツ	マフラー				08F88-	S2X-000	130,000	0.7	0	0	0	0	0	
	5	2	テールゲ	ートスポイラー		プレミアムホワイト・パール	NH-624P	08F02-	S2X-020	40,000	1.3	•					
		~				サテンシルバー・メタリック	NH-623M	08F02-	S2X-080	40,000	1.3			•			
						マーブルベージュ・パール	YR-537P	08F02-	S2X-0E0	40,000	1.3	•			•		
ı						ナイトホークブラック・パール	B-92P	08F02-	S2X-010	40,000	1.3						
1						シグネットシルバー・メタリック	RP-31M	08F02-	S2X-080A	40,000	1.3				•		
ı						ミラノレッド	R-81	08F02-	S2X-040A	40,000	1.3						
ı						レイズンモーブ・パール	RP-36P	08F02-	S2X-090	40,000	1.3						
ı						インディゴブルー・パール	B-502P	08F02-	S2X-030	40,000	1.3						
1						ロイヤルルビーレッド・パール	R-522P	08F02-	S2X-0F0	40,000	1.3	•		•			
	1	ラ	ロアスカ	-F	フロント	プレミアムホワイト・パール				40,000	0.5	0	0	0			コーナリングライトとの同時装着はできません。
ı					(Type ZZ)	サテンシルバー・メタリック	NH-623M	08F01-	S2X-080	40,000	0.5	0	0	0			Lタイプ、ヌーベルバーグはフロントサイドカメラシステムとの同時装着は
ı						マーブルベージュ・パール	YR-537P	08F01-	S2X-0E0	40,000	0.5	0		0			できません。
ı						ナイトホークブラック・パール	B-92P	08F01-	S2X-010	40,000	0.5	0	0	0			
ı						シグネットシルバー・メタリック	RP-31M	08F01-	S2X-080A	40,000	0.5	0	0	0			
ı						ミラノレッド	R-81		S2X-040A	40,000	0.5		0				
ı						レイズンモーブ・パール	RP-36P	08F01-	S2X-090	40,000	0.5		0				
ı						インディゴブルー・パール	B-502P	08F01-	S2X-030	40,000	0.5	0		0			
ı						ロイヤルルビーレッド・パール	R-522P	08F01-	S2X-0F0	40,000	0.5	0		0			
ı					サイド	プレミアムホワイト・バール	NH-624P	08F04-	S2X-022	60,000	1.4	0	0	0			マッドガード(フロント用)との同時装着はできません。
ı					(Type ZZ)		NH-623M			60,000	1.4	0	0	0			
ı					左右セット	マーブルベージュ・パール	YR-537P	08F04-	S2X-0E2	60,000	1.4	0		0			
						ナイトホークブラック・パール	B-92P	08F04-	S2X-012	60,000	1.4	0	0	0			
1						シグネットシルバー・メタリック	RP-31M		S2X-082A	60,000	1.4	0	0	0			
ı						ミラノレッド	R-81	08F04-	S2X-042A	60,000	1.4		0				
						レイズンモーブ・パール	RP-36P	08F04-	S2X-092	60,000	1.4		0				
1						インディゴブルー・パール	B-502P	08F04-	S2X-032	60,000	1.4	0		0			
						ロイヤルルビーレッド・パール	R-522P	08F04-	S2X-0F2	60,000	1.4	0		0			

■ Modulo

● 適用できます。 ② 標準装備品を取り外し装着となります。 ○ 装着 (適用) に組み合わせ条件があります。 * 装着上の注意があります。

百	写	李						希望小売価格			適 FF		用 4W	D	
Va.	写真No.	31	品	名	仕 様		品番	(円) (取付費含まず)	時間 (H)	L	Nouvelle Vague	٧	L-4	V-4	備考
3	1	ラ	ロアスカート	リア	プレミアムホワイト・パール	NH-624P	08F03-S2X-020	45,000	0.7	0	0	0			マッドガード(リア用)との同時装着はできません。
				(Type ZZ)	サテンシルバー・メタリック	NH-623M	08F03-S2X-080	45,000	0.7	0	0	0			
					マーブルベージュ・パール	YR-537P	08F03-S2X-0E0	45,000	0.7	0		0			
					ナイトホークブラック・パール	B-92P	08F03-S2X-010	45,000	0.7	0	0	0			
1					シグネットシルバー・メタリック	RP-31M	08F03-S2X-080A	45,000	0.7	0	0	0			
1					ミラノレッド	R-81	08F03-S2X-040A	45,000	0.7		0				
					レイズンモーブ・パール	RP-36P	08F03-S2X-090	45,000	0.7		0				
ı					インディゴブルー・パール	B-502P	08F03-S2X-030	45,000	0.7	0		0			
					ロスを用した しゅん・パール	D EGOD	DREUS SSY DED	45,000	0.7	6		13			

■ Interior Modulo

6	4	P	インテリア		センターパネル用	ホンダ・ナビゲーション	システム未装備車用	08Z03-S2X-A11	10,000	0.2						コインボケット付
			パネル			ホンダ・ナビゲーション	システム装備車用	08Z03-S2X-B00	10,000	0.1						
				木	グローブボックス用			08Z03-S2X-C00	4,000	0.1						
				自	アウトレット 用		左右セット	08Z03-S2X-D00	5,000	0.1						
				調		IHCC装備車用		08Z03-S2X-E00	5,000	0.1						
					フロントシートテーブル用			08Z03-S2X-F01	10,000	0.2						
					ドアスイッチパネル用	フロント/リア4点・	セット	08Z03-S2X-000G	10,000	0.2						
5	1				センターパネル用	ホンダ・ナビゲーション	システム未装備車用	08Z03-S2X-011A	10,000	0.2						コインポケット付
				里		ホンダ・ナビゲーション	システム装備車用	08Z03-S2X-000B	10,000	0.1						
				木	グローブボックス用			08Z03-S2X-000C	4,000	0.1						
				目	アウトレット用	左右セット		08Z03-S2X-000D	5,000	0.1						
				gay)	フロントシートテーブル用			08Z03-S2X-000F	10,000	0.2						
					ドアスイッチパネル用	フロント/リア4点・	セット	08Z03-S2X-000H	10,000	0.2						
6	5		ウッディテイス	トス	テアリングホイール	木目調	グレー	08U97-S2X-060	46,000	0.4	0		0	0	0	ウッディテイストステアリングホイールにSRSエアバッグシステムは付属していま
							ベージュ	08U97-S2X-070	46,000	0.4	0		0	0	0	せん。SRSエアバッグシステム部分は標準装備されているものを装着します。
5	2						ブラック	08U97-S2X-010	46,000	0.4		0				
6	6	#	シフトノブ			本木製		08U92-S2X-000	12,000	0.1	0	0	0	0	0	
5	3					木目調		08U92-S3N-000	5,000	0.1		0				

0 10	0 ア	アクアクリーンミ	ラー(親水式ドアミラー)	ブルー 左右セット		08V11-S2X-000	12,000	0.2	0	0	0	0	0	カラーミラーとの同時装着はできません。
1 3		アルミホイール	BBS社製メッシュタイプ	16インチ 16X61/2JJ 3	ナフセット52	08W16-S2X-A00	79,000/1本	0.7/1本	0	0	0			○装着の場合、Lタイプ 205/55R16、Vタイプ 215/55R16タイヤが必要と
3	-	processor and the second second	ル用ホイールナット	キャップタイプ/20個	1/1/2 / PART PART	08W42-SP0-R00	3,500	_						なります。バランスウエイトは貼り付けタイプを使用してください。
4	-	-	ル用ホイールロックナット	キャップタイプ/4個セ	ット	08W42-SR3-E00	4,800	-						
0 9	-	ETC車載器		アンテナー体型 ★		08E23-ET5-A00	22,200	-						別途セットアップ費が必要となります。取付アタッチメントが必要です。
		LIO-F-Man	取付アタッチメント	777 (Fac A		08E24-EJ8-000B	1,800	0.4						別売のアースボルト (90148-SE0-003) が必要です。
7		エアクリーンフィ		ロングライフ		08R79-S2X-A00	5,000	0.6						
1			交換用フィルター			08R79-S2X-D00	4,000	0.5						1
		エアクリーンフィ		スーパー		08R79-S2X-B00	6,000	0.6						1
			交換用フィルター			08R79-S2X-E00	5.000	0.5						1
10 11	1	ACコンセント	Zikin i i i	100V/40Wまで使用す	TÉE	08U56-S2X-000	16,000	1.0						ホンダ・インテグレーテッドモニターシステム装備車には装着できません。
9 3	-	オートライトコン	トロール	100111011011011	2116	08V33-S2X-000	12,000	0.4						
		カラーミラー		パーブル	左右セット	08V10-S0A-0A0	12,000	0.2						アクアクリーンミラーとの同時装着はできません。
117	100			ゴールド		08V10-S0A-090	12,000	0.2						
				ブルー	1	08V10-S0A-030	12,000	0.2						1
15 1	-	ベーフキャリ	アーフットセット	フットセット+バーセット	十ホルダー	08L02-TA1-A00	13,000	U.L				-	-	許容荷重 40kg ルーフより12.5cm高くなります。
"		(Lタイプ、	(5-+wb (127cm)	セットの組み合わせで		08L02-TA1-G00	6,500	0.5	•					ルーフボックスは装着できません。
		ヌーベルバー Vタイプ用)	ブ、ホルダーセット	になります。	System (See	08L15-S2X-000	6.000	0.0	•					The same services
		キベースキャリ		フットセット+バーセット	1 N - 7 touk	08L02-TA1-D00	13,000		•	-	-			許容荷重 40kg ルーフレールより16cm高くなります。
		1) have	バーセット(120cm)	の組み合わせでベース			5,000	0.6	_			•		alt Him today of the property
	Ш	タイプ用)	ベースセット	ます。		08L15-S4X-000	15,000	0.0	_					-
5		7	ードクッション	ボード1セット分	W50×H2.5cm		4,300	0.1						サーフボードは別売のタイダウンベルトで確実に固定してください。 こ各
3	-	ム フキーノー	マストホルダー	1セット積み	W5.5×H5cm	08L03-TA1-000	980	0.1						スキー板1セットまたはウインドサーフィンマスト1本積載可能です。 なっ
2	_	T	スノーボードアタッチメント	フラットタイプ	W57×H11cm	08L03-TA1-F00	15.500	0.1	•					スノーボード1セットまたはスキー板3セット積載可能です。許容荷重18kg スキースノーボード 範チ
2		Y 9 (5 44)		ガルウイングタイプ	W83×H14cm	08L03-TA1-E00	27,000	_						スノーボード4セットまたはスキー板8セット積載可能です。許容荷服35kg 数は変化します。
-		P サ (ロック行 U メ ルーフア	Toponico Company	L110×W82×H9cm	W03XH14011	08L08-TA1-A00	39,000	0.5						
6		SX	ウス(ロック付) ブラック	L230×W54×H37cm/容	長2200 /七間ま	08L20-TA1-F00	69,000	0.3	•	•	•			許容荷重25kg
7		トタイダウン				08L35-TA1-000	2,800	0.5						南地は、別売のタイダウンベルトとラヴェジネットで確実に固定してください。非容何重31kg 許容何重25kg 「おった」 一般的 におき におき におき におき におき におき におき におき
-	_	-		ベルト2本入り	-	08L96-TA1-000	3,500	-						では
8	-	ラゲッジネ		ルーフアルミラック用	L90×W90cm	08V66-S2X-000	30,000	1.1*	•					リモコンボールとの同時装着はできません。*IHCC装備車は1.2Hとなりま
8 3		(超音波感知シ		左右セット		08V67-S2X-000	30,000	0.9						クモコンホールCの同時表層はできません。参加OO表面単は1,2FCなりま
-		コーナリングライ	DE 8.004	+++ . L OFIM		08V34-S2X-000	22,000	0.9	•	•			-	ロアスカート(フロント)との同時装着はできません。Lタイプ、ヌーベル フロンム・サイドマー・
5		コーテリングラク	1	左右セット 35W		08V34-S4X-000	22,000	0.9		•	•			ロアスカート(フロント)との同時装着はできません。Lタイプ、ヌーベル フロントサイドマー: バーグはフロントサイドカメラシステムとの同時装着はできません。 との同時装着はで
11 1	-	- u (/m) - m)	· Y	しいたノブ田		08F20-S2X-000	6,000	0.9		-			-	どの同時被損はじせん。
11/1		ゴールドエンブレ	74	L、Vタイプ用		08F20-S4X-000	6,000	0.5	•		•			
				L-4、V-4タイプ用		08F20-S4X-000	6,000	0.5				•		-
				ヌーベルバーグ用			6,000	0.5		•		-		-
				IHCC装備車用		08F20-S2X-B00		0.5	-			-		-
			4.0	V6エンブレム	/11-made = 1	08F20-S2X-A00	1,500				-	•		
- Inner	900	サイドガーニッシ	and the second s	ステンレス製 フロント			-	0.2						ツょ キューマーンの効応用:4.パーマパーガンフェリンクホロルノバー
10	0	シートカバー	ハーフタイプ	サイドエア・シートバック		08P36-S2X-000	18,000	0.1	•	•	•	0	-	※メーカーオブションの前席用 i・サイドエアバッグシステム装備車はサイドコ バッグシステム対応の純正シートカバー以外は使用しないでください。
			(カレント柄)	バッグ無シートバック		08P36-S2X-A00	18,000	0.1	0	0	0	0	0	・
				サイドエア・シートバック		08P36-S2X-B00	18,000	0.1	0	•	•	0	0	重大な障害を受ける恐れがあります。 ○ Gバッケージ装備車専用
				バッグ有シートバック		08P36-S2X-C00	18,000	0.1	0	0	0	0	0	The state of the s
15 9	9	スタッドレスタイ	ヤセット	スチールホイール十		08W55-S2X-RG1		-			_	-		15X6JJ 195/65R15
				The second second	BLIZZAK	08W55-S2X-RG1F		-		_				15X6 ¹ / ₂ JJ 205/65R15
				セット	MZ-03	08W56-S2X-001A								16×6½JJ 205/55R16(R侧用)
						08W56-S2X-001B		-				-	-	16×6½JJ 205/55R16(L側用)
					Car I NEXT TO THE	08W56-S4X-RG1	(注)	-	_	-				16×6½JJ 215/65R16 (注)価格は販売会社
					ブリヂストン	08W05-S2X-RG2		_	•		_			15×6½JJ 195/65R15 お問い合わせください
					BLIZZAK	08W05-S2X-RG1F		7.7						15×6½JJ 205/65R15
				セット	MZ-03	08W06-S2X-000A		-						16×6½JJ 205/55R16(R側用)
						08W06-S2X-000B		-						16×6½JJ 205/55R16 (L側用)
						08W06-S4X-RG1		-						16×6½JJ 215/65R16

★2002年10月中旬発売予定

■一般用品

写	reto.									希望小売価格	標準取付	-	FF.		用 4V	VD.	-
写 真 No.	察引		品	名		仕	様		品番	(円) (取付費含まず)	時間	L	Nouvelle	v	1	V-4	備考
	_	1100	*			405 /05D45W			00T04 200 000	-1000300000	(n)		Vague	-		V	
10	33	イヤチェー	->	スチール		195/65R15用 205/65R15用			08T01-202-000 08T01-202-A00	11,500	_	•				-	_ *インチアップ用。16インチアルミホイール装着時適用となります。
Н						205/55R16用			08T01-517-001	19,000	_	0*		-			
Ш				スーパーグリ	プ2	195/65R15用			08T04-520-001	27,000	-						1
Ш						205/65R15用			08T04-520-A01	30,000	-						
П						205/55R16用			08T04-620-A00	30,500	-	0*					
П				スチール		215/55R16用			08T01-621-000	20,000	-			0*			
Ш	L		_			215/65R16用			08T01-621-B00	23,000	-				0		
16	3	チョシ	ベビー	シート		乳児用シート			08P90-TA2-C00	16,000	=			•			チャイルドシート等について詳しくは、チャイルドシート専用カタログをご請求くださ
Ш	1	カートベルー	スーバ	シート ーデラックス アシート ョン ネストクッ	-	乳児用·幼児用兼用			08P90-TA2-T00	36,800	-						車種、お子様の体格により、取り付けてはいけない座席、取り付け向きがありま 詳しくは販売会社にお尋ねください。チャイルドシートの取り付け、ご使用。
Н	1	ドイル	ナプシ	ョン ネストク:	2.72	学童用シート スーパーデラックス	m		08P90-TA2-B00 08P90-TA2-T00E	7,500 3 4,500							等については、車両の取扱説
Ш		121	377	シートカバ・		~ // / ////	/13		08P90-SR4-C00		-		•				幼児用シートとして使用時のオブションです。 および、チャイルドシートに添付く 扱説明書を必ずご覧ください。
7	K	アバイザ・	_	2. (.86.)	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4枚セット			08R04-S2X-000	14,000	0.8		•				
5	-	アロール		*		ロールスクリーンタイプ(アトア専門	用左右セット)	08R13-S2X-000	22,000	0.5		•				
12	1.	ラッシュボ	デックス						08U21-S04-000	2,800	-		•				
15	1.	ランクフロ	コアネット						08P11-SM4-000	5,000	-	•	•	•			ラゲッジトレイとの同時装着はできません。
1	11/1	ハンドフリー	一通信书	ット		PDC方式用			08E00-ED0-A00	19,800	0.6*	•	•	•			取付アタッチメントが必要です。
Ш		The Co				cdmaOne方式用			08E00-ED0-B00	19,800	0.6*		•	•			*IHCC装備車は0.7Hとなります。
0		-	アタッチン			9*++-1/2011 4	117#0	575_ \$IIV	08E05-S2X-000	400	-		•				
13	-	リリカット		プロテクター		2本セット(プロント/ 静電気防止用プレ		トノハー教	08P03-SX0-B00 08R73-EB3-000	2,300	0.2						
8	-			ランクマット		防水、ファブリック2		タイプ	08P11-S2X-000	16,000	0.3		•				
5	_	ットライト		フロント用		左右セット			08E10-S2X-A00	7,000	0.4		•	•			リア用はフロント用を装着時に装着できます。リア用のみの装着はできませ
		STATE OF STATE		リア用追加キ	ット	100000000000000000000000000000000000000			08E10-S2X-B00	3,000	0.3			•			A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O
12	ブ	ライトライ	ン			フロントドア用/左	右セット		08V82-SZ3-000	9,500	0.4		•		•		
13		ランケット		ベロアカバー	タイプ				08R63-SP0-000	10,000	-	•	•	•			
14	2	ッション		ボンチョタイプ		パープル			08R63-EB1-0A0	6,900	-						
						ピンク			08R63-EB1-0C0		-	•	•				
				4 1		ライトブルー			08R63-EB1-030	6,900	-	•	•	•	•		
11	100	ロアカー	ペット	カット&ループ		グレー			08P14-S2X-060	30,000	0.2	•		•			
Ш	4	ツト	1			ベージュ			08P14-S2X-070	30,000	0.2			•		•	-
Ш				ハイカット	-	ブラック			08P14-S2X-010 08P15-S2X-060	30,000	0.2		•				-
Ш				717071	1	ベージュ			08P15-S2X-070	37,000	0.2						-
Ш						ブラック			08P15-S2X-010	37,000	0.2	-		•	-	_	-
6	フ	ロントサイ	(K	アンバーレン	グ用	左右セット			08V28-S2X-000	12,000	0.4						コーナリングライトとの同時装着はできません。
	100	ーカー		クリアレンズ月					08V28-S2X-A00	12,000	0.4						
15	ボ	ディカバー	_						08P34-S2X-000	15,000	-						
9	र र	ッドガート		フロント月	3	プレミアムホワイト・	パール	NH-624P	08P08-S2X-A20	8,000	0.2		•	•			ロアスカート(サイド)との同時装着はできません。
Н	(1	Lタイプ、		左右セッ	-	サテンシルバー・メ	_		08P08-S2X-A80	8,000	0.2		•				
Ш		ヌーベル/			1	マーブルベージュ・		_		8,000	0.2	•		•			
Ш	١,	Vタイプ用	1)			ナイトホークブラック			08P08-S2X-A10	8,000	0.2		•	•			
Ш						シグネットシルバー・メ	タリック	1000000	08P08-S2X-A80A 08P08-S2X-A40A		0.2				_		
Ш						ミラノレッド レイズンモーブ・パ	- 11.	R-81 RP-36P	08P08-S2X-A40A	8,000	0.2	-		_	-	-	-
Ш					1	インディゴブルー・ハ			08P08-S2X-A30	8,000	0.2	•					-
ш						ロイヤルルビーレッド			08P08-S2X-AF0		0.2						
Ш				リア用				-	08P09-S2X-A20	8,000	0.2			•			ロアスカート(リア)との同時装着はできません。
Ш				左右セッ		サテンシルバー・メ	タリック	NH-623M	08P09-S2X-A80	8,000	0.2		•	•			
								_	08P09-S2X-AE0		0.2						
Ш						ナイトホークブラック			08P09-S2X-A10	8,000	0.2		•	•			
									08P09-S2X-A80A	-	0.2		•	•			-
Ш					1	ミラノレッド レイズンモーブ・パ		R-81 RP-36P	08P09-S2X-A40A 08P09-S2X-A90	100000000000000000000000000000000000000			•				-
					-	インディゴブルー・ノ		-	08P09-S2X-A90 08P09-S2X-A30	8,000	0.2		•	•			-
Ш					1	ロイヤルルビーレッド		_	08P09-S2X-A50	8,000	0.2	•		•			1
	7	ッドガード		フロント月	1	プレミアムホワイト・		-		8,000	0.2						
Ш	100	L-4. V-4		W 1000 1000 1000			and the same of the same of	-	08P08-S4X-080	8,000	0.2						
Ш						マーブルベージュ・	パール	YR-537P	08P08-S4X-0E0		-				•		
						ナイトホークブラック	パール	B-92P	08P08-S4X-010	8,000	0.2						
Ш						シグネットシルバー・メ	-		08P08-S4X-080A		0.2				•	•	
Ш						インディゴブルー・バ			08P08-S4X-030	8,000	0.2				•		
Ш				1100		ロイヤルルビーレッド			08P08-S4X-0F0	8,000	0.2						
Ш				リア用					08P09-S4X-020	8,000	0.2						
Ш				左右セッ			11	-	08P09-S4X-080 08P09-S4X-0E0	8,000	1			-			-
					1	ナイトホークブラック	200	12750000	08P09-S4X-0E0	8,000	-						1
						シグネットシルバー・メ		-	08P09-S4X-080A	1	0.2						1
Ш						インディゴブルー・ハ			08P09-S4X-030	8,000	0.2	-					1
					1	ロイヤルルビーレッド	パール	R-522P	08P09-S4X-0F0	8,000	0.2						
2	ララ	イセンスフ	フレーム	フロント	用	ゴールドリップ&シ	レバー	11	08P25-EA9-H02	3,000	0.1			•			
						ゴールド&シルバー			08P25-EA9-G02	4,000	0.1			•		•	
Ш				リア専用		ゴールドリップ&シ			08P25-EA9-K00I		_	•	•		•		車両登録時にお買い求めください。
		20. 20				ゴールド&シルバー			08P25-EA9-J00D	-	0.1		•	•			2.12.37A (1.1.2.5 Approx A. 1.1. as Mark the second
16		ゲッジトレ				防水緑高タイプ			08U45-S2X-A00	-	-	•		•			ラゲッジネット、トランクフロアネットとの同時装着はできません。
14	-	ゲッジネッ							08L96-S2X-000	7,000	0.4		•				ラゲッジトレイとの同時装着はできません。
4		アワイバ・				+L (\V I= IM ID/= I	77	+ 480	08V63-S2X-000	_	0.3						◆IUCC注機事件1 AUVのIIキナ 2011年ランテング スト ト マー・バ
2	100	モコンエン		<i>y-y-</i>		イット、法信機、受信	にアノブ	/、門底面	08E92-EA4-001	24,500	1.3*						*IHCC装備車は1.4Hとなります。※リモコンエンジンスターターでエンジン 始動した場合、キーレスエントリーによるドアのロック/アンロックはできませ
4	-	ハーネス モコンポ-		フロント月		LED内蔵			08E92-S2X-000 08V60-S2X-000	14,000	0.8*						コーナーセンサー(フロント用)との同時装着はできません。
1.69	1			747/	,	LEDF1RL			08V60-S2X-000	16,500	0.8	-	-	-			コーナーセンサー(プロンド用)との同時装着はできません。 *IHCC装備車は0.9Hとなります。
	_	ノバーブ	レード	運転席側	用				08T22-SM4-A00	5,400				•			PROPERTY AND
	77		- 30 C								_		•				-
		スノータイ		助手席俱					08T22-SR3-C00	3,200	-						

■価格は特に注記のある場合を除いて、取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税抜き)です。 ■取付費は、販売会社によって異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。