日々のうれしいが広がる魅力のカード **Honda C-card** 入会受付中

メンバーズ登録で 便利とおトクが広がる!



登録受付中

充実のサービス Honda Cカードメンバーズ http://www.honda.co.jp/C-CARD/

Honda Finance

「ホンダファイナンス」はカーライフをサポートする安心のクレジット及び、個人・法人ともに便利に使えるカーリースシステムをお届けします。



ホンダアクセスのお届けする Honda純正用品は3年間6万km保証です。

- ●保証修理を受けられる期間は、弊社製品をHonda販売会社にて、 Honda車にお取付けした日から3年間とします。 ただし、その期間内であっても走行距離が6万kmまでとします。 (ケミカル用品、油脂類などの消耗品と別扱い保証の用品は除きます)
- ●お車を安全快適にご使用いただくためには、 お客様の正しい使用と点検、整備が必要です。 取扱説明書に示す取扱方法にしたがって、ご使用ください。
- ●記載されているアクセサリーは、装着状態で車検を受けられます。
- ●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。
- ●車両のアクセサリースイッチ取付場所は限られています。
- スイッチを必要とするアクセサリーの接着については販売会社にご確認ください。 ●写真は撮影、印刷インキの関係で実際の色調とは異なって見えることがあります。
- ●撮影のため、アクセサリー以外の小道具を使用しています。
- 内の数字は標準取付時間です。取付費は、販売会社によって異なります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- ■仕様・価格は2007年12月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

GK1-120 GK2-120

製造事業者 株式会社ホンタ"アクセス

> インターネットで、ホンダ アクセスの情報をお伝えしております。 http://www.honda.co.jp/ACCESS/













Modulo for Spike



Photo:Wタイプ(FF) モデューロ装着車 ボディカラーはナイトホークブラック・パール

モデューロは、デザイン、機能、品質のベストを提案します。 **Modulo Concept**

2.機

3.品質保証

1 Design 2 Function 3 Quality

デザイナーがクルマづくりの技と感性で、 1.デザイン クルマの個性を一段と際立たせたベストデザイン。

エンジニアがクルマとカスタマイズを一体開発することにより、完成度の高いHonda車の基本性能、機能を引出 すオリジナルカスタマイズ。

単体品質はもちろん、エンジニアが実車走行による クルマの総合品質を追求。モデューロはすべて、3年間6万 kmのロングラン保証、補修用パーツも販売終了後3年間確保。



モデューロは、ホンダアクセスがHonda車の性能、

魅力を際立たせたオリジナルカスタマイズ。

Honda純正用品ならではの、

デザイン性、機能性、信頼性、品質保証などによって、 他にマネのできないクオリティーを実現。



ロアスカート・フロント ■ ¥36,750 0.5H (消費税抜き ¥35,000)

Lower Skirt 000



ロアスカート・サイド (左右セット) ■ ¥42,000 1.4H (消費税抜き ¥40,000) ※マッドガード(フロント用)との同時装着はできません。 ※Sパッケージ装備車は標準装備のカラードサイドシルガーニッシュを

取り外し装着となります。



3 ロアスカート・リア ¥36,750 O.6H (消費税抜き ¥35,000) ※マッドガード(リア用)との同時装着はできません。 ※装着のスポーツマフラーは別売です。



フロントグリル (カラードタイプ) 4 ¥29,400 0.5H (消費税抜き ¥28,000) ※標準装備のフロントグリルを取り外し装着となります。



5 デールケートへハコン **433,600** 0.6H (消費税抜き ¥32,000) 材質:ABS樹脂 ※ベースキャリア装着時、長尺物を積載しテールゲートを開けると、干渉する場合があります。
※Sバッケージ装備車はメーカーオブション設定されています。



■ ME-003 (注) (シルバー塗装 14×5 1/2JJ オフセット45) ¥13,125/1本 0.7H/1本 (消費税抜き ¥12,500/1本)



2. ユーロスポークR7 (注) (シルバー塗装 14×5 1/2 JJ オフセット45) ¥13,125/1本 0.7H/1本 (消費税法き ¥12,500/1本)



3. ME-001 (注) (シルバー連装 14×5 1/2 JJ オフセット45) ¥13,125 / 1本 0.7H/1本 (消費税接き ¥12,500/1本)



4 ME-002 (注) (シルバー塗装 14×5 1/2 JJ オフセット45) ¥13,125 / 1本 0.7H/1本 (消費税抜き ¥12,500/1本)

Aluminum Wheels

上段14インチ



5 クロススポークR4 (注) (全面切削クリア連装 15×5 1/2JJ オフセット45) **¥23,100/1本** 0.7H/1本 (消費税抜き ¥22,000/1本) ※195/55R15タイヤが必要です。



6 ランフィートスポークS5 (注) (シルバー塗装 15×5 1/2 以 オフセット45) **¥24,150 / 1本** 0.7H/1本 (消費税技き ¥23,000 / 1本) ※195/55R15タイヤが必要です。



7 MS-002 (注) (シルバー塗装 15×5 1/2 JJ オフセット45) **¥24,150 / 1本** 0.7H/1本 (消費税強き ¥23,000/1本) ※195/55R15タイヤが必要です。

(注)メーカーオプションのアルミホイールを取り外し装着となります。(Wタイプ)



8 アルミホイール用 ホイールナット キャップタイプ 16個セット ¥2,940 (消費税抜き ¥2,800)



9. アルミホイール用 ホイールロックナット キャップタイプ 4個セット ¥5,040 (消費税抜き ¥4,800)



10. アルミホイール用 ホイールロックナット キャップタイプ 4個セット [マックガード社製] ¥6,300 (消費税抜き ¥6,000)

パッケージ入りでキーおよび取り外したナットを 収納するケースとして使用できます。 ※テンポラリータイヤおよびスチールホイールには装着できません。

Sports Muffler




Sports Suspension



12. スポーツサスペンション Blackie FF車用 (4本セット/ローダウン量:約20~30mm) (株)ショーワ製 ¥61,950 3.0H (消費税抜き ¥59,000)

※地上高が約25mm下がります。(車両の装備、仕様により差が生じる場合があります)段差、凸凹路面の走行時は接地にご注意ください。 ※保安基準適合品ですので改造届け出の必要はありません。車検時は装着状態で受けられます。 ※標準装備のサスペンションを取り外しての装着となります。





_{ガレージと} 一緒に出かけよう。

あれも、これも、楽しい時間にかかせない宝物。

いちいち選ぶなんて、とってもムリ。

だったら全部まとめて、ガレージごと連れて出よう。

海に、山に、どこだって、ついたところが楽しさのフィールドだ。

3.Tray & Partition Kit



撮影協力 ダイワ精工株式会社

使用目的に合わせた キットをプラス。



ラゲッジスペースの高さを生かした パーティションとトレイを

組み合わせての二段積み装着も可能。

●レール&フックキット ¥16,800 ○2H (消費税抜き ¥16,000) 3 トレイ& パーティションキット ¥38,850 0.1H (消費税抜き ¥37,000)

セット合計 ¥55,650 0.3H (消費税抜き ¥53,000)

※レール&フックキットとのセット装着が必要です。※パーティションに腰掛けたり、寄りかか ったりしないでください。※トレイ許容荷重約10kg、パーティション許容荷重各約20kg範囲内でご使用ください。※標準装備のカーゴフックを取り外し装着となります。※ラゲッジ ルームラバーマットとの同時装着はできません。※ロックノブがロックされていることを確認 してください。※ご使用の際は、取扱説明書をご確認ください。



4. Partition Kit



パーティション高さ/パイプ間隔(mm) 約293/約165 ラゲッジスペースを分割する、 パーティションキット。 **①** レール&フックキット ¥16,800 0.2H (消費税抜き ¥16,000)

₫ パーティションキット

¥14,700 0.1H (消費税抜き ¥14,000)

セット合計

¥31,500 0.3H (消費税抜き ¥30,000)

※レール&フックキットとのセット装着が必要です。※パーティションに腰掛けたり、寄りかか エレールのノファイットにいていた検索がかまた。ホバーテインコルに厳格いだい、参りかかったりしないでください。ネパーティション許容荷重約20kg範囲内でで任何人できた。幸標準装備のカーゴフックを取り外し装着となります。※ラゲッジルームラバーマットとの同時装着はできません。キロックノブがロックされていることを確認してください。来ご使用の際は、取扱後明書きご確認ください。



5.Tray Kit



トレイ内寸法(mm) 幅×奥行×高さ(最深) 約835×約324×約123

汚れ物や濡れた物を置くのに便利、 防水仕様のトレイキット。

⑤トレイキット

セット合計

● レール&フックキット ¥16,800 ○2H (消費税抜き ¥16,000) ¥17,850 0.1H (消費稅抜き ¥17,000)


¥34,650 0.3H (消費税抜き ¥33,000)


※レール&フックキットとのセット装着が必要です。※トレイ許容荷重約10kg範囲内でご使 用ください。※テールゲートを閉めるときは、ロックノブがロックされていることを確認してください。トレイが後方に飛び出しているとテールゲートを破損する恐れがあります。※トレイは 手前に引き寄せてから物を載せ、そのまま奥へスライドできます。※標準装備のカーゴフック を取り外し装着となります。※ラゲッジルームラバーマットとの同時装着はできません。※ご 使用の際は、取扱説明書をご確認ください。

■小物類はすべて撮影のために用意したものです。

そこにフックを取り付け、固定穴に合わせて好みの位置でロックできます。


●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。●仕様・品番・適用等につきましては、巻末のアクセサリー・リストをご覧ください。 ● 内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。







Interior Panel.





インテリアパネルセット木目調

■ (センターパネル、センターパネルサイドガーニッシュ、ドアスイッチ部6点セット)

オーディオレス車/標準装備およびメーカーオブションのHonda HDDインターナビシステム (リアカメラ付) 装備車用

◎オートエアコン用/ ディスチャージヘッドライト/寒冷地パッケージ無し車用 ¥23,100 0.6H (消費税抜き ¥22,000)

③ オートエアコン用/

ディスチャージへッドライト/寒冷地パッケージ有りまたは、 ハロゲンヘッドライト(寒冷地パッケージ有り/無し)車用 **¥23,100** 0.6H (消費税抜き ¥22,000)

ディスチャージヘッドライト/寒冷地パッケージ無し車用 ¥23,100 0.6H (消費税抜き ¥22,000)

① マニュアルエアコン用/ ディスチャージヘッドライト/寒冷地パッケージ有りまたは、 ハロゲンヘッドライト (寒冷地パッケージ有り/無し) 車用 ¥23,100 0.6H (消費税抜き ¥22,000)

楽センターパネルサイドガーニッシュ部はメタル調になります。





2. シートカバー (革調 ブラック)

フロントシート用 ¥39,900 0.4H (消費税抜き ¥38,000) リアシート用 ¥42,000 0.3H (消費税抜き ¥40,000) ※各シートカバーは、i-サイドエアバッグシステム装備車には装着できません。



シートカバー (ジャージタイプ/1台分) ¥32,550 0.4H (消費税抜き ¥31,000)



防水シートカバー (フロント1座席用/ミントブルー) ¥9,450 (消費税抜き ¥9,000)

従来の蛍光灯に変わり新光源の冷陰極管を採用するこ とで、デザインのスリム化と点灯の高速化を実現。LED スポットライトと、お好みに合わせて7色の中から色を 変えられるLEDムーディーライトを装備しています。

4 単光灯+LEDスポットライト+LEDムーディーライト (消費税抜き ¥22,000) 本 体 ¥23,100 ¥3,150 0.4H (消費税抜き ¥3,000) 取付アタッチメント セット合計 ¥26,250 0.4H (消費税抜き ¥25,000)

※標準装備のルームランプを取り外し装着となります。 ※サンルーフ装備車には装着できません



蛍光灯点灯時



LEDスポットライト点灯時






















フロアカーペットマット **5.** スタンダード (フロント/リア用)

ブラック ¥2,100 (消費税抜き ¥2,000)

(リアシート下用)(注)

ブラック ¥16,800 0.2H (消費税抜き ¥16,000)




(注)メーカーオプションの後席アンダートレイを装備している場合は装着できません。



(リアシート下用)(注)



ブラック ¥2,625 (消費税抜き ¥2,500)



6. 7%h51h フロント用 左右セット ¥7,350 0.9H (消費税抜き ¥7,000) リア用 左右セット ¥3,150 0.6H (消費税抜き ¥3,000) ※フロント用装着時にリア用が装着できます。 リア用単独の装着はできません。



カタログPDFの情報は2007年12月現在のものです。/ Interior.





ペットを連れてのドライブをサポートするペットキャリーです。ISO FIXチャイルド シート固定バーに取り付けるタイプで走行中ペットキャリーの転倒などを防ぎます。

ペットキャリー

■ ¥25,200 (消費税抜き ¥24,000)

※ISO FIXチャイルドシート固定バー以外には装着できません。※ペットシートマットとの同時装着はできません。 ※走行時はすべての間口部を閉じてご使用ください。





取り付け取り外しも簡単で小型犬から大型犬まで使えるサイズの表面撥水加工 のシートマットです。明るいイエローカラーで楽しい車内空間を演出します。

2. ¥21,000 (消費税抜き ¥20,000) ペットシートマット (Mサイズ)

※ペットキャリー、ISO FIXチャイルドシートとの同時装着はできません。





ステアリングホイールカバー (ブラック本革製)

¥9,450 1.0H (消費税抜き ¥9,000) ※Sパッケージ装備車には装着できません。



4 ■ アシストグリップ 右側用/左側用 ¥10,290 0.6H (消費税抜き ¥9,800)







る サイドガーニッシュカバー(ステンレス製)

フロント用 左右セット ¥7,350 0.2H (消費税抜き ¥7,000) リア用 (滑り止め付) 左右セット ¥15,750 0.2H (消費税抜き ¥15,000) ※材質:ステンレス製(リア用の滑り止めは合成ゴム製)



ワイパーの間欠作動の間隔を 調節できます。間隔のセットは リングを回して行います。

バリアブル間欠 ■ フロントワイパー ¥5,250 0.3H (消費税抜き ¥5,000)



腰をしっかり包み込む、 抜群のサポート力。

「ランバーフィットサポート」は、腰痛にお 悩みのドライバーのために開発された、い ままでにない画期的な体圧分散シートです。 お車のシートと身体のスキマを埋める、オ ーダーメイドのジャストフィットであなたの 腰をサポートします。



※トサイドエアバッグシステム装備車の助手席ではご使用できません。 ※成形後は元にもどらなくなります。

※ご購入の際は販売会社にて商品のご確認、又は説明を受けた上でご購入ください。



パーソナルボックス ¥2,415 (消費税抜き ¥2,300)

Roof Console.

頭上の空間をたっぷりとした収納スペースに変える、便利なコンソールボックスです。



9 大型ルーノコンノール (左右大型ポケット付、センター部サングラスホルダー付)

※サンルーフ装備車には装着できません。※標準装備およびメーカーオプションの Honda HDDインターナビシステム (リアカメラ付) 装備車には装着できません。

大型ルーフコンソール

¥20,790 0.6H (消費税抜き ¥19,800)









- 1.急発進時収納物がすべり落ちないように、下記事項を守ってください。 ・コンソール内の堅い物や設利な物を入れないでください。 ・コンソール内に本や雑紙等を重ねて収納しないでください。

- ・コンテール内によって根拠を主張していませた。 2、炎天下での駐車は大変高温になりますので、 ライター・スプレー缶等を収納しないでください。 3.最大収納重量:左右大型ポケットはMAX500g、センター部はMAX350g





Equipment.





ETCシステムは、有料道路料金所を キャッシュレス決済によりノンストップで通行できるシステムです。

ETC車載器



ブザーガイドタイプ 取付位置:コンソール模(助手席側) (アンテナ分離型/取付アタッチメント含む) ¥10,500 0.6H (消費税抜き ¥10,000)



音声ガイドタイプ 取付位置:コンソール横(助手席側) (アンテナ分離型/取付アタッチメント含む) ¥14,175 0.6H (消費税抜き ¥13,500)

※別途決済用のETCカードが必要となります。※ETC率載器を使用するにはセットアップ作業が必要となります。(別途セットアップ費用が必要です)※ETCレーン内では開閉バーや前車の急停車に十分注意し、いつでも停車できる安全な速度(時速20km以下)で通行してください。※安全のため走行中の操作はしないでください。必ず安全な場所に停車してから操作・確認を行ってください。



急増する車両恣難や 車上荒らしから、LED ランプの点滅によって、

犯行を未然に抑止する心理的効果を狙うと ともに、警報が作動した場合には、警報音と ハザードランプで周囲に異常を知らせます。

カーアラーム (盗難警報装置) **2** カーアラーム (盗難警報表面/ ¥17,640 1.5H (消費税抜き ¥16,800)

●キーレスエントリーでのロック/アンロックに連動して、セット/解除が簡単に行えます。ただしキーによる操作ではセット/解除はできません。●養報は、規定以外の方法でドアおよびテールゲートを開けると、作動します。※本商品は、特定条件で作動し養報等 で周囲に知らせる装置で、盗難を防止するものではありません。車から離れる時は車内に金品、貴重品を置かないようにしてください。

車外の明るさをセンサーが感知して、スモールライトと ヘッドライトのON/OFFを自動的にコントロールします。 ライトの消し忘れ防止にも役立ちます。



●次の2つの条件がすべてそろっている ■ スのと シの条件がすべてそろっている 場合のみ作動します。 1.すべてのドア、ボンネット、テールゲートが閉まって いる。2.シフトがPレンジに入っている。

●リモコンエンジンスターターでエンジンを始動させ た場合、キーレスエントリーによるドアのロック/アン

ロックはできません。●ひとつの送信機で作動する 受信機はひとつですので誤動作の心配はありません。

オートライトコントロール 13 オートフィトコントロール ¥12,600 0.4H (消費税抜き ¥12,000)



ハンズフリー通信キット 4 自動着信・自動終話機能 ワンタッチ発信機能(3件)

本 体 (PDC方式用/cdmaOne方式用) ハンズフリーサブアタッチメント

各¥20,790 各0.8H (消費税抜き 各¥19,800) ¥1,050 (消費税抜き ¥1,000)

セット合計

各¥21,840 各0.8H (消費税抜き 各¥20,800) ※標準装備およびメーカーオブションのHonda HDDインターナビシステム装備率には装着できません。※交通安全上、運転中の通話は避けてください。やむをえず受ける場合は、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。※PDC方式用は、800MHz/1.5GHz帯デジタル方式携帯・電話のみに接続可能です。また、cdmaOne方式指標・電話のみに接続可能です。現在お持ちの携帯電話が使用できない場合があります。※FOMA携帯電話には使用できません。



●地域により車両の停止中にみだりにエンジンを稼働させた場合、条例により罰則を受ける場合があり ますのでご注意ください。

5 リモコンエンジンスターター エンジン自動停止機能: ↓ エンジン自動停止機能: 操作可能範囲: 規作可能範囲: 見通し距離、約200~300m

本体キット(イモビライザー装備車用) ¥48,300 1.6H (消費税抜き ¥46,000) ※HDSテスターによるセッティング作業が必要です。

本体キット(イモビライザー非装備車用) ¥41,475 1.5H (消費税抜き¥39,500) ※エンジンの暖機運転以外には使用しないでください。 ※一般公道での使用、閉めきった車庫での使用はおやめください。



5. 携帯電話ホルダー ワンタッチ着脱機能幅調整機能付 ¥2,625 (消費税抜き ¥2,500) ※ハンズフリー通信キットに適用する携帯電話を装着することができます。



シガーライター ■ ¥1,575 0.3H (消費税抜き ¥1,500) ※標準装備のアクセサリーソケットを取り外し装着となります。



リアシート用 ボトルホルダー (左右)用

8 ¥1,575 (消费税抜き ¥1,500) ※リアシート用ボトルホルダー(左右)に取り付けとなります。

●価格は取付費を含まないメーカー条部小売価格(消費税込み)で参考価格です。●仕様・品番・適用等につきましては、巻末のアクセサリー・リストをご覧ください。 ● 内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。



HDD Navigation System

■オーディオレス仕様車専用です。





■iPod^{*}は、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです。著作権の侵害は法律上禁止されています。iPod^{*}およびiTunes^{*}は米国およびその他の国で登録されているApple Computer, Inc.の商権です。置コントロール可能iPod*iPod*(Dockコネクタ) /iPod*(クリックホイール) /iPod*with color display/iPod*with video/iPod*mini/iPod*nano 置最新のiPod*ソフトウェアをご使用ください。置iPod*with videoのビテオ再生機能に対応。 ※1システムアップはオプションのみとなります。※2CD-R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。※3DVD-R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。DVD+R/RWで記録されたディスクはご使用できません。※4DVD

±R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。※5コピーコントロール等の機能のついた規格外CDにつきまして、ギャザズのCD再生機器における再生の保証はできません。※6コピーコントロール等の機能のついたDVD±R/RWで記録された ディスクはご使用できません。※78cmシングルディスクには対応していません。また8cm CDアダプターはご使用できません。※8インターナビ・プレミアムクラブの各種情報を受けるには、会員登録が必要です。詳しくは販売会社にてご確認ください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について:地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。2011年7月のアナログテレビ放送終了後は、アナログテレビを視聴する事ができなくなります。 地上デジタルテレビ放送を受信するために必要なチューナー等は、今後順次発売を予定しております。



Made for iPod

■ iPod ダイレクト接続 (注)オブションほいて

ナビコンボの画面上でiPod の操作が可能 ■「TV·雑誌」情報検索

食べる」「飲む」「遊ぶ」などの情報をTV番組や雑誌から検索 スクエアビュー 都市部の街並みや建物をリアルに3D表示。

統計交通情報 過去の交通データを集計した統計渋滞データを収録

iPod のコントロールやMDも楽しめる、 音楽メディア充実モデル



本体 (08A40-2K0-400) ※1※2※4※5※6※7 ¥257,250 1.8H (消費税抜き ¥245,000)

(デジタル (ワンセグ) 放送用/フロント用 08A22-7K0-A00) ¥3,675

取付アタッチメント (08B40-E15-J00)

¥267,225 1.8H (消費税抜き ¥254,500)

Rear Camera Set デュアルサイズHDDナビコンボ VXH-082MCV 🖶 リアカメラシステム

> ¥257,250 ¥267,750 3.8H ¥31,500

ント用) ¥3,675 ¥6,300

リアカメラシステム

¥285,075 338H

VXH-082C



■ iPod ダイレクト接続(注)オブション思いで ナビコンボの画面上でiPod の操作が可能

Made for iPod

(消費税抜き ¥6,000)

「食べる」「飲む」「遊ぶ」などの情報をTV番組や雑誌から検索

■統計交通情報

■ ETCレーンガイド 料金所に近づくとETCのレーンガイドをイラストで表示

iPod®のコントロールや多彩なオプションに対応した HDDナビのエントリーモデル。



¥189,000 1.8H (消費税抜き ¥180,000

¥3,675

(消費税抜き ¥3.500)

(消費税抜き ¥6,000)

取付アタッチメント(08B40-E15-J00) ¥6,300 セット合計

¥198,975 1.8H (消費税抜き ¥189,500)

Rear Camera Set デュアルサイズHDDナビコンボ

VXH-082C - リアカメラシステム

リアカメラシステム ¥31,500

¥199,500 3.8H

ント用) ¥3,675

¥237.825

¥216,825 338H

VXH-083CVi



Premium Club インターナビ・プレミアムクラブ対応

ターゲットマップ 目的に合わせて選べる4つの表示モード

簡単操作 良く使う機能はワンタッチで操作

■ アローガイドモード どこで曲がるのかを簡単に把握できます

より安全で快適なカーライフのための、 インターナビ・プレミアムクラブ対応モデル。



本体 (08A40-3K0-400) 泰1泰2泰3泰5泰6泰8 ¥246,750 1.4H (消費税抜き ¥235,000)



TV用フィルムアンテナ デジタル (ワンセグ) 放送用/フロント用 08A22-7K0-A00) ¥3,675

取付アタッチメント(08B40-E15-J00)

¥6,300

¥256,725 1.4H (消費税抜き ¥244,500)

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●ナビゲーションによるルート案内や音声ガイド時は、必ず道路標識など実際の交通規制に従って連転してください。

交通事故の原因となります。●安全のため走行中の運転者による操作はしないでください。前方不注意により交通事故の原因となります。(走行中は操作に制限があります)必ず安全な場所に停車してから操作

(消費税抜き ¥3.500)

Rear Camera Set デュアルサイズHDDナビコンポ

VXH-083CVi 🖶 リアカメラシステム

リアカメラシステム ¥31.500

¥257,250 3.4H

小用) ¥3,675

¥6,300

¥295,575

¥274,575 3.4H

リアカメラシステム カラーCCDカメラ(約25万画素)


> 車両後方をモニター表示し、 パーキングをしっかりサポート

辛取付アタッチメントが必要です。ナンバープレート取得後、封印前の取り付けとなります。 ギライセンス フレーム (リア)、字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。 詳しくは、18 ページをご確認くださ



車両後方の状況をナビ画面に表示し、 車庫入れなどを頼もしくサポートします。 セレクトレバーを限に入れると、 自動的にカメラ映像にチェンジ。

便利なガイド機能も備えます。



●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。●仕様・品番・適用等につきましては、券末のアクセサリー・リストをご覧ください。 ● 内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

15-16

DVD Navigation System

■オーディオレス仕様車専用です。



Neosic Style

- ■ナビとDVDが同時に 使用できる2デッキ搭載
- 見にくいところを拡大表示 わかりづらい網部も拡大して見れる
- 良く使う機能のワンタッチ操作が可能

DVDパフォーマンスモデル



本体 (08A40-5K0-400) ※1※2※4※5※6※7 ¥157,500 1.8H (消費税抜き ¥150,000)

(アナログ放送用/フロント用08A22-7K0-050)

取付アタッチメント (08B40-E15-J00) セット合計

¥6,300 (消費税抜き ¥6,000) ¥6,300 (消費税抜き ¥6,000) ¥170,100 1.8H (消費稅抜き ¥162,000)





Neosic Style

■ 見にくいところを拡大表示

■ワンタッチ操作 良く使う機能のワンタッチ操作が可能。

■簡単に確認できる確認ボタン

操作も機能もシンプルでわかりやすい、 DVDスタンダードモデル



本体(08A40-5K0-410) ※1※2※5※7

¥141.750 1.8H (消費税抜き ¥135,000)

TV用フィルムアンテナ

¥6.300

取付アタッチメント(08B40-E15-J00)

セット合計

¥6,300

(消費税抜き ¥6,000)

(消費税抜き ¥6,000

¥154,350 1.8H (消費税抜き ¥147,000)



MEMORY Navigation System

■オーディオレス仕様車専用です。





Navi Option

■ギャザズナビコンボ用オプション

リアカメラシステム カラーCCDカメラ(約25万画素)/ガイド表示あり

ナビコンポのモニターで、 車両の後方を映し出すことができます



¥31.500 取付アタッチメント ¥7,350 2.6H (消費税抜き ¥7,000

¥38,850 2.6H (消費税抜き ¥37,000)

※取付アタッチメントが必要です。※ナンバーブレート取得後、封印前の取り付けとなります。 ※ライセンスフレーム(リア用)、字光式ナンバーブレートとの同時装着はできません。

リア席モニター (VM-069E)

フロントシートのヘッドレストに取り付けて楽しむ、 後部座席用8.0型ワイド液晶モニター



取付アタッチメント ¥18.900 1.3H (消費税抜き ¥18,000)

¥76.650 1.3H (消費税抜き ¥73,000)

※リア席モニターではナビゲーション地図表示およびリアカメラ映像はご覧になれません。※取付アタッチメントが必要です。※リア席モニターの操作ボタンでは、ギャザズデュアルサイズナビコンボの機能をコ ントロールすることはできません。

9 ETC車載器 (ナビ連動タイプ/アンテナ分離型)

ギャザズデュアルサイズナビコンポと連動し ナビ画面と音声で料金を案内します 履歴も画面表示。窓貼りアンテナタイプ


¥15.960 取付アタッチメント ¥6,300 1.1H (消费税抜き ¥6,000)

¥22,260 1.1H (消費税抜き ¥21,200)

取付位置:運転席側ロアカバー下

※取付アタッチメントが必要です。※別途決済用のETCカードが必要となります。※ETC単載器を使用する にはセットアップ作業が必要となります。(別途セットアップ費用が必要です)※ETCレーン内では開閉バー や前車の急停車に十分注意し、いつでも停車できる安全な速度(時速20km以下)で通行してください。※ 安全のため走行中の操作はしないでください。必ず安全な場所に停車してから操作・確認を行ってください

車両後方の状況をナビ画面に表示し、 車庫入れなどを頼もしくサポートします。 セレクトレバーを配に入れると、自動的にカメラ映像 にチェンジ。便利なガイド機能も備えます。



10 VICS光・電波ビーコンユニット

一般連州の元と電波ビーコンの受信ユニット。

¥31,290 0.5H

(消費税抜き¥29.800)

Made for

iPod

※写真はVXH-083CVi用です。

11 iPod 接続コード

iPod®をギャザズナビコンポにダイレ

でロングドライブでも安心です。

¥8,400 0.5H (消費税抜き ¥8,000)

クトに接続するコードです。iPod®with video

※最新のiPod*ソフトウェアをご使用ください。 ※ ビデオファイルを再生する場合は、iPod*側の操作になります。 またビデオプレイリストの再生には対応していません。 ■コントロール可能iPod*(Pod×1ネクタ) /iPod*(クリックホイール)

のビデオファイル再生に対応。充電機能付

12 リモコン (VXH-082MCV/082C専用)

優れた操作性を持つリモコン

(VXM-085C専用 512MB)

給索データを追加するための

周辺施設検索の追加が可能です

電話番号による施設検索

¥8.400 (消費税抜き¥8.000)

カードです

¥6.300 (消費税技念¥6.000)

各操作ボタン類をシンプルにまとめ、

13 拡張検索データSDメモリーカード

リアカメラシステムは障害物等の確認のための補助手 段として使用してください。雨滴などがカメラ部に付着すると映りが悪くなる恐れがあります。安全のためカメラ使注意 用時も目視による安全確認を行いながら運転してください。

14 ハンズフリーTEL用 Bluetoothユニット

携帯電話を手に持たずに通話ができます。 携帯電話をワイヤレス通信で接続、 乗車のたびにコードを差し込む必要もありません

¥18,900 0.7H (消費税抜き ¥18,000) 取付位置:アッパーグローブBOX内

15 インターナビ・ハンズフリーTEL用 Bluetoothユニット (マイク付)(VXH-083CVi専用)

インターナビの情報通信や携帯電話を手に持たずに通話が できます。携帯電話をワイヤレス通信 で接続、乗車のたびにコードを 差し込む必要もありません。

¥18.900 1.0H (消費税抜き ¥18,000) 取付位置:アッパーグローブBOXP

16 インターナビ・ハンズフリー TELコード (マイク付) (VXH-083CVI専用) インターナビの情報通信や携帯電話を

手に持たずに通話ができます

FOMA用 各¥7,875 各0.9H (消費税抜き各¥7,500) WIN用

※お手持ちの携帯電話に合わせてお選びください。※写真はWIN用です

17 VTR⊐-F

ステレオミニブラグ(ø3.5mm)タイプ ポータブルオーディオプレーヤ 接続するコードです。

¥2,100 0.5H (消費税抜き ¥2,000)

※ギャザズナビコンボではボータブルオーディオブレーヤーの操作はできません。 ※ボータブルオーディオブレーヤーのタイプによりご使用できない場合があります。 ※VTRコードとの同時装着はできません。

18 v_{TR⊐}−ド

ポータブルDVDプレーヤーやビデオ カメラなどと接続/再生するコードです。

¥2.100 0.5H (消費税抜き¥2.000)

※VTRコード(ステレオミニブラグタイプ)との同時装着はできません。

19 AUX接続コード (VXH-089CVduo/089CV) (VXD-085CV/085C、VXM-085C*専用)

※音楽、動画、画像には対応してません。

両側ステレオミニブラグ(φ3.5mm)タイプ ポータブルオーディオプレーヤーや

iPod を手軽に接続して楽しめます。 ¥1,050 (消費税抜き ¥1000)

※ハンズフリーTEL用Bluetoothユニット、インターナビ・ハンズフリーTEL用Bluetoothユニット(マイク付)、インターナビ・ハンズフリーTELコード(マイク付)のご使用は、交通安全上、運転中の通話は避けてください。やむをえず受ける場合は「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。

■iPod*は、著作権のないマテリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを偏人が私的に複製・再生するために使用許諾されるものです 著作権の侵害は法律上禁止されています。iPod*およびiTunes*は米国およびその他の国で登録されているApple Computer、Inc.の商標です。

■メーカーオブションのHonda HDDインターナビシステム(リアカメラ付)装備車専用



ETC車載器 (ナビ連動タイプ/アンテナ分離型) 本体

(消費税抜き¥15,200) ¥15,960 取付アタッチメント ¥6,300 1.1H (消費税抜き ¥6,000) セット合計 ¥22,260 1.1H (消費税抜き ¥21,200)

#取付アタッチメントが必要です。※別途決済用のETCカードが必要となります。※ ETC車載器を使用するにはセットアップ作業が必要となります。(別途セットアップ費用 が必要です)※ETCレーン内では関閉バーや前車の急停車に十分注意し、いつでも停 作はしないでください。必ず安全な場所に停車してから操作・確認を行ってください。





VICS光・電波ビーコンユニット

¥31.290 0.6H (消費税抜き ¥29.800)

VICS (Vehicle Information&Communication System)は、渋滞、事故、工事、規制、所要時間などの状況をリアルタイムに提供するシステムです。各地域の主要道路および全国の高速道路で情報が提供されています。

●VICSは財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。 ●情報が提供されている地域および高速道路については(財) VICSセン ターでご確認ください。全国どこからでも市内通話料金でご利用になれます。 0570-00-8831※携帯電話・PHSからはご利用できません。 【携帯電話·PHS専用問い合わせ番号】 東京03-3592-2033 大阪06-6209-2033

Premium Club

インターナビ・ ハンズフリーTELコー

PDC方式用 au用(cdmaOne方式)

各¥4,200 (消費税抜き 各¥4,000)

インターナビ・プレミアムクラブのサービスがご利用になれます。PDC方式用、 au用携帯電話と接続するとハンズフリー通話ができます。お使いのPDC方式 用、au用携帯電話メモリダイヤルを読み込むことができます。サービス詳細および対応携帯電話に関してはhttp://premium-club.jp/をご確認ください。

ドレステムアップはオプションのみとなります。※2CD・R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。※3DVD-R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。DVD-R/RWで記録されたディスクはご使用できません。 ×4DVD±R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。※5コビーコントロール等の機能のついた規格外CDにつきまして、ギャザズのCD再生機器における再生の保証はできません。※6コビーコントロール等の機能のついたD 記録されたディスクはご使用できません。※7.8cmシングルディスクには対応していません。また8cm CDアダプターはご使用できません。※8.インターナビ・プレミアムクラブの名種情報を受けるには、会員登録が必要です。詳しくは販売会社にてご確認ください




●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。●ナビゲーションによるルート案内や音声ガイド時は、必ず道路標識など実際の交通規制に従って運転してください。 交通事故の原因となります。●安全のため走行中の運転者による操作はしないでください。前方不注意により交通事故の原因となります。(走行中は操作に制限があります)必ず安全な場所に停車してから操作 確認を行ってください。●ナビゲーションシステムは、安全のため、走行中にはDVDビデオやTV画面、ビデオなどの映像は表示されません。音声のみお楽しみいただけます。●画面はすべてハメコミ合成です。

デュアルサイズナビコンボについて詳しくは、 専用カタログをご確認ください。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。●仕様・品番・適用等につきましては、※まのアクセサリー・リストをご覧ください。 ● 内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。








●リア席モニター対応表	CHE BEN	Harman King		HANNEY.	THE STATE OF	RETURNS OF	
フロントナビ画面時		VXH-089CVduo	VXH-089CV	VXH-082MCV	VXH-082C	VXH-083CVi	VXD-085CV
リア席モニター表示(走行中でも表示可)	DVDビデオ	•	•	•	_	•	•
	VTR*	•	•	•	•	•	•
※VTRコード接続時	TV	•	•	•	•	•	•

品目名 モデル	VXH-089CVduo	VXH-089CV	VXH-082MCV	VXH-082C	VXH-083CVi	VXD-085CV	VXD-085C	VXM-085C
リアカメラシステム	•	•	•	•	•	•	•	•
リア席モニター	•	•	•	•	•	•		
ETC車載器 (ナビ連動タイプ)	•	•	•	•	•	•	•	
VICS光・電波ビーコンユニット	•	•	•	•	•			
VTRコード* VTRコード*	•	•	•	•	•	•	•	•
AUX接続コード	•	•				•	•	•
リモコン			•	•				
iPod接続コード			•	•				
ハンズフリーTEL用 Bluetoothユニット			•	•				
インターナビ・ハンズフリーTEL用 Bluetoothユニット(マイク付)					•		T. I.	
インターナビ・ハンズフリー TELコード(マイク付)					•			
拡張検索データSDメモリーカード								•

*VTRコードとVTRコード(ステレオミニプラグタイプ)との同時装着はできません。



価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費根込み)で参考価格です。●仕様・品番・適用等につきましては、巻末のアクセサリー・リストをご覧ください。
 ■ 内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。



28cm大型ウーファーと専用アンプの内蔵により、 重低音域のサウンドを最大出力100Wの迫力再生。 モビリオスパイクのピラー部の空間を活用した専用設計だから、 カーゴルームのスペースを損なうことなく装着できます。

1 ビルトイン・サブウーファーボックス


¥47,250 1.8H (消費税抜き ¥45,000)

千4/,250 1.8H (消費稅茲含 ¥45,000) 最大出力100W 再生周波数範囲30~400Hz

※AU、Wタイプに標準装備のクォータースケルトンボックスを、取り外し装着となります。 ※メーカーオプションのHonda HDDインターナビシステム(リアカメラ付) 装備車に装着する場合、サブウーファーハーネスキット¥1,575が必要です。



カタログPDFの情報は2007年12月現在のものです。 Gathers AUDIO System



ヘッドユニット2DINサイズ

デュアルサイズCD/MDコンポ WX-484M(シルバー)



シンプルなデザイン 多彩なメディアに対応したCD/MDコンポ。

> ■CD-R、CD-RW、MDLP(MD GROUP)に対応 ■フロントパネルにAUX端子を装着

本体 ※1※4※5 ¥46,200 0.4H (消費税抜き ¥44,000) 取付アタッチメント ¥4,725 (消費税抜き ¥4,500) ¥50,925 0.4H (消費税抜き ¥48,500) セット合計

再生周波数範囲 CD:10Hz~20.000Hz MD:20Hz~20.000Hz

デュアルサイズCD/カセットコンポ WX-484T(シルバー)



シンプルなデザイン 使いやすさを進化させたCD/カセットコンポ。

■CD-R、CD-RWに対応 ■フロントパネルにAUX端子を装着

本体 ※1※4※5 ¥36,750 0.4H (消費税抜き ¥35,000) 取付アタッチメント ¥4,725 (消費税抜き ¥4,500) ¥41,475 0.4H (消費税抜き ¥39,500)

再生周波数範囲 CD:10Hz~20.000Hz カセット:25Hz~15.000Hz

2 デュアルサイズCD/USBコンポ



フロントUSB接続を可能にした 次世代ヘッドユニット

■USB接続に対応 ■操作が容易な大型4方向キーを採用 ■フロントパネルにAUX端子を装着

本体 ※1※4※5 ¥47,250 0.4H (消費税抜き ¥45,000) 取付アタッチメント ¥4,725 (消費税抜き ¥4,500) ¥51.975 0.4H (消費税抜き ¥49,500 セット合計

デュアルサイズCD/MDコンポ WX-470M(ダークシルバー)



最適な音楽空間を創りだす サウンドアコーディングシステムを搭載。

■Sound According System ■漢字対応高詳細8諧調フルドットFLディスプレイ ■フロントパネルにAUX端子を装着

本体 ※1※4※5 ¥61,950 0.4H (消費税抜き ¥59,000) 取付アタッチメント ¥1,050 (消費税抜き ¥1.050) セット合計 ¥63,000 0.4H (消費税抜き ¥60,000)

再生周波数範囲 CD:10Hz~20.000Hz MD:20Hz~20.000Hz

※オーディオレス仕様車専用です。※取付アタッチメントが必要です。

■ ヘッドユニット1DINサイズ

マルチメディアCDチューナー CX-484(シルバー)



マルチコントロールコンポ 6 AX-299(ブラック)



コンパクトなボディに多彩な機能を凝縮した1DINコンポ ■CD-R、CD-RWに対応

■フロントパネルにAUX端子を装着 本体 ※1※4※5 ¥30,450 0.4H (消費税抜き ¥29,000)

オーディオポケット ¥1,050 (消費税抜き ¥1,000) 取付アタッチメント ¥4,725 (消費税抜き ¥4,500) セット合計

再生周波数範囲 CD:10Hz~20,000Hz

ラジオとカセットだけに集約した、使いやすい1DINコンポ ■CDチェンジャーに接続が可能

■アダプターfor iPodの接続が可能

本体 ※2 オーディオポケット ¥1,050 取付アタッチメント ¥1,050 セット合計 ¥28,350 0.4H (消費税抜き ¥27,000)

※オーディオレス仕様車専用です。※取付アタッチメントとオーディオポケットが必要です。

¥36,225 0.4H (消費税抜き ¥34,500)

¥26.250 0.4H (消費税抜き ¥25,000 (消費税抜き ¥1,000) (消費税抜き ¥1,000)

再生周波数範囲 カセット:30Hz~14,000Hz

● CDチェンジャー DS-505E



※取付アタッチメントが必要になります。※助手席シート下取り付け。標準装備およびメーカーオブ onda HDDインターナビシステム(リアカメラ付)に接続した場合、CDチェンジャーで再生 されたCDの音源はHDDにストック (サウンドコンテナ機能) されません。※アダプターfor iPod との

ポータブルオーディオプレーヤーや AUX接続コード iPod を手軽に接続して楽しめます。



アダプター for iPod

Honda純正ナビゲーションおよびディーラーオプションの マルチコントロールコンボ (AX-299) で、iPod のコントロ ールが可能になる、アダプターfor iPod。CDチェンジャーの代わりに、お手持ちのiPod をつなぐだけ。充電機能付き。



本体 取付アタッチメント

¥15,750 ¥1,050 0.8H (消費税抜き ¥1.00) ¥16,800 0.8H

Made for iPod

※iPod®内のアルバム名、曲目、アーティスト名等は、ナビゲーションまたはオーディオシステムでは表示されません。 IPod で設定した機能や設定は反映されません。※最新のIPod ソフトウェアをご使用ください。 のビデオ再生機能には対応しておりません。※CDチェンジャーとの同時装着はできません。※詳しくは「アダプターfol IPod 事用カタログをご覧ください。

セット合計

「対応iPod® iPod® with video 30GB,60GB,80GB/iPod® nano1GB,2GB,4GB,8GB/iPod® with color display 20GB.30GB.40GB.60GB/iPod*20GB.40GB/iPod*mini.4GB.6GB

・ 本のパンテントテンドが必要とす。 ■iPod"は、著作権のないマラリアル、または法的に複製・再生を許諾されたマテリアルを個人が私的に複製・再生するために使用許 顕されるものです。 著作権の侵害は法律上禁止されています。 iPod"およびiTunes"は米国およびその他の国で登録されている

スピーカー

10

16cmパールマグネシウム2WAYスピーカー(GS-6936) フロント/リア共用 ¥26,250 0.3H.0.2H(注) (消費税抜き ¥25,000)

¥2.625 (消費税抜き ¥2.500) 取付アタッチメント ¥28.875 [03H02H(注]] (消費税抜き ¥27.500)

最大入力60W 再生周波数範囲 40Hz~40,000Hz ※リア装着時は取付アタッチメントは必要ありません。



※取付アタッチメントは必要ありません。

17cmネオジウムデュアルスピーカー (GS-3937) ¥7,350 0.2H (消費税抜き ¥7,000) リア用

最大入力60W 再生周波数範囲 40Hz~40.000Hz



フロント/ドア用



2.5cmソフトドームツィーター (GS-3930T) フロント専用 ¥12,600 0.4H (消費税抜き ¥12,000) 最大入力60W 再生周波数範囲 3.000Hz~50,000Hz

17cmネオジウムデュアルスピーカー (GS-2937)

最大入力60W 再生周波数範囲 40Hz~20.000Hz

※取付アタッチメントは必要ありません。

¥7,350 0.3H (消費税抜き ¥7,000)

※標準装備のスピーカーを取り外し装着となります。※フロントに16cmスピーカーを装着する場合、取付アタッチメントが必要です。 ※リア用は標準装備およびメーカーオプションのナビゲーションを選択した場合、装備のスピーカーを取り外し装着となります。

申1システムアップはAUX接続コードのみです。幸2システムアップはCDチェンジャーまたはアダプターfor iPodのみとなります。 帝3CD-R/RWで記録されたディスクはご使用になれません。毎4CD-R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。 帝5コピーコントロール等の機能のついた規格外CDにつきまして、ギャザズのCD再生機器における両生の保証はできません。

CD-R/CD-RWについて

GD-R/CD-RWについて

●データ書き込み状態が不安定なディスク、記録時及び再生時に基盤面に指紋などの汚れや傷などがあるディスク、またディスクの特性などにより、再生できない場合があります。
●記録時に高倍速にて記録したCD-R、CD-RWは、再生できない。または、音飛びなどが発生する場合があります。
●CD-R、CD-R、CD-R、CD-RWは通常の音楽CDに比べ高低温多湿環境に弱く、場合により音飛びが発生しやすくなります。●長時間東常内などに拡進(長時間大陽光を記録面に当てる等りしたディスクは劣化する恐れがあり、再生できない場合があります。また率内とCD-D2ールヤーなどの温度が30で限度にあるまでCD-R、CD-RW毎再とないででださい。●CD-R、CD-RWD-ルールの正の記録面にラールなどは一切貼らないでください。

・Gファイナルセッション(書き込み終了した物)されていないCD-R、CD-RWは再生できません。●オーディオのシステムアップについて、詳しくは販売会社にお問い合わせください。

Child seat.

14 チャイルドシート ISO FIX (テザータイプ)

スーパーデラックス (乳児用・幼児用兼用)

¥38,640

国土交通大臣型式指定番号®C-515

ベースシート (テザータイプ専用) ¥13.650

※ISO FIX (テザータイプ) 適用車専用です。

洗える難燃性素材使用

アンカーブレートアタッチメント

5点式ハーネス採用

お子様の体格によるご使用の目安 ※お子様の体格により下記の表(ご使用の目安)と合わない場合が 様にふさわしいものをお選びください。





テザータイプ装着位置 2列目シートの左右席に装着できます

クルマにあらかじめ装備されている専用バーにベースシートを連結。だ れでも確実・容易に取り付けられる国際規格「ISO FIX」の固定方式 を採用したチャイルドシートです。一台で乳児から幼児まで継続して使



ネストクッション 乳児用シートとして使用する際の 洗える難燃性素材使用 乳児にやさしいソフトな感触 ¥4,725 (消費税抜き ¥4,500)

チャイルドシート適用表 (ISO FIX テザータイプ)

	取付位置	前部	座席		後部	座席	
		助	手席	左右	占席	中	央席
品名		前向き	後向き	前向き	後向き	前向き	後向き
スーパーデラックス	(乳児用)	×	×	×	0	×	×
ISO FIX	(幼児用)	×	×	0	×	×	×

※ご購入の際には、販売会社にご相談のうえ、お子様の体格に合ったものをお選びください。
※取り付けるチャイルドシートの位置及びお子様の体格により、取り付け方法が異なりますので、詳しくは販売会社にご相談ください。
※チャイルドシートの取り付け、ご使用方法等については、車両の取扱説明書および、商品に添付の

※テャイルトンートリ取り行う、こ使用力法等については、平同リス級級的方面のあい、 「取扱股制書」を必ずご覧ください。
※チャイルドシート等について詳しくは「チャイルドシート」専用カタログをご覧ください。

※ペットシートマットとの同時装着はできません。

15 チャイルドシート シートベルト固定タイプ


¥525 0.1H (消費税抜き ¥500)

¥52,815 0.1H (消費税抜き ¥50,300)

(消費税抜き ¥36,800)

(消費税抜き ¥13,000)

How to choose



アンカープレートアタッチメント

¥525 0.1H (消費稅抜き ¥500)

ベビーシート(乳児用シート) 国土交通大臣型式指定番号® C-1007 洗える難燃性素材使用。移動に便利なアーム付 ¥15,750 (消費税抜き ¥15,000)

ベーシック (乳児用・幼児用兼用) 国土交通大臣型式指定番号 ® C-1002 洗える難燃性素材使用。5点式ハーネス採用 ¥31,290 (消費税抜き ¥29,800)

スーパーデラックス (乳児用・幼児用兼用) 国土交通大臣型式指定番号 ® C-515 洗える難燃性素材使用。5点式ハーネス採用

¥38,640 (消費税抜き ¥36,800)

(消費税抜き¥4,500) ジュニアシート (学童用シート) 国土交通大臣型式指定番号 ® C-2010 洗える雛燃性素材使用。補助固定ベルト付 ¥7,875 (消費税抜き ¥7,500)

(消費税抜き¥4,500)

チャイルドシート適用表 (シートベルト固定タイプ)

		取付位置	前部	座席		後部	座席	00
			助	手席	左右	占席	中	央席
品名			前向き	後向き	前向き	後向き	前向き	後向き
ベビーシート (乳児	!用)		×	×	×	0	×	×
		(乳児用)	×	×	×	0	×	×
T. (11122 L	ベーシック	(幼児用)	×	×	0	×	×	×
チャイルドシート	スーパーデラックス	(乳児用)	×	X	×	0	×	×
	X-11-7 797X	(幼児用)	Xiti	×	0	×	×	×
ジュニアシート (学	童用)		0	×	0	×	×	×

注1(助手席SRSエアバッグ装備車の助手席に、やむを得ず チャイルドシート(幼児用)を取り付ける場合] 必ず前向き取り付けとし、助手席シートを一番後ろに下げ、 SRSエアバッグからできるだけ遠ざけて取り付けてください。 ご使用いただけるお子様の目安:体重9kg~18kgのお子様(生 後9ヵ月~4歳位)で一人座りができ、首が安定したお子様、座っ たとき、チャイルドシートによってお子様が支えられること

※ご購入の際には、販売会社にご相談のうえ、お子様の体格に合ったものをお選びください。
※取り付けるチャイルドシートの位置及びお子様の体格により、取り付け方法が異なりますので、 詳しく低販売会社にご相談ください。
※チャイルドシートの取り付け、ご使用方法等については、車両の取扱説明書および、商品に添付の 「取扱説明書」を必ずご覧ください。
※チャイルドシート等について詳しくは「チャイルドシート」専用カタログをご覧ください。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。●仕様・品番・適用等につきましては、巻末のアクセサリー・リストをご覧ください。 ● 内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

Exterior.





マッドガード (ブラック) ■ フロント用 左右セット ¥3,150 0.2H (消費税抜き ¥3,000) ※ロアスカート(サイド)との同時装着はできません。 ※Sパッケージ装備車には装着できません。



リア用 左右セット ¥3,675 0.2H (消費税抜き ¥3,500) ※ロアスカート(リア)との同時装着はできません。



2 リアバンパープロテクションプレート (ステンレス製) ¥9,450 02H (消費税抜き ¥9,000)

イグニッションスイッチに連動して伸縮。 アップ時にイルミネーション(LED)が点灯します。



3. コーナー コーナーポール リモコン式 ¥18,375 1.2H (消費税抜き ¥17,500) ※コーナーボール (固定式)との同時装着はできません。



4. フロント用 ¥8,400 0.4H (消費税抜き ¥8,000) ※コーナーボール (リモコン式) との同時装着はできません。



5 ドアミラーカバー (クロームメッキ) 左右セット ¥5,250 0.2H (消費税抜き ¥5,000)



6 ドアバイザー (スモークタイプ) 左右セット ¥12,600 [0.3H] (消費税抜き ¥12,000)



テールゲートスポイラーと同時装着可能 リアアンダーミラー ■ ¥8,925 0.5H (消費税抜き ¥8,500) 材質:樹脂製(ステーはスチール製)



トアハンドルプロテク ■ (クロームメッキ) 4枚セット ドアハンドルプロテクションカバー ¥7,350 0.1H (消費税抜き ¥7,000)

Halogen Foglight



9. ハロゲンフォグライト クリア 左右セット (55W)

本体 ¥16,800 (消費税抜き ¥16,000) 取付アタッチメント ¥11,550 1.2H (消費税抜き ¥11,000) カラードタイプガーニッシュ ¥6.300 (消費税抜き ¥6,000) セット合計 ¥34,650 1.2H (消費税抜き ¥33,000) ※取付アタッチメントとカラードタイプガーニッシュが必要となります。



マルチコートイエロー 左右セット (55W)

¥18,900 (消費税抜き ¥18,000) 取付アタッチメント ¥11,550 1.2H (消費税抜き ¥11,000) カラードタイプガーニッシュ ¥6,300 (消費税抜き ¥6,000) セット合計 ¥36,750 1.2H (消費税抜き ¥35,000) ※取付アタッチメントとカラードタイプガーニッシュが必要となります。 ※点灯時はイエローになります。



マルチコートブルー 左右セット (55W)

¥18,900 取付アタッチメント ¥11,550 1.2H (消費税抜き ¥11,000) カラードタイプガーニッシュ ¥6,300 セット合計 ¥36,750 1.2H (消費税抜き ¥35,000)



(消費税抜き ¥18,000)

(消費税抜き ¥6,000) ※取付アタッチメントとカラードタイプガーニッシュが必要となります。 ※点灯時は白色光になります。





通常使用時の視野範囲 ┃ ┃ リバース連動ドアミラー

シフトレバーを同に入れると、左側のミラーが自動的に下向きになり、 車庫入れなどのバック時に見えにくい左後輪付近の視界を確保できます。

¥13,650 1.0H (消費税抜き¥13,000)

※アンダードアミラーおよびアクアクリーンミラーとの同時装着はできません。※運転者の目線および鏡面の角度により、見え方、視野範囲が異なる場合があります。



シフトレバーをリバース・ボジションにシフトする際は、必ずブレーキベダルを踏んでください。リ バース連動ドアミラーのシステムON状態で後退する際は、ドアミラーに映し出される視界が 下方に変わっていますので、後方および車両周辺には十分注意して運転してください。



アンダードアミラー ■ 左側用 ¥3,150 0.1H (消费税抜き ¥3,000)


※リバース連動ドアミラーおよびアクアクリーンミラーとの同時装着はできません ※標準装備のドアミラーサブAssyを取り外し装着となります。 ※メーカーオプションの寒冷地パッケージ有り車には装着できません。



ミラー面の下部約1/3の曲率を変えることで、 駐車時などに、左後輪付近の確認をサポートします。

ノーマルドアミラーの 視野範囲

視野範囲イメージ図



表面に親水処理を行い、 雨天時の視認性を向上させるミラーです。

12 アクアクリーンミラー (親水式ドアミラー) 左側はアンダードアミラー機能付です。

ブルー 左右セット ¥12,600 0.2H (消費税抜き ¥12,000)

4. ライセンスフレーム

④ ゴールド&シルバー(フロント用)

リアカメラシステムとの同時装着はできません。

※リア用はナンバープレート取得後、封印前の取り付けとなります。

クリア 左右セット ¥10,290 0.2H (消費税抜き ¥9,800)

※標準装備のドアミラーサブAssyを取り外し装着となります。 ※鏡面に撥水剤が付着すると性能が低下する場合があります。 ※ 衆血に「投不利かり」着するとは形が高いする場合があれます。 ※ アンダードアミラーおよびリバース連動ドアミラーとの同時装備はできません。 ※メーカーオブションの寒冷地パッケージ有り車には装着できません。







13 ボディカバー ¥17,850 (消費税抜き ¥17,000) ※ロアスカート、テールゲートスポイラー、コーナーボール(固定式)、 ルーフレール、リアアンダーミラー、ドアバイザーを装着しても使用できます。





B ゴールドリップ&シルバー(フロント用) ¥3,150 0.1H (消費税抜き ¥3,000)

© ゴールドリップ&シルバー (リア用) ¥3,150 0.1H (消費税抜き ¥3,000)

が標準装備およびメーカーオプションの Honda HDDインターナビシステム (リアカメラ付) 装備車には装着できません。



¥3,675 0.1H (消費税抜き ¥3,500)









6. ナンバープレートロックボルト ワンポイントのオシャレアイテムとしてお使いいただけ、

※ナンバープレート取得後、封印前の取り付けとなります。

ナンバープレートの盗難を抑止します。 マックガード社製 3本入セット/ボルト長:20mm

¥3,150 (消費税抜き ¥3,000)

ボライセンスフレーム(リア用)とセットで装着する場合、標準装備およびメーカーオブションのHonda HDDインターナビシステム(リアカメラ付)装備車または、ギャザズナビコンボ+リアカメラシステムとの同時装着はできません。※字光式ナンバーブ レートに装着できません。※封印部には装着できません。

■小物類はすべて撮影のために用意したものです。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。●仕様・品番・適用等につきましては、巻末のアクセサリー・リストをご覧ください。 ● 内の数字は標準取付時間です。記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

Carrier.







ルーフラッククロスバー ■ ルーフレール装着車用/ロック付

クロスバーフット ¥11,550 0.3H (消費税抜き ¥11,000) バーセット (137cm) ¥6,825 (消費税抜き ¥6,500)

セット合計 ¥18,375 0.3H (消費税抜き ¥17,500)

クロスバーセット・バーセットの組み合わせで ループラックロスバーとなります。ルーフより7cm高くなります。 許容荷重40kg ※メーカーオプションの日キットを装備した場合に対象となります。 ※使用目的に合わせて別売の純正アタッチメントとセットでご使用ください。



2. ベースキャリア 標準ルーフ車用

¥13,650 フットセット バーセット (137cm) ¥6,825 ¥7,560 アシストバー ホルダーセット

¥6.300 (消費税抜き ¥6,000) セット合計 ¥34.335 0.7H (消費税抜き ¥32,700) フットセット+バーセット+アシストバー+ホルダーセットでベースキャリア になります。ルーフより12cm高くなります。 許容荷重30kg



3 スキー/スノーボードアタッチメント フラットタイプ(ロック付)

スノーボード1枚またはスキー板3セット積載可能 ¥16,275 (消費税抜き ¥15,500)

許容荷重13kg W57×H11cm ※スキー/スノーボードの形状により積載数は変化します。



4 スキー/スノーボードアタッチメント ガルウィングタイプ (ロック付)

スノーボード4枚またはスキー板6セット積載可能

¥28,350 (消费税抜き ¥27,000)

許容荷重25kg W83×H14cm ※スキー/スノーボードの形状により積載数は変化します。



5.スキー/マストホルダー スキー板1セットまたはウインドサーフィ

ンマスト1本積載可能

¥1,029 0.1H (消費税抜き ¥980)

W5.5×H5cm



(消費税抜き¥13,000)

(消費税抜き ¥6,500)

(消費税抜き ¥7,200)

D サーフボードクッション サーフボード1枚を傷つけることなく

W50×H2.5cm

固定できます。 ¥4,515 0.1H (消費税抜き ¥4,300)

※サーフボードの取り付けには、別売の タイダウンベルトで確実に固定してください。



7 ルーフアルミラック (シルバー)

¥40,950 0.5H (消費税抜き ¥39,000) 許容荷重21kg L110×W82×H9cm

※荷物は、別売のタイダウンベルト、 ラゲッジネットで確実に固定してください。



8 ■ 2本セット

¥2,940 (消費税抜き ¥2,800) L500XW2.5cm ※色調は予告なく変更する場合があります。



ラゲッジネット **9** ラゲッジネット (ルーフアルミラック用) ¥3,675 (消費税抜き ¥3,500)



タイダウンベルト **10** カーゴルーム用 長さ調整式 最長3.3m 1本 ¥4,410 (消費税抜き 1本¥4,200)

For Winter.





DAutoSock.

11 オートソック (応急用タイヤ滑り止め)

突然の降雪時にあると便利な応急用タイヤ滑り止め 185/65R14、195/55R15共用

¥13,650 (消費税抜き ¥13,000)

●タイヤにかぶせるだけで、取り付け取り外しが簡単。 ●軽量コンパクト設計で持ち運びが楽、いつでもクルマに携帯。

●雪解け道も静かに走行できる布(ポリエステル)製。

<使用限度> 使用後下記の状態になりましたら、再使用しないでください。

1.接地部(布)の表面が磨耗し、裏面の黒い布地が表面に露出した場合。 2.接地部(布)に破れ等が発生した場合。 3.裏側ゴム部に傷・伸び・破断が発生した場合。

4.メッシュ部に破断等が発生した場合。 ※使用限度に達するまで、再使用が可能です。※駐車の際(特に屋外・夜間等) には、必ず製品を取り外してください。除面と固着し製品の破損を誘発する原因に なります。※チェーン規制時には通行できない場合があります。※詳しくは専用カタ ログをご覧ください。



L90×W90cm





12. スタッドレスタイヤセット アルミホイール:ME-003 (14×5 1/2JJ) スタッドレスタイヤ: A BS BLIZZAK REVO 1 B BS BLIZZAK REVO 2 © GY ICE NAVI ZEA

※価格は販売会社にお問い合わせください。

(アーム付タイプ)



13. サイルチェーン 185/65R149イヤ用 ¥26,775 (消費税抜き ¥25,500) 195/55R15タイヤ用 ¥38,850 (消費税抜き ¥37,000) (スチール) 185/65R14タイヤ用 ¥12,075 (消費税抜き ¥11,500)

195/55R15タイヤ用 ¥18,900 (消費税抜き ¥18,000)

ワイパーブレード 14. (3/-9/7) a:運転席側用 ¥5,250 (消費税抜き ¥5,000) a:運転席側用 ◆ b:助手席側用 ¥3,360 (消費税抜き ¥3,200) b:助手席侧用 c:リア用 ¥5,040 0.1H (消費税抜き ¥4,800)

(撥水ブレードラバー) 「撥水ガラスコートPF」施工処理車専用ワイパーブレードラバーです。

d:運転席側用 ¥1,417 0.1H (消費税抜き ¥1,350)

e:助手席側用 ¥1,417 0.1H (消费税抜き ¥1,350) ※「撥水ガラスコートPF」の施工について詳しくは、販売会社にご相談ください。



Accessories List.

				The state of the s					
標準装備	オーディオー覧表	Α	AU		W		備	考	
-03.07.000			HID IFc/a	HDD1t'	HID エディション	HDDH' HID IFON	929		
オーディオレス車	フロント2スピーカー						■標準装備	オーディオレス車の場合は	
Honda HDDインターナビシステム	(リアカメラ付) +リア2スピーカー						□メーカーオプション	フロント2スピーカー	

●:適用できます ◎:標準装備品を取り外して装着となります ○:装着(適用)に組合わせの条件があります *:装着上の注意があります メーカー希望小売価格(円) 標準 取付費含まず 取付 時間 A FF · 4WD ジー真 消費税抜き価格 (H)

▼デュアルサイズナビコンポ+リアカメラシステムセット

15-2	デュアルサイズHDDナビコンポ	VXH-089CVduo		08A40-9K0-600	288,750	275,000	3.9	•			•	•	取付アタッチメント、リアカメラ取付アタッチメントが必要です。
15-4	+リアカメラシステム	VXH-089CV		08A40-9K0-610	238,875	227,500	3.9	•	•		•	•	ライセンスフレーム(リア用)、字光式ナンバーブレートとの 様
16-6				08A40-2K0-600	267,750	255,000	3.8	•	•		•	•	同時装着はできません。 ※TV用フィルムアンテナの適用について詳しくは各タイプの 学
6-8		VXH-082C	カラーCCDカメラ (約25万画素)	08A40-2K0-610	199,500	190,000	3.8	•			•	•	仕様欄、備考欄をご確認ください。
6-10		VXH-083CVi	赤外線LED付		257,250	245,000	3.4	•	•		•	•	システムアップについて詳しくは各タイプの オプション欄、備考欄をご確認ください。 専用
7-2	デュアルサイズDVDナビコンポ	VXD-085CV	/ガイド表示あり	08A40-5K0-600	168,000	160,000	3.8	•	•		•	•	角 j
7-4	+リアカメラシステム	VXD-085C		08A40-5K0-610	152,250	145,000	3.8	•	•		•	•	29
7-6	デュアルサイズメモリーナビコンボ+リアカメラシステム	VXM-085C		08A40-5K0-620	123,900	118,000	3.8	•			•	•	7 3
	TV用フィルムアンテナ	アナログ放送用	フロント用	08A22-7K0-050	6,300	6,000	-	•	•	•	•	•	を) 数
		デジタル(ワンセグ)放送用		08A22-7K0-A00	3,675	3,500	-	•	•	•	•	•	· [7]
	取付アタッチメント			08B40-E15-J00	6,300	6,000	-	•	•		•		ださ
	リアカメラ取付アタッチメント			08B21-SEY-F00	7,350	7,000	-	•			•	•	5

5-1	デュア	ルサイズHDDナビコンポ	VXH-089CVduo	08A40-9K0-400	278,250	265,000	1.9	•				•	TV用フィルムアンテナはアナログ/デジタル (ワンセク
5-3			VXH-089CV	08A40-9K0-410	228,375	217,500	1.9	•		•	•	•	の両方が必要です。取付アタッチメントが必要です。
	TV	用フィルムアンテナ	アナログ放送用 フロント用	08A22-7K0-050	6,300	6,000	-			•			システムアップはオブションのみとなります。
			デジタル (ワンセグ) 放送用	08A22-7K0-A00	3,675	3,500	-	•	•	•		•	
	取1	寸アタッチメント		08B40-E15-J00	6,300	6,000	_			•			
8-7		リアカメラシステム	カラーCCDカメラ (約25万画業) /ガイド表示あり	08A21-6H0-360	31,500	30,000	-	0	0	0	0	0	取付アタッチメントが必要です。ナンバープレート取得後
		取付アタッチメント		08B21-SEY-F00	7,350	7,000	2.6	0	0	0	0	0	封印前の取り付けとなります。ライセンスフレーム(リア用字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
8-8	- 1.1	リア席モニター	VM-069E	08A20-9H0-700	57,750	55,000	-	0	0	0	0	0	取付アタッチメントが必要です。
	オプ	取付アタッチメント		08B20-EW4-B01	18,900	18,000	1.3	0	0	0	0	0	
8-9	اخ	ETC車載器	ナビ連動タイプ/アンテナ分離型	08E23-E34-C00	15,960	15,200	_	0	0	0	0	0	取付アタッチメントが必要です。
	2	取付アタッチメント	取付位置:運転席側ロアカバー下	08E24-EW4-J02	6,300	6,000	1.1	0	0	0	0	0	別途セットアップ費用および決済用のETCカードが必要
3-10		VICS光・電波ビーコンユニット	19712 IN DR NE THAT I POPULATION TO	08A41-9G0-200	31,290	29,800	0.5	0	0	0	0	0	
- 18		VTR⊐-K		08A16-0K0-000	2,100	2,000	0.5	0	0	0	0	0	ビデオカメラ等を接続するコードです。 いずれ
- 17			ステレオミニブラグ (¢3.5mm) タイプ	08A16-0K0-010	2,100	2,000	0.5	0	0	0	0	0	ボータブルオーディオブレーヤー等を接続するコードです。 選択と
- 19		AUX接続コード	両側ステレオミニブラグ (¢3.5mm) タイプ	08A16-0K0-020	1,050	1,000	_	0	0	0	0	0	ポータブルオーディオプレーヤー等を接続するコードです。
-5	デュア	ルサイズHDDナビコンポ	VXH-082MCV	08A40-2K0-400	257,250	245,000	1.8	•	•	•	•	•	TV用フィルムアンテナ、取付アタッチメントが必要で
-7	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	VXH-082C	08A40-2K0-410	189,000	180,000	1.8					•	システムアップはオプションのみとなります。
	TV	用フィルムアンテナ	デジタル (ワンセグ) 放送用 /フロント用	08A22-7K0-A00	3,675		1.0					•	
	-	寸アタッチメント	ブングル(ファビア) 飲込内(フロンド内	08B40-E15-J00		3,500 6,000	-	-		•	•		
_ 7	AX	リアカメラシステム	ナニ・ハハハナノニ (粉ハビ丁玉木) ボノバネニモロ		6,300		100	0	-	-			取付アタッチメントが必要です。ナンバープレート取得後
-7			カラーCCDカメラ (約25万画業) /ガイド表示あり	08A21-6H0-360	31,500	30,000	0.0	0	0	0	0	0	封印前の取り付けとなります。ライセンスフレーム(リア用
	- 1 1	取付アタッチメント	141.000	08B21-SEY-F00	7,350	7,000	2.6	0	0	0	0	0	字光式ナンバーブレートとの同時装着はできません。
-8		リア席モニター	VM-069E	08A20-9H0-700	57,750	55,000	_	0	0	0	0	0	取付アタッチメントが必要です。
	オ	取付アタッチメント	1104514 (-2-) = 1.0 4451	08B20-EW4-B01	18,900	18,000	1.3	0	0	0	0	0	
9	オブ	ETC車載器	ナビ連動タイプ/アンテナ分離型	08E23-E34-C00	15,960	15,200	-	0	0	0	0	0	取付アタッチメントが必要です。 別途セットアップ費用および決済用のETCカードが必要
	3	取付アタッチメント	取付位置:運転席側ロアカバー下	08E24-EW4-J02	6,300	6,000	1.1	0	0	0	0	0	が歴とグドアグノ資用のよび大利用のと「〇パードルン会
- 10	>	VICS光・電波ビーコンユニット		08A41-2G0-200	31,290	29,800	0.5	0	0	0	0	0	
-18 2		VTR⊐-F		08A16-0K0-000	2,100	2,000	0.5	0	0	0	0	0	ビデオカメラ等を接続するコードです。 いずれ
- 17 9 D			ステレオミニブラグ (ø3.5mm) タイプ	08A16-0K0-010	2,100	2,000	0.5	0	0	0	0	0	ボータブルオーディオブレーヤー等を接続するコードです。 選択と
-12 5 N		リモコン		08A41-2F0-100	6,300	6,000	-	0	0	0	0	0	
-11 = 7		iPod接続コード	充電機能付	08A41-2K0-000	8,400	8,000	0.5	0	0	0	0	0	iPod®を接続する専用コードです。
- 14 ト ス		ハンズフリーTEL用Bluetoothユニット	Bluetooth対応モデル専用 取付位置:アッパーグローブBOX内	08A41-2K0-350	18,900	18,000	0.7	0	0	0	0	0	
-9	デュア	ルサイズHDDナビコンボ	VXH-083CViインターナビプレミアムクラブ始	08A40-3K0-400	246,750	235,000	1.4	•	•	•		•	TV用フィルムアンテナ、取付アタッチメントが必要で
	TV	用フィルムアンテナ	デジタル (ワンセグ) 放送用 /フロント用	08A22-7K0-A00	3,675	3,500	-		•			•	システムアップはオプションのみとなります。
	取	寸アタッチメント		08B40-E15-J00	6,300	6,000	-	•	•	•		•	
-7		リアカメラシステム	カラーCCDカメラ (約25万画業) /ガイド表示あり	08A21-6H0-360	31,500	30,000	-	0	0	0	0	0	取付アタッチメントが必要です。ナンバープレート取得後
		取付アタッチメント		08B21-SEY-F00	7,350	7,000	2.6	0	0	0	0	0	封印前の取り付けとなります。ライセンスフレーム(リア用字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
-8		リア席モニター	VM-069E	08A20-9H0-700	57,750	55,000	-	0	0	0	0	0	取付アタッチメントが必要です。
		取付アタッチメント		08B20-EW4-B01	18,900	18,000	1.3	0	0	0	0	0	
-9	オ	ETC車載器	ナビ連動タイプ/アンテナ分離型	08E23-E34-C00	15,960	15,200	-	0	0	0	0	0	取付アタッチメントが必要です。
	12	取付アタッチメント	取付位置:運転席側ロアカバー下	08E24-EW4-J02	6,300	6,000	1.1	0	0	0	0	0	別途セットアップ費用および決済用のETCカードが必要
- 10	(5)	VICS光・電波ビーコンユニット		08A41-3K0-200	31,290	29,800	0.5	0	0	0	0	0	
- 18	1	VTR⊐-K		08A16-0K0-000	2,100	2.000	0.5	0	0	0	0	0	ビデオカメラ等を接続するコードです。 いずれ
- 17		24057 2	ステレオミニブラグ (¢3.5mm) タイプ	08A16-0K0-010	2,100	2,000	0.5	0	0	0	0	0	ポータブルオーディオブレーヤー等を接続するコードです。 選択と
- 15		インターナゼ・ハンズフリーTEL用Bluetoothユニット(マイク村)	Bluetooth対応モデル専用	08A41-3K0-350	18,900	18,000	1.0	0	O	0	0	ŏ	インターナ
- 16		インターナビ・ハンズフリー	取付位置:アッパーグローブBOX内 PDC方式用	08A41-3K0-300	7,875	7,500	0.9	0	0	0	0	O	お手持ちの機帯電話に
- 16		TELコード(マイク付)	FOMA用	08A41-3K0-320	7,875	7,500	0.9	0	O	Ŏ	0	Ö	合わせてお選びください。 ダ要とない。 がれかの7
- 16		COCKET AND STOCK COMPET	au用(cdmaOne方式)	08A41-3K0-310	7,875	7,500	0.9	0	0	0	0	0	tidBluet
- 16			WIN用	08A41-3K0-330	7,875	7,500	0.9	0	0	0	0	0	ト(マイクf 択し装備)
-1	デュア	ルサイズDVDナビコンポ	VXD-085CV	08A40-5K0-400	157,500	150,000	1.8	•		•		•	TV用フィルムアンテナ、取付アタッチメントが必要で
-3	, _,	7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	VXD-085C	08A40-5K0-410	141,750	135,000	1.8	•	-	-	-	•	システムアップはオブションのみとなります。
-5	=-7	ルサイズメモリーナビコンポ	VXM-085C	08A40-5K0-410	113,400		1.8		•	•		•	リア席モニターは装着できません。
- 0	$\overline{}$	用フィルムアンテナ	アナログ放送用/フロント用	08A22-7K0-050	6,300	108,000	1.0	•	•		_	-	リア席モニター、ETC車載器(ナビ連動タイプ)は装着できませ
	-		/ / ロ/		10000000	6,000	150.00	•	_	•	•	•	
-	AX1	サアタッチメント	+= 000+/=/WorTT#) W//*#=+()	08B40-E15-J00	6,300	6,000		-	•	-	-	•	物体でも エントビンボイナ エンジーウ 上物保保
-7		リアカメラシステム	カラーCCDカメラ (約25万画業) /ガイド表示あり	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the O	31,500	-	_	0	0	0	0	0	取付アタッチメントが必要です。ナンバープレート取得後 封印前の取り付けとなります。ライセンスフレーム(リア用
	オ	取付アタッチメント	101.0005	08B21-SEY-F00	7,350	7,000	2.6	0	0	0	0	0	字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
-8	プシ	リア席モニター	VM-069E	08A20-9H0-700	57,750	55,000	_	0	0	0	0	0	※VXD-085C、VXM-085Cには装着できません。 取付アタッチメントが必要です。
	3	取付アタッチメント	Lindella delle delle	08B20-EW4-B01	18,900	18,000	1.3	0	0	0	0	0	- AN I アプツアプレトか必要です。
9	1	ETC車載器	ナビ連動タイプ/アンテナ分離型	08E23-E34-C00	15,960	15,200	-	0	0	0	0	0	取付アタッチメントが必要です。
		取付アタッチメント	取付位置:運転席側ロアカバー下		6,300	6,000	1.1	0	0	0	0	0	別途セットアップ費用および決済用のETCカードが必要
- 18		VTR⊐-F		08A16-0K0-000	2,100	2,000	0.5	0	0	0	0	0	ビデオカメラ等を接続するコードです。 いずれ
0.000			ステレオミニブラグ (¢3.5mm) タイブ	08A16-0K0-010	2,100	2,000	0.5	0	0	0	0	0	ポータブルオーディオブレーヤー等を接続するコードです。 選択と
17													
8- 17 8- 19		AUX接続コード	両側ステレオミニプラグ(\$3.5mm)タイプ	08A16-0K0-020	1,050	1,000	-	0	10	0	0	0	ポータブルオーディオプレーヤー等を接続するコードです

25-26

カタログPDFの情報は2007年12月現在のものです。

●:適用できます ○:標準装備品を取り外して装着となります ○:装着 (適用) に組合わせの条件があります *:装着上の注意があります
* 装着 上の注意があります
* 装着 上の注意があります
* 装着 上の注意があります
* 装着 上の注意があります
* 大力・希望小売価格(円)
取付費含まず
特間
「現代数金機 (H)
「現代金機 (H)

マオーディオ&ビジュアル

1-1			デュアルサイズCD/MDコンポ	WX-484M(シ)	レバー)	08A00-4K0-250	46,200	44,000	0.4			•					取付アタッチメントが必要です。	
1-2	2 D		デュアルサイズCD/USBコンボ	WX-480U (ブラ	ラック)	08A00-4K0-350	47,250	45,000	0.4	•	•	•		•	•		システムアップはAUX接続コードのみです。	オ
1-3	N N		デュアルサイズCD/カセットコンポ	WX-484T (シ)	レバー)	08A00-4K0-200	36,750	35,000	0.4	•	•	•		•	•			デ
	ヘサ		取付アタッチメント			08B00-E15-J00	4,725	4,500	-	•	•	•		•	•			1
1-4	ッイス		デュアルサイズCD/MDコンポ	WX-470M (ダ-	-クシルバー)	08A00-4J0-300	61,950	59,000	0.4	•				•	•		システムアップはAUX接続コードのみです。	7
	크		取付アタッチメント			08B01-SCC-001	1,050	1,000	-	•	•	•		•	•			性機
-5	7 1		マルチメディアCDチューナー	CX-484 (シル)	(-)	08A02-4K0-100	30,450	29,000	0.4	•		•		•			システムアップはAUX接続コードのみです。	車
	P		取付アタッチメント			08B00-E15-J00	4,725	4,500	-	•	•	•		•	•		取付アタッチメントとオーディオポケットが必要です。	用で
14	Ņ		オーディオポケット			08A36-0C0-101	1,050	1,000	-	•	•	•	1,11	•				です
-6	7		マルチコントロールコンポ	AX-299 (ブラッ	ク)	08A01-2A0-102A	26,250	25,000	0.4		•	•		•	•		システムアップはCDチェンジャーまたはアダプター for iPodに	
	ス		取付アタッチメント			08B01-SCC-001	1,050	1,000	-	•		•	1	•	•		なります。オーディオポケットが必要です。	
			オーディオポケット			08A36-0C0-101	1,050	1,000	-	•	•			•				
1-8	-	8	1奏CDチェンジャー	DS-505E		08A26-5B0-101A	36,750	35,000	-	0	0	0		0	0	•	取付アタッチメントが必要です。	主選
	共用		取付アタッチメント	助手席シート下	取付	08B26-SCC-A00A	8,400	8,000	0.9	0	0	0	•	0	0	•	アダプター for iPodとの同時装着はできません。	す択
-7		7	ダプター for iPod	充電機能付		08A28-1J0-100	15,750	15,000	-	0	0	0	•	0	0	•	iPod を接続するアダプターです。取付アタッチメントが	す。になり
			取付アタッチメント			08A28-0J0-810	1,050	1,000	0.8	0	0	0	•	0	0	•	必要です。CDチェンジャーとの同時装着はできません。	1)
1-9		AL	JX接続コード	両側ステレオミニブラ	グ (\$3.5mm) タイプ	08A16-0K0-020	1,050	1,000	-	0	0	0		0	0		WX-484M、WX-480U、WX-484T、WX-470M、CX-484に接続	できま
3- 20	システ の を を を を を を を を を を を を を を を を を を	ET	C車載器	ナビ連動タイプバ	アンテナ分離型	08E23-E34-C00	15,960	15,200	-				•	•		•	ボータブルオーディオプレーヤー等を接続するコードです。 取付アタッチメントが必要です。	
	立る なる なる なる なる なる なる なる なる なる な		取付アタッチメント	取付位置:運転牌	側ロアカバー下	08E24-SEY-C00	6,300	6,000	1.1				•	•		•	取刊アメッテメントが必要です。 別途セットアップ費用および決済用のETCカードが必要です。	
3-21	からい	VIC	CS光・電波ビーコンユニット			08A57-S5A-A01	31,290	29,800	0.6				•	•				
3-22	報さず	13	ンターナビ・ハンズフリーTELコード	PDC方式用		08E02-SLJ-A00	4,200	4,000	-					•		•	FOMA携帯電話は使用できません。	
	素とあ			au用 (cdmaOr	ne方式)	08E02-S7A-B01	4,200	4,000	-				•	•		•		
1-10		7	16cmパールマグネシウム2WAYスピーカー 取付アタッチメント	GS-6936	左右セット	08A38-0E0-421	26,250	25,000	0.3	0	0	0	0	0	0	0	取付アタッチメントが必要です。	
		15	取付アタッチメント		V	08A36-0C0-401	2,625	2,500	-	•	•		•		•		◎標準装備のスピーカーを取り外し装着となります。	
1-11	7	1	17cmネオジウムデュアルスピーカー	GS-2937(F7用)	左右セット	08A38-0E0-501	7,350	7,000	0.3	0	0	0	0	0	0	0		
1-13	ę	Ж	2.5cmソフトドームツィーター	GS-3930T	フロント専用	08A39-0E0-211	12,600	12,000	0.4	•	•	•	•	•	•	•		
1-10	7		16cmパールマグネシウム2WAYスピーカー	GS-6936	左右セット	08A38-0E0-421	26,250	25,000	0.2	•	•			•	•	•	標準装備およびメーカーオブションのナビゲーションを選択した	場合、
1-12	1	17	17cmネオジウムデュアルスピーカー	GS-3937	左右セット	08A38-0E0-551	7,350	7,000	0.2	•	•	•	•	•	•		装備のスピーカーを取り外し装着となります。	
0-1		用	ビルトイン・サブウーファーボックス			08A39-SEY-002	47,250	45,000	1.8	•	•	•	•	•		•	AU、Wタイプに標準装備のクォータースケルトンボックスを取り外し装着	となりま
			サブウーファーハーネスキット			08B39-SEY-000	1,575	1,500	0.1				•	0		•	標準装備およびメーカーオブションのHonda HDDインターナ	
	付	12	cmCDマガジン スペア用	DS-505E用		08A16-580-200	3,150	3,000	-	•	•	•	•	•	•		システム (リアカメラ付) 装備車に装着する場合に必要となりま	す。
	品	8c	mCDトレイ	DS-505E用	4枚セット	08A16-580-210	1,575	1,500	-	•		•	•		•			

●ギャザズの各機種には、CD、CD・R、CD・RW、DVD・R、DVD・RW、DVD+R、DVD+RW機能に条件のあるものがあります。本文中の該当機種の説明をご確認ください。

▼Modulo

5-2		アルミホイール	ユーロスポークR7	シルバー塗装	14×5½JJ	08W14-SAA-000D	13,125/1本	12,500/1本	0.7/1本	•			•	•			メーカーオプションのアルミホイールを取り外し装着となります。(Wタイプ)
5-3			ME-001	シルバー塗装	オフセット45	08W14-SAA-000E	13,125/1本	12,500/1本	0.7/1本				•	•	•		
5-4			ME-002	シルバー塗装		08W14-SAA-000F	13,125/1本	12,500/1本	0.7/1本					•		•	
5-1			ME-003	シルバー塗装		08W14-SLA-000	13,125/1本	12,500/1本	0.7/1本	•		•	•	•	•		
5-5			クロススポークR4	全面切削ケリア塗装	15×51/2JJ	08W15-SCC-002A	23,100/1本	22,000/1本	0.7/1本	•			•	•	•	•	195/55R15タイヤが必要です。
5-6			ランフィートスポークS5	シルバー塗装	オフセット45	08W15-SEY-001A	24,150/1本	23,000/1本	0.7/1本				•	•			
5-7			MS-002	シルバー塗装		08W15-SCC-001B	24,150/1本	23,000/1本	0.7/1本			•	•	•		•	
5-8		アルミホイール	用ホイールナット	キャップタイプ	/16個セット	08W42-SR3-B00	2,940	2,800	_	•		•	•	•	•	•	
5-9		アルミホイール	用ホイールロックナット	キャップタイプ		08W42-SR3-E00	5,040	4,800	-	•		•	•	•	•	•	
5-10				/4個セット	マックガード社製	08W42-SJK-001A	6,300	6,000	-	•		•	•	•		•	テンポラリータイヤおよびスチールホイールには装着できません。
5-12		スポーツサスへ	ペンション Blackie	FF車用/4本セッ	ト 約20~30mm	08W60-SEY-000	61,950	59,000	3.0	•	•	•	•	•	•	•	標準装備のサスペンションを取り外し装着となります。保安基準適合品 すので改造届けの必要はありません。車検時は装着状態で受けられます 4WD車には装着出来ません。
5-11		スポーツマフラ		FF車用	<i>ϕ</i> 74mm	08F88-SCC-001	68,250	65,000	0.4	•	•	•	•	•	•	•	標準装備のマフラーを取り外し装着となります。保安基準適合品ですの 改造届けの必要はありません。車検時は装着状態で受けられます。 4WD車には装着出来ません。
4-5		テールゲートス	ポイラー	プレミアムホワイト・ノ	ベール (NH-624P)	08F02-SEY-B10	33,600	32,000	0.6	•			•	•			ベースキャリア装着時、長尺物を積載し、
124				アラバスターシルバー・	・メタリック (NH-700M)	08F02-SEY-B20	33,600	32,000	0.6	•		•*	•	•	•	•*	テールゲートを開けると干渉する場合があります。 *Sパッケージ装備車はメーカーオプション設定されています。
				ナイトホークブラック	バール (B-92P)	08F02-SEY-B40	33,600	32,000	0.6	•		•	•	•	•*	•*	10.77 James 7 7772 Mactice 476
				ギャラクシーグレー・メ	(タリック (NH-701M)	08F02-SEY-B30	33,600	32,000	0.6	•	•	•*	•	•	•	•*	
4-4		フロントグリル	カラードタイプ	ブレミアムホワイト・ノ	バール (NH-624P)	08F21-SEY-010C	29,400	28,000	0.5	•		•	•	•	•	•	標準装備のフロントグリルを取り外し装着となります。
				アラバスターシルバー・	・メタリック (NH-700M)	08F21-SEY-020C	29,400	28,000	0.5	•	•	•	•	•	•	•	
	モデュ			ナイトホークブラック	・パール (B-92P)	08F21-SEY-040C	29,400	28,000	0.5		•	•	•	•	•	•	
	7			ギャラクシーグレー・メ	(タリック (NH-701M)	08F21-SEY-030C	29,400	28,000	0.5		•	•	•	•	•		
4-1	Ė	ロアスカート	フロント	プレミアムホワイト・ノ	イール (NH-624P)	08F01-SEY-B10	36,750	35,000	0.5	•		•	•	•	•	•	
				アラバスターシルバー・	・メタリック (NH-700M)	08F01-SEY-B20	36,750	35,000	0.5	•		•	•	•	•		
				ナイトホークブラック	・パール (B-92P)	08F01-SEY-B40	36,750	35,000	0.5			•	•	•	•	•	
				ギャラクシーグレー・メ	ダリック (NH-701M)	08F01-SEY-B30	36,750	35,000	0.5	•			•	•	•	•	
4-3			リア	プレミアムホワイト・ノ	パール (NH-624P)	08F03-SEY-B10	36,750	35,000	0.6	•		•		•	•	•	マッドガード(リア用)との同時装着はできません。
				アラバスターシルバー・	・メタリック (NH-700M)	08F03-SEY-B20	36,750	35,000	0.6	•		•	•	•		•	
				ナイトホークブラック	・パール (B-92P)	08F03-SEY-B40	36,750	35,000	0.6	•		•	•	•	•	•	
				ギャラクシーグレー・メ	(タリック (NH-701M)	08F03-SEY-B30	36,750	35,000	0.6			•	•	•			
4-2			サイド	プレミアムホワイト・ノ	イール (NH-624P)	08F04-SEY-0K0	42,000	40,000	1.4	•		•	•	•	•	•	マッドガード(フロント用)との同時装着はできません。
			(左右セット)	アラバスターシルバー・	・メタリック (NH-700M)	08F04-SEY-0S0	42,000	40,000	1.4	•		•	•		•*	•	*Sパッケージ装備車は標準装備の カラードサイドシルガーニッシュを取り外し装着となります。
				ナイトホークブラック	・パール (B-92P)	08F04-SEY-020	42,000	40,000	1.4			•	•	•	•	•	ガノ・ブロンパガーープノエを取り行い歌曲になります。
				ギャラクシーグレー・メ	(タリック (NH-701M)	08F04-SEY-0U0	42,000	40,000	1.4							•	

▼interior Modulo

11-2	ア	インテリアパネルセット 木目調	(リアカイ	オートエ	ディスチャージヘッドライト/ 寒冷地バッケージ無し車用	08Z03-SCC-000C	23,100	22,000	0.6					•	•	•	センターパネルサイドガーニッシュ部はメタル調になります。
		センターパネル 、 センターパネル	1 1	アコン用	ディスチャージヘッドライト/寒冷地 パッケージ有りまたは、ハロゲンヘッドライト (寒冷地パッケージ有り/無し)車用	08Z03-SEY-001C	23,100	22,000	0.6					•	•	•	
		サイドガーニッシュ、 ドアスイッチ部	くう付)装備車Eンターナビシス三のHoンス車用/標準装備	マニアル	ディスチャージヘッドライト/ 寒冷地パッケージ無し車用	08Z03-SCC-000D	23,100	22,000	0.6	•	•	•	•				
		6点セット	単用人テムの開わよび	2 3	ディスチャージへッドライト/寒冷地 バッケージ有りまたは、ハロゲンヘッドライト (寒冷地パッケージ有り/無し)車用	08Z03-SEY-001D	23,100	22,000	0.6	•	•	•	•				

●:適用できます ◎:標準装備品を取り外して装着となります ○:装着(適用)に組合わせの条件があります *:装着上の注意があります

_								CO / O · IN-P PC INITIAL C	ACTIO CREME DIO	O PENNICA	国内がに独占りため来けがめがより	94 WILL
~	写	索						メーカー希望小売価格(円) 標準	FF · 4	IWD		
ジー	真		品	名	仕	様	品 番	取付費含まず取付時間	A AU	W	備	考
No.	No.	31						消費税抜き価格 (H)	HID HDD/E HID IF CALL	HID HODEL HID IF CON		

24-12	ア	アクアクリ	ーンミラー(親水式ドアミラー)	左右セット	ブルー	08V11-SEY-000	12,600	12,000	0.2	0	0	0	0	0	0	0	◎標準装備のドアミラーサブAssyを取りタアンダードアミラーおよびリバース連動ドアミ	し装着となります。 ラーとの同時は善けできませ
					左側アンダードアミラ	一機能付 クリア	08V11-SEY-000A	10,290	9,800	0.2	0	0	0	0	0	0	0	メーカーオプションの寒冷地パッケージ有り	
3-4		アシストク	リップ		右側用		08U95-SCC-020A	10,290	9,800	0.6		•	•	•		•			
					左側用		08U95-SCC-030	10,290	9,800	0.6	•	•	•	•	•	•	•		
24-11		アンダー			左側用		08V05-SEY-000	3,150	3,000	0.1	0	0	0	-	0	0	0	○標準装備のドアミラーサブAssyを取りタ リバース連動ドアミラーおよびアクアクリーン	し装着となります。 ・ラーとの同時装着はできま
14-10		ETC車載		ザーガイドタイプ	アンテナ分離型 耳		08E23-E34-A00	10,500	10,000	0.6	•	•	•	•	•	•	•	メーカーオブションの寒冷地パッケー	
14-11				声ガイドタイプ	取付アタッチメント含む(助手席側)	08E23-E34-B00	14,175	13,500	0.6			•		•	•		別途セットアップ費用および決済用のET	Cカードが必要となります。
14-13		-	トコントロー	- North-			08V33-SCC-000	12,600	12,000	0.4	•	•	•	•	•	•	•	ALS 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100	14-18-1 Lad 1 L Lad
13-9			フコンソーノ		左右大型ボケット付、セン	一部サングラスホルダー付	08U61-SCC-031	20,790	19,800	0.6	•	•	•		•			サンルーフ装備車には装着できません。標準 Honda HDDインターナビシステム (リアカメ	
14-12	カ		-ム(盗難警				08E50-SEY-000	17,640	16,800	1.5	•	•	•	•	•	•	•		7177 4430 1010 4430 4440
25-2		\\\^-;	キャリア	フットセット	フットセット+バー		08L02-TA1-A00	13,650	13,000				•	•	•		•	許容荷重30kg。 ルーフより12cm高くなります。	
		(標準	ルーフ車用)		バー十ホルダー	マットでベースキャ	08L02-TA1-G00	6,825	6,500	0.7	•	•	•	•	•	•	•	75 7 S. 7 (2011) (13.7 S. 7 S. 7 S.	
				アシストバー	リアになります	0	08L16-TA1-000	7,560	7,200		•	•	•				•		
		+		ホルダーセット			08L15-SCC-000	6,300	6,000		•	•	•	•	•	•	•		
25-1			ッククロスバー			バーセットの組合せ	08L04-SEY-000	11,550	11,000	0.3				- 1	•			許容荷重40kg。ルーフより7cm高くなりま メーカーオプションのRキットを装備した場	
		12		バーセット 137cm	でルーフラッククロ	スパーになります。	08L02-TA1-G00	6,825	6,500	0.0					•				
25-6		주 サ	ーフボード	50.000.000	ボード1セット分	W50XH2.5cm	08L05-TA1-000	4,515	4,300	0.1	•	•	•		•		•	サーフボードの取り付けには、別売のタイダウンベルトで	19. 4
25-5		ムアム	キー/マスト		1セット積み	W5.5×H5cm	08L03-TA1-000	1,029	980	0.1	•	•	•	•	•	•	•	スキー板1セット、またはウインドサーフィンマス	
25-3		V 7		ドードアタッチメント	フラットタイプ	W57XH11cm	08L03-TA1-F01	16,275	15,500	-	•	•	•	•	•		•	スノーボード1枚、またはスキー板3セット機能可能です。許容荷重13kg	- Contraction of P
25-4		P	コック付)	I	ガルウイングタイプ		08L03-TA1-E01	28,350	27,000	-	•	•	•	•	•	•	•	スノーボード4枚、またはスキー板6セット機能可能です。許容荷置25kg	
25-7		1511		シルバー	L110×W82>	H9cm	08L08-TA1-A00	40,950	39,000	0.5	•	•	•	•	•	•	•	荷物の固定には、別売のタイダウンベルトとラゲッジネットで確実に固	定してください。許容荷重21kg で 記
25-8		3	イダウンベ		ベルト2本入り	L500×W2.5cm	08L35-TA1-000	2,940	2,800	-	•	•	•	•	•	•	•		定してください。許容英重21kg 用ください。 会養を さい。
25-9		5	ゲッジネット		ルーフアルミラック用	L90×W90cm	08L96-TA1-000	3,675	3,500	-	•	•	•	•	•	•			
23-4		コーナー	ドール		フロント用	固定式	08V62-SEY-A01	8,400	8,000	0.4	•	•	•	•	•	•	•	コーナーボール (リモコン式) との同時装着	C-11C/C-2CC
23-3						リモコン式	08V60-SEY-A10	18,375	17,500	1.2	•	•	•	•	•	•	•	コーナーボール (固定式)との同時装着は	できません。
24-15		ゴールド	こンブレム		フロント用・リア用Hマー	クナリア車名エンブレム	08F20-SEY-001B	6,300	6,000	0.7	•	•	•	•	•	•	•	ナンバープレート取得後、封印前の取り付	けとなります。
13-5	+	サイドガ-	ニッシュカ	バー	ステンレス製	フロント用	08F05-SEY-000	7,350	7,000	0.2	•	•	•	•					
					左右セット	リア用 (滑り止め付)	08F05-SEY-000A	15,750	15,000	0.2	•	•	•	•	•	•	•		
14-17		シガーラ・	(ター				08U96-SCC-001	1,575	1,500	0.3			•	•	•	•	•	標準装備のアクセサリーソケットを取り外し	、装着となります。
12-2		シートカノ	-		革調 ブラック フロ	ントシート用	08P93-SEY-000C	39,900	38,000	0.4	•	•	•	•	•	•	•	i-サイドエアバッグシステム装備車には装着	『できません。
					リア	シート用	08P93-SEY-000B	42,000	40,000	0.3	•	•	•	•	•	•	•		
					ジャージタイプ 1	台分	08P32-SEY-000A	32,550	31,000	0.4	•	•	•	•	•	•	•		
25-12		スタッドレ	スタイヤセ	ット	7.1241-1/ME-0031+295	PLAST BS BLIZZAK REVOL	08W04-SLA-001A			=	•	•	•	•	•	•	•	14×5 1/2JJ 185/65R14 (注)f	断格は販売会社にお問い合わせくが
					7ルミホイール ME-003 十スタン	PLASTT BS BLIZZAK REVOX	08W04-SLA-001C	(注)	(注)	-	•	•	•	•	•	•			
					7.NS#1-N-(ME-003)+2.9%	FLZ91T GYICE NAVIZEA	08W04-SLA-002B			-	•		•		•	•	•		
13-3		ステアリ	グホイール	カバー	ブラック、本革	N	08U98-SEY-000A	9,450	9,000	1.0	•	•	•*	•	•	•	•	*Sパッケージ装備車には装着できません。	_
7-1		スライドレ		ル&フックキット	レール2本+フ	ック4個セット	08L62-SEY-000	16,800	16,000	0.2	•	•	•	•	•	•	•	レール&フックキットとのセット装着となります。	
8-4		システム	1 /	ペーティションキット	1セット		08L62-SEY-A00	14,700	14,000	0.1	0	0	0	0	0	0	0	許容荷重:約20kg	標準装備のカーゴフ・ 取り外し装着となりま
8-5			7 h	レイキット	トレイ+フレーム	1セット	08L62-SEY-B00	17,850	40 2 Harrison		0	0	0	01	0 1	0	0	許容荷重:約10kg	
8-3			191				00L02-3L1-D00	17,000	17,000	0.1	U	0	V	~		_	-	許容荷重:トレイ約10kg/パーティション各約20kg	ラッゲッジルーム
			5.	レイ&パーティションキット	トレイ+パーテ	(ション(2本)	08L62-SEY-C00	38,850	17,000 37,000	0.1	0	0	0		0	0	0	at合何里・アレコをJIUKg/ハーティンヨン合をJZUKg	ラッゲッジルーム ラバーマットとの
3988			15/	レイ&パーティションキット フックキット(スペア用)	トレイ+パーティ 2個セット	イション (2本)			0130337000		-	_	-	0	0	0		計合何里・ドレイをJTUKg/ハーティンヨン合約20Kg	ラッゲッジルーム ラバーマットとの
7-2	9	タイダウン	>		2個セット	rション (2本) 長さ調整式 最長3.3m	08L62-SEY-C00	38,850	37,000	0.1	0	0	0	0	<u> </u>		0	at 各何里・ドン1 約10kg/ ハーティンヨン合約20kg	ラッゲッジルーム ラバーマットとの
7-2 25-10	9		ベルト		2個セット カーゴルーム用 1本		08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00	38,850 5,250	37,000 5,000	0.1	0	0	0	0	<u> </u>	0	0	#15インチアルミホイール装着車に適用し	ラッゲッジルーム ラバーマットとの 同時装着はできません
7-2 25-10 25-11	9		ン /ベルト -ン類 オート	7ックキット(スペア用)	2個セット カーゴルーム用 1本	長さ調整式 最長3.3m 5/55R15タイヤ用	08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00 08L96-SJ8-002	38,850 5,250 4,410	37,000 5,000 4,200	0.1	0	0	0	0	<u> </u>	0	0		ラッゲッジルーム ラバーマットとの 同時装着はできません
7-2 25-10 25-11	3		ン /ベルト -ン類 オート	フックキット (スペア用)	2個セット カーゴルーム用 1本 185/65R14、195	長さ講覧式 最長3.3m 5/55R15タイヤ用 イヤ用	08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00 08L96-SJ8-002 08T07-418-000	38,850 5,250 4,410 13,650	37,000 5,000 4,200 13,000	0.1	0	0	0	0	<u> </u>	0	0		ラッゲッジルーム ラバーマットとの 同時装着はできません
7-2 25-10 25-11	9		ン /ベルト -ン類 オート	アックキット (スペア用) ・ソック (成集用タイヤ素引止的) ルチェーン	2個セット カーゴルーム用 1本 185/65R14、195 185/65R14タ	長さ調整式 最長3.3m 5/55R15タイヤ用 イヤ用 イヤ用	08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00 08L96-SJ8-002 08T07-418-000 08T06-418-001	38,850 5,250 4,410 13,650 26,775	37,000 5,000 4,200 13,000 25,500	0.1	0	0	0	0	<u> </u>	0	0		ラッゲッジルーム ラバーマットとの 同時装着はできません
7-2 25-10 25-11	3		ン - ・ベルト -ン類 オート サイ	アックキット (スペア用) ・ソック (成集用タイヤ素引止的) ルチェーン	2個セット カーゴル-ム用 1本 185/65R14、19 185/65R14タ 195/55R15タ	長に調整式 最長3.3m 5/55R15タイヤ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用	08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00 08L96-SJ8-002 08T07-418-000 08T06-418-001 08T06-519-A00	38,850 5,250 4,410 13,650 26,775 38,850	37,000 5,000 4,200 13,000 25,500 37,000	0.1	0	0	0	0	<u> </u>	0	0		ラッゲッジルーム ラバーマットとの 同時装着はできません
7-2 25-10 25-11 25-13	3	9177I	ン - ・ベルト -ン類 オート サイ	フックキット (スペア用) ・ソック (京島県5イヤ南)止め ルチェーン ール	2個セット カーゴルーム用 1本 185/65R14、19 185/65R14タ 195/55R15タ 185/65R14タ 195/55R15タ	長に調整式 最長3.3m 5/55R15タイヤ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用	08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00 08L96-SJ8-002 08T07-418-000 08T06-418-001 08T06-519-A00 08T01-291-001	38,850 5,250 4,410 13,650 26,775 38,850 12,075	37,000 5,000 4,200 13,000 25,500 37,000 11,500	0.1	0	0	0	0	<u> </u>	0	0	*15インチアルミホイール装着車に適用し ISO FIX (デザータイプ) 適用車種専用	ラッゲッジルーム ラバーマットとの 同時装着はできません
7-2 25-10 25-11 25-13	9	タイヤチェ	ンプ ・ベルト ーン類 オート サイ スチ	フックキット (スペア用) ・ソック (京島県5イヤ南)止め ルチェーン ール	2個セット カーゴルーム用 1本 185/65R14、19 185/65R14タ 195/55R15タ 185/65R14タ 195/55R15タ	長に関数式 最長3.3m 5/55R15タイヤ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用 パヤ用 パヤ用	08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00 08L96-SJ8-002 08T07-418-000 08T06-418-001 08T06-519-A00 08T01-291-001 08T01-519-000	38,850 5,250 4,410 13,650 26,775 38,850 12,075 18,900	37,000 5,000 4,200 13,000 25,500 37,000 11,500 18,000	0.1 - - - - -	0	0	0	0	<u> </u>	0	0 0 0 0 0 0 0 0	*15インチアルミホイール装着車に適用し ISO FIX (デザータイプ) 適用車種専用 装着にはベースシート(アンカーブレート	ラッゲッジルーム ラバーマットとの 同時装着はできませ ます。
7-2 25-10 25-11 25-13	9	9177I	ン プライン オート サイ スチ スーパー: ベーフ	フックキット (スペア用) ソック (成金号/ 行剤(止剤) ルチェーン ール デラックス	2個セット カーゴルーム用 1本 185/65R14、19: 185/65R14タ 195/55R15タ 185/65R14タ 195/55R15タ テザータイプ 乳 テザータイプ 乳	長に関数式 最長3.3m 5/55R15タイヤ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用 パヤ用 パヤ用	08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00 08L96-SJ8-002 08T07-418-000 08T06-519-A00 08T01-291-001 08T01-519-000 08P90-TA2-000A	38,850 5,250 4,410 13,650 26,775 38,850 12,075 18,900 38,640	37,000 5,000 4,200 13,000 25,500 37,000 11,500 18,000 36,800	0.1	0	0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u> </u>	0	0 0 0 0 0 0 0 0	*15インチアルミホイール装着車に適用し ISO FIX (デザータイプ) 適用車種専用	ラッゲッジルーム ラバーマットとの 同時装置はできませ ます。
7-2 25-10 25-11 25-13	3	9/7/FI FISO F	ンプルト -ン類 オート サイ. スチ スーパー: ネスト	フックキット (スペア用) ソック (成組号(付那)止め) ルチェーン ール デラックス ミシート	2個セット カーゴルーム用 1本 185/65R14、19: 185/65R14タ 195/55R15タ 185/65R14タ 195/55R15タ テザータイプ 乳 テザータイプ 乳	長調整式 最長33m 5/55R15タイヤ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用 パイヤ用 児用・幼児用兼用 F用	08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00 08L96-SJ8-002 08T07-418-000 08T06-418-001 08T06-519-A00 08T01-291-001 08T01-519-000 08P90-TA2-000A 08P90-TA2-T00H	38,850 5,250 4,410 13,650 26,775 38,850 12,075 18,900 38,640 13,650	37,000 5,000 4,200 13,000 25,500 37,000 11,500 18,000 36,800	0.1	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	*15インチアルミホイール装着車に適用し ISO FIX (デザータイプ) 適用車種専用 装着にはベースシート/アンカープレート アタッチメントが必要です。	ラッゲッジルーム ラバーマットとの 同時装置はできませ ます。
7-2 25-10 25-11 25-13 25-13	3	9/47±	ン ブルトーン類 オート サイ スチ スーパー ネスト アンカ・アンカ・	ファクキット (スペア用) ・ソック (成業所) (ヤ南) 上前 ルチェーン ール デラックス スシート クッション	2個セット カーゴルーム用 1本 185/65R14、19: 185/65R14タ 195/55R15タ 185/65R14タ 195/55R15タ テザータイプ 乳 テザータイプ 乳	長調整式 最長33m 5/55R15タイヤ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用 パイヤ用 児用・幼児用兼用 F用	08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00 08L96-SJ8-002 08T07-418-000 08T06-418-001 08T06-519-A00 08T01-291-001 08T01-519-000 08P90-TA2-T00H 08P90-TA2-T00H	38,850 5,250 4,410 13,650 26,775 38,850 12,075 18,900 38,640 13,650 4,725	37,000 5,000 4,200 13,000 25,500 37,000 11,500 18,000 36,800 13,000 4,500	0.1	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	*15インチアルミホイール装養率に適用し ISO FIX(テザータイプ)適用車種専用 装着にはベースシート/アンカーブレート アタッチメントが必要です。 ベットシートマットとの同時装着はできませ チャイルドシート等について詳しくは、	ラッゲッジルーム ラバーマットとの 同時装着はできませ ます。
7-2 25-10 25-11 25-13 25-13	3	9/47±	ン ブルトーン類 オート サイ スチ スーパー ネスト アンカ・アンカ・	フックキット(スペア用) ンソック(変観がイ帯(止め) ルチェーン ール デラックス たシート クッション -ブレートアタッチメント -シート	2個セット カーボーム用 1本 185/65R14人 19: 185/65R14タ 195/55R15タ 185/65R14タ 185/65R14タ フラグラスイブ 乳 デザータイプ 乳 乳児用シートとして使	長点開生式 最長3.3m 以55R15タイヤ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用 児用・幼児用兼用 野用 明期のオブションです。	08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00 08L96-SJ8-002 08T07-418-000 08T06-418-001 08T06-519-A00 08T01-291-001 08T01-519-000 08P90-TA2-000A 08P90-TA2-T00H 08P90-TA2-T00B	38,850 5,250 4,410 13,650 26,775 38,850 12,075 18,900 38,640 13,650 4,725 525	37,000 5,000 4,200 13,000 25,500 37,000 11,500 18,000 36,800 4,500 500	0.1	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	*15インチアルミホイール装着車に適用し ISO FIX (デザータイプ) 適用車種専用 装着にはベースシートアンカープレート アタッチメントが必要です。 ベットシートマットとの同時装着はできませ	ラッゲッジルーム ラバーマットとの 同時装着はできません ます。
7-2 25-10 25-11 25-13 25-13	9	9/47±	ン ブルトーン類 オート サイ スチ スーパー ネスト アンカ・アンカ・	フックキット(スペア用) ンソック(変観がイ帯(止め) ルチェーン ール デラックス たシート クッション -ブレートアタッチメント -シート	2個セット カーゴルーム用(本 185/65R14、19: 185/65R14タ 195/55R15タ 195/55R15タ テザータイプ 및 東ボートとして使 乳児用シート	長川隆式 最長33m が55名15タイヤ用 イヤイ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用 児用・幼児用薬用 肝用 開助のオブションです。	08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00 08L96-SJ8-002 08T07-418-000 08T06-418-001 08T06-519-A00 08T01-291-001 08T01-519-000 08P90-TA2-000A 08P90-TA2-T00B 08P90-SEY-T00A	38,850 5,250 4,410 13,650 26,775 38,850 12,075 18,900 38,640 13,650 4,725 525 15,750	37,000 5,000 4,200 13,000 25,500 37,000 11,500 18,000 36,800 13,000 4,500 500	0.1	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	*15インチアルミホイール装養率に適用し ISO FIX(テザータイプ)適用車種専用 装着にはベースシート/アンカーブレート アタッチメントが必要です。 ベットシートマットとの同時装着はできませ チャイルドシート等について詳しくは、	ラッゲッジルーム ラバーマットとの 同時装着はできませ ます。
7-2 25-10 25-11 25-13 25-13	3	9/7/FI FISO F	ン ブルトーン類 オート サイ スチ スーパー ネスト アンカ・アンカ・	ファクキット(スペア用) いソック(食器分付割止的) ルチェーン ール デラックス ミシート フッション ープレートアタッチメント ーシート	2個セット カーゴルーム用 1本 185/65R14、19 185/65R149 195/55R15タ 195/55R15タ デザータイプ 1 乳児用シートとして使 乳児用シート 乳児用・幼児	長川隆式 最長33m が55名15タイヤ用 イヤイ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用 児用・幼児用薬用 肝用 開助のオブションです。	08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00 08L96-SJ8-002 08T07-418-000 08T06-418-001 08T01-291-001 08T01-519-000 08P90-TA2-000A 08P90-TA2-T00B 08P90-TA2-T00B 08P90-TA2-T00B 08P90-TA2-T00B	38,850 5,250 4,410 13,650 26,775 38,850 12,075 18,900 4,725 525 15,750 31,290	37,000 5,000 4,200 13,000 25,500 37,000 11,500 36,800 13,000 4,500 500 15,000 29,800	0.1	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	*15インチアルミホイール装養率に適用し ISO FIX(テザータイプ)適用車種専用 装着にはベースシート/アンカーブレート アタッチメントが必要です。 ベットシートマットとの同時装着はできませ チャイルドシート等について詳しくは、	ラッゲッジルーム ラバーマットとの 同時装着はできませ ます。
7-2 25-10 25-11 25-13 25-13	3	9/47±	ン バルト -ン類 オート サイ・ スチ スーパー・ ベーン ネスト アンカー ベビー ベーシ スーパー・ ベビー ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ 、 スーパー・ 、 スーパー・ 、 スーパー・ 、 スーパー・ 、 スーパー・ 、 スーパー・ 、 スーパー・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	マックキット(スペア用) ・ソック(食器分付割(止め) ルチェーン ール デラックス ・シート クッション ・ブレートアラッチメント ・シート ・ック ・デート ・ック ・デート	2個セット カーゴルーム用 1本 185/65R144,19: 185/65R149 195/55R159 デザータイプ 乳 乳児用シートとして使 乳児用シート 乳児用・幼児 乳児用・幼児 乳児用・幼児 乳児用・幼児	長点開生式 最長3.3m 5/55R15タイヤ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用 リ用・幼児用薬用 F用 間時のオブシンです。 用薬用 用薬用	08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00 08L96-SJ8-002 08T07-418-000 08T06-519-A00 08T01-291-001 08T01-291-001 08T01-519-000 08P90-TA2-T000 08P90-TA2-T000 08P90-TA2-T000 08P90-TA2-T000 08P90-TA2-T000 08P90-TA2-T000 08P90-TA2-T000	38,850 5,250 4,410 13,650 26,775 38,850 12,075 18,900 38,640 4,725 525 15,750 31,290 38,640	37,000 5,000 4,200 13,000 25,500 37,000 11,500 18,000 36,800 4,500 500 15,000 29,800 36,800	0.1	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	*15インチアルミホイール装養率に適用し ISO FIX(テザータイプ)適用車種専用 装着にはベースシート/アンカーブレート アタッチメントが必要です。 ベットシートマットとの同時装着はできませ チャイルドシート等について詳しくは、	ラッゲッジルーム ラバーマットとの 同時装着はできませ ます。
7-2 25-10 25-11 25-13 25-13	3	9/47±	ン バルト -ン類 オート サイ・ スチ スーパー・ ベーン ネスト アンカー ベビー ベーシ スーパー・ ベビー ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ 、 スーパー・ 、 スーパー・ 、 スーパー・ 、 スーパー・ 、 スーパー・ 、 スーパー・ 、 スーパー・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	アックキット(スペア用) ・ソック (食器分(作割)上が ルチェーン ール デラックス (シート クッション -プレートアタッチメント -シック (ーデラックス アシート ョン シートが(-クッション	2個セット カーゴルーム用 1本 185/65R144,19: 185/65R149 195/55R159 デザータイプ 乳 乳児用シートとして使 乳児用シート 乳児用・幼児 乳児用・幼児 乳児用・幼児 乳児用・幼児	長点開生式 最長3.3m いち58415タイヤ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用 ・切り用・対り用 兼用 ・明 ・明 ・明 ・明 ・明 ・明 ・のオブションです。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00 08L96-SJ8-002 08T07-418-000 08T06-519-A00 08T01-291-001 08T01-519-000 08P90-TA2-000A 08P90-TA2-T00H 08P90-TA2-G01 08P90-TA2-G01 08P90-TA2-G01 08P90-TA2-H02 08P90-TA2-H02	38,850 5,250 4,410 13,650 26,775 38,850 12,075 18,900 38,640 13,650 4,725 525 15,750 31,290 38,640 7,875	37,000 5,000 4,200 13,000 25,500 37,000 11,500 18,000 36,800 4,500 500 15,000 29,800 36,800 7,500	0.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	*15インチアルミホイール装養率に適用し ISO FIX(テザータイプ)適用車種専用 装着にはベースシート/アンカーブレート アタッチメントが必要です。 ベットシートマットとの同時装着はできませ チャイルドシート等について詳しくは、	ラッゲッジルーム ラバーマットとの 同時装着はできませ ます。
7-2 25-10 25-11 25-13 25-13	9	9/47±	ン バルト -ン類 オート サイ・ スチ スーパー・ ベーン ネスト アンカー ベビー ベーシ スーパー・ ベビー ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ ベーシ スーパー・ 、 スーパー・ 、 スーパー・ 、 スーパー・ 、 スーパー・ 、 スーパー・ 、 スーパー・ 、 スーパー・ 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	アックキット(スペア用) ・ソック (食器分(作割)上が ルチェーン ール デラックス (シート クッション -プレートアタッチメント -シック (ーデラックス アシート ョン シートが(-クッション	2個セット カーゴルーム用 1本 185/65R144 19: 185/65R149 195/55R159 テザータイプ 1 乳児用シートとして後 乳児用・幼児 学童用シート スーパーデラック・ ベビーシート月	長点開生式 最長3.3m が555415タイヤ用 イヤヤ用 イヤヤ用 イヤヤ用 リ用・幼児用業用 専用 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00 08L96-SJ8-002 08T07-418-000 08T06-418-001 08T06-519-A00 08T01-291-001 08T01-519-000 08P90-TA2-T00H 08P90-TA2-T00B 08P90-TA2-T00A 08P90-TA2-H02 08P90-TA2-H02 08P90-TA2-H02 08P90-TA2-F00	38,850 5,250 4,410 13,650 26,775 38,850 12,075 18,900 38,640 13,650 4,725 525 15,750 31,290 38,640 7,875 7,350	37,000 5,000 4,200 13,000 25,500 37,000 11,500 18,000 36,800 13,000 500 15,000 29,800 36,800 7,500 7,000	0.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	*15インチアルミホイール装養率に適用し ISO FIX(テザータイプ)適用車種専用 装着にはベースシート/アンカーブレート アタッチメントが必要です。 ベットシートマットとの同時装着はできませ チャイルドシート等について詳しくは、	ラッゲッジルーム ラバーマットとの 同時装着はできませ ます。
7-2 25-10 25-11 25-13 25-13	9	タヤヤ F-X 固定タイプ ラートベルト	ン 、	アックキット(スペア用) ・ソック(食器分(作用)止め ルチェーン ール デラックス ミシート クッション ・ブレードアタッチメント ・シート ・ア・フ ・ア・シート ョン ・シート ・ア・フ・ス ア・シート ・ア・フ・ス ・ア・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・ス・	2個セット カーゴルーム用 1本 185/65R144 19: 185/65R149 195/55R159 テザータイプ 1 乳児用シートとして後 乳児用・幼児 学童用シート スーパーデラック・ ベビーシート月	長川整式 最長33m が558115タイヤ用 イヤ・用 イヤ・用 イヤ・用 イヤ・用 ・グリー ・グ ・グリー ・グ ・グ ・グ ・グ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00 08L96-SJ8-002 08T07-418-000 08T06-418-001 08T06-519-A00 08T01-291-001 08T01-519-000 08P90-TA2-T00H 08P90-TA2-T00B 08P90-TA2-T00B 08P90-TA2-T00B 08P90-TA2-T00B 08P90-TA2-T00B 08P90-TA2-F00 08P90-TA2-F00	38,850 5,250 4,410 13,650 26,775 38,850 12,075 18,900 38,640 13,650 4,725 525 15,750 31,290 38,640 7,875 7,350 4,725	37,000 5,000 4,200 13,000 25,500 37,000 11,500 36,800 13,000 4,500 500 15,000 29,800 36,800 7,500 7,000 4,500	0.1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	*15インチアルミホイール装着車に適用し ISO FIX (テザータイプ) 適用車種専用 装着にはベースシートアンカープレート アタッチメントが必要でき。 ペットシートマットとの同時装着はできませ チャイルドシート等について詳しくは、 チャイルドシート専用カタログをご覧ください	ラッゲッジルーム ラバーマットとの 同時装着はできません ます。
7-2 25-10 25-11 25-13 22-14 22-15	9	タヤヤ F-X 固定タイプ ラートベルト	ンプルトーン類 オート サイイ スチ スーパー・ ステ ベーフ ネスト アンカー ベビー ベージ スーパー・ オブショニ オブション・ オーカー・ オブション・ オブション・ オーカー・ オーカー・オーカー・	アックキット(スペア用) ・ソック (後継分 作制) 止 ・ル ・アラックス ・シート ・ツーク ・ブークト ・ブークス ・ジート ・ツーク ・デラックス ・ブレートアタッチメント ・シート ・ツーク ・ブレート ・ジート ・ジート ・ジート ・ジート ・ジート ・ジート ・ジート ・ジ	2個セット カーボーム用 1本 185/65R14、9 185/65R14タ 195/55R15タ 195/55R15タ デザータイプ 割 乳児用シートとして後 乳児用・幼児 乳児用・幼児 学童用シート スーパーデラック ベビージート月 スーパーデラック	長川整式 最長33m が55名15タイヤ用 イヤイ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用 ・カリア用・幼児用薬用 ・肝用 ・開業用 ・開業用 ・スエ・ベーシック用 ・スエ・ベーシック用 ・スエ・ベーシック用 ・スエ・ベーシック用 ・イセット	08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00 08L96-SJ8-002 08T07-418-000 08T06-418-001 08T06-519-A00 08T01-291-001 08T01-519-000 08P90-TA2-T00B 08P90-TA2-T00B 08P90-TA2-T00B 08P90-TA2-T00A 08P90-TA2-T00A 08P90-TA2-T00B 08P90-TA2-F00 08P90-TA2-F00	38,850 5,250 4,410 13,650 26,775 38,850 12,075 18,900 38,640 13,650 4,725 525 15,750 31,290 38,640 7,875 4,725 4,725	37,000 5,000 4,200 13,000 25,500 37,000 11,500 36,800 13,000 4,500 500 15,000 29,800 36,800 7,500 7,000 4,500 4,500 4,500	0.1		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	*15インチアルミホイール装着車に適用し ISO FIX (テザータイプ) 適用車種専用 装着にはベースシートアンカープレート アタッチメントが必要でき。 ペットシートマットとの同時装着はできませ チャイルドシート等について詳しくは、 チャイルドシート専用カタログをご覧ください	ラッゲッジルーム ラバーマットとの 同時装着はできません ます。
7-2 25-10 25-11 25-13	9	タイヤ F-X 固定タイプ Bアハン	ン 、	アックキット(スペア用) ・ソック (後継分 作制) 止 ・ル ・アラックス ・シート ・ツーク ・ブークト ・ブークス ・ジート ・ツーク ・デラックス ・ブレートアタッチメント ・シート ・ツーク ・ブレート ・ジート ・ジート ・ジート ・ジート ・ジート ・ジート ・ジート ・ジ	2個セット カーボーム用 1本 185/658114.92 185/6581149 195/5581159 195/5581159 デザータイプ 1 乳児用シートとして使 乳児用・幼児 学童用シート スーパーデラック クロームメッキ	長川整式 最長33m が55R15タイヤ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用 イヤ用 ・ クリー ・ ア ・ ア ・ ア ・ ア ・ ア ・ ア ・ ア ・ ア ・ ア ・ ア	08L62-SEY-C00 08L62-SLA-E00 08L96-SJ8-002 08T07-418-000 08T06-418-001 08T01-519-A00 08T01-519-000 08P90-TA2-T000 08P90-TA2-T008 08P90-TA2-T000 08P90-TA2-T000 08P90-TA2-T000 08P90-TA2-T000 08P90-TA2-F00 08P90-TA2-F00 08P90-TA2-F00	38,850 5,250 4,410 13,650 26,775 38,850 12,075 18,900 38,640 13,650 4,725 15,750 31,290 38,640 7,875 7,350 4,725 7,350	37,000 5,000 4,200 13,000 25,500 11,500 18,000 36,800 13,000 4,500 500 15,000 29,800 36,800 7,500 7,500 4,500 4,500 7,000	0.1						0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	*15インチアルミホイール装着車に適用し ISO FIX (テザータイプ) 適用車種専用 装着にはベースシートアンカープレート アタッチメントが必要でき。 ペットシートマットとの同時装着はできませ チャイルドシート等について詳しくは、 チャイルドシート専用カタログをご覧ください	ラッパッジルーム ラッパーマットとの 同時装備はできません ます。 たん。


カタログPDFの情報は2007年12月現在のものです。

●:適用できます ◎:標準装備品を取り外して装着となります ○:装着(適用)に組合わせの条件があります *:装着上の注意があります

ベ写索						メーカー希望小売価格(円) 標準 取付費含まず 取付	FF • 4\	WD			
ジー真	品	名	仕	様	品番	取付費含まず、取付時間		W	備	考	
Na. Na. 31					200	消费税法老価格 (H)	HID HOOM HID IF CAN	HID HOOM			

-18	/\	灰皿		リアシート田	ドトルホルダー(左右)用	08U25-S2H-020	1,575	1,500	2								リアシート用ボトルホルダー(左右)に取り付けとなります。	
-8	3000	パーソナルボックス		77 2 1/691741012 (E/G/M		08U22-S2K-000	2,415	2.300	-								777 17831793777 (224) 16367[11/2474]	
-7		パリアブル間欠フロントワイパー				08V63-SEY-000	5.250	5.000	0.3									
- 9		ハロゲンフォグライト		クリア	55W、左右セッ		16,800	16,000	-							•	取付アタッチメントとカラードタイプガーニッシュが必要となります。	
		71472747741		マルチコート		08V31-SAA-000D	18,900	18,000	_								試行アラクアメンドとガラードライフガーニックエアを安となります。	
				マルチコートブルー		08V31-SAA-000E	18,900	18,000	_		-	-		•		•	点灯時は白色光です。	
			取付アタッチメント			08V38-SEY-001	11,550	1000000	1.2	•	-	-	-	-	-		無対時は日色だです。	
						08V38-SEY-001	6,300	11,000	1.2	•	-	-	-	•		•		
			カラードタイプ ガーニッシュ	プレミアムホワイト・パール (NH-624P) アラバスターシルバー・メタリック (NH-700M)		08V38-SEY-0D1A	6,300	6,000	_	•		-		-				
				ナイトホークブラック・パール (B-92P) ギャラクシーグレー・メタリック (NH-701M)				6,000	_									
						08V38-SEY-051A	6,300	6,000		100000					-			
						08V38-SEY-0H1A	6,300	6,000	-	-								
4-14		ハンズフリー通信キット		PDC方式用 au用(cdmaOne方式)		08E00-ED0-A00	20,790	19,800	0.8	•	•	•		•*	•		FOMA携帯電話はご使用できません。	
						08E00-ED0-B00	20,790	19,800	0.8	•		•		•*	•		ハンズフリーサブアタッチメントが必要です。 *標準装備およびメーカーオプションのHonda HDDインターナビシス	
		ハンズフリーサブアタッチメント				08E05-SEY-001	1,050	1,000	-	•	•	•		•			(リアカメラ付) 装備車には装着できません。	
-16		携帯電話ホルダー		幅調整機能付		08E04-ED0-000	2,625	2,500	-	•		•					ハンズフリー通信キットに適用する携帯電話を装着することができます。	
- 6		フットライト		左右セット	フロント用	08E10-SEY-000	7,350	7,000	0.9	•	•	•		•	•	•	フロント用装着時にリア用が装着できます。	
					リア用	08E10-SCC-B00	3,150	3,000	0.6	•	•	•		•	•	•	リア用単独の装着はできません。	
- 5		フロアカーペットマット	スタンダード	ブラック	フロント/リア用	08P14-SEY-011	16,800	16,000	0.2	•	•		•	•	•	•	*メーカーオプションの後席アンダートレイを装備している場合は装	
					リアシート下用	08P14-SEY-010A	2,100	2,000	-	•	•	•		0*		•	ません。	
			ハイクオリティ	ブラック	フロント/リア用	08P15-SEY-010	21,000	20,000	0.2		•	•			•	•		
					リアシート下用	08P15-SEY-010A	2,625	2,500	-	•	•			0*	•		ペットシートマットとの同時装着はできません。	
-1		ペットキャリー		ISO FIX F+1	ドシート固定バー装備車専用	08U51-EZ9-000	25,200	24,000	-		•						ISO FIXチャイルドシート固定バー以外には装着できません。	
-2		ペットシートマット		Mサイズ (主	+通 /小型自動車用)	08P93-EZ9-000A	21,000	20,000	-			•					ベットキャリーとの同時装着はできません。ISO FIXチャイルドシートとの同時装着できませ	
-3		防水シートカバー		フロント1	座席用 ミントブルー	08P33-SX0-M31	9,450	9,000	-								i-サイドエアバッグシステム装備車には装着できません。	
-13		ボディカバー				08P34-SEY-000	17,850	17,000	-	•							ロアスカート、テールゲートスポイラー、コーナーボール・固定式)、ルーフレール、リアアンダーミラー、ドアバイザーを接着していても使用でき	
-1	7	マッドガード	フロント用	ブラック 左右セット		08P08-SEY-001	3,150	3,000	0.2		•	•*	•		•	•	ロアスカート(サイド)との同時装着はできません。*Sパッケージ装備車には装着できませ	
			リア用			08P09-SEY-000A	3,675	3,500	0.2								ロアスカート(リア)との同時装着はできません。	
-14	ラ	ライセンスフレーム	フロント用	ゴールド&シルバー		08P25-EA9-J00	3,675	3,500	0.1	•	•			•				
				ゴールドリップ&シルバー		08P25-EA9-K00	3,150	3,000	0.1								√ナンバーブレート取得後、計印前の取り付けとなります。リアカメラシステムとの同時装着はできませ	
			リア用		ップ&シルバー	08P25-EA9-K00	3,150	3,000	0.1								オープン・フレート以待後、到印刷の以外がいっとなります。サアカメランステムとの同時装置などさませ、標準装備およびメーカーオブションのHonda HDDインターナビシステム(リアカメラ付)装備車には装置できませ	
-1 -3 -2 3-6 3-7		ラゲッジシェルフ				08U35-SEY-011	18,900	18,000	0.3								標準装備のユーティリティーフックが使用できなくなります。	
		ラゲッジルームラバーマット		シルバー		08P11-SEY-000	10,500	10,000	-								スライドレールシステムとの同時装着はできません。	
		ラゲッジルームマルチネット ランバーフィットサポート				08L96-SEY-002	10,500	10,000	0.2									
						08R31-ES1-000	10,290	9,800	-								i-サイドエアバッグシステム装備車の助手席ではご使用できません。	
		リアアンダーミラー	-			08V04-SEY-000A	8,925	8,500	0.5								777 - 777 777 - 200 - 779 7 111 (10 - 20 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -	
-2		リアバンパープロテ	クションプレート	ステンレス	90	08P02-SEY-000A	9,450	9,000	0.2									
4-10 4-15		リバース連動ドアミラー リモコンエンジンスターター		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	- 54	08V08-SEY-000	13,650	13,000	1.0								アンダードアミラーおよびアクアクリーンミラーとの同時装着はできません	
				イモビライザー装備車用		08E92-SEY-C00	48,300	46,000	1.6				-		•		リモコンエンジンスターターでエンジンを始動した場合、キーレスエントリ・	
		, , , , , , , , ,			一非装備車用	08E92-SEY-D00	41,475	39,500	1.5					-	-	-	よるドアのロック/アンロックはできません。	
- 4		ルーフインサイドレー	- JL	左右セット		08Z08-SEY-010B	21,000	20,000	0.7						•		サンルーフ装備車には装着できません。耐荷重:片側15kg	
10.23				2本セット		08Z08-SEY-010A	19,950	19,000	0.7	-	-		-					
0-5 2-4		クロスバー(ルーフインサイドレール用) ルーフ照明		日) 2本セット		08E13-SJK-001	23,100	22.000	0.3	•	-	-	-		×	•	議動はルーフインナイドシールが必要です。リア家使用味はクロスバーを上方へ上げて使用ぐたが、転荷 標準装備のルームランプを取り外し装備となります。 サンルーフ装備車には装備できません。	
									0.4	-		-	-			-		
-14	-	取付アタッチメント		軍能権側用		08E14-SEY-000	3,150	3,000	0.4	-			-	-		-	ソンバーノ表達手には表層できません。	
-14	7	ワイパーブレード スノータイプ		運転席側用		08T22-SR3-B00	5,250	5,000	-		-	-	-		-			
- 1			49 days) 14 - 14	助手席側用		08T22-SR3-C00	3,360	3,200	-	-	-				-	•		
					アーム付タイプ	08T22-S7S-001	5,040	4,800	0.1						•			
			TMS 水フレードフバー	ドブレードラバー 運転席側用 助手席側用		08T24-ER8-000L	1.417	1,350	0.1								「撥水ガラスコートPF」施行処理車専用ワイパーブレードラバーです。	

■価格は特に注記のある場合を除いて、取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税込み)で参考価格です。
■取付費は、販売会社によって異なります。詳細は販売会社にお問い合わせください。



Honda純正ボディコート



付属のメンテナンスキットを用いて6カ月に1回必ずお客様がメンテナンスを行うこと、 12カ月毎の定期点検(無料)をお受けいただくことで、向こう1年間ずつ保証が継続されます。 ※施工価格、施工時間、保証内容について詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

優れた光沢と撥水性 BRIGHT POLYMER

クリーナーで手軽に落ちる

新発想のボディコーティング WATER SPLASH COAT

ウォータースプラッシュコートは ケイ素樹脂がクルマの塗装面に皮膜を形成、 洗車に費やす時間や費用が ボディの塗装を保護、汚れの付着を防ぎます。節約できます。

汚れが付きにくく、汚れても

ブライトポリマーは耐久性に優れたフッ素樹脂をベースとしたボディコート剤です。 ●ワックスいらず ●汚れが付きにくい お手入れ簡単! 頑固な汚れは、メンテナンス


通常の汚れは水洗いでOK

●効果をサポート 年1回の無料点検 サービスの実施

クルマ美しケミカル 新車の輝きをいつまでも



■せんしゃせっと 洗車とワックスが一度にできる便利なセット。シャンブー&ワックス、合成 セーム皮、ジャンボスボンジ、収納袋付き。





■シャンプー&ワックス 洗車するだけでワックス効果も得られます。



¥630 (消費税抜き¥600) 600mg (08CBA-A020



¥5,250 (消費稅抜き¥5,000) (08M00-ST5-A00)

¥2,835 (消費税抜き¥2,700) 300g (08CDA-A020L0)

■高級カーワックス・ハード 紫外線を吸収し塗装の色あせを抑え、保護します。全塗装車用本格つや出し、保護剤。



■カーワックス・ハード 高級天然ロウを使用した全塗装車用本格つや出し。車のクリーンアップに最適。

¥1,365 (消费税技者¥1,300) 500m4 (08CBA-R010S0)



■タッチアップペイント ボディのかすり傷の補修に便利です。



各¥735 (消費税接き各¥700) 15mg

¥1,050 (消費稅該者¥1,000) 250g (08CDA-A010M0)



■ガラス撥水剤 (スプレータイプ)

■タイヤ&合成レザーワックス 美しいつやを出し、同時に帯電防止でほこりを寄せつけません。





■本革クリーナー

本革シート等の洗浄、保護に最適。



高性能を秘めたコンパクトな掃除機。 ホコリはもちろん、 砂までもしっかり吸い取ります。

■カークリーナー ¥3,465 (消費稅抜き ¥3,300) (08M58-02N-000)



万一車を停めるときに安心です。 折りたためるので、いつでも収納しておけます。

■停止表示板

¥2,520 (消費稅抜き ¥2,400) (08M09-S2K-001)