

 **HONDA**

**ADV160**






**DISCOVER  
NEW  
EXCITEMENT**



## DESIGN

タフで洗練された印象の外観は、アクティブでどこにでも出かけたいようなアドベンチャースタイルを表現。フロントまわりはデュアルLEDヘッドライトと存在感のある面構成のカウルによりタフな印象を追求。2段階に調節可能なスクリーンは、高い防風性に寄与している。リアまわりはテールランプの内側に浮かび上がるX型発光ラインにより、クロスオーバーのイメージと個性を強調。また、シャープな形状のLEDウインカーとスリムリアフェンダーにより、軽快でアクティブなイメージを演出している。マフラーは、跳ね上げた角度にレイアウトすることで、タフなアドベンチャーテイストに仕上げている。



Honda SMART Keyシステム

## PERFORMANCE

【エンジン】排気量を156cm<sup>3</sup>とした「eSP+」エンジンは、4バルブ機構やリクシオン低減に貢献する技術により、高い環境性能と街中から高速度域まで扱いやすい優れた出力特性を両立。また、停車時の余分な燃料消費、騒音、排出ガスを抑える「アイドリングストップ・システム\*1」を装備している。

【フレーム&サスペンション】軽量化と剛性の高次元での両立をめざして設計されたフレームは、軽快感のあるハンドリングと安定感のある乗り心地に貢献。フロントサスペンションは、130mmのストローク量を確保することで街中の様々な路面状況でも上質な乗り心地を提供。リアサスペンションは、110mmストロークのリザーバタンク付ダンパーにより安定した減衰力を発生。3段階レートのスプリングによるプログレッシブな荷重特性と相まって2人乗りや荒れた路面などの走行時にも快適な乗り心地を追求している。

【ブレーキシステム】ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)\*2はフロントのみが作動する1チャンネルABSを装備。様々な路面で制動時の安心感を高めている。ブレーキは前φ240mm、後φ220mmのウェーブディスク。同じ外径の円形状ディスクと比較し、軽量でバネ下重量の軽減に寄与するとともに、波状のエッジによりパッドの汚れや、雨などで付着した水を掻き出す効果も備えている。

【HSTC(Honda セレクタブル トルク コントロール)】後輪への駆動カレバを必要に応じて制御し、スリップしやすい路面での安心感を提供するHSTC。システムの作動はインジケータの点滅によってライダーに知らせ、スピードメーター前方のスイッチでON/OFFの選択ができる。

\*1 アイドリングストップ・システムの作動には、バッテリーの電圧状態など一定条件が必要です。

\*2 リアブレーキにはABS機能はありません。

※ABSはライダーのブレーキ操作を補助するシステムです。ABSを装備していない車両と同様に、コーナー等の手前では十分な減速が必要であり、無理な運転まで対応できません。運転するときは急なブレーキ操作を避け、安全運転をお願いします。ABS作動時は、キックバック(振り戻し)によってシステム作動を知らせます。※HSTCはスリップをなくすためのシステムではありません。あくまでもライダーのアクセル操作を補助するシステムです。したがって、HSTCを装備していない車両と同様に、無理な運転まで対応できません。運転するときは急なアクセル操作を避け、安全運転をお願いします。

## EQUIPMENT

【セグメントLCDメーター】タフなイメージと視認性を両立するスクエア形状のLCDメーター。タコメーター、燃料計、平均燃費、外気温度計など様々な情報を表示し、各種インジケータは液晶画面の上、下に集約。液晶画面は機能/情報別に表示エリアを分けることで豊富な情報を直感的に把握しやすいようレイアウトしている。

【Honda SMART Keyシステム】ポケットなどからキーを取り出さなくても、イグニッションのON/OFF、ハンドルロック操作が可能。また、車両本体のウインカーが点滅(アンサーバック)し、自車の位置を知る機能なども備えている。

- 780mmのシート高とスリムなシート幅による優れた乗降性と足着き性
- 2L\*1の容量を確保したType-A USBソケット\*2付インナーボックス
- ヘルメットや日常の様々な荷物を収納できる容量29L\*1のラゲッジボックス
- LEDにより軽量コンパクト化と省電力化を両立した灯火器類
- 急ブレーキをいち早く後続車に伝えるエマージェンシーストップシグナル

\*1 Honda測定値。\*2 5V,2.1A以下。USBソケットはエンジンがかかっている状態でお使いください。また、接続する機器や充電用アダプターの仕様などによっては、充電・使用できない場合があります。※ラゲッジボックスおよびインナーボックスには、熱の影響を受けやすいもの、こわれやすいもの、貴重品は入れないでください。充電を目的とした機器をインナーボックス内で管理する際は、走行中の振動などにより破損する可能性があります。※運転中のスマートフォン、携帯電話などの操作・通話はおやめください。※ラゲッジボックスには、ヘルメットの形状・大きさによっては入らない場合があります。ご購入の際は、必ずご確認ください。※写真のヘルメットは別売です。※エマージェンシーストップシグナルは急ブレーキをいち早く後続車に伝えるためのシステムです。運転するときは不要な急ブレーキを避け、安全運転をお願いします。※メーターまわりの写真は機能説明のため任意に点灯したものです。



Type-A USBソケット付きインナーボックス

# Honda Genuine Accessories



Photo:アクセサリ装着車 (※写真は試作車に試作品を装着したものです。実際の商品とは異なる場合があります。)



## トップボックス 38L

08L71-MJP-G50  
**¥35,200**(消費税抜本体価格¥32,000)  
 (取付時間0.3H(リアキャリアの取り付け含む))  
 車前にマッチした形状、スタイリングとし、フルフェイスヘルメットを1個収納可能です。  
 ●サイズ:約395(長さ)×約450(幅)×約320(高さ)mm  
 ●容量:約38L ●許容積載量:3.0kg  
 ●材質:ポリプロピレン樹脂/パネル:アルミ  
 ※トップボックスの開閉は、トップボックス開閉・脱着用のキーで行います。(スマートキー非対応)  
 ※ヘルメットの形状によっては、収納出来ません。  
 ※貴重品等を入れたままにしないで下さい。  
 ※完全防水ではありません。  
 ※取り付けには別売のキャリアブラケット、トップボックスロック、トップボックス 38L 取付アタッチメント、キーシリンダーセット、リアキャリアが必要です。



## バックレスト(トップボックス 38L用)

08F00-MJP-G50  
**¥14,300**(消費税抜本体価格¥13,000)  
 (取付時間0.1H)  
 トップボックス 38Lに装着する背もたれパッドです。  
 ●材質:ラバー ●カラー:ブラック

## キャリアブラケット

08L70-MKK-D00  
**¥9,570**(消費税抜本体価格¥8,700)

## トップボックスロック

08L71-K1T-E10  
**¥9,570**(消費税抜本体価格¥8,700)

## トップボックス 38L 取付アタッチメント

08L73-K0W-JA0  
**¥1,760**(消費税抜本体価格¥1,600)

## キーシリンダーセット

08M00-MJW-J82  
**¥2,750**(消費税抜本体価格¥2,500)



## トップボックスインナーバッグ

(トップボックス 38L用)  
 08L75-MJP-G51  
**¥11,440**(消費税抜本体価格¥10,400)  
 ボックス形状に合わせてそのままボックス内に収納可能なインナーバッグ。持ち運びに便利な肩ベルト付属。



## リアキャリア

08L74-K0W-JA0  
**¥24,750**(消費税抜本体価格¥22,500)



◀Honda純正スマートボックス動画

## トップボックス 35L

スマートキーシステムタイプ  
 08L72-K1Z-J12  
**¥43,780**(消費税抜本体価格¥39,800)  
 (取付時間0.6H(リアキャリアの取り付け含む))

Honda SMART Keyシステムと連動し、トップボックス取付ベース下のスイッチ操作でボックスの解錠が可能です。車両に合わせたデザインを採用し、フルフェイスヘルメットを1個収納可能。車体から取り外した場合には、BOXの施錠可能なキーシリンダーを内蔵。

●サイズ:約486(長さ)×約475(幅)×約317(高さ)mm  
 ●容量:約35L ●許容積載量:3.0kg  
 ●カラー:ブラック

※ヘルメットの形状によっては収納できません。  
 ※貴重品等を入れたままにしないで下さい。  
 ※完全防水ではありません。  
 ※取り付けには別売のトップボックス 35L スマートキーシステムタイプ取付ベース、リッドオープナー、トップボックス 35L スマートキーシステムタイプ取付アタッチメント、リアキャリアが必要です。

## トップボックス 35L

スマートキーシステムタイプ取付ベース  
 08L70-K1Z-J10  
**¥5,610**(消費税抜本体価格¥5,100)

## リッドオープナー

08L70-K0W-JA0  
**¥12,980**(消費税抜本体価格¥11,800)

## トップボックス 35L スマートキーシステムタイプ取付アタッチメント

08L71-K0W-JA0  
**¥4,510**(消費税抜本体価格¥4,100)

## リアキャリア

08L74-K0W-JA0  
**¥24,750**(消費税抜本体価格¥22,500)



## トップボックス 35L

08L71-KZL-861ZA  
**¥20,900**(消費税抜本体価格¥19,000)  
 (取付時間0.3H(リアキャリアの取り付け含む))

車前にマッチした形状、スタイリングとし、フルフェイスヘルメットを1個収納可能です。  
 ●サイズ:約472(長さ)×約480(幅)×約300(高さ)mm  
 ●容量:約35L ●許容積載量:3.0kg  
 ●カラー:ブラック

※ヘルメットの形状によっては収納できません。  
 ※貴重品等を入れたままにしないで下さい。  
 ※トップボックスの開閉は、トップボックス開閉・脱着用のキーで行います。(スマートキー非対応)  
 ※完全防水ではありません。  
 ※取り付けには別売のトップボックス 35L 取付ベース、トップボックス 35L 取付アタッチメント、キーシリンダーセット、リアキャリアが必要です。

## トップボックス 35L 取付ベース

08L71-K35-J01  
**¥4,840**(消費税抜本体価格¥4,400)

## トップボックス 35L 取付アタッチメント

08L72-K0W-JA0  
**¥1,320**(消費税抜本体価格¥1,200)

## キーシリンダーセット

08M00-MJW-J82  
**¥2,750**(消費税抜本体価格¥2,500)

## リアキャリア

08L74-K0W-JA0  
**¥24,750**(消費税抜本体価格¥22,500)



## Honda SMART Key エンブレム

①08F70-K2T-P10 レッド  
 ②08F70-K2T-P20 ブラック/ハニカム柄  
 各**¥1,650**(消費税抜本体価格¥1,500)  
 (取付時間0.1H)

エンブレムの装着により、Honda SMART Keyをスタイリッシュに演出します。貼り付けタイプ。



## スポーツ・グリップヒーター(左右セット)

08T71-K1Z-J10  
**¥16,500**(消費税抜本体価格¥15,000)  
 (取付時間1.2H)

スロットルパイプと内部のヒーターの一体化により、グリップ部分を車両標準装着のグリップ同等にまで小径化し、統一感のあるスタイリングを実現。スイッチのON/OFFや5段階の温度調整を左グリップに内蔵したグリップ一体型コントロールボタン&インジケーターのみで行うシンプルな構造とすることで、より操作性を高めながら、一体感のあるスタイリングを実現。

※走行時の天候状況により温度差が出る場合があります。  
 ※使用する時は手袋を着用して下さい。  
 ※取り付けには別売のスポーツ・グリップヒーター取付アタッチメント、両面テープが必要です。

## スポーツ・グリップヒーター取付アタッチメント

08T70-K0W-JA0  
**¥8,800**(消費税抜本体価格¥8,000)

## 両面テープ

08E01-GEE-710  
**¥330**(消費税抜本体価格¥300)

## アラーム

08E72-K1Z-J10  
**¥4,400**(消費税抜本体価格¥4,000)  
 (取付時間0.9H)

センサーが振動を検知すると警告音が鳴る盗難抑止機構。スマートキーにてON/OFF操作が可能。別売のインジケーターランプを接続すると効果的です。

## インジケーターランプ

08E71-GEE-000  
**¥1,320**(消費税抜本体価格¥1,200)

※取り付けには別売のワイヤーハーネスバンドが必要です。※インジケーターランプ単体では作動しません。

## ワイヤーハーネスバンド

08Z70-K2T-J00  
**¥220**(消費税抜本体価格¥200)

## Honda 二輪ETC2.0車載器キット

(アンテナ別体タイプ)  
**¥47,960**(消費税抜本体価格¥43,600)  
 (取付時間1.7H)

取付アタッチメント同梱(車載器本体、アンテナ、表示器)。※Honda 二輪ETC2.0車載器キットにつきましては、Honda 二輪ETC車載器セットアップ店へお問い合わせください。※ETCを使用するにあたり、セットアップ、セットアップ費用および決済用のETCカードが必要となります。

**Honda60 BIKEGEAR**

バイク用純正アクセサリ・カスタマイズパーツ、オリジナルウェア・グッズをご紹介するHondaのオフィシャルサイト

※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売店が独自に定めております。※表示価格には取付工賃等は含まれておりません。※取付時間はあくまでも目安です。※仕様、価格については予告なく変更する場合があります。

# ADV160



◀詳しくはこちら



車体色:ミレニアムレッド



車体色:アステロイドブラックメタリック



車体色:パールスモーキークレー

ADV160 メーカー希望小売価格 **¥495,000** (消費税抜本体価格 ¥450,000) ADV160A(SJ)

※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売店が独自に定めております。※価格(リサイクル費用を含む)には保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。※詳しくはHonda二輪車正規取扱店にお尋ねください。  
※本仕様は予告なく変更する場合があります。※写真は本カタログ用にCGを使用して制作したもので、実際の使用状況や製品の色と異なる場合があります。  
※写真は撮影・印刷条件等により実際の色と多少異なる場合があります。※ADV、Honda Smart Key System、PGM-FIは本田技研工業株式会社の登録商標です。

## 主要諸元 ADV160

車名・型式	ホンダ・8BK-KF54
全長(mm)	1,950
全幅(mm)	760
全高(mm)	1,195
軸距(mm)	1,325
最低地上高(mm)*	165
シート高(mm)*	780
車両重量(kg)	136
乗車定員(人)	2
燃料消費率* <sup>1</sup> (km/L)	国土交通省届出値・定地燃費値* <sup>2</sup> (km/h) 52.0(60)(2名乗車時) WMTCモード値*(クラス)* <sup>3</sup> 42.5(クラス2-1)(1名乗車時)
最小回転半径(m)	1.9
エンジン型式	KF54E

エンジン種類	水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒
総排気量(cm <sup>3</sup> )	156
内径×行程(mm)	60.0×55.5
圧縮比*	12.0
最高出力(kW[PS]/rpm)	12[16]/8,500
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	15[1.5]/6,500
始動方式*	セルフ式
燃料供給装置形式	電子式(電子制御燃料噴射装置(PGM-FI))
点火装置形式*	フルトランジスタバッテリー点火
燃料タンク容量(L)	8.1
変速機形式	無段変速式(Vマチック)
タイヤ	前 110/80-14M/C 53P 後 130/70-13M/C 57P

ブレーキ形式	前/後	油圧式ディスク(ABS) / 油圧式ディスク
懸架方式	前	テレスコピック式
	後	ユニットスイング式
フレーム形式		アンダーボーン

■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)  
■製造事業者/Thai Honda Co., Ltd. ■製造国/タイ ■輸入事業者/本田技研工業株式会社

\*1 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

\*2 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

\*3 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ(<https://www.jama.or.jp/operation/motorcycle/>)もご参照ください。



Hondaは廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。当社が国内に販売した二輪車はリサイクルマークの有無にかかわらず、廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。但し、廃棄二輪車取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客様の負担となります。



## Honda純正オイル

カテゴリ・排気量別に使用条件を想定し、お勧めオイルをご提案いたします。詳しくは販売店またはホームページをご覧ください。

## Safety for Everyone

交通事故死者ゼロを目指して

Hondaは「2050年に全世界でHondaの二輪車、四輪車が関与する交通事故死者ゼロ」を目指し、教育活動や政策への働きかけなど幅広い取り組みを行っています。

交通事故に遭わないためのアドバイス

Hondaは50年以上、安全運転を広める活動を実施。そのノウハウをもとにした、事故に遭わないためのアドバイスを「Honda Safety Portal」にまとめました。



Hondaのバイクに関するお役立ち情報

**HondaGO BIKE LAB**

“あなたとバイクをつなぐ”スマートフォン向けアプリ

**HondaGO RIDE**



お問い合わせ、ご相談はお近くのHonda二輪車正規取扱店または下記お客様相談センターまで。

Honda お客様相談センター

全国共通 0120-086819 (受付時間:9時~12時 13時~17時)



Honda二輪ホームページはこちら

株式会社ホンダモーターサイクルジャパン  
〒115-0055 東京都北区赤羽西6丁目36番2号  
本カタログの内容は2025年3月現在のものです。



OSP25ADV160 410