



BENLY e: / GYRO e: / GYRO CANOPY e:

ベンリーe: / ジャイロe: / ジャイロキャノピーe:



ラインアップ充実

**Honda e:**  
ビジネスバイクシリーズ



**BENLY e:**

**GYRO e:**

**GYRO  
-CANOPY- e:**

# 日々の業務をサポート Honda e: ビジネスバイクシリーズ

- 動力源はリチウムイオンバッテリーを採用する着脱可能な Honda Mobile Power Pack e: (モバイルパワーパック e:)
- 排出ガスはゼロ。モーターならではの高い静粛性により、早朝など特に走行音が気になる時間帯の集配業務でも周辺環境に配慮
- 取り回しやすさを追求した後進アシスト機能採用



Photo: GYRO e:



Photo: BENLY e:I

省電力に寄与するLEDヘッドライト



Photo: GYRO e:

シンプルで見やすいメーターパネル  
※メーターまわりの写真は機能説明のため任意に点灯したものです。



Honda Mobile Power Pack e:  
¥108,900 (¥99,000)  
■走行には2個必要です。



Honda Power Pack Charger e:  
¥55,000 (¥50,000)  
■充電を行う際は、2個同時充電を推奨します。



## 電動ビジネススクーター ベンリィe:



Photo: BENLY e:I

- 重い荷物も積めるリアデッキ。荷掛けフックと大きなリアキャリアにより、さまざまな種類・サイズの荷物に対応 (最大積載量30kg (BENLY e:I / BENLY e:I プロ)、最大積載量60kg (BENLY e:II / BENLY e:II プロ))
- コンビブレーキを採用
- スマートフォンなどの充電ができるアクセサリースocket
- 荷物が多くてもスタンドがラックにかけられるメインスタンド
- 鍵穴をふさぐシャッター付きのキーシリンダー

※アクセサリースocketはメインスイッチがオンの状態でお使いください。また、接続する機器や充電用アダプターの仕様などによっては、充電・使用できない場合があります。※運転中のスマートフォン、携帯電話などの操作・通話はおやめください。※コンビブレーキは、あくまでもブレーキ操作を補助するためのシステムであり、ブレーキングの基本は左右のブレーキレバー、または右ブレーキレバーとフットペダル(前・後輪ブレーキ)を同時に操作することです。

大型フロントバスケット、大型リアキャリア、  
ナックルガード、フットブレーキを装備した  
ベンリィe: プロシリーズ



Photo: BENLY e:I プロ

**BENLY e:**

車体色: ロスホワイト



◀ 詳しくはこちら

	BENLY e: I (原付一種) EVN2 <sup>®</sup> 7J	BENLY e: II (原付二種) EVN4 <sup>®</sup> 7J	BENLY e: I プロ (原付一種) EVN2 <sup>®</sup> 8J	BENLY e: II プロ (原付二種) EVN4 <sup>®</sup> 8J
メーカー希望小売価格*	¥690,800 (¥628,000)	¥690,800 (¥628,000)	¥701,800 (¥638,000)	¥701,800 (¥638,000)
車両本体	¥363,000 (¥330,000)	¥363,000 (¥330,000)	¥374,000 (¥340,000)	¥374,000 (¥340,000)

\* 車両本体および走行に必要なHonda Mobile Power Pack e: 2個と、Honda Power Pack Charger e: 2個を含めた参考価格です。

■走行にはHonda Mobile Power Pack e: が2個必要です。



## 電動三輪スクーター ジャイロe:



- 荷物運搬時の低速走行でも、三輪ならではの安心感ある走り
- スマートフォンなどの充電ができるアクセサリースOCKET
- 鍵穴をふさぐシャッター付きのキーシリンダー
- 最大1kgまで掛けられるフロントフック

※アクセサリースOCKETはメインスイッチがオンの状態でお使いください。また、接続する機器や充電用アダプターの仕様などによっては、充電・使用できない場合があります。※運転中のスマートフォン、携帯電話などの操作・通話はおやめください。



ビールケースなど大きく、重い荷物の積み下ろし時に  
便利な低床大型リアデッキ(最大積載量30kg)



レバー操作で駐停車に便利な  
パーキングロック機構



# GYRO e:



◀詳しくはこちら

GYRO e: (原付一種) ロスホワイト EVG2MJ ファイティングレッド EVG2MJ

メーカー希望小売価格*	¥877,800 (¥798,000)
車両本体	¥550,000 (¥500,000)

\* 車両本体および走行に必要なHonda Mobile Power Pack e: 2個と、Honda Power Pack Charger e: 2個を含めた参考価格です。

■走行にはHonda Mobile Power Pack e: が2個必要です。



## ルーフ付き電動三輪スクーター ジャイロキャンピーe:



- 荷物運搬時の低速走行でも、三輪ならではの安心感ある走り
- 雨の日も快適なルーフと大型ウインドスクリーン
- レバー操作で駐停車に便利なパーキングロック機構
- スマートフォンなどの充電ができるアクセサリースOCKET
- 鍵穴をふさぐシャッター付きのキーシリンダー
- 最大1kgまで掛けられるフロントフック

※アクセサリースOCKETはメインスイッチがオンの状態でお使いください。また、接続する機器や充電用アダプターの仕様などによっては、充電・使用できない場合があります。※運転中のスマートフォン、携帯電話などの操作・通話はおやめください。



大型ウインドスクリーン



荷掛けフック装備のリアデッキ  
(最大積載量30kg)



# GYRO CANOPY e:



◀詳しくはこちら

GYRO CANOPY e: (原付一種) ロスホワイト EVR2MJ ファイティングレッド EVR2MJ

メーカー希望小売価格*	¥1,042,800 (¥948,000)
車両本体	¥715,000 (¥650,000)

\* 車両本体および走行に必要なHonda Mobile Power Pack e: 2個と、Honda Power Pack Charger e: 2個を含めた参考価格です。

■走行にはHonda Mobile Power Pack e: が2個必要です。

※価格は、メーカー希望小売価格(消費税10%込み)、また、( )内は消費税抜き本体価格で表示しています。※価格は参考価格です。販売価格は販売店が独自に定めております。※価格(リサイクル費用を含む)には保険料・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。※詳しくはHonda二輪EV取扱店にお尋ねください。



Hondaは廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。当社が国内に販売した二輪車はリサイクルマークの有無にかかわらず、廃棄時にリサイクル料金の負担はありません。但し、廃棄二輪車取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客様のご負担となります。

主要諸元 ベンリイ:e:I / ベンリイ:e:Iプロ / ベンリイ:e:II / ベンリイ:e:IIプロ / ジャイロe: / ジャイロキャンピーe:

車名・型式	ベンリイ:e:I ホンダ・ZAD-EF07	ベンリイ:e:Iプロ ホンダ・ZAD-EF08	ベンリイ:e:II ホンダ・ZAD-EF10	ベンリイ:e:IIプロ ホンダ・ZAD-EF11	ジャイロe: ホンダ・ZAD-EF13	ジャイロキャンピーe: ホンダ・ZAD-EF14
全長(mm)	1,820	1,840	1,820	1,840	1,945	1,870
全幅(mm)	710	780	710	780	710	700
全高(mm)	1,025	1,050	1,025	1,050	1,030	1,710
軸距(mm)	1,280			1,360		
最低地上高(mm)*	115			93		
シート高(mm)*	710			715		
車両重量(kg)	125	130	125	130	141	168
乗車定員(人)	1					
最小回転半径(m)	1.9					
原動機型式	EF07M		EF10M		EF13M	
原動機種類	交流同期電動機					
定格出力(kW)	0.58 <sup>*1</sup>		0.98 <sup>*2</sup>		0.58 <sup>*1</sup>	
最高出力(kW[PS]/rpm)	2.8[3.8]/3,000		4.2[5.7]/3,900		3.2[4.4]/5,800	
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	13[1.3]/2,000		15[1.5]/1,500		13[1.3]/2,300	
一充電走行距離*(km) 国土交通省届出値	100(30km/h定地走行テスト値) (1名乗車時)		55(60km/h定地走行テスト値) (1名乗車時)		85(30km/h定地走行 テスト値)(1名乗車時)	77(30km/h定地走行 テスト値)(1名乗車時)
タイヤ	前 後	110/90-10 61J			90/90-12 44J 130/70-8 42L	
ブレーキ形式	前 後	機械式リーディング・トレーリング				
懸架方式	前 後	テレスコピック式 ユニットスイング式				
フレーム形式	アンダーボーン					
動力用バッテリー	Honda Mobile Power Pack e:(2個) <sup>*3</sup>					

■諸元はHonda Mobile Power Pack e: 2個/セット搭載時の性能です。 ■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)  
ベンリイ:e: シリーズ ■製造事業者/五羊-本田摩托(広州)有限公司 ■製造国/中国 ■輸入事業者/本田技研工業株式会社  
ジャイロe:、ジャイロキャンピーe: ■製造事業者/本田技研工業株式会社

\*一充電走行距離は、定められた試験条件のもとの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。  
\*一充電走行距離は、車速一定で走行した実測にもとづいた値です。

※1 道路運送車両法上の第一種原動機付自転車に分類 ※2 道路運送車両法上の第二種原動機付自転車に分類  
※3 Honda Mobile Power Pack e:、Honda Mobile Power Pack どちらにも取り付け可能です。車両に取り付ける場合は、左右で同じタイプのバッテリーを使用してください。

Honda Mobile Power Pack e:

バッテリー種類	リチウムイオン電池
バッテリー電圧/容量(V/Ah*)	50.26/26.1



◀Honda Mobile Power Pack e: について

※本仕様は予告なく変更する場合があります。※写真は撮影・印刷条件等により、実際の色と多少異なる場合があります。  
※ベンリイ、GYRO、GYRO CANOPY、Honda Mobile Power Pack、Honda Mobile Power Pack e: は本田技研工業株式会社の登録商標です。

**HONDA e: SHOP**

**BENLY e:、GYRO e:、GYRO CANOPY e: は、「Honda二輪EV取扱店」での取り扱いとなります。**

車両本体とHonda Mobile Power Pack e: の購入および廃棄に関するお問い合わせ、ご相談はお近くのHonda二輪EV取扱店または下記お客様相談センターまで。  
**Honda お客様相談センター** オールロードバイク <https://motosearch.honda.co.jp/>  
 全国共通フリーダイヤル **0120-086819** (受付時間:9時~12時 13時~17時)



Honda二輪  
ホームページは  
◀こちら

**Safety for Everyone**  
交通事故死者ゼロを目指して

Hondaは「2050年に全世界でHondaの二輪車、四輪車が関与する交通事故死者ゼロ」を目指し、教育活動や政策への働きかけなど幅広い取り組みを行っています。

交通事故に遭わないためのアドバイス

Hondaは50年以上、安全運転を広める活動を実施。そのノウハウをもとにした、事故に遭わないためのアドバイスを「Honda Safety Portal」にまとめました。

Hondaのバイクに関するお役立ち情報

**HondaGO BIKE LAB**

“あなたとバイクをつなぐ”スマートフォン向けアプリ

**HondaGO RIDE**

# Honda Genuine Accessories

## BENLY e:II / BENLY e:IプロIIプロ/GYRO e:/GYRO CANOPY e: 共通アイテム



**グリップヒーター&アタッチメント**  
08E70-K0T-J00  
¥13,200  
(消費税抜本体価格¥12,000)  
(取付時間BENLY e:I・II/0.5H、  
BENLY e:IプロIIプロ/0.7H、  
GYRO e:/0.6H、  
GYRO CANOPY e:/0.6H)  
※取り付けには別売のクランバーコード、  
スイッチブラケットが必要です。※使用  
する時は手袋を着用してください。



**ウインドシールド**  
08R70-K0T-J00  
¥13,200  
(消費税抜本体価格¥12,000)  
(取付時間0.3H)  
※GYRO CANOPY e: には取り付け  
できません。



**インナーラック**  
08L70-K0T-J00  
¥3,960  
(消費税抜本体価格¥3,600)  
(取付時間0.3H)  
※取り付けには車体に穴あけ加工が  
必要です。

**クランバーコード** 35135-K0T-Y00 **¥363**(消費税抜本体価格¥330)  
**スイッチブラケット** 53106-K0T-Y00 **¥484**(消費税抜本体価格¥440)

**イモビアラーム** 08E70-HAC-J20  
¥14,300(消費税抜本体価格¥13,000)  
(取付時間0.5H(GYRO CANOPY e: は0.6H))  
※取り付けには別売のイモビアラーム&アラームアタッ  
achment、サブハーネスが必要です。

**イモビアラーム&アラームアタッチメント**  
08E72-K0T-J00  
¥1,430(消費税抜本体価格¥1,300)  
**サブハーネス** 08E55-GFC-000  
¥770(消費税抜本体価格¥700)

**アラーム** 08E70-HAC-000  
¥8,030(消費税抜本体価格¥7,300)  
(取付時間0.5H(GYRO CANOPY e: は0.6H))  
別売のインジケータランプを接続すると効果的です。  
※取り付けには別売のイモビアラーム&アラームアタッ  
achmentが必要です。

**インジケータランプ**  
08E71-GEE-000  
¥1,320(消費税抜本体価格¥1,200)  
(取付時間0.5H(GYRO CANOPY e: は0.6H)/  
アラームと同時装着)

## BENLY e:II / BENLY e:IプロIIプロ おすすめアイテム



**ラゲジボックス**  
08L71-K88-J10ZA(半艶ブラック)  
08L71-K88-J10ZB(ホワイト)  
各¥16,500  
(消費税抜本体価格¥15,000)  
(取付時間0.3H)  
※取り付けには別売のボックス取付  
アタッチメントが必要です。



**ビジネスボックス**  
08L00-GTO-K10ZA(グレー)  
08L00-GTO-K10ZB(ホワイト)  
¥14,300  
(消費税抜本体価格¥13,000)  
(取付時間0.3H)  
※取り付けには別売のボックス取付  
アタッチメントが必要です。



**ボックス取付アタッチメント**  
08L71-GJE-900  
¥2,200  
(消費税抜本体価格¥2,000)

## GYRO CANOPY e: おすすめアイテム



**ハイマウントストップランプ**  
08E70-GJJ-J00  
¥12,100  
(消費税抜本体価格¥11,000)  
(取付時間0.4H)

※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。  
販売価格は販売店が独自に定めております。※表示価格には取付工費等  
は含まれておりません。※取付時間はあくまでも目安です。※仕様、価格  
については予告なく変更する場合があります。

株式会社ホンダモーターサイクルジャパン  
〒115-0055 東京都北区赤羽西6丁目36番2号  
本カタログの内容は2024年4月現在のものです。



OSP23BUSIEV 308