

 **HONDA**

Super Cub C125

スーパーカブ C125






New Cub is Your Cub.

目的地は、新しい自分。

Super Cub

いつの時代も新しい、“Only One”のスタイル

羽ばたく鳥の翼をモチーフにしたハンドルや、ハンドルからフロントフォークへつながる可動部より独立したレッグシールドなど、初代「スーパーカブ C100」を彷彿とさせるデザインと、その優雅でモダンなスタイルを継承。そして、スーパーカブならではのスタイルを印象付ける、レッグシールドからリアフェンダーへと流れるエレガントなS字ラインなど、いつの時代も新しさを感じられる、気品漂う佇まいとしています。ボディーカラーは「スーパーカブ C100」がモチーフの赤いシートをアクセントとしたパールボスボラスブルーと、モダンな印象のマットアクシスグレーメタリック、シックなブラウンのシートをあしらった上質で鮮やかなパールネビュラレッドの、全3色のカラーバリエーションとしています。



※写真はアクセサリ（ピリオンシート）装着車です。

走っても、眺めても。心を満たす装備と造り込み

毎日のさまざまなシーンで、心地よさを感じられるように。こだわりの装備と造り込みで、上質感を磨き上げています。エンジンは、ゆとりある走りと低振動・低ノイズ、省燃費を両立。自動遠心クラッチ&4段リターン式変速*1は、静かでスムーズなシフトフィーリングに。フロントにはディスクブレーキに加え、1チャンネルABS（アンチロック・ブレーキ・システム）*2を装備し、ブレーキング時の安心感を高めています。専用アルミホイールには、車体色ブルーとレッドに足まわりを華やかにする切削加工を施し、マットグレーは全体の印象を引き締めるボディー同色を採用。すべての灯火器類に採用しているLEDはスタイリッシュに輝くとともに、視認性・被視認性にも貢献しています。メーターはアナログ表示とデジタル表示を組み合わせ、機能性を高め、クロームメッキで縁取られたレンズが上質感を醸成します。また、Honda SMART Keyシステムにより、イグニッションのON/OFFやシートのロック解除などが、キーを出さずに操作可能。別売のピリオンシートを装着することで2人乗りもより快適に楽しめます。

*1 走行中はリターン式で停車時のみロータリー式になるチェンジ機構です。

*2 フロントブレーキのみ装備。リアブレーキにABS機能はありません。

※ABSはライダーのブレーキ操作を補助するシステムです。ABSを装備していない車両と同様に、コーナー等の手前では十分な減速が必要であり、無理な運転までは対応できません。運転するときは急なブレーキ操作を避け、安全運転をお願いします。ABS作動時は、キックバック（振り戻し）によってシステム作動を知らせます。※メーターまわりの写真は機能説明のため任意に点灯したものです。



Super Cub



詳しくはこちら

車体色：パールボスボスブルー
C125A(B)J



車体色：パールネビュラレッド
C125A(B)J



車体色：マットアクシスグレーメタリック
C125A(B)J



スーパーカブ C125

メーカー希望小売価格 **¥451,000** (消費税抜本体価格¥410,000)

※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売店が独自に定めております。
※価格(リサイクル費用を含む)には保険料・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。
※詳しくはHonda二輪車正規取扱店にお尋ねください。※本仕様は予告なく変更する場合があります。※本カタログ内の写真の小物類は撮影のために用意したものです。※写真は撮影・印刷条件等により、実際の色と多少異なる場合があります。※スーパーカブ、Honda Smart Key System、PGM-FIは本田技研工業株式会社の登録商標です。

- *1 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
- *2 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
- *3 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ
(<https://www.jama.or.jp/operation/motorcycle/>)もご参照ください。

主要諸元 スーパーカブ C125

車名・型式	ホンダ・8BJ-JA71	
全長/全幅/全高(mm)	1,915/720/1,000	
軸距(mm)	1,245	
最低地上高(mm) *	125	
シート高(mm) *	780	
車両重量(kg)	110	
乗車定員(人)	2	
燃料消費率* ¹ 国土交通省届出値:定地燃費値* ² (km/h) (km/L) WMTCモード値*(クラス) * ³	70.0(60) (2名乗車時) 67.8(クラス 1) (1名乗車時)	
最小回転半径(m)	2.0	
エンジン型式	JA71E	
エンジン種類	空冷4ストロークOHC単気筒	
総排気量(cm³)	123	
内径×行程(mm)	50.0×63.1	
圧縮比*	10.0	
最高出力(kW[PS]/rpm)	7.2[9.8]/7,500	
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	10[1.0]/6,250	
燃料供給装置形式	電子式(電子制御燃料噴射装置(PGM-FI))	
始動方式*	セルフ式	
点火装置形式*	フルトランジスタ式バッテリー点火	
潤滑方式*	圧送飛沫併用式	
燃料タンク容量(L)	3.7	
クラッチ形式*	湿式多板コイルスプリング式	
変速機形式	常時噛合式4段リターン®	
変速比	1速	2.500
	2速	1.550
	3速	1.150
	4速	0.923
減速比(1次*/2次)	3.428/2.500	
キャスト角(度)*/トレール量(mm) *	26° 30' /71	
タイヤ	前	70/90-17M/C 38P
	後	80/90-17M/C 50P
ブレーキ形式	前/後	油圧式ディスク(ABS)/機械式リーディング・トレーリング
懸架方式	前/後	テレスコピック式/スイングアーム式
フレーム形式	バックボーン	

※走行中はリターン式で停車時のみロータリー式になるチェンジ機構です。
■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元) ■製造事業者/Thai Honda Co., Ltd.
■製造国/タイ ■輸入事業者/本田技研工業株式会社

ゆとり、手軽さ、コストパフォーマンス。
原付二種ではじめる賢いバイクライフ。



①二人乗りが楽しめる!



②法定速度は最高60km/h!



③二段階右折が不要!



④税金・保険がおトク!



⑤ファミリーバイク特約も使える!

【原付二種】総排気量50cc超125cc以下の第2種原動機付自転車の略称。運転には普通二輪免許(小型限定もOK)か、大型二輪免許のどちらかが必要です。スーパーカブ C125はAT小型限定普通二輪免許で運転できます。

①小型限定を含む普通二輪免許か大型二輪免許を取得してから1年後より。また仕様によっては二人乗りはできない場合があります。②道路によっては規制速度が法定速度と異なります。その際は、それぞれの道路の規制速度にしたがって運転してください。③車線数や道路標識の指示等により、第1種原動機付自転車も二段階右折が不要の場合があります。④原付二種にかかる軽自動車税は年間2,400円。自賠責保険も2年間で50ccバイクと同じ8,560円です。(2024年2月現在) ⑤乗用車の任意保険にご加入の場合、通常の125cc以下のバイクの任意保険よりお得な、ファミリーバイク特約にご加入いただけます。詳しくは保険会社にお問い合わせください。



Hondaは廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。当社が国内に販売した二輪車はリサイクルマークの有無にかかわらず、廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。但し、廃棄二輪車取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客様の負担となります。



Honda純正ウルトラオイル

カテゴリ・排気量別に使用条件を想定し、お勧めオイルをご提案いたします。詳しくは販売店またはホームページをご覧ください。



Safety for Everyone

交通事故死者ゼロを目指して

Hondaは「2050年に全世界でHondaの二輪車、四輪車が関与する交通事故死者ゼロ」を目指し、教育活動や政策への働きかけなど幅広い取り組みを行っています。

交通事故に遭わないためのアドバイス

Hondaは50年以上、安全運転を広める活動を実施。そのノウハウをもとにした、事故に遭わないためのアドバイスを「Honda Safety Portal」にまとめました。



Hondaのバイクに関するお役立ち情報

HondaGO BIKE LAB

“あなたとバイクをつなぐ”スマートフォン向けアプリ

HondaGO RIDE



お問い合わせ、ご相談はお近くのHonda二輪車正規取扱店または下記お客様相談センターまで。

Honda お客様相談センター

全国共通 0120-086819 (受付時間: 9時~12時 13時~17時)



Honda二輪
ホームページは
<こちら

株式会社ホンダモーターサイクルジャパン
〒115-0055 東京都北区赤羽西6丁目36番2号
本カタログの内容は2024年2月現在のもです。



OSPK24C125 402