

 **HONDA**

**CL250**





**CL** EXPRESS  
YOURSELF



ラフでスタイリッシュなフォルム。小気味よい鼓動感。  
この自由な走りを手にすれば、誰もが街の表現者だ。道に軌跡を描け。風景の一部になれ。  
Express yourself on a CL — さあ、自分を解き放て。



Photo: [左] Rebel 250, [中] GB350 S, [右] CL250



## DESIGN

### 様々なシーンで映える“スクランブラー”スタイル

モーターサイクル本来の普遍的なフォルムに、フェューエルタンクやシートが織りなす水平基調のプロポーション、エンジン/フレーム/足まわりのブラックアウトで精悍かつスマートな印象をつくり出す。力強く流れるアップマフラーや、タフな走りを予感させるセミブロックパターンタイヤの採用など、“スクランブラー”スタイルをより際立たせている。街中から大自然まで、あらゆるフィールドで映える「CL」のデザインだ。

### 個性が際立つ、こだわりのデザインディテール

伝統的な丸型ヘッドライトは175mmの小径サイズ。4つの直射式LEDを配置することでデザイン性と機能性を両立させた。ラウンド形状のスリムなフェューエルタンクには“スクランブラー”イメージを際立たせるタンクパッドを装備。また、ワディング加工でヘリテージな雰囲気を出したシートの後端には、エンボス加工の“HONDA”ロゴを配してスマートに仕上げた。さらにヘアライン仕上げのマフラープロテクターには円形の抜きを施し、その内側にメッシュ素材をあしらっている。



## PERFORMANCE

### 小気味よい鼓動感が味わえる250cc単気筒エンジン

エンジンは、小気味よい鼓動感が楽しめる単気筒。低回転域からトルクフルでレスポンスよく立ち上がり、高回転域までスムーズに吹け上がるフィーリングを実現。排気音もパルス感を重視した。またクラッチレバーの操作荷重を軽減するとともに急激なエンジンブレーキによる後輪ホッピングを軽減するアシスト&スリッパ<sup>®</sup>クラッチ\*を装備。握りやすいレバー形状と相まって、ストップ&ゴーの多い市街地走行やロングツーリングでの疲労軽減に寄与する。

\*「アシスト&スリッパ」は株式会社エフ・シー・シーの登録商標です。

### どこまでも走りたくなる快適さを追求した足まわり

走破性向上のためフロント19インチ、リア17インチのホイールサイズを採用し、溝の深いラジアルタイヤを装着。φ41mmの正立フロントフォーク&リアツインショックはロングストロークとスプリングレート最適化によって快適な乗り心地を追求している。ブレーキにはABS(アンチロック・ブレーキシステム)を標準装備して制動時の安心感を高めた。

※ABSはライダーのブレーキ操作を補助するシステムです。ABSを装備していない車両と同様に、コーナー等の手前では十分な減速が必要であり、無理な運転までに対応できません。運転するときは急なブレーキ操作を避け、安全運転をお願いします。ABS作動時は、キックバック(振り戻し)によってシステム作動を知らせます。



## ACCESSORIES PACKAGE

純正アクセサリでCLにもっと個性を。  
おすすめの組み合わせをご提案します。



### 冒険心を刺激する「Cross Style」

装着アクセサリ:ヘッドライトバイザー(ストライプ別売)/アップフェンダー/ナックルガード/フラットシート/リアサイドカバー(ストライプ別売)/リアアクションカバー/ラリーステップ



### 積載性能を高めた「Tour Style」

装着アクセサリ:タンクパッド(センター)/スポーツグリップヒーター(取付アタッチメント別売)/アジャスタブルブレーキレバー/アクセサリソケット/Honda 二輪ETC2.0車載器キット(アンテナ別体タイプ)/トップボックス 38L ワンキーシステムタイプ(バックレスト、トップボックスロック別売)/キャリアアブラケット/ワンキーインターロックシリンダー/トップボックスインナーバッグ/リアキャリア/サドルバッグ(サドルバッグサポート別売)

※詳しくは「CL250 Customize Parts & Accessories Catalog」をご覧ください。

# CL



◀詳しくはこちら

## CL250 CL250A@J

メーカー希望小売価格 **¥621,500**  
(消費税抜本体価格¥565,000)



車体色:キャンディーエナジーオレンジ



車体色:パールヒマラヤズホワイト



車体色:パールカデットグレー

### 主要諸元 CL250

車名・型式	ホンダ・8BK-MC57	
全長/全幅/全高(mm)	2,175/830/1,135	
軸距(mm)	1,485	
最低地上高(mm)*	165	
シート高(mm)*	790	
車両重量(kg)	172	
乗車定員(人)	2	
燃料消費率*1 国土交通省届出値:定地燃費値*2(km/h)	47.0(60)(2名乗車時)	
(km/L) WMTCモード値*(クラス)*3	34.9(クラス 2-2)(1名乗車時)	
最小回転半径(m)	2.6	
エンジン型式	MC57E	
エンジン種類	水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒	
総排気量(cm <sup>3</sup> )	249	
内径×行程(mm)	76.0×55.0	
圧縮比*	10.7	
最高出力(kW[PS]/rpm)	18[24]/8,500	
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	23[2.3]/6,250	
燃料供給装置形式	電子式(電子制御燃料噴射装置(PGM-FI))	
始動方式*	セルフ式	
点火装置形式*	フルトランジスタ式バッテリー点火	
潤滑方式*	圧送飛沫併用式	
燃料タンク容量(L)	12	
クラッチ形式*	湿式多板コイルスプリング式	
変速機形式	常時噛合式6段リターン	
変速比	1速	3.416
	2速	2.250
	3速	1.650
	4速	1.350
	5速	1.166
	6速	1.038
減速比(1次*/2次)	2.807/2.642	
キャスト角(度)*	27° 00'	
トレール量(mm)*	108	
タイヤ	前	110/80R19M/C 59H
	後	150/70R17M/C 69H
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク(ABS)
	後	油圧式ディスク(ABS)
懸架方式	前	テレスコピック式
	後	スイングアーム式
フレーム形式	ダイヤモンド	

■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)

■製造事業者/Thai Honda Co., Ltd. ■製造国/タイ ■輸入事業者/本田技研工業株式会社

\*1 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(整備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

\*2 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

\*3 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ

(<https://www.jama.or.jp/operation/motorcycle/>)も参照ください。

※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売店が独自に定めております。※価格(リサイクル費用を含む)には保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。

※詳しくはHonda二輪車正規取扱店にお尋ねください。※本仕様は予告なく変更する場合があります。※写真は撮影・印刷条件等により、実際の色と多少異なる場合があります。※PGM-FIは本田技研工業株式会社の登録商標です。



Hondaは廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。当社が国内に販売した二輪車はリサイクルマークの有無にかかわらず、廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。但し、廃棄二輪車取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客様の負担となります。



### Honda純正ウルトラオイル

カテゴリ・排気量別に使用条件を想定し、お勤めオイルをご提案いたします。詳しくは販売店またはホームページをご覧ください。



### バイクが好きだから、セーフティライド。

- ヘルメットはサイズや規格のあったものを選び、正しくしっかりかぶりましょう。
- 服装(長袖、長ズボン)は身体にフィットして動きやすく、よく目立つものを。手袋も忘れずに。
- 心にゆとりのもてるスピードで走りましょう。
- 信号のない交差点では一時停止と左右確認を忘れずに。また、大型車の左折にも注意。
- 昼間はヘッドライトをロービーム点灯にしましょう。
- 駐車時にはハンドルロックをかけましょう。
- 自賠責保険は期限切れのないようにしましょう。
- 安全で快適なバイクライフのために、日常点検、および定期点検は必ず行いましょう。

Hondaは安心・快適なバイクライフをサポートします。

- Get License
- Honda Riding Adviser
- Honda Motorcyclist School

※その他の情報も掲載しております。



Hondaのバイクに関するお役立ち情報  
**HondaGO バイクラボ**

“あなたとバイクをつなぐ”  
スマートフォン向けアプリ

**HondaGO**  
**RIDE**



お問い合わせ、ご相談はお近くのHonda二輪車正規取扱店または下記お客様相談センターまで。

**Honda お客様相談センター**

全国共通 オールハイウェイ  
フリーダイヤル **0120-086819** (受付時間:9時~12時 13時~17時)



Honda二輪  
ホームページは  
◀こちら

本田技研工業株式会社  
〒107-8556 東京都港区南青山2丁目1番1号  
本カタログの内容は2023年8月現在のものです。



OSPK23CL2502 308 ©