HONDA

Super Cub 50 / CROSS CUB 50

スーパーカブ50/クロスカブ50/クロスカブ50・くまモン バージョン

New Cub is Your Cub.

Photo : スーパーカブ50

Photo : クロスカブ50

みんなの楽しい毎日をのせて。

自分らしい毎日にとけこむ、気軽な足として。「カブ」シリーズは、世界中の人に選ばれ続けています。その愛らしく、遊び心をくすぐるスタイルで、気分を高めて。
頼れるタフさと経済性で、日々を支えて。みんなの毎日をのせて軽やかに走り続ける、スーパーカブ50とクロスカブ50です。

楽しくスマートな走りを、あなたの毎日に。

軽快かつパワフルな走りを楽しめるエンジンを搭載。電子制御で理想的な燃料供給を行うPGM-FIも採用し、余分な排出ガスの抑制と省燃費も実現しました。排気系に触媒装置（キャタライザー）を内蔵することで、有害物質も低減しています。

［共通機構＆装備］

- ●左手のクラッチ操作を必要としないシフトチェンジ
- ●衝撃をやわらげるテレスコピック式フロントサスペンション
- ●レジャー用品などの積載に十分なサイズ感のリアキャリア



Photo：クロスカブ50

自分らしさを演出する、親しみやすいスタイル。

Super Cub
スーパーカブ50

お出かけや通学・通勤、レジャーなど、さまざまなシーンで自分らしさを演出できる、そんなスタイルをめざしました。丸を基調としたやわらかなフォルムや、愛らしい表情を演出する丸目のヘッドライトなど、親しみやすく愛着のわく佇まいに仕上げています。

［専用装備］

- ●手荷物などを便利に掛けられる、荷掛けフック（積載重量1.0kgまで）
- ●視認性に配慮したメーター
- ●風や水、泥はね、飛び石などの影響を抑える大型レッグシールドとリアフェンダー

※写真は機能説明のため任意に点灯したものです。

遊び心がつまった、アクティブなカブ。

CROSS CUB
クロスカブ50

街でもアウトドアでも遊びたくなる、クロスオーバースタイルに仕上げています。レッグシールドレスで軽快さと、アクティブさを演出。LEDヘッドライトをヘッドライトガードで囲い、さらにスチール製フロントフェンダーを装備するなど、タフな印象も際立たせました。

［専用装備］

- ●アウトドア気分を高める背景がカモフラージュ柄のメーター
- ●水や泥はね、飛び石などの影響を抑えるフロントフェンダー後端のマッドガード
- ●足つき性に配慮した小径14インチタイヤ

くまモンらしい遊びゴコロが、あちこちに。

CROSS CUB
クロスカブ50・くまモン バージョン

くまモンとコラボした、さらに遊びゴコロいっぱいのクロスカブです。カラーリングは、くまモンをイメージした黒と赤が基調。よく見ると、車体のあちこちにくまモンの足跡も発見できます。

［専用装備］

- ●スマイルくまモンをあしらった、スペシャルエンブレムとスペシャルキー
- ●後面にカモフラージュ柄を採用したシート

くまモン オフィシャルサイト https://kumamon-official.jp/
©2010熊本県 くまモン

Super Cub

車体色：バージンベージュ

車体色：グリントウェーブブルーメタリック

車体色：タスマニアグリーンメタリック

スーパーカブ50 C50J(N)J

メーカー希望小売価格

¥247,500

（消費税抜本体価格¥225,000）

CROSS CUB

車体色：パールディープマッドグレー

車体色：マットアーマードグリーンメタリック

クロスカブ50 C50X(N)J

メーカー希望小売価格

¥308,000

（消費税抜本体価格¥280,000）

CROSS CUB

車体色：グラファイトブラック

クロスカブ50・くまモン バージョン C50X(N)2J

メーカー希望小売価格

¥319,000

（消費税抜本体価格¥290,000）

主要諸元 スーパーカブ50／クロスカブ50

	スーパーカブ50	クロスカブ50（くまモン バージョン含む）
車名・型式	ホンダ・2BH-AA09	ホンダ・2BH-AA06
全長/全幅/全高(mm)	1,860/695/1,040	1,840/720/1,050
軸距(mm)	1,210	1,225
最低地上高(mm)★	135	131
シート高(mm)★	735	740
車両重量(kg)	96	100
乗車定員(人)	1	
燃料消費率*1 国土交通省届出値:定地燃費値*2(km/h)(km/L)	105.0〈30〉〈1名乗車時〉	94.0〈30〉〈1名乗車時〉
燃料消費率*1 WMTCモード値★(クラス)*3(km/L)	69.4〈クラス 1〉〈1名乗車時〉	
最小回転半径(m)	1.9	
エンジン型式	AA04E	
エンジン種類	空冷4ストロークOHC単気筒	
総排気量(cm³)	49	
内径×行程(mm)	37.8×44.0	
圧縮比★	10.0	
最高出力(kW[PS]/rpm)	2.7[3.7]/7,500	
最大トルク(N·m[kgf·m]/rpm)	3.8[0.39]/5,500	
燃料供給装置形式	電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉	

■道路運送車両法による型式認定申請書数値（★の項目はHonda公表諸元）■製造事業者／本田技研工業株式会社

		スーパーカブ50	クロスカブ50（くまモン バージョン含む）
始動方式★		セルフ式(キック式併設)	
点火装置形式★		フルトランジスタ式バッテリー点火	
潤滑方式★		圧送飛沫併用式	
燃料タンク容量(L)		4.3	
クラッチ形式★		湿式多板ダイヤフラムスプリング式	
変速機形式		常時噛合式4段リターン※	
変速比	1速	3.181	
	2速	1.705	
	3速	1.190	
	4速	0.916	
減速比(1次★/2次)		4.058/3.538	4.058/3.307
キャスター角(度)★/トレール量(mm)★		26° 30′/72	26° 30′/57
タイヤ	前	60/100-17M/C 33P	70/100-14M/C 37P
	後	60/100-17M/C 33P	80/100-14M/C 49P
ブレーキ形式	前/後	機械式リーディング・トレーリング	
懸架方式	前	テレスコピック式	
	後	スイングアーム式	
フレーム形式		バックボーン	

※走行中はリターン式で停車時のみロータリー式になるチェンジ機構です。

※価格はメーカー希望小売価格（消費税10％込み）で参考価格です。
販売価格は販売店が独自に定めております。
※価格（リサイクル費用を含む）には保険料・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。
※詳しくはHonda二輪車正規取扱店にお尋ねください。

Made by 熊本

Hondaは廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。
当社が国内に販売した二輪車はリサイクルマークの有無にかかわらず、廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。但し、廃棄二輪車取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客様のご負担となります。

Honda純正ウルトラオイル
カテゴリー・排気量別に使用条件を想定し、お勧めオイルをご提案いたします。詳しくは販売店またはホームページをご覧ください。

＊1 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法、車両状態（装備、仕様）や整備状態などの諸条件により異なります。 ＊2 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
＊3 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

燃料消費率の表示について

WMTCモード測定法で排出ガス試験を行い型式申請した機種は従来の「定地燃費値」に加え、「WMTCモード値」を記載しています。エンジンや排出ガス浄化システムなどが同じシリーズ機種においては、定地燃費値が異なっていてもWMTCモード値が同一の場合があります。これは、型式申請時の排出ガス試験においては、排出ガス中の規制物質の排出量がもっとも多い機種により試験を行い届け出をしており、この試験結果にもとづきWMTCモード値を計算し、シリーズ機種それぞれのWMTCモード値としているためです。
WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ（https://www.jama.or.jp/motorcycle/）もご参照ください。

※本仕様は予告なく変更する場合があります。※写真は撮影・印刷条件等により、実際の色と多少異なる場合があります。※本カタログ内の写真の小物類は撮影のために用意したものです。※スーパーカブ、CROSS CUB、PGM-FIは本田技研工業株式会社の登録商標です。

バイクが好きだから、セーフティライド。

- ヘルメットはサイズや規格のあったものを選び、正しくしっかりかぶりましょう。
- 服装（長袖、長ズボン）は身体にフィットして動きやすく、よく目立つものを。手袋も忘れずに。
- 心にゆとりのもてるスピードで走りましょう。
- 信号のない交差点では一時停止と左右確認を忘れずに。また、大型車の左折にも注意。
- 昼間はヘッドライトをロービーム点灯にしましょう。
- 駐車時にはハンドルロックをかけましょう。
- 自賠責保険は期限切れのないようにしましょう。
- 安全で快適なバイクライフのために、日常点検、および定期点検は必ず行いましょう。

Hondaは安心・快適なバイクライフをサポートします。

- Get License
- Honda Riding Adviser
- Honda Motorcyclist School

※その他の情報も掲載しております。

お問い合わせ、ご相談はお近くのHonda二輪車正規取扱店または下記お客様相談センターまで。

Honda お客様相談センター
全国共通
フリーダイヤル 0120-086819（オーバローバイク） （受付時間：9時～12時 13時～17時）

■インターネットでHonda二輪製品の情報をお伝えしております。
https://www.honda.co.jp/motor/

バイクが、好きだ。

本田技研工業株式会社
〒107-8556 東京都港区南青山2丁目1番1号
本カタログの内容は2022年5月現在のものです。

0SPK22CX50 205 (S)