

 **HONDA**

CT125

CT125・ハンターカブ



Find Your Trail

自然体になれる、自然の中へ。

木々や草花を眺めながら。やさしい風を浴びながら。

自然体になれる場所を、探しに行こう。心が深呼吸できて、高揚感も広がる。

そんな心地いい自然の中に、日々を進むための答えがきっとある。

GT
125





広がる自然を、心ゆくまで駆けまわる。

好奇心の赴くまま、自然を心地よく走れるように。シート高やホイールベースを吟味し、アップハンドルとすることで「見晴らしのよい」ライディングポジションを実現しています。エンジンは低・中速域の力強さと環境性能を両立し、飛び石などによる損傷を低減するアンダーガードを装備。さまざまな路面での走破性と制動時の安心感にこだわり、トップブリッジ付きのフロントフォーク、前後輪のディスクブレーキ、フロントのみが作動する1チャンネルABS（アンチロック・ブレーキ・システム）*も装備しています。さらにハイマウント吸気ダクトが“CT”の持つイメージを高め、シート下のフューエルタンクは安心の容量5.3Lを確保し、ツーリングに安心感をもたらします。

*リアブレーキにはABS機能は装備されていません。

※ABSはライダーのブレーキ操作を補助するシステムです。ABSを装備していない車両と同様に、コーナー等の手前では十分な減速が必要であり、無理な運転までに対応できません。運転するときは急なブレーキ操作を避け、安全運転をお願いします。ABS作動時は、キックバック（振り戻し）によってシステム作動を知らせます。



現代のライフスタイルになじむ、ハンターカブ。

各部の機能を追求し、道具が持つ存在感を際立たせながら、野山にも都会にも映える佇まいに仕上げたスタイリング。ツーリングやトレッキング、日常生活まで、現代の多様なライフスタイルにフィットします。液晶メーターは機能を凝縮してコンパクトにすることで、軽快な印象に。アップマフラーは“CT”らしい印象を醸し出し、さらにエキゾーストパイプとマフラーに装備したプロテクターが力強い雰囲気を生みだします。LEDのウインカーは存在感のあるスクエアデザインとし、丸型ヘッドライトとあわせて特徴的なフロントビューを演出。大型の専用リアキャリアは荷掛けフックを4か所に備えるなど積載性にこだわり、趣味の道具もたっぷり積めます。ピリオンステップを使い、2人乗りで出かけることも可能です。

Honda Genuine Accessories



Photo:アクセサリー装着車

① フロントキャリア

08L79-K2E-J10
¥12,210 (消費税抜本体価格¥11,100)
 (取付時間0.1H)
 ワイルドな印象を演出するフロントキャリア。ローフックは4か所に装備しています。
 ●材質: スチール ●カラー: マットブラック
 ●サイズ: 約111(長さ)×175(幅) [前部幅]110mm
 ●許容積載量: 1.0kg

② ウインドシールド

08R72-K2E-J10ZA
¥18,260 (消費税抜本体価格¥16,600)
 (取付時間0.1H)
 ライティング時の風当たりを和らげ、衣服への雨や埃の付着を軽減する専用設計のウインドシールドです。Hondaロゴ入り。
 ●材質: ポリカーボネート
 ●サイズ: 約248(高さ)×231(幅)×3.5(厚さ)mm
 ●カラー: クリア
 ■取り付けには、別売のフロントキャリアが必要です。

③ グリップヒーター

08T71-K2E-J10
¥11,000 (消費税抜本体価格¥10,000)
 (取付時間1.0H)
 バッテリー電圧監視システムを内蔵。電圧低下時は電源供給を停止し、愛車を保護します。
 ■取り付けには、別売のグリップヒーター取付アタッチメントが必要です。
 ※Honda純正アクセサリーソケットとの同時装着不可。※走行時の天候や気温状況により、温度差が出る場合がございます。※使用の際は必ず手袋を着用してください。

グリップヒーター取付アタッチメント

08T70-K2E-J10
¥6,710 (消費税抜本体価格¥6,100)



クロック&ギアポジションメーター

08E70-K0F-JF0
¥24,420 (消費税抜本体価格¥22,200)
 (取付時間0.4H)
 時計機能を内蔵。ギアポジションはチェンジスイッチの検出情報を表示します。
 ●本体サイズ: 約50(縦)×45(幅)mm
 ●ディスプレイサイズ: 約18(縦)×20(幅)mm
 ●本体/ディスプレイ仕様: 作動電圧DC10-16V、セグメントネガ型液晶、LEDバックライト

アクセサリーソケット

08U70-K2E-J00
¥3,300 (消費税抜本体価格¥3,000)
 (取付時間0.1H)
 定格出力: 12W(12V1A)。取付位置: メーター左部。ラバーキャップ付き。
 ※バッテリー上がりを防止するためにエンジンが始動している状態で使用してください。※アクセサリーソケットを使用しないときは、異物の混入を防ぐためにソケットのキャップを開けてください。※Honda純正グリップヒーターとの同時装着不可。

④ センターキャリア

08L82-K2E-J10
¥11,660 (消費税抜本体価格¥10,600)
 (取付時間0.1H)
 積み荷を固定するローフックを4か所に装備しています。CT125専用設計。
 ●材質: スチール ●カラー: ブラック
 ●許容積載量: 1.0kg

⑤ トップボックス 38L ワン・キー・システムタイプ

08L71-MJP-G50
¥35,200 (消費税抜本体価格¥32,000)
 (取付時間0.4H)
 車両のキーで開閉・脱着する「Hondaワン・キー・システム」を採用。ヘルメット1個の収納が可能です。
 ●材質: ポリプロピレン樹脂(上面パネル部: アルミ)
 ●サイズ: 約395(長さ)×450(幅)×320(高さ)mm
 ●容量: 約38L ●許容積載量: 6.0kg
 ■取り付けには、別売のトップボックスロック、ワン・キー・インナーロックシリンダー、ワン・キー・インナーロックボディ、キャリアブラケットが必要です。
 ※ヘルメットの形状によっては収納できません。※各種リアボックスとの同時装着不可。※貴重品を入れたままにしないでください。※完全防水ではありません。

トップボックスロック

08L73-MJP-G50
¥8,800 (消費税抜本体価格¥8,000)

ワン・キー・インナーロックシリンダー

08M70-MJE-D03
¥3,740 (消費税抜本体価格¥3,400)

ワン・キー・インナーロックボディ

08M71-MJE-D01
¥1,650 (消費税抜本体価格¥1,500)

キャリアブラケット

08L80-K2E-J10
¥20,680 (消費税抜本体価格¥18,800)
 (取付時間0.1H)



トップボックスインナーバッグ (トップボックス 38L用)

08L75-MJP-G51
¥11,440 (消費税抜本体価格¥10,400)
 ボックス形状に合わせたインナーバッグ。持ち運びに便利な肩ベルト付き。

アラーム

08E70-K98-J60
¥13,200 (消費税抜本体価格¥12,000)
 (取付時間1.0H)
 振動を検知し警告音を鳴らします。別売のインジケーターステップと接続すると効果的です。
 ※インジケーターステップと同時装着の場合は取付時間が1.3Hとなります。

インジケーターステップ

08E71-GEE-000
¥1,320 (消費税抜本体価格¥1,200)
 ■取り付けには、別売の両面テープが必要です。
 ※インジケーターステップ単体では作動しません。

両面テープ

08E01-GEE-710
¥330 (消費税抜本体価格¥300)



ラゲージボックス

08L71-K88-J10ZA
¥16,500 (消費税抜本体価格¥15,000)
 (取付時間 縦置き: 0.1H 横置き: 0.2H)
 耐久性と利便性を兼ね備えたスチールボックスです。
 ●材質: スチール ●カラー: 半艶ブラック
 ●サイズ: 約401(長さ)×323(幅)×305(高さ)mm
 ●容量: 約39L ●許容積載量: 10.0kg
 ■取り付けには、別売のビジネスボックス取付アタッチメントが必要です。
 ■横置きの場合はラゲージボックスに穴あけ加工が必要です。
 ※縦置き・横置きが可能。※貴重品等を入れたままにしないでください。※完全防水ではありません。



ビジネスボックス (ワンタッチロックタイプ)

08L00-GT0-K10ZA
¥14,300 (消費税抜本体価格¥13,000)
 (取付時間0.2H)
 ●材質: AES樹脂 ●カラー: グレー
 ●サイズ: 約485(長さ)×385(幅)×315(高さ)mm
 ●容量: 約58L ●許容積載量: 10.0kg
 ■取り付けには、別売のビジネスボックス取付アタッチメントが必要です。
 ■取り付けには、ビジネスボックスに穴あけ加工が必要です。
 ※縦置き・横置きが可能。※貴重品等を入れたままにしないでください。※完全防水ではありません。

ビジネスボックス(簡易ロックタイプ)

08L00-GT0-K00ZA
¥13,640 (消費税抜本体価格¥12,400)
 (取付時間0.2H)
 ●材質: AES樹脂 ●カラー: グレー
 ●サイズ: 約485(長さ)×385(幅)×315(高さ)mm
 ●容量: 約58L ●許容積載量: 10.0kg
 ■取り付けには、別売のビジネスボックス取付アタッチメントが必要です。
 ■取り付けには、ビジネスボックスに穴あけ加工が必要です。
 ※縦置き・横置きが可能。※貴重品等を入れたままにしないでください。※完全防水ではありません。

ビジネスボックス取付アタッチメント

08Z70-K88-J00
¥2,090 (消費税抜本体価格¥1,900)

⑥ サドルバッグ

08L05-K87-A31
¥22,770 (消費税抜本体価格¥20,700)
 (取付時間0.1H)
 タフで軽量のバリステックナイロンを採用したサドルバッグ。ワンタッチでの脱着が可能。防水インナーバッグ、ショルダーストラップ付属。
 ●サイズ: 約325(高さ)×320(幅)×139(奥行)mm
 ●容量: 約14L ●許容積載量: 2.0kg
 ■取り付けには、別売のサドルバッグサポートが必要です。
 ※Honda純正サイドボックスとの同時装着不可。※貴重品を入れたままにしないでください。※完全防水ではありません。

サドルバッグサポート

08L78-K2E-J11
¥22,990 (消費税抜本体価格¥20,900)



サイドボックス

08L76-K2E-J10
¥12,100 (消費税抜本体価格¥11,000)
 (取付時間0.5H)
 車両のキーで開閉する「Hondaワン・キー・システム」を採用したボックスです。
 ●材質: ポリプロピレン樹脂 ●カラー: ブラック
 ●外側サイズ(取付部含まず): 約306(縦)×293(横)×172(深さ)mm
 ●内側サイズ: [上側]約187(縦)×205(横)×135(深さ)mm + [下側]約18(縦)×176(横)×110(深さ)mm
 ●容量: 約8L ●許容積載量: 2.0kg
 ■取り付けには、別売のサイドボックスブラケットが必要です。
 ※Honda純正サドルバッグとの同時装着不可。※貴重品を入れたままにしないでください。※完全防水ではありません。※外側サイズに取付部は含まず。

サイドボックスブラケット

08L70-K2E-J10
¥30,580 (消費税抜本体価格¥27,800)



⑦ フォールディングチェンジペダル

08U72-K2E-J10
¥9,130 (消費税抜本体価格¥8,300)
 (取付時間0.1H)
 路面を可倒式とし、転倒等によるペダル破損を軽減。路面にラバーをセットし、ブーツの傷付きを抑制します。
 ●材質: スチール



⑧ ラリーステップ

08R71-K2E-J10
¥15,180 (消費税抜本体価格¥13,800)
 (取付時間0.2H)
 CRF450R用をベースに専用設計されたラリーステップ。
 ●材質: ステンレス ●カラー: ブラック
 ※左右1セット。



フォールディングブレーキペダル

08U73-K2E-J10
¥7,040 (消費税抜本体価格¥6,400)
 (取付時間0.3H)
 路面を可倒式とし、転倒等によるペダル破損を軽減。路面を突起形状とし、滑りを抑制します。
 ●材質: スチール

バイク用純正アクセサリー・カスタマイズパーツ、オリジナルウェア・グッズをご紹介するHondaのオフィシャルサイト

※一部の車両は前モデルです。
 ※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売店が独自に定めております。
 ※表示価格には取付工費等は含まれておりません。※取付時間はあくまでも目安です。
 ※仕様、価格については予告なく変更する場合があります。

GT 125



◀詳しくはこちら

車体色：グロウイングレッド



車体色：パールシュガーケーンベージュ



車体色：パールスモーキンググレー



主要諸元 CT125

車名・型式	ホンダ・8BJ-JA65
全長/全幅/全高(mm)	1,965/805/1,085
軸距(mm)	1,260
最低地上高(mm)*	165
シート高(mm)*	800
車両重量(kg)	118
乗車定員(人)	2
燃料消費率*1 国土交通省届出値:定地燃費値*2(km/h)(km/L) WMTCモード値*(クラス)*3	63.0(60)(2名乗車時) 66.9(クラス 1)(1名乗車時)
最小回転半径(m)	2.0
エンジン型式/種類	JA65E/空冷4ストロークOHC単気筒
総排気量(cm ³)	123
内径×行程(mm)	50.0×63.1
圧縮比*	10.0
最高出力(kW[PS]/rpm)	6.7[9.1]/6,250
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	11[1.1]/4,750
燃料供給装置形式	電子式(電子制御燃料噴射装置(PGM-FI))
始動方式*	セルフ式(キック式併設)

点火装置形式*	フルトランジスタ式バッテリー点火	
潤滑方式*	圧送飛沫併用式	
燃料タンク容量(L)	5.3	
クラッチ形式*	湿式多板コイルスプリング式	
変速機形式	常時噛合式4段リターン*	
変速比	1速	2.500
	2速	1.550
	3速	1.150
	4速	0.923
減速比(1次*/2次)	3.421/2.714	
キャスト角(度)*/トレール量(mm)*	27° 00' /80	
タイヤ	前	80/90-17M/C 44P
	後	80/90-17M/C 50P
ブレーキ形式	前	油圧式ディスク(ABS)
	後	油圧式ディスク
懸架方式	前	テレスコピック式
	後	スイングアーム式
フレーム形式	バックボーン	

■ 道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元) ■ 製造事業者/Thai Honda Co., Ltd.
 ■ 製造国/タイ ■ 輸入事業者/本田技研工業株式会社

※走行中はリターン式で停車時のみロータリー式になるチェンジ機構です。

*1 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

*2 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

*3 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ(<https://www.jama.or.jp/operation/motorcycle/>)もご参照ください。

CT125・ハンターカブ CT125A⑤J

メーカー希望小売価格 **¥473,000**(消費税抜本体価格¥430,000)

※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売店が独自に定めております。※価格(リサイクル費用を含む)には保険料・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。※詳しくはHonda二輪車正規取扱店にお尋ねください。
 ※本仕様は予告なく変更する場合があります。※本カタログ内の写真の小物類は撮影のために用意したものです。※写真は撮影・印刷条件等により、実際の色と多少異なる場合があります。※写真は事前に許可を得た場所で撮影を行っております。
 ※ハンターカブ、PGM-FIは本田技研工業株式会社の登録商標です。

ゆとり、手軽さ、コストパフォーマンス。
 原付二種ではじめる賢いバイクライフ。



- ①二人乗りが楽しめる!
- ②法定速度は最高60km/h!

- ③二段階右折が不要!
- ④税金・保険がおトク!
- ⑤ファミリーバイク特約も使える!

【原付二種】総排気量50cc超125cc以下の第2種原動機付自転車の略称。運転には普通二輪免許(小型限定もOK)か、大型二輪免許のどちらかが必要です。CT125はAT小型限定普通二輪免許で運転できます。

①小型限定を含む普通二輪免許が大型二輪免許を取得してから1年後より、また仕様によっては二人乗りはできない場合があります。②道路によっては規制速度が法定速度と異なります。その際は、それぞれの道路の規制速度にしたがって運転をしてください。③車線数や道路標識の指示等により、第1種原動機付自転車も二段階右折が不要場合があります。④原付二種にかかる軽自動車税は年間2,400円。自賠責保険も2年間で50ccバイクと同じ8,560円です。(2025年2月現在)⑤乗用車の任意保険にご加入の場合、通常の125cc以下のバイクの任意保険よりお得な、ファミリーバイク特約にご加入いただけます。詳しくは保険会社にお問い合わせください。



Hondaは廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。当社が国内に販売した二輪車はリサイクルマークの有無にかかわらず、廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。但し、廃棄二輪車取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客様のご負担となります。

Safety for Everyone

交通事故死者ゼロを目指して

Hondaは「2050年に全世界でHondaの二輪車、四輪車が関与する交通事故死者ゼロ」を目指し、教育活動や政策への働きかけなど幅広い取り組みを行っています。

交通事故に遭わないためのアドバイス

Hondaは50年以上、安全運転を広める活動を実施。そのノウハウをもとにした、事故に遭わないためのアドバイスを「Honda Safety Portal」にまとめました。



Hondaのバイクに関するお役立ち情報
HondaGO BIKE LAB



Honda純正ウルトラオイル

カテゴリ・排気量別に使用条件を想定し、お勧めオイルをご提案いたします。詳しくは販売店またはホームページをご覧ください。



“あなたとバイクをつなぐ”スマートフォン向けアプリ

HondaGO RIDE



お問い合わせ、ご相談はお近くのHonda二輪車正規取扱店または下記お客様相談センターまで。

Honda お客様相談センター
 全国共通
 フリーダイヤル **0120-086819** (受付時間:9時~12時 13時~17時)



Honda二輪
 ホームページは
 ◀こちら

株式会社ホンダモーターサイクルジャパン
 〒115-0055 東京都北区赤羽西6丁目36番2号
 本カタログの内容は2025年2月現在のものです。



0SPK25CT125 410 ©