




CUV e:



000 152 km

0

km/h

 PUSH START

72 km

Range  
72  
km



PWR

Standard

Sport

0 km



# Smart Ride, Fut



# ure Ready

シンプルでコンパクトなスタイリング。

快適な移動を支えるEVシステムのパワフルな走り。

直感的な操作が可能なインフォテインメント機能。

これからの日常をよりスマートに変えていく、

パーソナル電動スクーター「CUV e:」

※写真は海外仕様車です。



## 「走れる距離」が 見える安心感

バッテリー残量と航続可能距離がメーターで確認できます。また、動力源はリチウムイオンバッテリー採用の着脱可能なHonda Mobile Power Pack e: (モバイルパワーパック e:)を2個搭載したEVシステムを採用しています。充電はHonda Power Pack Charger e: (パワーパックチャージャー e:)で、ゼロから満充電まで約6時間\*で完了します。

\*Honda Mobile Power Pack e: の状態、充電時の環境、車両、整備などの諸条件により異なります。



Honda Mobile  
Power Pack e:  
について▶



## 力強さと扱いやすさを 両立した走り

Honda独自の新開発モーターによる電動パワーユニットは、幹線道路などにおいても流れに乗りやすい十分な加速性能を追求。また、様々な走行シチュエーションや好みの走りに応じて選択できる3つのライディングモードに加え、狭い路地での切り返しなどに便利なりバースモードを搭載。さらに左のレバー(後輪ブレーキ)をにぎると、前輪にもほどよく制動力を配分し、バランスよくブレーキングをサポートするコンビブレーキも採用しています。



※「コンビブレーキ」はあくまでもブレーキ操作を補助するためのシステムであり、ブレーキングの基本は左右のブレーキレバー(前・後輪ブレーキ)を同時に操作することです。



### 3つのライディングモードとリバースモード

#### STANDARD

誰でも安心して扱える出力特性で、出力と航続距離のバランスを保つ。

#### SPORT

EVならではのより力強い加速とスロットルレスポンスの良さを体感できて、最もパワフル。

#### ECON\*

モーターの出力を抑え、他のモードよりも航続距離を伸ばすことができる。

#### リバース

後進をモーターでアシストする機能を追加し、狭い場所や傾斜地での切り返しなどでライダーの負担軽減に寄与。

\*お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。




## ライディング体験をより楽しくする Honda RoadSync Duo


車両とスマートフォンをBluetooth®で連携し、シンプルで直感的に操作ができるマルチセレクションスイッチにより、通話やナビゲーション機能などを利用できるHonda RoadSync Duoを採用。また、車両の状態を常に監視し最適なアクションを提案する機能により、電欠などの不安を緩和しライダーの安心感を高めます。さらにOTA\*によるソフトウェアアップデートで常に進化し続け、独自の体験価値を継続してご提供します。

\* OTA (Over The Air): 無線通信を介してソフトウェアなどのアップデートを含む、車両とのデータの送受信を行う技術。  
 ※運転中のスマートフォン本体の操作はおやめください。※Honda RoadSync Duoのご利用には専用アプリのインストールが必要です。※アプリごとにご利用いただけるコンテンツが異なります。※Honda RoadSync Duoの機能に関する詳細および対応OSバージョン、対応アプリについては、Honda RoadSync Duo関連ホームページ (<https://global.honda/en/roadsync-duo/>) (英文) をご覧ください。※全てのスマートフォンでの動作を保証するものではありません。※Honda RoadSync Duoの一部機能のご利用には、市販のバイク対応Bluetooth®ヘッドセット(別売)との接続が必要です。※アプリの利用、通信にともなう通信料金はお客様のご負担となります。  
 ※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。


### ナビゲーション(フルマップ表示)



### 通話(お気に入り連絡先)



Honda  
RoadSync Duo



「日常」に、  
使いやすく



アイコン的な  
表情を演出する  
フロントポジションランプ



リッド付きの  
インナーボックス

- 大型の7.0インチTFTフルカラー液晶メーター
- 直感的な操作が可能なマルチセレクションスイッチ
- 荷物をさっと掛けられるコンビニフック
- スマートフォンなどの充電に便利なUSBソケット(Type-C)\*



## Honda Genuine Accessories



### トップボックス 35L

08L71-K3N-D00ZA

¥27,500 (消費税抜本体価格¥25,000)

〈取付時間 0.2H〉

車両にマッチした形状、スタイリングとし、フルフェイスヘルメットを1個収納可能です。(ヘルメットの形状によっては収納できません)

- 容量:約35L
  - 許容積載量:3.0kg
  - サイズ:約472(長さ)×約480(幅)×約300(高さ)mm
  - カラー:ブラック
- ※取り付けには別売のトップボックスロックとキーシリンダーセットが必要です。
- ※貴重品等を入れたままにしないでください。
- ※トップボックスの開閉は、トップボックス開閉・脱着用のキーで行います。(スマートキー非対応)
- ※完全防水ではありません。

### トップボックスロック

08L00-K3N-D00

¥10,010 (消費税抜本体価格¥9,100)

### キーシリンダーセット\*

08M00-MJW-J82

¥3,025 (消費税抜本体価格¥2,750)



### トップボックス 35L\*

(スマートキーシステムタイプ)

08L72-K1Z-J12

¥48,158 (消費税抜本体価格¥43,780)

〈取付時間 0.5H〉

Honda SMART Keyシステムと連動し、トップボックス取付ベース下のスイッチ操作でボックスの解錠が可能です。車体から取り外した場合にも、ボックスの施錠可能なキーシリンダーを内蔵。フルフェイスヘルメットを1個収納可能です。(ヘルメットの形状によっては収納できません)

- 容量:約35L
  - 許容積載量:3.0kg
  - サイズ:約486(長さ)×約475(幅)×約317(高さ)mm
  - カラー:ブラック
- ※取り付けには別売のリッドオープナーが必要です。
- ※貴重品等を入れたままにしないでください。
- ※完全防水ではありません。
- ※リッドオープナー単体の取付時間は0.4Hとなります。

### リッドオープナー

08L70-K3N-D00

¥24,200 (消費税抜本体価格¥22,000)



### ウインドシールド

08R70-K3N-D00

¥61,050 (消費税抜本体価格¥55,500)

〈取付時間 0.3H〉

走行中の風やホコリなどをライダーにあたりにくくします。

- サイズ:約420(高さ)×約420(幅)×約4.0(厚さ)mm
- 材質:ポリカーボネイト
- シールドカラー:クリア



### ナックルバイザー

08R71-K3N-D00

¥32,450 (消費税抜本体価格¥29,500)

〈取付時間 0.2H〉

走行中の拳への風当たりを和らげ、雨の付着を軽減。

- サイズ:約130(縦)×約230(幅)mm
- 材質:ポリカーボネイト
- カラー:クリア



ポケットからキーを出さずにスイッチ操作などを可能にし、アンサーバック機能も備えたHonda SMART Keyシステム



グローブや雨具などを収納可能なシート下のラゲッジボックス&荷物の積載に便利なりアキャリア

\*5V、3.0A以下。

※USBソケットはメインスイッチがオンの状態でお使いください。また、接続する機器や充電用アダプターの仕様などによっては、充電・使用できない場合があります。※運転中のスマートフォン、携帯電話などの操作・通話はおやめください。※ラゲッジボックスおよびインナーボックスには、熱の影響を受けやすいもの、こわれやすいもの、貴重品は入れないでください。充電を目的とした機器をインナーボックス内で管理する際は、走行中の振動などにより破損する可能性があります。

※写真は海外仕様車の一部合成によるものです。

### アラーム\*

08E72-K1Z-J10

¥4,840 (消費税抜本体価格¥4,400)

〈取付時間 0.6H〉

センサーが振動を検知すると警告音が鳴る盗難抑止機構。スマートキーにてON/OFF操作が可能。



バイク用純正アクセサリー・カスタマイズパーツ、オリジナルウェア・グッズをご紹介します  
Hondaのオフィシャルサイト

※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売店が独自に定めております。  
※表示価格には取付工賃等は含まれておりません。  
※取付時間はあくまでも目安です。  
※仕様、価格については予告なく変更する場合があります。

\*2025年4月1日からのメーカー希望小売価格を表示しております。

# CUV e:



◀詳しくはこちら



車体色：パールジュビリーホワイト



車体色：マットガンパウダーブラックメタリック



車体色：プレミアムシルバーメタリック

**CUV e:** メーカー希望小売価格 **¥528,000** (消費税抜本体価格 ¥480,000)\* EVP4®2J

\* 車両本体および走行に必要なHonda Mobile Power Pack e: 2個と、充電に必要なHonda Power Pack Charger e: 2個を含めた参考価格です。

	メーカー希望小売価格	消費税抜本体価格
車両本体	¥200,200	¥182,000
Honda Mobile Power Pack e:	¥108,900	¥99,000
Honda Power Pack Charger e:	¥55,000	¥50,000



CUV e: は、「Honda二輪EV取扱店」での取り扱いとなります。

車両本体とHonda Mobile Power Pack e: の購入および廃棄に関するお問い合わせ、ご相談はお近くのHonda二輪EV取扱店または下記お客様相談センターまで。

Honda お客様相談センター オンラインサービス <https://motosearch.honda.co.jp/>  
全国共通フリーダイヤル **0120-086819** (受付時間:9時~12時 13時~17時)

## 主要諸元 CUV e:

車名・型式	ホンダ・ZAD-EF18	
全長(mm)	1,970	
全幅(mm)	675	
全高(mm)	1,100	
軸距(mm)	1,310	
最低地上高(mm)*	145	
シート高(mm)*	766	
車両重量(kg)	120	
乗車定員(人)	2	
最小回転半径(m)	2.0	
原動機型式	EF18M	
原動機種類	交流同期電動機	
定格出力(kW)	0.98*1	
最高出力(kW[PS]/rpm)	6.0[8.2]/3,500	
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	22[2.2]/2,300	
一充電走行距離*2(km) 国土交通省届出値	57(60km/h定地走行テスト値) (1名乗車時)	
タイヤ	前	100/90-12 59J
	後	110/90-12 64J
ブレーキ形式	前/後	油圧式ディスク/機械式リレーディング・トラレイング
懸架方式	前/後	テレスコピック式/ユニットスイング式
フレーム形式	アンダーボーン	
動力用バッテリー	Honda Mobile Power Pack e: (2個)	

## Honda Mobile Power Pack e:

バッテリー種類	リチウムイオン電池
バッテリー電圧/容量(V/Ah*)	50.26/26.1

■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)

■製造事業者/Thai Honda Co., Ltd. ■製造国/タイ ■輸入事業者/本田技研工業株式会社

\*1 道路運送車両法上の第二種原動機付自転車に分類

\*2 一充電走行距離は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

\*3 一充電走行距離は、車速一定で走行した実測にもとづいた値です。

■走行にはHonda Mobile Power Pack e:が2個必要です。

■充電を行う際は、2個同時充電を推奨します。

※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売店が独自に定めております。※価格(リサイクル費用を含む)には保険料・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。※詳しくはHonda二輪EV取扱店にお尋ねください。※本仕様は予告なく変更する場合があります。※写真は撮影・印刷条件等により、実際の色と多少異なる場合があります。※CUV e:、Honda Mobile Power Pack e:、Honda RoadSync Duo、Honda Smart Key Systemは本田技研工業株式会社の登録商標です。

ゆとり、手軽さ、コストパフォーマンス。  
原付二種ではじめる賢いバイクライフ。



①二人乗りが楽しめる!



②法定速度は最高60km/h!



③二段階右折が不要!



④税金・保険がおトク!



⑤ファミリーバイク特約も使える!

【原付二種】総排気量50cc超125cc以下の第2種原動機付自転車の略称。運転には普通二輪免許(小型限定もOK)か、大型二輪免許のどちらかが必要です。

①小型限定を含む普通二輪免許か大型二輪免許を取得してから1年後より。また仕様によっては二人乗りはできない場合があります。②道路によっては規制速度が法定速度と異なります。その際は、それぞれの道路の規制速度にしたがって運転をしてください。③車線数や道路標識の指示等により、第1種原動機付自転車も二段階右折が不要の場合があります。④原付二種にかかる軽自動車税は年間2,400円。自賠責保険も2年間で50ccバイクと同じ8,560円です。(2025年3月現在) ⑤乗用車の任意保険にご加入の場合、通常の125cc以下のバイクの任意保険よりお得な、ファミリーバイク特約にご加入いただけます。詳しくは保険会社にお問い合わせください。

## Safety for Everyone

交通事故死者ゼロを目指して

Hondaは「2050年に全世界でHondaの二輪車、四輪車が関与する交通事故死者ゼロ」を目指し、教育活動や政策への働きかけなど幅広い取り組みを行っています。

交通事故に遭わないための  
アドバイス

Hondaは50年以上、安全運転を広める活動を実施。そのノウハウをもとにした、事故に遭わないためのアドバイスを「Honda Safety Portal」にまとめました。



Hondaのバイクに関するお役立ち情報

**HondaGO BIKE LAB**

“あなたとバイクをつなぐ”スマートフォン向けアプリ

**HondaGO RIDE**





Honda二輪  
ホームページは  
◀こちら

株式会社ホンダモーターサイクルジャパン  
〒115-0055 東京都北区赤羽西6丁目36番2号  
本カタログの内容は2025年3月現在のものです。



0SPK25CUVE 503<sup>®</sup>