

 **HONDA**

**Dio110**

ディオ110

**DIO**



# Active Starter

今日も、走り始めよう。

いつもの道を、軽やかに走り出す。  
お決まりのルートも、楽しみになる。  
今日もDio110と、  
アクティブにスタートしよう。

## Dio110



### 便利に使える INNER BOX

小物が収納できるインナーボックスは  
フタ付きで雨の日でも安心。  
走行中の飛び出しも防ぎます。



### しなやかに止まる DISC BRAKE

フロントブレーキには、制動時の  
コントロール性を高めるディスクブレーキを搭載。  
見た目もスポーティーな印象に。



Photo : Dio110

### ひと目で確認できる SPEEDOMETER

中央のメーターは、シンプルな文字盤と  
液晶ディスプレイで見やすさを追求。  
低燃費走行をサポートする  
ECOインジケーターも装備。

### 走りに安心感がある 14 INCH WHEEL

大径ホイールによって直進性能とコーナリング  
性能を最適化し、走りに安心感をもたらします。



## ほかにも、 使いやすさにこだわった 装備が充実

- 余分な燃料消費や排出ガスを抑える  
アイドリングストップ・システム\*
- 前後ブレーキをバランスよく制動できるよう  
操作をサポートする「コンビブレーキ」
- 状況に応じた駐車が可能な  
センタースタンド&サイドスタンド
- ショッピングバッグなどを掛けられる  
コンビニフック

\*アイドリングストップ・システムの作動には、バッテリーの電圧状態など一定条件が必要です。  
※「コンビブレーキ」はあくまでもブレーキ操作を補助するためのシステムであり、ブレーキの基本は左右のブレーキレバー（前・後輪ブレーキ）を同時に操作することです。



Photo : Dio110

## よりスマートに。 Dio110専用装備

- キーをポケットに入れたままでも  
イグニッションのON/OFFができる  
Honda SMART Keyシステム
- 立体エンブレム、リアキャリアなどをレッドとし上質なスポーティー感を演出
- ボディー同色のハンドルリアカバー&インナーカバー ●アラーム（別売）に対応



## もっとシンプルに。 Dio110・ベーシック専用装備

- 盗難抑止に効果を発揮する  
シャッター付キーシリンダー



## リラックスして乗れる SEAT

ゆったり座れる  
フラットロングタイプの  
シート。ほどよい硬さの  
クッションで  
座り心地も快適。



## すっきり収納できる LUGGAGE BOX

カバンや荷物はシート下のラゲッジボックスへ。  
容量約18L\*で、ヘルメットも収納できます。

\*Honda測定値。  
※写真のヘルメットはHondaオリジナルヘルメット AVAND II M サイズ



※メーターまわりの写真は機能説明のため任意に点灯したものです。※ラゲッジボックスおよびインナーボックスには、熱の影響を受けやすいもの、これれやすいもの、貴重品は入れないでください。  
※ラゲッジボックスには、ヘルメットの形状・大きさによっては入らない場合があります。ご購入の際には、必ずご確認ください。※写真のヘルメットは別売です。※写真の小物類は撮影のために用意したものです。

## Honda Genuine Accessories



トップボックス 35L  
08L71-KZL-861ZA  
¥27,500  
(消費税抜本体価格¥25,000)  
フルフェイスヘルメットを1個収納可能。  
(ヘルメットの形状によっては収納出  
来ない場合があります)  
●サイズ:約472(長さ)×約480(幅)×  
約300(高さ)mm ●容量:約35L  
●許容積載量:3.0kg ●カラー:ブラック

※貴重品等を入れたままにしないでください。※完全防水ではありません。  
【Dio110】 ※トップボックスの開閉はトップボックス開閉・脱着用のキーで行います。  
(スマートキー非対応) ■取り付けには別売のキーシリンダーセットとリアキャリアベース  
が必要です。取付時間:0.3H。  
【Dio110・ベーシック】 ※車両本体のキーで、トップボックスの開閉ができる「Honda  
ワン・キーシステム」を採用。 ■取り付けには別売のワン・キー・インナーロックシリン  
ダーとリアキャリアベースが必要です。取付時間:0.4H。

キーシリンダーセット (Dio110用) 08M00-MJW-J82  
¥3,025 (消費税抜本体価格¥2,750)  
トップボックス開閉・脱着用のキー2本とキーシリンダーの1個セットです。

ワン・キー・インナーロックシリンダー (Dio110・ベーシック用)  
08M71-KZL-841  
¥3,025 (消費税抜本体価格¥2,750)  
Dio110・ベーシックにトップボックス 35Lを装着する際に必要です。

リアキャリアベース 08L71-MGZ-J01  
¥6,050 (消費税抜本体価格¥5,500) ※トップボックス 35L用



グリップヒーター (左右セット)  
08T70-K2C-J00  
¥19,965  
(消費税抜本体価格¥18,150)  
(取付時間:1.2H)

発熱体に合金ステンレス鋼 (SUS)を採用した、Honda独自の半周タイプグリップヒーターです。バッテリー電圧監視システムを内蔵し、バッテリーの電圧が低下した際にはグリップヒーターへの電源供給を自動的に中止します。5段階温度調整可能。左右セット。  
※取り付けには、車体に穴あけ加工が必要です。※走行時の天候や気温状況により、温度差が出る場合があります。※使用するときには手袋を着用してください。



Honda SMART Key エンブレム  
(Dio110用)  
08F70-K2T-P10 レッド  
08F70-K2T-P20 ブラック/ハニカム柄  
各¥1,815  
(消費税抜本体価格¥1,650) (取付時間:0.1H)

エンブレムの装着により、Honda SMART Keyをスタイリッシュに演出します。  
貼り付けタイプ。 ※Dio110・ベーシックには装着できません。

アラーム (Dio110用) 08E70-K2C-J00  
¥4,840 (消費税抜本体価格¥4,400) (取付時間:0.4H)

センサーが振動を検知すると警告音が鳴る盗難抑止機構。スマートキーにてON/OFF操作が可能。別売のインジケータースターランプを接続すると効果的です。インジケータースターランプと同時装着する場合の取付時間は0.7Hです。※Dio110・ベーシックには取り付けできません。

インジケータースターランプ (Dio110用) 08E71-GEE-000  
¥1,452 (消費税抜本体価格¥1,320) (取付時間:0.7H) (アラームと同時装着時)

■取り付けには別売の両面テープ【08E01-GEE-710】が必要です。  
※インジケータースターランプ単体では作動しません。※Dio110・ベーシックには取り付けできません。

両面テープ (Dio110用) 08E01-GEE-710 ¥363 (消費税抜本体価格¥330)

HondaGO BIKEGEAR  
バイク用純正アクセサリー・カスタマイズパーツ、  
オリジナルウェア・グッズをご紹介する  
Hondaのオフィシャルサイト



※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売店が独自に定めております。※表示価格には取付工賃等は含まれておりません。※取付時間はあくまでも目安です。※仕様、価格については予告なく変更する場合があります。



ディオ110



詳しくはこちら



車体色：マットギャラクシーブラックメタリック

Dio110 NSC110◎2J メーカー希望小売価格 **¥286,000** (消費税抜本体価格¥260,000)

スポーティーな個性が際立つスタイル。



車体色：ナイトタイトブルーメタリック



車体色：マットギャラクシーブラックメタリック



車体色：パールスノーフレックホワイト

より身近でベーシックなスタイル。

Dio110・ベーシック NSC110◎J メーカー希望小売価格 **¥250,800** (消費税抜本体価格¥228,000)

※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売店が独自に定めております。※価格(リサイクル費用を含む)には保険料・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。※詳しくはHonda二輪車正規取扱店にお尋ねください。※本仕様は予告なく変更する場合があります。※写真は撮影・印刷条件等により、実際の色と多少異なる場合があります。※表紙の写真はDio110(左)、Dio110・ベーシック(右)です。※Dio, Honda Smart Key System, PGM-FIは本田技研工業株式会社の登録商標です。

### 主要諸元 Dio110

車名・型式	ホンダ・8BJ-JK03
全長/全幅/全高(mm)	1,870/685/1,100
軸距(mm)	1,255
最低地上高(mm)*	150
シート高(mm)*	760
車両重量(kg)	96
乗車定員(人)	2
燃料消費率* <sup>1</sup> (km/L)	国土交通省届出値:定地燃費値* <sup>2</sup> (km/h) 59.4(60)(2名乗車時) WMTTCモード値*(クラス)* <sup>3</sup> 55.6(クラス1)(1名乗車時)
最小回転半径(m)	1.8
エンジン型式・種類	JK03E・空冷4ストロークOHC単気筒
総排気量(cm <sup>3</sup> )	109
内径×行程(mm)	47.0×63.1
圧縮比*	10.0
最高出力(kW[PS]/rpm)	6.4[8.7]/7,500
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	9.0[0.92]/5,750
始動方式*	セルフ式
燃料供給装置形式	電子式(電子制御燃料噴射装置(PGM-FI))
点火装置形式*	フルトランジスタ式バッテリー点火
燃料タンク容量(L)	4.9
変速機形式	無段変速式(Vマチック)
タイヤ	前 80/90-14M/C 40P 後 90/90-14M/C 46P
ブレーキ形式	前 油圧式ディスク 後 機械式リーディング・トレーリング
懸架方式	前 テレスコピック式 後 ユニットスイング式
フレーム形式	アンダーボーン

■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元)  
■製造事業者/Honda Vietnam Co., Ltd. ■製造国/ベトナム ■輸入事業者/本田技研工業株式会社

\*1 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

\*2 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

\*3 WMTTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。WMTTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ(https://www.jama.or.jp/operation/motorcycle/)もご参照ください。

ゆとり、手軽さ、コストパフォーマンス。  
原付二種ではじめる賢いバイクライフ。



①二人乗りが楽しめる!



②法定速度は最高60km/h!



③二段階右折が不要!



④税金・保険がおトク!



⑤ファミリーバイク特約も使える!

【原付二種】総排気量50cc超125cc以下の第2種原動機付自転車の略称。運転には普通二輪免許(小型限定もOK)か、大型二輪免許のどちらかが必要です。

①小型限定を含む普通二輪免許か大型二輪免許を取得してから1年後より。また仕様によっては二人乗りはできない場合があります。②道路によっては規制速度が法定速度と異なります。その際は、それぞれの道路の規制速度にしたがって運転をしてください。③車線数や道路標識の指示等により、第1種原動機付自転車も二段階右折が不要の場合があります。④原付二種にかかる軽自動車税は年間2,400円。自賠責保険も2年間で50ccバイクと同じ8,560円です。(2025年4月現在)⑤乗用車の任意保険にご加入の場合、通常の125cc以下のバイクの任意保険よりお得な、ファミリーバイク特約にご加入いただけます。詳しくは保険会社にお問い合わせください。



Hondaは廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。当社が国内に販売した二輪車はリサイクルマークの有無にかかわらず、廃棄時にリサイクル料金のご負担はありません。但し、廃棄二輪車取扱店に収集・運搬を依頼する場合は収集運搬費用はお客様の負担となります。

## Safety for Everyone

交通事故死者ゼロを目指して

Hondaは「2050年に全世界でHondaの二輪車、四輪車が関与する交通事故死者ゼロ」を目指し、教育活動や政策への働きかけなど幅広い取り組みを行っています。



### Honda純正オイル

カテゴリ別・排気量別に使用条件を想定し、お勧めオイルをご提案いたします。詳しくは販売店またはホームページをご覧ください。

Hondaは50年以上、安全運転を広める活動を実施。そのノウハウをもとにした、事故に遭わないためのアドバイスを「Honda Safety Portal」にまとめました。



Hondaのバイクに関するお役立ち情報

HondaGO BIKE LAB

“あなたとバイクをつなぐ”スマートフォン向けアプリ

HondaGO RIDE



お問い合わせ、ご相談はお近くのHonda二輪車正規取扱店または下記お客様相談センターまで。

Honda お客様相談センター

全国共通フリーダイヤル **0120-086819** (受付時間:9時~12時 13時~17時)



Honda二輪ホームページはこちら

株式会社ホンダモーターサイクルジャパン  
〒115-0055 東京都北区赤羽西6丁目36番2号  
本カタログの内容は2025年4月現在のものです。



0SPK25D10 501 ©