

Honda 50cc COMMUTERS

毎日のパートナーを見つけよう



GIORNO



TACT



Dunk

Giorno



いつも上品シックに。ジョルノ

- 曲線デザイン × ニュアンスカラーの上品スタイル
- 小物の収納に便利なグローブボックス
- 500mL のペットボトルが収まるインナーラック
- スマートフォンなどの充電ができるアクセサリースocket



バージンベージュ

パールディープ
マッドグレー

マットアーマード
グリーンメタリック

フコブルー

サマーピンク

ジョルノ NCW50N

メーカー希望小売価格 **¥209,000** (消費税抜本体価格 ¥190,000)

個性派スタイル!
詳しくは WEB へ



TACT



使い勝手にこだわり。タクト

- 日常に馴染むシンプルで落ち着いたデザイン
- 足着き性に配慮したローシート (タクト・ベーシック)
- U ロック (別売) を収納できるリアキャリア
- 500mL のペットボトルが収まるインナーラック



タクト

タクト・ベーシック

デジタルシルバーメタリック

アーベイン
デニムブルーメタリック

パールディープマッドグレー

ロスホワイト

グラファイトブラック

ボルドーレッドメタリック

タクト NCY50N2J

メーカー希望小売価格 **¥192,500** (消費税抜本体価格 ¥175,000)

タクト・ベーシック NCY50N

メーカー希望小売価格 **¥179,300** (消費税抜本体価格 ¥163,000)

普段使いにぴったり!
詳しくは WEB へ



Dunk



アクティブに楽しむ。ダンク

- ブレーンで質感の高いスタイリング
- スマートフォンなどの充電ができるアクセサリソケット
- フロントにディスクブレーキを採用
- 小物の収納に便利なグローブボックス& 500mL の紙パック飲料が収まるインナーラック



マットジーンズ
ブルーメタリック

パールティープ
マッドグレー

マットバリスティック
ブラックメタリック

ダンク NCX50[®]J

メーカー希望小売価格 **¥229,900** (消費税抜本体価格 ¥209,000)

※価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売店が独自に定めております。
※価格(リサイクル費用を含む)には保険料・登録などに伴う諸費用は含まれておりません。
※詳しくはHonda二輪車正規取扱店にお尋ねください。

目を引く存在感！
詳しくは WEB へ



お気に入りの見つかったらこちらもチェック！ ジョルノ、タクト、ダンク、共通の装備



ヘルメットやカバンなどの荷物を
すっきり収納。
シート下のラゲッジボックス

ラゲッジボックス容量

ジョルノ 20L
タクト 20L (タクト・ベーシックは 19L)
ダンク 23L

※すべて Honda 測定値

※ヘルメットは別売です。
amifine FH1B ¥9,570 (消費税抜本体価格 ¥8,700)



エコバッグをサッと
掛けられて便利！
折りたたみ式の
大型フック

※写真はすべてタクト・ベーシック



鍵穴への
いたずらや
盗難を抑止。
シャッター付
キーシリンダー



省燃費でパワフル。
環境性能に優れた 50cc 水冷エンジン「eSP」



信号待ちなどの停車時、自動的にエンジンをストップ。
燃費性能に貢献するアイドリングストップ・システム
(タクト・ベーシックを除く)



前後のブレーキをバランスよく操作できるようサポート。
運転にゆとりをもたらす独自のシステム「コンビブレーキ」

※アイドリングストップ・システムの作動には、バッテリーの電圧状態など一定条件が必要です。※「コンビブレーキ」はあくまでもブレーキ操作を補助するためのシステムであり、ブレーキングの基本は左右のブレーキレバー(前・後輪ブレーキ)を同時に操作することです。※アクセサリソケットはエンジンがかかっている状態でお使いください。また、接続する機器や充電用アダプターの仕様などによっては、充電・使用できない場合があります。※運転中のスマートフォン、携帯電話などの操作・通話はおやめください。※グローブボックス及びラゲッジボックスには、熱の影響を受けやすいもの、こわれやすいもの、貴重品は入れないでください。※ラゲッジボックスには、ヘルメットの形状・大きさによっては入らない場合があります。ヘルメットが入らない場合は、付属のヘルメットホルダーをご使用ください。また、ご購入の際には、必ずご確認ください。※グローブボックス及びラゲッジボックスに物を入れた状態で走行した場合、破損する恐れがあります。※写真の小物は撮影のために用意したものです。

	ジョルノ	タクト 【 】内はタクト・ベーシック	Dunk
車名・型式	ホンダ・2BH-AF77	ホンダ・2BH-AF79	ホンダ・2BH-AF78
全長/全幅/全高(mm)	1,650/670/1,035	1,675/670/1,035	1,675/700/1,040
軸距(mm)	1,180	1,180	1,180
最低地上高(mm)★	105	105	110
シート高(mm)★	720	720 【705】	730
車両重量(kg)	81	79 【78】	81
乗車定員(人)	1	1	1
最小回転半径(m)	1.8	1.8	1.8
エンジン型式	AF74E	AF74E	AF74E
エンジン種類	水冷4ストロークOHC単気筒	水冷4ストロークOHC単気筒	水冷4ストロークOHC単気筒
総排気量(cm³)	49	49	49
圧縮比★	12.0	12.0	12.0
最高出力(kW[PS]/rpm)	3.3[4.5]/8,000	3.3 [4.5] /8,000	3.3[4.5]/8,000
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	4.1[0.42]/6,000	4.1 [0.42] /6,000	4.1[0.42]/6,000
燃料供給装置形式	電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉	電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉	電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉
燃料タンク容量(L)	4.5	4.5	4.5
燃料消費率*1 国土交通省届出値:定地燃費値*2(km/h) (km/L) WMTCモード値★(クラス)*3	80.0(30)〈1名乗車時〉 58.4(クラス1)〈1名乗車時〉	80.0(30)〈1名乗車時〉 58.4(クラス1)〈1名乗車時〉	75.3(30)〈1名乗車時〉 58.4(クラス1)〈1名乗車時〉
始動方式★	セルフ式(キック式併設)	セルフ式(キック式併設)	セルフ式(キック式併設)
点火装置形式★	フルトランジスタ式バッテリー点火	フルトランジスタ式バッテリー点火	フルトランジスタ式バッテリー点火
変速機形式	無段変速式(Vマチック)	無段変速式(Vマチック)	無段変速式(Vマチック)
タイヤ(前・後)	80/100-10 46J	80/100-10 46J	90/90-10 50J

■道路運送車両法による型式認定申請書数値(★の項目はHonda公表諸元) ■製造事業者／本田技研工業株式会社

※本仕様は予告なく変更する場合があります。※写真は撮影・印刷条件等により、実際の色と多少異なる場合があります。※GIORNO、TACT、Dunk、PGM-FIは本田技研工業株式会社の登録商標です。

*1 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。

*2 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。

*3 WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。

燃料消費率の表示について

WMTCモード測定法で排出ガス試験を行い型式申請した機種は従来の「定地燃費値」に加え、「WMTCモード値」を記載しています。エンジンや排出ガス浄化システムなどが同じシリーズ機種においては、定地燃費値が異なってもWMTCモード値が同一場合があります。これは、型式申請時の排出ガス試験においては、排出ガス中の規制物質の排出量が多いためにより試験を行い届け出をしており、この試験結果にもとづきWMTCモード値を計算し、シリーズ機種それぞれのWMTCモード値としているためです。
WMTCモード値については、日本自動車工業会ホームページ(https://www.jama.or.jp/motorcycle/)もご参照ください。



Hondaは廃棄二輪車のリサイクルを推進しています。当社が国内に販売した二輪車はリサイクルマークの有無にかかわらず、廃棄時にリサイクル料金の負担はありません。但し、廃棄二輪車取扱店に収集・運搬を依頼する場合の収集運搬費用はお客様のご負担となります。

カテゴリ・排気量別に使用条件を想定し、
お勧めオイルをご提案いたします。詳しくは
販売店またはホームページをご覧ください。

バイクが好きだから、セーフティライド。

- ヘルメットはサイズや規格のあったものを選び、正しくしっかりかぶりましょう。
- 服装(長袖、長ズボン)は身体にフィットして動きやすく、よく目立つものを。手袋も忘れずに。
- 心にゆとりのもてるスピードで走りましょう。

- 信号のない交差点では一時停止と左右確認を忘れずに。また、大型車の左折にも注意。
- 屋間はヘッドライトをロービーム点灯にしましょう。
- 駐車時にはハンドルロックをかけましょう。
- 自賠責保険は期限切れのないようにしましょう。
- 安全で快適なバイクライフのために、日常点検、および定期点検は必ず行いましょう。

Hondaは安心・快適なバイクライフをサポートします。

- Get License
- Honda Riding Adviser
- Honda Motorcyclist School

※その他の情報も掲載しております。



お問い合わせ、ご相談はお近くのHonda二輪車
正規取扱店または下記お客様相談センターまで。

Honda お客様相談センター

全国共通 オペレーター 0120-086819 (受付時間:9時～12時 13時～17時)



バイクが、好きだ。

■インターネットで ジョルノ / タクト / Dunk の情報をお伝えしております。

<https://www.honda.co.jp/GIORNO/>
<https://www.honda.co.jp/TACT/>
<https://www.honda.co.jp/Dunk/>

本田技研工業株式会社
〒107-8556 東京都港区南青山2丁目1番1号
本カタログの内容は2022年1月現在のもです。



0SPK22SC50 201◎