

VEZEL

主要諸元

タイプ	e:HEV X		e:HEV Z		e:HEV PLaY	G			
	FF	4WD	FF	4WD	FF	FF	4WD		
駆動方式									
車名・型式	ホンダ・6AA-RV5★	ホンダ・6AA-RV6★	ホンダ・6AA-RV5★	ホンダ・6AA-RV6★	ホンダ・6AA-RV5★	ホンダ・6BA-RV3	ホンダ・6BA-RV4		
トランスミッション	電気式無段変速機					無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)			
寸法・重量・乗車定員	全長(m)	4.330							
	全幅(m)	1.790							
	全高(m)	1.580		1.590		1.580			
	ホイールベース(m)	2.610							
	トレッド(m) 前/後	1.545/1.550		1.535/1.540		1.545/1.550			
	最低地上高(m)	0.185	0.170	0.195	0.180	0.195	0.185	0.170	
	車両重量(kg)	1,350	1,430	1,380	1,450	1,400	1,250	1,330	
	乗車定員(名)	5							
	客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ	2.010/1.445/1.225(パノラマルーフ装備車は1.240)							
	原動機	原動機型式	LEC-H5				L15Z		
エンジン型式		LEC				L15Z			
エンジン種類・シリンダー数及び配置		水冷直列4気筒横置							
弁機構		DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2							
総排気量(L)		1.496							
内径×行程(mm)		73.0×89.4							
圧縮比		13.5				10.6			
燃料供給装置形式		電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)							
使用燃料種類		無鉛レギュラーガソリン							
燃料タンク容量(L)		40							
電動機(モーター)	電動機型式/電動機種類	H5/交流同期電動機				-			
性能	エンジン	最高出力(kW[PS]/rpm)	78[106]/6,000-6,400				87[118]/6,600		
		最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	127[13.0]/4,500-5,000				142[14.5]/4,300		
	電動機(モーター)	最高出力(kW[PS]/rpm)	96[131]/4,000-8,000				-		
		最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	253[25.8]/0-3,500				-		
	燃料消費率(国土交通省審査値)	WLTC (km/L)	25.0	22.0	24.8	22.0	24.8	17.0	15.6
		市街地モード(WLTC-L) (km/L)	24.7	21.8	24.5	21.8	24.5	12.8	12.1
		郊外モード(WLTC-M) (km/L)	27.1	23.7	26.7	23.7	26.7	17.7	16.2
		高速道路モード(WLTC-H) (km/L)	23.9	21.1	23.8	21.1	23.8	19.2	17.3
	燃料消費率(国土交通省審査値)	JCO8 (km/L)	30.4	26.4	30.4	26.4	30.4	-	
	主要燃費向上対策	ハイブリッドシステム、アトキンソンサイクル、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング					可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング		
最小回転半径(m)	5.3		5.5		5.3				
主電力用	種類/個数	リチウムイオン電池/60				-			
	変速比	前進/後退		-		2.526~0.408/2.706~1.432			
動力伝達走行装置	減速比	第一:2.454(電動機駆動) 0.805(内燃機駆動) 第二:<FF車> 3.909 <4WD車>前 3.909 後 2.533				5.436	前 5.436 後 2.533		
	ステアリング装置形式	ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様)							
	タイヤ	前/後	215/60R16 95H		225/50R18 95V		215/60R16 95H		
	主ブレーキの種類・形式	前/後	油圧式ベンチレーテッドディスク/油圧式ディスク						
	サスペンション方式	前	マクファーソン式						
		後	<FF車> 車軸式 <4WD車> ド・ディオン式						
	スタビライザー形式	前	トーション・バー式						
	後	<FF車> - <4WD車> トーション・バー式							

■燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。■WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。★印の車両は、自動車重量税の軽減措置が受けられ、2023年12月31日までの新車登録が対象となります。また、環境性能割が非課税となり、2023年12月31日までの新車登録が対象となります。詳しくは販売会社へお問い合わせください。■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。■VEZEL、センタータンクレイアウト、Honda SENSING、LKAS、PGM-FI、プライムスムース、Prime Smooth、VSA、VTECは本田技研工業株式会社の商標です。■Apple CarPlay、iPhoneは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。■IOSは、Apple Inc.のOS名称です。IOSは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国々における登録商標または商標であり、ライセンスに基づき使用されています。■Android Auto™、Android™は、Google LLCの商標です。■Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。■"Qi"およびQiマークはワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)の商標です。■VICISは(財)道路交通情報通信システムセンターの登録商標です。■Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。■製造事業者:本田技研工業株式会社

寸法イメージ図 e:HEV Z(FF) 単位:mm

