

FREED+

法人向け特別仕様 [HYBRID B]

合理的かも。
これ、



ちよビジネスに
どいい。

全国メーカー希望小売価格(リサイクル料金 11,710円は別途)

型式: 6AA-GB7 1.5L i-VTEC+i-DCD
7速デュアルクラッチトランスミッション車

上記掲載タイプ

型式: 6AA-GB8 1.5L i-VTEC+i-DCD
7速デュアルクラッチトランスミッション車

FF

2,368,700円

(消費税抜き 2,153,364円)

4WD

2,585,400円

(消費税抜き 2,350,364円)

詳しくはこちら▼



■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に定めております。■保険料、税金(消費税を除く)、登録などに伴う諸費用は別途必要です。
■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要です。■詳しくは販売会社にお問い合わせください。
■リサイクル料金は、リサイクル預託金(シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類のリサイクル等に必要費用、情報管理料)及び資金管理料金の合計金額です。■価格には、応急パンク修理キット・標準工具が含まれます。
■応急パンク修理キットを装備しておりますので、スペアタイヤは装備しておりません。■オプション価格及び取付費は価格に含まれておりません。

**BUSINESS
WITH
FREED+**

ビジネスでも
使いやすく。

ユーティリティー



※積載物がドライバーの視界を遮らないようご注意ください。



開口幅
665mm

- ① 開口部高さ **1,255mm**
- ② 開口部地上高 **335mm**
- ③ 開口部最大幅 **1,080mm**
- ④ 荷室長※ **1,735mm**

※2列目シート格納端からテールゲートまでの長さ
■数値はFF車の場合、すべてHonda測定値です。




自転車など、
大きな荷物を積めます。

ビッグラゲージモード



脚立やツールボックスなどを載せても、
後席に乗車可能です。

ハーフラゲージモード



5人乗ってしっかり積めます。ボードを
外せば背の高い荷物も積載可能です。

ノーマルモード



● 荷室は上下段に分かれており、
下段には台車も収納できます。

台車サイズ
幅約600mm 奥行約900mm




● 荷室用ユーティリティーボードを外すと背の高い荷物も
積載できます。

※FF車と4WD車で荷室形状・容量が異なります。



見晴らし、
良好。

爽快な前方視界を実現。また、形状を最適化したフロントピラーなどにより、斜め前方の視界も確保しています。



ちょうどいい
サイズ。

荷物の搬送からお客様の送迎まで、ミニバンの運転に慣れていない方でも安心してあつがえます。

[最小回転半径] 5.2m




小回り
バツグン。

縦列駐車やUターンなど、日常のシーンで使いやすさを実感。バック駐車などの際におよそのタイヤの切れ角がわかる機能も設定しています。

● HYBRID B 専用内装

落ち着いた雰囲気ブラック&モカ基調のインテリア



● インパネアッパーボックス



● インパネトレイ



● ドリンクホルダー (運転席/助手席)



● 収納式ドリンクホルダー
● センターローアポケット



● ボトルホルダー付大型ドアポケット (運転席/助手席)




● スライドドア・ボトルホルダー (両側)

Honda SENSING

ビジネスシーンの運転こそ、もっと安心・安全に
先進の安全運転支援システム「Honda SENSING」で、大切な従業員の皆様の
安全運転を支援し、運転負担を軽減します。

01 ぶつからないために
衝突軽減ブレーキ (CMBS)




CMBS: Collision Mitigation Braking System


02 発進をお知らせ
先行車発進お知らせ機能




03 歩行者に配慮
歩行者事故低減ステアリング




04 はみ出さないために
路外逸脱抑制機能




05 みのがさないために
標識認識機能



**06 適切な車間距離を
保つために**
アダプティブクルーズコントロール (ACC)




07 ふらつかないために
車線維持支援システム (LKAS)



08 飛び出さないために
誤発進抑制機能



**09 不意の後退を
防ぐために**
後方誤発進抑制機能



LKAS: Lane Keeping Assist System

イラストは機能説明のための作動イメージ図です。

● 安心感を高める4WD

登坂やカーブ、雪道などでも
安心感を高める4WDを設定

各種センサーで路面や走行状態を検知し、状況に応じて4WD走行に切り替える
リアルタイムAWD (インテリジェント・コントロール・システム)を採用。



フリード+HYBRID BはサポカーS (ベーシック+) に
該当しています。

セーフティ・サポートカー (略称: サポカー) は、政府が交通事故防止対策の一環として普
及啓発しているものです。自動 (衝突軽減) ブレーキなどの安全運転を支援する装置
などを搭載し、ドライバーの安全運転を支援します。

環境にやさしく低燃費のハイブリッド

**エコカー減税
対象車**

**重量税
50%
減税**

HYBRID B (FF) 低排出ガス車
HYBRID B (4WD) 低排出ガス車

2030年度基準
2030年度基準

燃料消費率 (国土交通省審査値) *1




SPORT HYBRID **i-DCD**
intelligent Dual-Clutch Drive

SPORT HYBRID i-DCDを搭載し、
低燃費と軽快な走りを両立。

*1 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なり
ます。*2 WLTCモード: 市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード: 信号や渋滞等
の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード: 信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード: 高速道路等での走行を想定。

■Honda SENSINGは、ドライバーの運転支援機能のため、各機能の能力 (認識能力・制御能力) には限界があります。各機能の能力を過信せず、つねに周囲
の状況に気をつけ、安全運転をお願いします。車両をご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みください。各システムは、いずれも道路状況、天候状況、車両状態等
によっては作動しない場合や十分に性能を発揮できない場合があります。■衝突軽減ブレーキ (CMBS) は、約5km/h以上で走行中に自車との速度差が約5km/h以上
ある車両や歩行者に対して衝突するおそれがあるとシステムが判断したときに作動し、停止または減速することにより衝突回避や衝突被害の軽減を支援します。
■誤発進抑制機能は、停車時や約10km/h以下で走行中、自車のほぼ真正面の近距離に車両などの障害物があるにもかかわらず、アクセルペダルを踏み込んだことによ
り、衝突するおそれがあるとシステムが判断したときにエンジンやモーターなどのパワーシステム出力を抑制し、急な発進を防止します。■歩行者事故低減ステアリング
は、約10km/h~約40km/hで走行中、システムが歩行者側への車線逸脱と歩行者との衝突を予測したときに、ステアリング操作による回避を支援します。運転者のステア
リング操作に代わるものではありません。運転者が加速やブレーキ操作、急なステアリング操作を行っているときシステムが判断したとき、また、ウインカーを
作動させている場合には作動しません。■先行車発進お知らせ機能は、先行車との車間距離が約10m以内で、先行車の発進を検知しても自車が停止し続けたときに作動
します。■標識認識機能は、最高速度、はみ出し通行禁止、一時停止、車両進入禁止の道路標識を認識し、マルチインフォメーション・ディスプレイに表
示します。一時停止、車両進入禁止は約60km/h以下で走行中に作動します。■路外逸脱抑制機能は、約60km/h以上で走行中、システムが路外への逸脱を
予測したときに作動します。運転者のステアリング操作に代わるものではありません。運転者が加速やブレーキ操作、急なステアリング操作を行っているとき
システムが判断したとき、また、ウインカーを作動させている場合には作動しません。■アダプティブクルーズコントロール (ACC) は、約30km/h以上で走行
中に作動します。先行車に接近しすぎると、ブレーキペダルを踏むなどして適切な車間距離を保ってください。高速道路や自動車専用道路を運転するときに使
用してください。■車線維持支援システム (LKAS) は、約65km/h以上で走行中に作動します。運転者のステアリング操作に代わるものではありません。運
転者がステアリングから手を放した状態や、運転者が意図的に車線を越えるようなステアリング操作をしているとき、また、ウインカーを作動させている
場合には作動しません。高速道路や自動車専用道路を運転するときに使用してください。■後方誤発進抑制機能は、停車時や約10km/h以下で後退中、自
車のほぼ真後ろの近距離に壁などの障害物があるにもかかわらず、アクセルペダルを踏み込んだことにより、衝突するおそれがあるとシステムが判断
したときエンジンやモーターなどのパワーシステム出力を抑制し、急な後退を防止します。

USBチャージャー



USB接続のスマートフォンやタブレット端末などを充電できます。急速充電対応機器の急速充電も可能です。

・フロント用(2口/5V/各最大2.1A)

取付位置:インパネトレイ(助手席側)

¥11,000 (消費税10%抜き ¥10,000)

※充電専用のため音楽などの再生はできません。

※消費電流が2.1A以下であっても充電できないUSBデバイスがあります。

※アイドリングストップからエンジンが再始動すると、一時的に充電が停止することがあります。

アドバンスドルームミラー



車両後方のカメラ映像を表示するカメラモードと通常のミラーモードの切り替えができます。後席の同乗者や荷物で視界が狭くなる時や、雨天時、夜間、夕暮れ時でもクリアで広い後方視界を確保し、走行時の安全運転をサポートします。

・エンジン(パワー)スイッチ連動/カメラ画素数:約200万画素

本体 ¥64,900 (消費税10%抜き ¥59,000)

取付アタッチメント ¥9,900 (消費税10%抜き ¥9,000)

合計 ¥74,800 (消費税10%抜き ¥68,000)

※標準装備のルームミラーを取り外し装着となります。※アドバンスドルームミラーの角度によっては、サンバイザーと干渉する場合があります。干渉する際は、アドバンスドルームミラーの角度を調節してください。※ミラーモードとカメラモードでは対象物の見える大きさが異なります。※LED光源(信号機、電光掲示板等)が画面に映った際、映像がちらつく場合があります。※強い光がディスプレイに当たる状況では、画面が見えにくくなる場合があります。※トンネル出口など、暗い場所から明るい場所に移動した際に白飛びが起きる場合があります。※車両標準ルームミラーの視野角については参考値であり、運転ポジション等により異なる場合があります。※アドバンスドルームミラー(カメラモード)使用時は車両標準ルームミラーとは見える範囲や死角となる範囲が異なります。※写真は他車種の使用イメージです。

パーキングセンサー(フロント用)

FF車のみ設定



車両のフロントコーナーに設置する、2つのセンサーが障害物を感知。

■超音波センサーにより、車両と障害物のおおよその距離を3段階のブザー音でお知らせ。

■センサーの取り付けには、バンパーと一体感のあるすっきりとした「フラッシュマウント」を採用。

・センサー(2個入り)

本体 ¥8,800 (消費税10%抜き ¥8,000)

スイッチキット ¥2,750 (消費税10%抜き ¥2,500)

取付アタッチメント ¥17,600 (消費税10%抜き ¥16,000)

合計 ¥29,150 (消費税10%抜き ¥26,500)

※パーキングセンサーの取り付けには、専用工具が必要ですが、※ボディカラーがプラチナホワイト・パールの場合は¥1,100(消費税10%抜き¥1,000)高となり、表示価格には含まれません。※センサー感知時におけるナビ画面への距離表示機能は適用できません。



ルーフラック

ラゲッジルーム上部の空間を有効活用。

・ネット付

¥15,400 (消費税10%抜き ¥14,000)

許容荷重:5.0kg

取付位置:ラゲッジルームライニング部



ラゲッジトレイ

濡れた荷物などにも気にせず積載。

・緑高タイプ
各¥17,600

(消費税10%抜き 各¥16,000)

●FF車用 ●4WD車用

カラー:ブラック

※ラゲッジマットとの同時使用はできません。※画像はタイダウンフック装備タイプの装着例です。



ラゲッジマット

傷つけやすいバンパーとテールゲート開口部を保護。

・ロングタイプ

各¥11,000

(消費税10%抜き 各¥10,000)

●FF車用 ●4WD車用

カラー:ブラック

※ラゲッジトレイとの同時使用はできません。※画像はタイダウンフック装備タイプの装着例です。



テールゲートストラップ

手が届きやすくなり、ラクに閉められます。

¥1,100 (消費税10%抜き ¥1,000)

カラー:ブラック

地上からストラップまでの高さ:約165cm

※小物類はすべて撮影のために用意したものです。※イラストは説明のためのイメージです。

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。●仕様・品番・適用・装着に関する条件・注意事項につきましては、販売会社にお問い合わせください。●記載の商品につきましては、別途取付費が必要です。取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。●アクセサリは全てディーラーオプションです。●アクセサリによっては、車両への加工が必要となる場合があります。●アクセサリには同時装着できないものがあります。また、タイプによっては装着できないものがあります。

お問い合わせ、ご相談はお近くの販売会社、または下記のフリーダイヤルまで。

●車両について Honda お客様相談センター 全国共通フリーダイヤル 0120-112010(受付時間:9時~12時 13時~17時)

●純正用品(ディーラーオプション)について ホンダアクセス お客様相談室 全国共通フリーダイヤル 0120-663521(受付時間:9時~12時 13時~17時 但し、土日・祝日・ホンダアクセス指定休日を除く)

後席もシートベルト、チャイルドシートも忘れずに。

本田技研工業株式会社 法人営業部
〒351-0188 埼玉県和光市本町8-1

FREED+ HYBRID Bカタログ

ZBA35FD22BA03

2312(N)

2023.12 このカタログは
2023年12月現在のものです。