


NAVI設定

走行速度を設定する	178
自宅を登録する	179
現在地(自車)の位置を変更する	180、181
ルート探索条件の設定をする	182
メイン画面(地図)の設定を変える	183、184
右画面地図表示の内容を設定する	185、186
3Dの角度を調整する	187、188
地図の色を変える	189、190
表示項目の設定を変える	191~193
ルート案内画面の設定を変える	194~201
ルート情報を表示する／しないにする場合	194、195
設定ルートの色を選ぶ場合	195
交差点情報を表示する／しないにする場合	196
方面看板を表示する／しないにする場合	197
JCTビューを表示する／しないにする場合	198
リアル3D交差点を表示する／しないにする場合	199
交差点拡大図を表示する／しないにする場合	200
ランドマークを設定する	202、203
自車マークの種類／色を変える	204
Quickメニューの設定を変えるには	205、206
軌跡を使う	207~209
軌跡の記録を止めるには	208
軌跡を表示するには	208
軌跡の表示を止めるには	208
軌跡を削除するには	209
登録地点の編集／見る	210~213
登録地点の並び替えをする	214、215
登録地点の地図を呼び出す	216
登録地点を削除する	217
音声案内の音量を調整するには	218、219
音声案内の音量を調整する場合	218
音声案内を止める場合	218
レーンガイドをする場合	219
合流ガイドを止める場合	219
VICSガイドを止める場合	219
VICS表示の設定をする	220、221
レベル3表示時の“矢印表示の点滅する／しない” について	221
ビーコン車種設定について	222
ビーコンの割込み表示を設定する	223、224
渋滞情報保存時間を設定する	225

走行速度を設定する

ルート案内時に目的地までの到着予想時刻を表示させることができます。



1

MENU ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
基本設定 ボタンをタッチする。

：基本設定画面が表示されます。



2

到着予想設定 ボタンをタッチする。

：到着予想設定画面が表示されます。



3


自動 ボタンまたは、各道路(一般道路/国道/有料道路)の **-** / **+** ボタンをタッチして平均走行速度を設定する。(5km/h単位)

※走行は実際の法定速度にしたがって走行してください。



- 各道路の平均走行速度を設定する場合は、**自動** ボタンをタッチして表示灯を消灯してから設定してください。
- 自動** ボタンに設定するとVICS情報や過去のVICS渋滞統計データを考慮して、目的地までの到着予想時刻を表示します。

4



4

設定を終わるには・・・

戻る ボタンをタッチする。

：設定を保存し、基本設定画面に戻ります。


5

現在地 ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

自宅を登録する

自宅を登録しておくと、自宅までの参考ルートを探ることができます。



- 1 MENU ボタンを押し、
NAVI 設定 ボタンをタッチして、
基本設定 ボタンをタッチする。

: 基本設定画面が表示されます。



- 2 自宅登録設定 ボタンをタッチする。

: 自宅登録設定画面が表示されます。



MENU → NAVI 設定 → 登録地点編集 → 自宅登録 で自宅登録設定画面を表示することもできます。

「自宅を登録する」63～65ページ

- 3 自宅を登録する。

※操作のしかたは「[自宅を登録する](#)」の
手順 **3**、**4** (63～65ページ) を参照。




〔走行速度を設定する〕

NAVI 設定

〔自宅を登録する〕

現在地(自車)の位置を変更する

走行環境やGPS衛星の状態などにより、自車マークの位置／角度が実際の車の位置／角度とずれることがあります。GPS衛星電波をさえぎる障害物のない見晴らしの良い場所を、一定速度でしばらく走行すると、自動的に自車マークの位置／角度が修正されますが、下記の手順で、ご自分で修正することもできます。



- 1** 地図をスクロールし、自車マークを表示する場所にカーソルを合わせる。

カーソル

最も詳細な地図を選んでおくと、より正確な位置の修正ができるよ！



- 2** **MENU** ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
基本設定 ボタンをタッチする。

：基本設定画面が表示されます。




- 3** **自車位置設定** ボタンをタッチする。

：自車位置設定(位置)画面が表示されます。



4 カーソルの位置を確認し、必要であれば画面をタッチして修正する。

5 **決定** ボタンをタッチする。
： 自転車位置設定(角度)修正画面になります。



カーソル

6 矢印をタッチして、自転車マークの角度を修正し、**決定** ボタンをタッチする。

：“現在地を修正しています。しばらくお待ちください”とメッセージを表示し、現在地画面に戻ります。

進行方向



6-1

6-2



アドバイス


現在地から目的地までのルート探索をする際、自転車マークの位置/角度がまちがっている場合は、必ず修正してください。

NAV I
設定

〔現在地(自転車)の位置を変更する〕

ルート探索条件の設定をする

ルートを探査する条件を変更することができます。次に行なうルート探索から、変更後の条件で探査します。



1

MENU ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
基本設定 ボタンをタッチする。

：基本設定画面が表示されます。



2


探索条件設定 ボタンをタッチする。


：探索条件設定画面が表示されます。



3

探索条件を選ぶ。

：操作のしかたは  「ルート探索条件の設定をする」の手順 **2**、**3** (72、73ページ) を参照。



4


現在地 ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。



アドハイス

MENU → **目的地** → **探索条件** で、探索条件設定画面を表示することもできます。

 「ルート探索条件の設定をする」72ページ

メイン画面(地図)の設定を変える(1)


住所の色分け／吹き出し表示／標高地図表示をする・しない／名称の文字サイズ／地図モードを選ぶことができます。



- 1** **MENU** ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
表示設定 ボタンをタッチする。
：表示設定画面が表示されます。




- 2** **地図表示設定** ボタンをタッチする。
：地図表示設定画面が表示されます。



- 3** 表示項目 (**する** / **しない**、**大** / **小**、**北向き** / **進行方向** / **3D** ボタン) を選択しタッチする。

メイン画面設定時は左側に矢印を表示



※3Dの角度調整につきましては「 「3Dの角度を調整する」187、188ページをご覧ください。

- 4** 設定を終わるには・・・ **戻る** ボタンをタッチする。
：設定を保存し、基本設定画面に戻ります。

- 5** **現在地** ボタンを押すと、現在の地図画面に戻る。
戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

〔ルート探索条件の設定をする〕

NAVI 設定

〔メイン画面(地図)の設定を変える〕

メイン画面(地図)の設定を変える(2)

“住所の色分けを表示” について

地図の縮尺レベルが10km以下（標高地図を表示“しない”の場合）または2.5km以下（標高地図を表示“する”の場合）の画面で都道府県や市区町村などの境ごとに色分けをする／しないの設定ができます。

“名称の文字サイズ” について

地図に表示されている名称の文字サイズを替えることができます。



“吹き出しを表示” について

高速道路の出入口、主要交差点の交差点名を表示することができます。表示は収録されているデータに基づいて行なうため、収録されていない交差点では表示しません。



“標高地図を表示” について


地図の縮尺が5km以上の画面で、詳細な地形地図にする／しないの設定ができます。

“地図モード” について

- 地図表示(方位)を“北方向を上”“進行方向を上”“3Dビュー”に設定できます。
- 地図表示(方位)は、地図画面の **[方位]** ボタンをタッチして切り替えることもできます。
- 各地図表示の特長については **[?] 「地図表示(方位)を切り替える」** 53、54ページをご覧ください。
- 1ルート探索・複数ルート探索やルート変更をするときに、目的地／経由地／出発地を登録する際の地図は“北方向を上”の地図になります。また、自転車マークの位置／角度を修正する際の地図も、“北方向を上”の地図になります。

右画面地図表示の内容を設定する(1)


全画面表示から右画面地図表示にしたり、右画面地図の設定をすることができます。




- 1 MENU ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
表示設定 ボタンをタッチする。
: 表示設定画面が表示されます。



- 2 地図表示設定 ボタンをタッチする。
: 地図表示設定画面が表示されます。



- 3 次へ ボタンを2回タッチする。




〔メイン画面(地図)の設定を変える〕

NAVI
設定

〔右画面地図表示の内容を設定する〕

右画面地図表示の内容を設定する(2)

4 変更したい項目(**する** / **しない**、 **大** / **小**、 **北向き** / **進行方向** / **3D** ボタン)を選択しタッチする。



※3Dの角度調整につきましては「**3D**」の「3Dの角度を調整する」187、188ページをご覧ください。

5 設定を終わるには・・・

戻る ボタンをタッチする。

：設定を保存し、表示設定画面に戻ります。

6 **現在地** ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。




アドバイス

右画面の地図表示(住所の色分けを表示、名称の文字サイズ、吹き出しを表示、標高地図を表示、地図モード)の選択については、「メイン画面(地図)の設定を変える」(184ページ)をご覧ください。

3Dの角度を調整する(1)

メイン画面、右画面地図で3Dビュー表示時に、地図を見下ろす角度を高く設定すると、道路を上空から見下ろす感じで地図が表示され、低く設定すると、道路を水平方向から見る感じで地図が表示されます。




- 1** **MENU** ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
表示設定 ボタンをタッチする。
：表示設定画面が表示されます。



- 2** **地図表示設定** ボタンをタッチする。
：地図表示設定画面が表示されます。





- 3** **次へ** ボタンをタッチする。
※右画面の3Dの角度を調整したい場合は、
次へ ボタンを3回タッチする。(④ページを表示)





〔右画面地図表示の内容を設定する〕
NAVI 設定
〔3Dの角度を調整する〕

3Dの角度を調整する(2)

4


 /  ボタンをタッチして調整する。

 : 角度を下げます。

 : 角度を上げます。

メイン画面
設定時は左側
に矢印を表示

タッチすると
角度が下がる
タッチすると
角度が上がる



見下ろし角度が低いとき



見下ろし角度が高いとき



5

設定を終わるには・・・

戻る ボタンをタッチする。

: 設定を保存し、表示設定画面に戻ります。


6

現在地 ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

地図の色を変える(1)

平面・3D地図画面時の色(スモール連動/昼/夜)、標高地図の色(季節連動/標準/春/夏/秋/冬)を選ぶことができます。



- 1 **MENU** ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
表示設定 ボタンをタッチする。

: 表示設定画面が表示されます。





- 2 **地図表示設定** ボタンをタッチする。

: 地図表示設定画面が表示されます。



- 3 **次へ** ボタンを4回タッチする。



〔3Dの角度を調整する〕

NAVI 設定

〔地図の色を変える〕


地図の色を変える(2)

4

好きな色(**スモール連動** / **昼** / **夜**、
季節連動 / **標準** / **春** / **夏** / **秋** / **冬**
ボタン)を選択し、タッチする。

※ **スモール連動** ボタンを選択した場合は、車のライトをONにすると夜モードの色に、ライトをOFFにすると昼モードの色に自動的に切り替わります。

季節連動 ボタンを選択した場合は、GPSからの日付情報をもとに3月～5月は春、6月～8月は夏、9月～11月は秋、12月～2月は冬と自動的に切り替わります。



5

設定を終わるには・・・

戻る ボタンをタッチする。

：設定を保存し、表示設定画面に戻ります。

6

現在地 ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

表示項目の設定を変える(1) (緯度・経度/登録地点/ MAPCODE/曲名/情報バー)

ナビゲーション一般の設定を行ないます。




- 1 **MENU** ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
表示設定 ボタンをタッチする。

: 表示設定画面が表示されます。




- 2 **地図表示設定** ボタンをタッチする。

: 地図表示設定画面が表示されます。





〔地図の色を変える〕

- 3 **次へ** ボタンを5回タッチする。



NAV I 設定
〔表示項目の設定を変える〕



表示項目の設定を変える(2)


4

設定したい項目(**する** / **しない**、
住所名 / **道路名** ボタン)を選択し
タッチする。

メイン画面・右画面共通
設定時は両側に矢印表示

表示している
ページ

5



4

5

設定を終わるには・・・

戻る ボタンをタッチする。

: 設定を保存し、表示設定画面に戻ります。

6

現在地 ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

“緯度・経度を表示” について

地図画面(現在地表示時は除く)に、緯度・経度を表示
することができます。



“登録地点を表示” について

しない ボタンにすると、一時的に地図上から登録地
点マークを消すことができます。



登録地点マーク

“MAPCODEを表示” について

情報バー（現在地表示時は除く）に、マップコードを表示することができます。



“曲名を表示” について

現在地表示時に、情報バーに再生中の曲名を表示することができます。

※Music Rack、CD/MP3/WMA、SD、USBメモリデバイスを再生している場合は曲名、AM/FMを選択している場合は周波数・放送局名、Digital TVを選択している場合は放送局名、DVDビデオを再生中はタイトル/チャプター番号を表示します。
☞ 「ナビゲーション画面を表示したままで音楽を聞くには」267ページ

曲名を表示する場合



“情報バー表示設定” について

- 情報バーの表示を住所名/道路名を表示するようを選ぶことができます。
- 住所名を選択した場合は周辺の名称を表示し、道路名を選択した場合は地図データに収録されている道路を走行しているとき道路名を表示します。
- 道路名表示ができない場合は周辺の名称を表示します。
- “曲名を表示” で **する** ボタンをタッチし設定してAUDIO SOURCEを選択している場合は、住所名/道路名を表示しません。
- GPS衛星電波の誤差により、実際に走行している道路名が出なかったり、近くの別の道路名が出る場合もあります。

道路名を表示する場合



NAV I
設定
〔表示項目の設定を変える〕

ルート案内画面の設定を変える(1)

(ルート情報/ルート色/交差点情報/方面看板/JCT(ジャンクション)ビュー/リアル3D/交差点拡大)



1

- MENU ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
表示設定 ボタンをタッチする。

: 表示設定画面が表示されます。



2

- ルート案内設定 ボタンをタッチする。

: ルート案内設定画面が表示されます。



3

- 設定する項目を選択しタッチする。

■ ルート情報を表示する/しないにする場合

- 表示方法 (案内中は常に表示する /
高速道路走行中に表示する / 表示しない
ボタン) を選択してタッチする。

- 案内中は常に表示する を選択した場合

: ルート案内時、ルート情報を表示します。

- 高速道路走行中に表示する を選択した場合

: 高速道路/一般有料道路走行時のみルート情報を表示します。

- 表示しない を選択した場合

: ルート情報を表示しません。



- ルート探索をしてルート案内にしたがって走行しているとき、道路名称、曲がるべき方向／距離、高速道路／一般有料道路の各区間ごとの料金などを表示します。

- ルート情報は、ルート案内時とデモ走行時に表示できます。

- 高速道路を走行中に、パーキングエリア (PA)、サービスエリア (SA)、料金所 (¥) のボタンが表示された場合、そのボタンをタッチすると、特徴や施設情報などの詳細情報を表示することができます。(探索したルートに高速道路がある場合でも、その高速道路に情報がない場合はボタンは表示されません。)

- VICS情報を受信している場合、その区間の渋滞状況や VICS 情報マークを表示します。


「**家**」(マーカー一覧) 138ページ

- 現在地表示時に **Quick** → **ルート情報** で、右画面にルート情報を表示することもできます。

VICS情報マーク




この区間の渋滞状況を色で表示します。
赤：渋滞 橙：混雑 緑：渋滞なし



詳細情報がある場合、パネルにボタン表示されます。

タッチすると
詳細情報を表示



情報のつぎを表示


■ 設定ルートの色を選ぶ場合

① 好きな色 (**ピンク** / **緑** ボタン) をタッチする。

：選んだ色が表示されます。

設定ルートの色は **ピンク** / **緑** ボタンのどちらかを選んだ場合も、有料道路は青色になります。


設定した色が表示



ルート案内画面の設定を変える(2)

■ 交差点情報を表示する／しないにする場合

① **次へ** ボタンをタッチする。



② 表示方法 (**常に表示する** / **案内中のみ表示する** / **表示しない** ボタン) を選択してタッチする。

■ **常に表示する** を選択した場合

: 走行中は常に交差点情報を表示します。

■ **案内中のみ表示する** を選択した場合

: ルート案内時のみ交差点情報を表示します。

■ **表示しない** を選択した場合

: 交差点情報を表示しません。



- 交差点情報は次の案内ポイントまでの距離と曲がる方向、交差点の名称を表示します。

(表示される距離は目安です。実際の距離とは異なる場合もあります。)

※次の交差点が10km以上の場合には交差点情報マークに“みちなり”と表示されます。

- **案内中のみ表示する** ボタンをタッチし設定している場合、ルート案内時に曲がる方向を黄色の矢印で表示します。
- 次の案内ポイントまでにレーン情報がある場合、交差点情報の下にその交差点までの距離とレーンガイドを表示します。



■ 方面看板を表示する／しないにする場合

① **次へ** ボタンをタッチする。

② 表示方法 (**常に表示する** / **案内中のみ表示する** / **表示しない** ボタン) を選択してタッチする。

■ **常に表示する** を選択した場合


: 走行中は常に表示します。

■ **案内中のみ表示する** を選択した場合

: ルート案内時のみ表示します。

■ **表示しない** を選択した場合

: 方面看板を表示しません。



方面看板表示 (例)




- 全国の主要交差点の国道をはじめとした一般道の行き先案内を示す方面看板(案内標識)が表示されます。看板には方面、方向が表示されます。
- 方面看板表示は交差点の約1km手前で表示され、案内ポイントに近付くと約150m手前で交差点拡大表示に切り替わります。
- 交差点までに距離がない(約150m未満)の場合は方面看板は表示せず、交差点拡大表示となります。
- **案内中のみ表示する** ボタンをタッチし設定している場合、ルート案内時に進む方向を橙色の矢印で表示します。
- **▶** ボタンをタッチすると、方面看板表示を一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は **▶** ボタンをタッチしてください。


ルート案内画面の設定を変える(3)

■ JCTビューを表示する／しないにする場合

① **次へ** ボタンをタッチする。




② **次へ** ボタンをタッチする。



③ 表示方法 (**表示する** / **表示しない** ボタン) を選択してタッチする。

4



- 高速道路や都市高速道路のジャンクション(JCT)分岐や都市高速道路の出口(ランプ)が近づくと、その付近の案内図(ジャンクションビュー)を右画面に表示します。案内図には、方面案内とともに、曲がるべき方向が表示されます。案内が終わると、もとの画面(画面表示/地図+地図/地図+ルート情報)に戻ります。

- ボタンをタッチすると、ジャンクションビュー表示を一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は ボタンをタッチしてください。

- 表示は、地図ソフトに収録されているデータに基づいて行なうため、

- ・ データが収録されていない分岐点では、ジャンクションビューはしません。
- ・ データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容(ランドマーク等)が実際とは異なる場合がありますので、ご注意ください。


- 地図ソフトでは、ジャンクションビューは、高速道路や都市高速道路の一部に対応しています。

ジャンクションビュー表示(例)




■ リアル3D交差点を表示する／しないにする場合

① **次へ** ボタンをタッチする。





② **次へ** ボタンをタッチする。



③ 表示方法 (**表示する** / **表示しない** ボタン) を選択してタッチする。



- ルート案内時、札幌・仙台・さいたま・千葉・東京・横浜・川崎・名古屋・京都・大阪・神戸・広島・福岡・北九州の中心部の一部交差点でリアル3D交差点(立体的デザイン)を表示します。
-  ボタンをタッチすると、リアル3D交差点表示を一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は  ボタンをタッチしてください。




NAV
設定

〔ルート案内画面の設定を変える〕


ルート案内画面の設定を変える(4)

■ 交差点拡大図を表示する／しないする場合

① **次へ** ボタンをタッチする。




② **次へ** ボタンをタッチする。





③ **次へ** ボタンをタッチする。



④ 表示方法(**表示する** / **表示しない** ボタン)を選択してタッチする。 4



- 主要な交差点に近づく、その交差点の拡大図を右画面に表示します。拡大図には、交差点名やランドマーク(ガソリンスタンド、コンビニ、公園など、目印となる施設)とともに、曲がるべき方向が矢印で表示されます。
- GPS衛星からの電波が受信できず、正しい測位ができない場合や、GPSデータの誤差が大きい場合は、交差点拡大機能は正常に動きません。また、連続する交差点間の距離が短すぎる場合は、この機能は動きません。
-  ボタンをタッチすると、交差点拡大表示を一時的に消すことができます。もう一度、表示したい場合は  ボタンをタッチしてください。
- 表示は、地図ソフトに収録されているデータに基づいて行なうため、
 - ・ データが収録されていない交差点では、交差点拡大表示はしません。
 - ・ 交差点によっては、交差点名やランドマークが表示されないものもあります。
 - ・ データは地図ソフト作成時のものであるため、表示された内容(ランドマーク等)が実際とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

交差点拡大表示(例)



※バーの長さが短くなることによって交差点までの残距離の目安を表します。

4 設定を終わるには・・・

戻る ボタンをタッチする。


：設定を保存し、表示設定画面に戻ります。

5 **現在地** ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

ランドマークを設定する

特定の施設を探したいとき、または道しるべとして利用したいときなどは、各施設を地図上にマークで表示(ランドマーク表示・最大300件)させることができます。



1

MENU ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
表示設定 ボタンをタッチする。


: 表示設定画面が表示されます。



2

ランドマーク設定 ボタンをタッチする。

: ランドマーク設定画面が表示されます。



3

リストから表示したいジャンルを選択し
タッチする。


: 選択したジャンルにチェックマーク(✓)が
付きます。

※選択できる件数は300件までです。

↑ / ↓ ボタンタッチ
でページ戻し / 送り表示

駐車場 / **トイレ** / **道の駅** ボタンを選択し
タッチした場合は手順 5 (203ページ)へ
進んでください。

手順 4 で全件選択すると青→ピンクになる



チェック
マーク
チェック
マーク
された数
ランドマーク
が表示できる数
(300件)

4

リストから表示したい施設を選択し
戻る ボタンをタッチする。

: 選択した施設にチェックマーク(✓)が
付きます。 **全選択** ボタンをタッチす
ると全施設にチェックマーク(✓)が付
きます。



マークの表示を止めるには…

■ 駐車場 / トイレ / 道の駅 ボタンの場合

手順 **3** (202ページ) で再度ボタンをタッチしてチェックマーク(✓)を消し、**戻る** ボタンをタッチします。

■ その他のジャンルの場合

手順 **3** (202ページ) で再度ボタンをタッチして、リストから止めたい施設をタッチしてチェックマーク(✓)を消し、**戻る** ボタンをタッチします。**全解除** ボタンをタッチするとリストに付いているチェックマーク(✓)を全て消します。

5 設定を終わるには・・・ **戻る** ボタンをタッチする。

：設定を保存し、表示設定画面に戻ります。

6 **現在地** ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。


戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

- 縮尺スケールが200m以上の場合は、ランドマークは表示されません。
- 複数の施設を表示する場合、情報がたくさんある地域では、地図がマークだらけになり、マークが重なり合って見づらくなります。不要な施設は表示を止めることをおすすめします。
- ランドマークにカーソルを合わせると、地図画面下に施設名が表示されます。

設定 ボタンをタッチして設定メニューを表示させ、**施設の詳細** ボタンをタッチすると施設の詳細情報を見ることができます。




詳細情報画面



自車マークの種類／色を変える

自車マークの種類と色を選ぶことができます。



1

MENU ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
表示設定 ボタンをタッチする。


：表示設定画面が表示されます。



2

自車マーク設定 ボタンをタッチする。


：自車マーク設定画面が表示されます。



3

好きな種類 (**オープンカー** / **レーサー** /
バイク / **ジェット** / **ASIMO** / **標準**
ボタン) を選択し、タッチする。

※ **標準** ボタンはタッチするたびに赤↔黄と色が変わり、好きな色を選ぶことができます。



4

設定を終わるには・・・

戻る ボタンをタッチする。

：設定を保存し、表示設定画面に戻ります。


5

現在地 ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

Quickメニューの設定を変えるには(1)

よく使う機能を10個まで現在地表示時のQuickメニューに表示設定することができます。





- 1** **MENU** ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
Quickメニュー ボタンをタッチする。
: Quickメニュー設定画面が表示されます。



- 2** 表示したい項目を選択する。

例 ジャンル検索とエコドライブ画面を入れかえたい場合

- ①左側のメニュー候補より **ジャンル検索** ボタンをタッチする。
②右側のカスタマイズメニューより **エコドライブ** 画面ボタンをタッチする。



- カスタマイズメニューにある項目をタッチすると、左側のメニュー候補に項目を戻すことができます。
- ※ **地点を登録** / **右画面地図** / **ルート情報** / **予測回避** / **再探索** ボタンは戻すことはできません。すでにカスタマイズメニューに登録されていて、ボタンが暗くなっています。
- **▲** / **▼** ボタンでページ戻し / ページ送り表示。

〔自車マークの種類 / 色を変える〕

NAVI 設定

〔Quickメニューの設定を変えるには〕

Quickメニューの設定を変えるには(2)

3 設定を終わるには・・・

戻る ボタンをタッチする。

：設定を保存し、メニュー画面に戻ります。

4

現在地 ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻ります。

Quick ボタンをタッチすると・・・

：設定した項目が表示されます。



※走行中操作できないボタンは暗くなります。

アドバイス

- 手順 **2** (205ページ)ですすでに設定した項目が10個ある場合は“登録可能件数を超過しました。”と表示されます。
- 全解除** ボタンをタッチすると選択中のQuickメニューを解除します。
Quickメニューには **地点を登録** / **右画面地図** / **ルート情報** / **予測回避** / **再探索** ボタンの表示となります。
- Quickメニューの設定をお買い上げ時の状態に戻す場合は **標準** → **戻る** ボタンをタッチします。

Quickメニューに追加できる機能

標準 ボタンをタッチ	目的地	ルート	情報
自宅へ 地点を登録※ 右画面地図※ ルート情報※ 予測回避※ 再探索※ 案内スタート/ストップ エコドライブ画面	住所検索(住所から) 電話番号検索(電話番号から) ジャンル検索(ジャンルから) 登録地点検索(登録地点から) 目的地履歴検索(履歴から) 郵便番号検索(郵便番号から) 周辺施設検索(周辺から)	ルート編集 全ルート表示 登録ルート	VICS表示設定 受信番組設定(受信番組) VICS文字情報(文字情報) VICS図形情報(図形情報) 渋滞地点 ETC情報
NAVI設定 登録地点編集(地点編集) 地図表示設定 ルート案内設定 自転車マーク設定 エコドライブ情報 音声案内設定(音声案内)	※印：Quickメニューに常に登録 ()内：Quickメニュー表示時の項目名		

軌跡を使う(1)


通った道にしるしをつけ、記録(メモリ)することができます。
通った道をあとで確認したり、同じ道を通りたいときなどに便利です。



- 1** **MENU** ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
走行軌跡 ボタンをタッチする。
：走行軌跡記録設定画面が表示されます。



- 2** **記録スタート** ボタンをタッチする。
：軌跡の記録を開始します。




軌跡の記録を開始すると・・・

自車マークが移動すると、軌跡があらわれます。
また、それら軌跡の登録も開始します。



- 軌跡は、約500kmまで記録できます。
容量をこえると、古い軌跡から順に自動的に消し、新しい軌跡を記録します。
- 軌跡の色は黒です。
- 軌跡の記録を止め、再び軌跡の記録を開始した場合は、前回記録した続きより記録されます。
- デモ走行中は軌跡の記録を行いません。



- 3** 設定を終わるには・・・

現在地 ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。
戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

〔QUICKメニューの設定を変えるには〕


NAVI
設定

〔軌跡を使う〕

軌跡を使う(2)

軌跡の記録を止めるには

- ① 手順 **1** (207ページ)にしたがって操作し、**記録ストップ** ボタンをタッチする。
- ② **現在地** ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。**戻る** ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。



軌跡の表示を止めるには

地図上の軌跡を消します。

※表示を止めるだけで、メモリから消すわけではありません。

- ① 手順 **1** (207ページ)にしたがって操作し、**軌跡表示** ボタンをタッチし表示灯を消灯させる。
：設定表示が消えます。
- ② **戻る** ボタンをタッチする。
：設定を保存し、メニュー画面に戻ります。
- ③ **現在地** ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。



表示灯消灯



軌跡を記録中は、軌跡の表示を止めることはできません。

アドバイス

軌跡を表示するには

軌跡を地図上に表示します。

※表示するだけで、記録はされません。

- ① 手順 **1** (207ページ)にしたがって操作し、**軌跡表示** ボタンの表示灯が消えている場合は**軌跡表示** ボタンをタッチし表示灯を点灯させる。
- ② **戻る** ボタンをタッチする。
：設定を保存し、メニュー画面に戻ります。
- ③ **現在地** ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。



表示灯点灯

軌跡を削除するには

- ① 手順 **1** (207ページ)にしたがって操作し、

削除 ボタンをタッチする。

：軌跡を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので、**はい** ボタンをタッチします。


- ② **現在地** ボタンを押すと、現在の地図画面に戻る。

戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。



登録地点の編集／見る(1)

マークをつけた場所の名称／マークを変更したり、電話番号(TEL)／メモの登録や、登録地点に近づいたときのアラーム音の種類を選んだり、低速でカメラ地点に近づいたときに自動でカメラ映像に切り替える設定をすることができます。



1

MENU ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
登録地点編集 ボタンをタッチする。

：登録地点編集画面が表示されます。

1-3



2

地点を選択し、タッチする。

：登録地点詳細画面が表示されます。


詳細を見るだけの場合は、手順 **5** (213ページ) へ進んでください。



アドハイス

カーソルを登録地点マークに合わせ **設定** ボタンをタッチして設定メニューを表示させ **地点を編集する** ボタンをタッチして登録地点詳細画面を表示させることもできます。
☑️ 「登録地点で地点を探す」92ページ

↑ ↓ ボタンタッチでページ戻し／送り表示



2

リストを並び替えて表示することができます。
☑️ P214ページ

3

変更／登録する項目 (**名称**／**TEL**／**メモ**／**マーク**／**アラーム**／**カメラ** ボタン) をタッチする。

名称 ボタン……………名称を変更します。

TEL ボタン……………電話番号を登録します。

メモ ボタン……………メモを登録します。

マーク ボタン……………マークを変更します。

アラーム ボタン……………アラーム音を変更します。

カメラ ボタン……………カメラ地点の自動表示を設定します。

3



現在登録している情報を表示します。



アドハイス

別売のフロントカメラまたはコーナーカメラが接続されていない場合 **カメラ** ボタンは表示されません。

■ 名称／メモを編集する場合

名称／**メモ** ボタンをタッチする。

：名称入力またはメモ入力画面が表示されます。

※ひらがな(漢字)／カタカナを14文字まで英数字を28文字まで入力できます。

例 メモに「友達の家」と入力する場合

① と も た ち の い え と
文字を1文字ずつタッチする。

② **変換** ボタンをタッチする。

：変換候補画面が表示されます。



アドバイス

- 漢字変換しない場合は **無変換** ボタンをタッチしてください。
- ←**／**→** ボタンをタッチして変換する文字の範囲を選択することができます。選択されている文字はグレーの帯で表示されます。
- ボタンタッチで1文字分のスペースを空けます。

小文字に変換したい場合

小文字 ボタンをタッチする。(50音パレットが小文字*に変わる。)*選択可能な文字のみ

※50音パレットは **小文字** ↔ **大文字** ボタンをタッチするたびに、小文字または大文字に切り替わります。

③ 変換したい漢字にタッチする。



アドバイス

- 次ページがある場合 **▲**／**▼** ボタンで1ページずつの戻し／送り表示をします。
- 閉じる** ボタンをタッチすると変換候補画面を閉じることができます。

① **カナ** ボタンをタッチする。

：50音パレットがカタカナ表示になります。

タッチするたびに50音パレットが
「カナ→英数→かな」と
切り替わります。

② 入力したい文字を選択し、タッチする。

小文字に変換したい場合

小文字 ボタンをタッチする。(50音パレットが小文字*に変わる。)*選択可能な文字のみ

※50音パレットは **小文字** ↔ **大文字** ボタンをタッチするたびに、小文字または大文字に切り替わります。

■ ひらがなと漢字を入力する場合

入力した文字を訂正する場合

① **訂正** ボタンをタッチする。

全ての文字を訂正する場合は、

訂正 ボタンを長めにタッチする。

②正しい文字を入力する。



■ カタカナ、英数を入力する場合



登録地点の編集／見る(2)

■ 電話番号を編集する場合

TEL ボタンをタッチする。

：電話番号編集画面が表示されます。

※12文字まで入力できます。



■ マークを編集する場合

マーク ボタンをタッチする。

：マーク編集画面が表示されます。

※ここで選んだマークが地図上に表示されます。



カメラ地点で登録している地点のマーク編集はできません。



■ アラームを編集する場合

アラーム ボタンをタッチする。

：アラーム編集画面が表示されます。

① お好みのアラーム音を選んでタッチする。


※ **OFF** ボタンを選択しタッチした場合、アラーム音は鳴りません。

② 案内距離 (**50m** / **100m** / **300m** / **500m** ボタン) を選択しタッチする。

※選択した距離まで近付くと、アラーム音が鳴ります。

③ 特定の方向から登録地点に近づいたときにアラーム音を鳴らす場合は、 **進入角度** ボタンをタッチする。

：進入角度編集画面が表示されます。



アラーム音の種類

アラーム1	登録地付近です
アラーム2	チェックポイントです
アラーム3	スピードに注意してください
アラーム4	お帰りなさい
アラーム5	運転おつかれさまでした
アラーム6	効果音1
アラーム7	効果音2
アラーム8	効果音3
アラーム9	効果音4

- ④ 矢印をタッチして、**自車マーク**の方向を修正し、**決定** ボタンを

進入方向

タッチする。

: アラーム編集画面に戻り、**進入角度** ボタンの表示灯が点灯されます。



進入角度の設定をした場合、左15°右15°の範囲から登録地点に近付いたときにアラーム音を鳴らします。


■ カメラ地点編集をする場合

カメラ ボタンをタッチする。

: カメラ地点編集画面が表示されます。


- ① **カメラ地点** ボタンをタッチする。

: 表示灯を点灯／消灯するたびにカメラ映像を自動で表示する (ON) / しない (OFF) が切り替わります。



表示灯



表示する (ON) に設定した場合、カメラ地点として設定されます。地図上のマークは  になり、他のマークには変更できません。

4

変更／登録が終わったら・・・

名称／メモ／TELの場合は **決定** ボタンを、マーク／アラーム／カメラの場合は **戻る** ボタンをタッチする。

: 設定を変更し、登録地点詳細画面に戻ります。


他の項目 (名称／TEL／メモ／マーク／アラーム／カメラ) を変更／登録する場合は、手順 **3**、**4** (210～213ページ) を繰り返してください。

5

現在地 ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

戻る ボタンを2回タッチすると、メニュー画面に戻る。

登録地点の並び替えをする



1

MENU ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
登録地点編集 ボタンをタッチする。

: 登録地点編集画面が表示されます。

1-3



2

並び替えをしたい地点を選択し、タッチする。

: 登録地点詳細画面が表示されます。

(例) 登録順で表示

↑ / ↓ ボタンタッチ
でページ戻し / 送り表示



2

リストの順番を替えて表示したい場合は、**登録順** / **マーク順** ボタンを選択し、
タッチする。


登録順 ボタン……地点が登録された順(古いものから)に表示

マーク順 ボタン…同じマークのもの同士をまとめて表示

3

並び替え ボタンをタッチする。


: 登録地点並び替え画面が表示されます。



4 挿入したい場所の「挿入」ボタンをタッチする。

：“設定を保存しました。”とメッセージが表示され、登録地点編集画面に戻ります。

例 0 自宅の下に挿入する場合



5 設定を終わるには・・・

「**現在地**」ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。


「**戻る**」ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。



アドバイス

- 登録地点が自宅以外に2個以上ある場合に並び替えができます。2個以下の場合は「**並び替え**」ボタンは表示されません。
- カーソルを登録地点マークに合わせ「**設定**」→「**地点を編集する**」ボタンをタッチして登録地点詳細画面を表示させることもできます。

登録地点の地図を呼び出す



- 1 **MENU** ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
登録地点編集 ボタンをタッチする。
: 登録地点編集画面が表示されます。




- 2 地点を選択し、タッチする。
: 登録地点詳細画面が表示されます。

↑ / ↓ ボタンタッチ
でページ戻し/送り表示



リストを並び替えて表示することができます。 [P] 214ページ

- 3 **地図表示** ボタンをタッチする。




- 4 設定を終わるには・・・
現在地 ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。
MENU ボタンを押すと、メニュー画面に戻る。



地図の呼び出しは、**MENU** → **目的地** → **登録地点** ボタンでもできます。

[P] 「登録地点で地点を探す」 92ページ

登録地点を削除する



- 1** **MENU** ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
登録地点編集 ボタンをタッチする。
: 登録地点編集画面が表示されます。




- 2** 削除したい地点を選択し、タッチする。
: 登録地点詳細画面が表示されます。
全地点を削除したい場合は
全削除 ボタンをタッチする。

▲ / ▼ ボタンタッチでページ戻し/送り表示

リストを並び替えて表示することができます。 [P] 214ページ

- 3** **削除** ボタンをタッチする。
: 登録地点を削除してもいいかどうかの確認メッセージが表示されるので **はい** ボタンをタッチすると、地点を削除し、登録地点編集画面に戻ります。



- 4** 設定を終わるには・・・
現在地 ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。
戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。



アドバイス

- 地点を削除すると、地図上からマークが消え、登録した名称/TEL/メモ/アラーム/カメラ（別売のフロントカメラ/コーナーカメラ接続時）も全て消えてしまいます。
一時的に、地図上からマークを消したい場合は、「表示項目の設定を変える」191～193ページをご覧ください。（この場合は、全ての登録地点マークが、地図上から消えます。）
- カーソルを登録地点マークに合わせ **設定** → **地点を編集する** ボタンをタッチして登録地点詳細画面を表示させることもできます。


【登録地点の地図を呼び出す】

NAVI設定

【登録地点を削除する】

音声案内の音量を調整するには

ルート案内時や音声操作時の音声案内の音量は、下記の手順で調整してください。



1

- MENU** ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
音声案内設定 ボタンをタッチする。

：音声案内設定画面が表示されます。




2

■ 音声案内の音量を調整する場合

- 音量調整** ボタンをタッチして、
好みの音量に調整する。

：調整時に“この音量でご案内します。”
と音声がかかります。

3




■ 音声案内を止める場合

- 消音** ボタンをタッチする。

：表示灯が点灯し、音声が消えます。

※音声案内をしたい場合は再度 **消音** ボタンか

- 音量調整** ボタンをタッチしてください。



アトハイス

- 音声案内は前側の右スピーカーから出力されます。
- ルート案内時に音声案内をもう一度聞きたい場合や、次の分岐点の情報を聞きたい場合 **現在地** ボタンを押すと、もう一度音声案内を聞くことができます。
「**■ 音声案内を止める場合**」で **消音** ボタンを選択している場合は、**現在地** ボタンを押しても音声案内を聞くことはできません。

■ レーンガイドをする場合

ルート案内中に右折専用道路または左折専用道路がある場合、音声でお知らせします。

手順 **2** で **レーンガイド** ボタンをタッチする。

※ボタンをタッチし、表示灯を点灯／消灯するたびにガイドする／しないが切り替わります。



■ 合流ガイドを止める場合

高速道路の合流地点に近くなるとお知らせする音声案内を止めます。

手順 **2** で **合流ガイド** ボタンをタッチする。

※ボタンをタッチし、表示灯を点灯／消灯するたびにガイドする／しないが切り替わります。

例) 「この先、本線に合流します。」




■ VICSガイドを止める場合

ルート案内中にルート上に発生した渋滞や交通規制をお知らせする音声案内を止めます。

手順 **2** で **VICSガイド** ボタンをタッチする。

※ボタンをタッチし、表示灯を点灯／消灯するたびにガイドする／しないが切り替わります。

例) 「およそ2km先、渋滞しています。」



VICS情報を受信できない場合などは、**VICSガイド** ボタンの表示灯を点灯にしても、渋滞／規制情報を音声案内しない場合があります。

3 設定を終わるには・・・

戻る ボタンをタッチする。


：設定を保存し、メニュー画面に戻ります。

4 **現在地** ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

VICS表示の設定をする

地図画面に交通情報(レベル3)を表示する道路や表示する項目の設定をすることができます。

 「交通情報(VICS情報)について」137ページ



1

(MENU) ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
VICS設定 ボタンをタッチする。

: VICS設定画面が表示されます。



2

VICS表示設定 ボタンをタッチする。

: VICS表示設定画面が表示されます。



3

表示したい項目(**規制** / **渋滞無し** /
渋滞混雑 / **駐車場** ボタン)をタッチ

する。
※項目ボタンをタッチし、表示灯を点灯/
消灯するたびに、マークや矢印の表示/
非表示が切り替わります。

表示灯



4

表示したい道路(**一般道** / **有料道**
ボタン)をタッチする。

一般道 ボタン…一般道路に対し交通情報を表示
有料道 ボタン…有料道路に対し交通情報を表示

表示灯



5 設定を終わるには・・・

戻る ボタンをタッチする。

：設定を保存し、VICS設定画面に戻ります。

6 現在地 ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

情報表示を止めるには・・・

設定画面で、表示を止めたい項目(**規制** / **渋滞無し** / **渋滞混雑** / **駐車場** ボタン)、表示を止めたい道路(**一般道** / **有料道** ボタン)をタッチし、表示灯を消灯させます。



アドバンス

- VICS表示の設定は **MENU** → **情報** → **FM多重** → **VICS表示設定**、または別売のVICS光・電波ビーコンユニットを接続している場合 **MENU** → **情報** → **ビーコン** → **VICS設定** → **VICS表示設定** でもできます。
- 表示したい項目の表示灯を点灯させても、レベル3表示されない場合は、表示中の地域に情報が無い、または表示中の縮尺がレベル3表示できない縮尺であることが考えられます。
- 情報が多い場合は、レベル3表示するまでに数秒かかることがあります。
- レベル3表示は、地図スクロール中はデータ処理のために消える場合がありますが、スクロールを止めると表示されます。
- 地図画面に交通情報(レベル3)を表示する場合は、143ページ手順 **1**～**3** にしたがって **受信番組設定** ボタンを **交通情報番組(VICS)を受信します** ボタンをタッチして設定し、VICS放送局(138ページ)を受信してください。
☞ 「受信する情報(交通情報/一般情報)を選ぶには」 143、144ページ
☞ 「選局するには」 150～155ページ

レベル3表示時の“矢印表示の点滅する/しない”について

①手順 **4** (220ページ)で、**点滅** ボタンの表示灯を点灯させると、レベル3の矢印表示が点滅します。

② **戻る** ボタンをタッチする。



表示灯

ビーコン車種設定について

別売

本機に別売のVICS光・電波ビーコンユニットを接続すると、ビーコンの車種設定ができます。本機を装着している車の車種を設定してください。この情報は、光ビーコン発信機を介して光ビーコン管理者に送られ、交通管理等に利用されますので、必ず設定してください。（工場出荷時は“小型車両”に設定されています。）



1

MENU ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
VICS設定 ボタンをタッチする。

: VICS設定画面が表示されます。



2

ビーコン車種設定 ボタンをタッチする。

: ビーコン車種設定画面が表示されます。



3

車種を選択してタッチする。



4

設定を終わるには・・・

戻る ボタンをタッチする。

: 設定を保存し、VICS設定画面に戻ります。

5

現在地 ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。

戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

ビーコンの割込み表示を設定する(1)

別売


本機に別売のVICs光・電波ビーコンユニットを接続すると、ビーコンの割り込み情報(文字/図形情報)を受信時に自動的に表示する/しない、音で知らせる/知らせないを設定できます。




- 1** **MENU** ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
VICS設定 ボタンをタッチする。
: VICS設定画面が表示されます。



- 2** **ビーコン割込み設定** ボタンをタッチする。
: ビーコン割込み設定画面が表示されます。



- 3** 設定したい項目 (**ビーコン受信音** /
ビーコン割込み ボタン)をタッチする。
: 表示灯を点灯/消灯するたびに割込みする/ 表示灯
しないが切り替わります。



- 4** 設定を終わるには・・・
戻る ボタンをタッチする。
: 設定を保存し、VICS設定画面に戻ります。

- 5** **現在地** ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。
戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

ビーコン車種設定について

NAV I 設定

ビーコンの割込み表示を設定する

ビーコンの割り込み表示を設定する(2)

別売



アドバース

ビーコン割り込み ボタンの表示灯を点灯させると、簡易図形の最新情報が届いた場合は、最新の情報を表示します。(図形情報がない場合でも、文字情報を受信していれば文字情報が表示されます。)

また、**ビーコン受信音** ボタンの表示灯を点灯させると、割り込み表示した場合に音でお知らせします。

割り込み表示機能は、現在地表示時に可能です。ただし、再探索中などは割り込み表示しません。また、割り込み表示は、約7秒後には消えます。

渋滞情報保存時間を設定する

取得したVICS情報を保存する時間を設定することができます。



- 1** **MENU** ボタンを押し、
NAVI設定 ボタンをタッチして、
VICS設定 ボタンをタッチする。
: VICS設定画面が表示されます。



- 2** **渋滞情報保存時間設定** ボタンをタッチする。
: 渋滞情報保存時間設定画面が表示されます。



- 3** 保存時間(**15分** / **30分** / **1時間** / **2時間** ボタン)を選択し、タッチする。



- 4** 設定を終わるには・・・
戻る ボタンをタッチする。
: 設定を保存し、VICS設定画面に戻ります。

- 5** **現在地** ボタンを押すと、現在地の地図画面に戻る。
戻る ボタンをタッチすると、メニュー画面に戻る。

〔ビーコンの割込み表示を設定する〕

NAVI 設定

〔渋滞情報保存時間を設定をする〕



アドハイス

- VICS情報が受信されない状態で、設定した保存時間を過ぎると情報が消去されます。
- 設定した保存時間内に新しいVICS情報を受信した場合は、情報が上書きされます。

