

Honda 船外機価格表

「2024年4月現在」※価格及び仕様は予告なく変更となる場合がございます

■ティラーハンドルモデル (●:標準装備 OP:別売)



### Figure 1	手動手動	JUNG OP	燃料タンク 1.12%内蔵 1.52%内蔵 1.52%内蔵
BF5DH SHNJ 176,000 160,000 S (434) 27	手動	•	1.5以內蔵 1.5以內蔵 1.5以內蔵
LCHJ 149,600 136,000 L (571) 14.3	手動	•	1.5以內蔵 1.5以內蔵 1.5以內蔵
HRI 280,500 255,000 L (563) 43 リコイル 手動チョーク LHRI 280,500 200,000 L (563) 43 リコイル 手動チョーク LHRI 280,500 200,000 L (563) 43	手動	•	1.57%内蔵
LHNJ	手動	•	1.57%内蔵
HR3 210,000 200,000 L (563) 43 リコイル 手動チョーク LHC3 210,000 200,000 L (563) 43 リコイル 手動チョーク		OP	
LHNJ		OP	
LH3 280,500 255,000 L (563) 43 手動チョーク	手動	OP	● 12ポタンク
LH3 280,500 255,000 L (563) 43	手動	OP	● 12以タンク
	1		1
BF9.9DK2 SHJ 242,000 220,000 S (433) 40.5 手動チョーク			
LHJ 258,500 235,000 L (563) 43			
LHSJ 297,000 270,000 L (563) 48 自動チョーク	手動	ОР	.
LHSN 297,000 270,000 L (563) 48 手動チョーク		OP	12ポタンク
LHGJ 341,000 310,000 L (563) 54.5 自動チョーク	#7777		
LHGN 341,000 310,000 L (563) 54.5 手動チョーク	ガスアシスト		
BF15DK2 SHJ 294,800 268,000 S (433) 46 手動チョーク			
SHSJ 333,300 303,000 S (433) 49		ОР	● 12ポタンク
自動チョーク LHSJ 349,800 318,000 L (563) 52	手動		
LHSN 349,800 318,000 L (563) 52 リコイル &セル 手動チョーク	1		
LHGJ 393,800 358,000 L (563) 57.5 自動チョーク	#777	ОР	● 12以タンク
LHGN 393,800 358,000 L (563) 57.5 手動ヂョーク	ガスアシスト		

- ●全モデル予備検査付きの価格です
- ●プロペラを含む重量を表記しています
- ●別売り(OP)の用品・部品の内容はモデル/タイプにより異なりますお買い求めの際は船外機特約店へ問い合わせください
- ●電動始動タイプにバッテリーは付属しておりません、推奨容量の市販品をご使用ください
- ●船外機の取付に対する諸費用は表記の価格に含まれておりません
- ●価格および仕様は予告なく変更する場合があります

		船外村	幾価格							
モデル	タイプ	メーカー希望 小売価格(円) (消費税10%込)	メーカー希望 小売価格(円) (税抜)	トランサム高 (mm)	乾燥重量 (kg)	始動方式	燃料供給 方式	チルト方式	プロペラ	燃料タンク
BF20DK2	LHSJ	404,800	368,000	L (563)	52		自動チョーク	手動		
	LHSN	404,800	368,000	L (563)	52		手動チョーク	7 ¥//		
	LHGJ	448,800	408,000	L (563)	57.5	リコイル &セル	自動チョーク	ガスアシスト	OP	● 12ポタンク
	LHGN	448,800	408,000	L (563)	57.5		手動チョーク	אלאלוג		
	XHSJ	426,800	388,000	X (703)	54.5		自動チョーク	手動		
BF25DK2	LBSN ※ショートティラーH	547,800	498,000	L (552)	78.5					
	YHGN ※ロングティラーH	608,300	553,000	Y (594)	82.5	セル	自動チョーク	ガスアシスト	OP	● 25ポタンク
	XHGN ※ロングティラーH	613,800	558,000	X (632)	83					
BF30DK2	LBSN ※ショートティラーH	586,300	533,000	L (552)	78.5					
	LHGN ※ロングティラーH	630,300	573,000	L (552)	82	セル	自動チョーク	ガスアシスト	OP	● 25以タンク
	YHGN ※ロングティラーH	646,800	588,000	Y (594)	82.5					
BF40DK4	LHN ※ロングティラーH	789,800	718,000	L (521)	100	セル	PGM-FI	ガスアシスト	OP	● 25以ネタンク
BF50DK4	LHN ※ロングティラーH	844,800	768,000	L (521)	100	セル	PGM-FI	ガスアシスト	OP	•
	XHN ※ロングティラーH	866,800	788,000	X (622)	104	ענט	rum-F1	NATUAL.	UP	25ポタンク

■メカニカルリモコンモデル (●:標準装備 OP:別売)



		船外机	幾価格										
モデル	タイプ	メーカー希望 小売価格(円) (消費税10%込)	メーカー希望 小売価格(円) (税抜)	トランサム高 (mm)	乾燥重量 (kg)	始動 方式	プロペラ 回転 方向	チルト 方式	リモコンB OX	プロペラ	燃料 チューブ	燃料 タンク	
BF9.9DK2	LRJ	330,000	300,000	L(563)	48.5	リコイル &セル	右	手動	•	OP	•	12以タンク	
BF20DK2	LRJ	437,800	398,000	L(563)	51	リコイル	右	手動		ОР		•	
	LRTJ	481,800	438,000	L(563)	58.5	&セル	4	パワー チルト	•	UP UP	•	12以タンク	
BF25DK2	LRGN	536,800	488,000	L(552)	77.5	1711.	セル	右	ガス アシスト	OP	ОР		•
	LRTN	547,800	498,000	L(332)	79.5	UN	4	PTT	OP	UP UP	•	25以タンク	
BF30DK2	LRTN	586,300	533,000	L(552)	79.5	セル	右	PTT	OP	OP	•	● 25以タンク	
BF40DK4	LRTN	734,800	668,000	L(521)	98	セル	右	PTT	OP	ОР		•	
	XRTN	756,800	688,000	X(622)	102	UN	4	PII	UP UP	UP UP	•	25以タンク	
BF50DK4	LRTN	789,800	718,000	L(521)	98								
	YRTN	806,300	733,000	Y(556)	99	セル	右	PTT	OP	OP	•	● 25以タンク	
	XRTN	811,800	738,000	X(622)	102	1							
BF60AK1	LRTN	905,300	823,000	L(521)	110	せル	右	PTT	OP	ОР		OP	
	XRTN	938,300	853,000	X(648)	116			'''	l or	l or	•	OP	
BFP60AK1	LRTN	938,300	853,000	L(531)	119	セル	右	PTT	ОР	ОР		OP	
	XRTN	971,300	883,000	X(658)	125	UN	4	PII	UP UP	UP UP	•	OP	
BF75DK4	LRTN	1,141,800	1,038,000	L(537)	165	セル	右	PTT	ОР	ОР		OP	
	XRTN	1,174,800	1,068,000	X(664)	171	UN	4	PII	UP UP	UP UP	•	OP	
BF80AK1	LRTN	1,169,300	1,063,000	L(537)	165	セル	右	PTT	ОР	ОР		OP	
	XRTN	1,202,300	1,093,000	X(664)	171	UV.	4		UP UP	UP UP	•	OP	
BF90DK5	LRTN	1,251,800	1,138,000	L(537)	166	H-11		PTT	OD	OD		OP	
	XRTN	1,284,800	1,168,000	X(664)	172	セル	右		OP	OP	•	UP	
BF100AK1	LRTN	1,279,300	1,163,000	L(537)	166	411			OD	T			
	XRTN	1,312,300	1,193,000	X(664)	172	セル	右	PTT	OP	l OP	OP •	OP	

		船外模	適価格									
モデル	タイプ	メーカー希望 小売価格(円) (消費税10%込)	メーカー希望 小売価格(円) (税抜)	トランサム高 (mm)	乾燥重量 (kg)	始動 方式	プロペラ 回転 方向	チルト 方式	リモコンB OX	プロペラ	燃料 チューブ	燃料 タンク
BF115J	XRN	1,537,800	1,398,000	X(635)	224	セル	右	PTT	OP	OP	•	OP
BF135D	LRN	1,680,800	1,528,000	L(508)	221	セル	右	PTT	OP	OP		OP
	XRN	1,702,800	1,548,000	X(635)	224	C/V	111		Or I	Or .		OF
BF150D	LRN	1,807,300	1,643,000	L(508)	221							
	XRN	1,829,300	1,663,000		224		右					
(グランプリホワイト)	XRN CO	1,851,300	1,683,000	X(635) -		セル		PTT	OP	OP	•	OP
	XCRN	1,851,300	1,683,000		227	227		左				
(グランプリホワイト)	XCRN CO	1,873,300	1,703,000									
BF200D	XRJ	2,241,800	2,038,000	X(635)	284	セル	右	PTT	OP	●※1	•	OP
BF225D	XRJ	2,373,800	2,158,000	V(62E)	286	セル	右	PTT	OP	•*2		OP
	XCRJ	2,417,800	2,198,000	000 X(635) 284 000 286 X(635)	287	(C/V	左	FII	OF	-**2		OF
BF250D	XRJ	2,475,000	2,250,000		286		右					
(グランプリホワイト)	XRJ CO	2,497,000	2,270,000	X(635)	200		40					
	XCRJ	2,519,000	2,290,000	X(033)	287		左					
(グランプリホワイト)	XCRJ CO	2,541,000	2,310,000		267	セル	4	PTT	OP	●※2	•	OP
	URJ	2,519,000	2,290,000	U(762)	291		右					
(スポーティーホワイト)	XRM	2,552,000	2,320,000	X(635)	286							
(スポーティーホワイト)	XCRM	2,596,000	2,360,000	۸(۵۵۵)	287		左					

注意) BF200~250D プロペラ ※1にはステンレス製プロペラ15-3/4×15P ※2にはステンレス製プロペラ15-1/2×17Pが同梱です ※PTT: パワードリム&チルトの略

■ロングティラーハンドルKIT

※メカニカルリモコンモデルに以下ロングティラーハンドルKITの取り付けが可能です

部品名	仕様	部品番号	価格	(円)	取付対象機種/タイプ
砂阳石	114家	即四钳方	税込	税抜	4以1以33个成個/グ1フ
ロングティラーハンドルKIT / 2灯ワーニング	PTT/スイッチ付	06533-ZW2-G58ZB	52,800	48,000	BF25/30DK2 LRTN
[[]] [] [] [] [] [] [] [] []	ガスチルト用 PTT/スイッチ無	06533-ZW2-F78ZB	52,800	48,000	BF25DK2 LRGN
ロングティラーハンドルKIT/4灯ワーニング	PTT/スイッチ付	06533-ZZ5-636ZB	77,000	70,000	BF40/50DK4 LRTN ·YRTN· XRTN
ロングティラーハンドルKIT/4灯ワーニング	PTT/スイッチ付&トロコンスイッチ付	06533-ZZ3-A74ZB	88,000	80,000	BF60/BFP60AK1 LRTN·XRTN
ロングティラーハンドルKIT/4灯ワーニング	PTT/スイッチ付	06533-ZY9-A71ZA	77,000	70,000	BF75/90DK5·BF80/100AK1 LRTN·XRTN
1000010000117 4x3 0-100	PTT/スイッチ付&トロコンスイッチ付	06533-ZY9-H61ZA	77,000	70,000	BF/3/ SUDKS 'BF60/ IOUAKI EKIN'AKIN

●ロングティラーハンドルKIT構成内容

- ①14芯メインハーネス (PGM-FIモデルにはPGMインジケーターコード含む)
- ②スロットル&シフトケーブル(各ケーブルピボットは本機側に同梱)
- ③メインスイッチ(KEY×2)
- ④エマージェンシーストップスイッチ&カールコード
- ⑤ステアリングフリクション調整プレート付き(BF75/100用はシャフト&ロッド式)
- ※ステアリングファンクション調整用の部品は別途取付作業が必要(ロングティラーハンドルKITに同梱)

■リモコンタイプ / 電子リモコンタイプ(DBW)



		船外模	業価格	I	1							
モデル	タイプ	メーカー希望 小売価格(円) (消費税10%込)	メーカー希望 小売価格(円) (税抜)	トランサム高 (mm)	乾燥重量 (kg)	始動方式	プロペラ 回転方向	チルト 方式	リモコン BOX	プロペラ	燃料 チューブ	燃料タンク
BF115J	XDN	1,537,800	1,398,000	X(635)	227	セル	右	PTT	OP	OP	•	OP
BF135D	LDN	1,680,800	1,528,000	L(508)	224	セル	右	PTT	OP	OP		OP
	XDN	1,702,800	1,548,000	X(635)	227	270	11	FII	OF	OF		OF
BF150D	LDN	1,807,300	1,643,000	L(508)	224							
	XDN	1,829,300	1,663,000		227		右					
(グランプリホワイト)	XDN CO	1,851,300	1,683,000	X(635)	227	セル		PTT	OP	OP	•	OP
	XCDN	1,851,300	1,683,000	A(633)	230		左					
(グランプリホワイト)	XCDN CO	1,873,300	1,703,000		230		<u> </u>					
BF200D	XDJ	2,261,600	2,056,000	X(635)	285	セル	右	PTT	OP	•*1	•	OP
BF225D	XDJ	2,393,600	2,176,000	V(63E)	287	セル	右	PTT	OP	• *2		OP
	XCDJ	2,437,600	2,216,000	X(635)	288	<i>Έλν</i>	左	PII	OP	● ※ 2		OP .
BF250D	LDJ	2,472,800	2,248,000	L(508)	282							
	XDJ	2,494,800	2,268,000		287		右					
(グランプリホワイト)	XDJ CO	2,516,800	2,288,000	V(63E)	207							
	XCDJ	2,538,800	2,308,000	X(635)	288		_					
(グランプリホワイト)	XCDJ CO	2,560,800	2,328,000		200	セル	左	PTT	OP	●※2	•	OP
	UDJ	2,538,800	2,308,000	U(762)	292		右					
(グランプリホワイト)	UDJ CO	2,560,800	2,328,000	0(762)	292		10					
(スポーティーホワイト)	XDM	2,571,800	2,338,000	V(63E)	287		右					
(スポーティーホワイト)	XCDM	2,615,800	2,378,000	X(635)	288		左					

		船外標	幾価格	トランサム				チルト 方式	リモコン BOX			
モデル	タイプ	メーカー希望 小売価格(円) (消費税10%込)	メーカー希望 小売価格(円) (税抜)	高 (mm)	高(ka)	始動方式	プロペラ 回転方向			プロペラ	燃料 チューブ	燃料タンク
BF350A	XDN	3,905,000	3,550,000	X(638)	347		右					
(グランプリホワイト)	XDN CO	3,927,000	3,570,000				14 	PTT				
	XCDN	3,927,000	3,570,000		348	・セル	左					
(グランプリホワイト)	XCDN CO	3,949,000	3,590,000		340				OP	OP		ОР
	UDN	3,971,000	3,610,000		352	270	右	P11	OF .	OP .		OP
(グランプリホワイト)	UDN CO	3,993,000	3,630,000	11/765)	332		14					
	UCDN	3,993,000	3,630,000	U(765)			左					
(グランプリホワイト)	UCDN CO	4,015,000	3,650,000		353							

お問い合わせ・お求め先

注意) BF175~250D プロペラ※1にはステンレス製プロペラ15-3/4×15P ※2にはステンレス製プロペラ15-1/2×17Pが同梱です ※PTT:パワートリム&チルトの略