

Honda 船外機価格表

「2025年7月現在」※価格及び仕様は予告なく変更となる場合がございます

■ ティラーハンドルモデル (● : 標準装備 OP : 別売)



モデル	タイプ	船外機価格		トランサム高 (mm)	乾燥重量 (kg)	始動方式	燃料供給方式	チルト方式	プロペラ	燃料タンク
		メーカー希望小売価格(円) (消費税10%込)	メーカー希望小売価格(円) (税抜)							
BF2DK3	SCHJ	159,500	145,000	S (418)	13.6	リコイル	手動チョーク	手動	●	● 1.1%内蔵
	LCHJ	167,750	152,500	L (571)	14.3					
BF5DH	SHNJ	176,000	160,000	S (434)	27	リコイル	手動チョーク	手動	●	● 1.5%内蔵
	LHNJ	184,800	168,000	L (561)	27.5					
BF6AH	SHNJ	189,200	172,000	S (434)	27	リコイル	手動チョーク	手動	●	● 1.5%内蔵
	LHNJ	192,940	175,400	L (561)	27.5					
BF8DK2	SHJ	264,000	240,000	S (433)	40.5	リコイル	手動チョーク	手動	OP	● 12%タンク
	LHJ	280,500	255,000	L (563)	43					
BF9.9DK2	SHJ	242,000	220,000	S (433)	40.5	リコイル	手動	手動	OP	● 12%タンク
	LHJ	258,500	235,000	L (563)	43					
	LHSJ	297,000	270,000	L (563)	48	リコイル &セル				
	LHSN	297,000	270,000	L (563)	48					
	LHGJ	341,000	310,000	L (563)	54.5					
	LHGN	341,000	310,000	L (563)	54.5					
BF15DK2	SHJ	294,800	268,000	S (433)	46	リコイル	手動チョーク	手動	OP	● 12%タンク
	SHSJ	333,300	303,000	S (433)	49					
	LHSJ	349,800	318,000	L (563)	52	リコイル &セル	手動	手動	OP	● 12%タンク
	LHSN	349,800	318,000	L (563)	52					
	LHGJ	393,800	358,000	L (563)	57.5		手動	自動チョーク	OP	
	LHGN	393,800	358,000	L (563)	57.5					

モデル	タイプ	船外機価格		トランサム高 (mm)	乾燥重量 (kg)	始動方式	燃料供給方式	チルト方式	プロペラ	燃料タンク
		メーカー希望小売価格(円) (消費税10%込)	メーカー希望小売価格(円) (税抜)							
BF20DK2	LHSJ	404,800	368,000	L (563)	52	リコイル &セル	自動チョーク	手動	● 12%タンク	
	LHSN	404,800	368,000	L (563)	52					
	LHGJ	448,800	408,000	L (563)	57.5			ガスアシスト		
	LHGN	448,800	408,000	L (563)	57.5					
	XHSJ	426,800	388,000	X (703)	54.5					
BF25DK2	LBSN ※ショートティラー-H	547,800	498,000	L (552)	78.5	セル	自動チョーク	ガスアシスト	OP	● 25%タンク
	YHGN ※ロングティラー-H	608,300	553,000	Y (594)	82.5					
BF30DK2	LBSN ※ショートティラー-H	586,300	533,000	L (552)	78.5	セル	自動チョーク	ガスアシスト	OP	● 25%タンク
	LHGN ※ロングティラー-H	630,300	573,000	L (552)	82					
	YHGN ※ロングティラー-H	646,800	588,000	Y (594)	82.5					
BF40DK4	LHN ※ロングティラー-H	789,800	718,000	L (521)	100	セル	PGM-FI	ガスアシスト	OP	● 25%タンク
BF50DK4	LHN ※ロングティラー-H	844,800	768,000	L (521)	100	セル	PGM-FI	ガスアシスト	OP	● 25%タンク
	XHN ※ロングティラー-H	866,800	788,000	X (622)	104					

- 全モデル予備検査付きの価格です
- プロペラを含む重量を表記しています
- 別売り(OP)の用品・部品の内容はモデル/タイプにより異なりますお買い求めの際は船外機特約店へ問い合わせください
- 電動始動タイプにバッテリーは付属していません、推奨容量の市販品をご使用ください
- 船外機の取付に対する諸費用は表記の価格に含まれておりません
- 価格および仕様は予告なく変更する場合があります

■メカニカルリモコンモデル (●：標準装備 OP：別売)



モデル	タイプ	船外機価格		トランサム高 (mm)	乾燥重量 (kg)	始動方式	プロペラ回転方向	チルト方式	リモコンBOX	プロペラ	燃料チューブ	燃料タンク
		メーカー希望小売価格(円) (消費税10%込)	メーカー希望小売価格(円) (税抜)									
BF9.9DK2	LRJ	330,000	300,000	L(563)	48.5	リコイル&セル	右	手動	●	OP	●	● 12ℓタンク
BF20DK2	LRTJ	481,800	438,000	L(563)	58.5	リコイル&セル	右	パワーチルト	●	OP	●	● 12ℓタンク
BF25DK2	LRGN	536,800	488,000	L(552)	77.5	セル	右	ガスアシスト	OP	OP	●	● 25ℓタンク
	LRTN	547,800	498,000		79.5			PTT				
BF30DK2	LRTN	586,300	533,000	L(552)	79.5	セル	右	PTT	OP	OP	●	● 25ℓタンク
BF40DK4	LRTN	734,800	668,000	L(521)	98	セル	右	PTT	OP	OP	●	● 25ℓタンク
	XRTN	756,800	688,000	X(622)	102							
BF50DK4	LRTN	789,800	718,000	L(521)	98	セル	右	PTT	OP	OP	●	● 25ℓタンク
	YRTN	806,300	733,000	Y(556)	99							
	XRTN	811,800	738,000	X(622)	102							
BF60AK1	LRTN	905,300	823,000	L(521)	110	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	XRTN	938,300	853,000	X(648)	116							
BFP60AK1	LRTN	938,300	853,000	L(531)	119	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	XRTN	971,300	883,000	X(658)	125							
BF75DK4	LRTN	1,141,800	1,038,000	L(537)	165	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	XRTN	1,174,800	1,068,000	X(664)	171							
BF80AK1	LRTN	1,169,300	1,063,000	L(537)	165	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	XRTN	1,202,300	1,093,000	X(664)	171							
BF90DK5	LRTN	1,251,800	1,138,000	L(537)	166	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	XRTN	1,284,800	1,168,000	X(664)	172							
BF100AK1	LRTN	1,279,300	1,163,000	L(537)	166	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	XRTN	1,312,300	1,193,000	X(664)	172							

モデル	タイプ	船外機価格		トランサム高 (mm)	乾燥重量 (kg)	始動方式	プロペラ回転方向	チルト方式	リモコンBOX	プロペラ	燃料チューブ	燃料タンク
		メーカー希望小売価格(円) (消費税10%込)	メーカー希望小売価格(円) (税抜)									
BF115JK1	XRN	1,590,600	1,446,000	X(635)	227	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
BF135DK1	LRN	1,743,500	1,585,000	L(508)	233	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	XRN	1,765,500	1,605,000	X(635)	224							
BF150DK1 (グランプリホワイト)	LRN	1,870,000	1,700,000	L(508)	224	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	LRN CO	1,892,000	1,720,000									
	XRN	1,892,000	1,720,000									
(グランプリホワイト)	XRN CO	1,914,000	1,740,000	X(635)	227	セル	左	PTT	OP	OP	●	OP
	XCRN	1,914,000	1,740,000									
(グランプリホワイト)	XCRN CO	1,936,000	1,760,000		230							
BF200DK1	XRN	2,288,000	2,080,000	X(635)	289	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
BF225DK1	XRN	2,442,000	2,220,000	X(635)	290	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	XCRN	2,486,000	2,260,000									
BF250DK1 (グランプリホワイト)	XRN	2,552,000	2,320,000	X(635)	290	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	XRN CO	2,574,000	2,340,000									
	XCRN	2,596,000	2,360,000									
	XCRN CO	2,618,000	2,380,000									
(グランプリホワイト)	URN	2,596,000	2,360,000	U(762)	295		右					

※PTT：パワードリム&チルトの略

■ロングティラーハンドルKIT

※メカニカルリモコンモデルに以下ロングティラーハンドルKITの取り付けが可能です

部品名	仕様	部品番号	価格(円)		取付対象機種/タイプ
			税込	税抜	
ロングティラーハンドルKIT/2灯ワーニング	PTT/スイッチ付	06533-ZW2-G58ZB	52,800	48,000	BF25/30DK2 LRTN
	PTT/スイッチ付 (ガスチルト用)	06533-ZW2-F78ZB	52,800	48,000	BF25DK2 LRGN
ロングティラーハンドルKIT/4灯ワーニング	PTT/スイッチ付	06533-ZZ5-636ZB	77,000	70,000	BF40/50DK4 LRTN・YRTN・XRTN
ロングティラーハンドルKIT/4灯ワーニング	PTT/スイッチ付&トコンスイッチ付	06533-ZZ3-A74ZB	88,000	80,000	BF60/BFP60AK1 LRTN・XRTN
ロングティラーハンドルKIT/4灯ワーニング	PTT/スイッチ付	06533-ZY9-A71ZA	77,000	70,000	BF75/90DK5・BF80/100AK1 LRTN・XRTN
	PTT/スイッチ付&トコンスイッチ付	06533-ZY9-H61ZA	77,000	70,000	

●ロングティラーハンドルKIT構成内容

- ①14芯メインハーネス (PGM-FIモデルにはPGMインジケータコード含む)
 - ②スロットル&シフトケーブル (各ケーブルピボットは本機側に同梱)
 - ③メインスイッチ (KEY×2)
 - ④エマーゼンシーストップスイッチ&カールコード
 - ⑤ステアリングアクション調整プレート付き (BF75/100用はシャフト&ロッド式)
- ※ステアリングアクション調整用の部品は別途取付作業が必要 (ロングティラーハンドルKITに同梱)

■リモコンタイプ / 電子リモコンタイプ(DBW)



モデル	タイプ	船外機価格		トランサム高 (mm)	乾燥重量 (kg)	始動方式	プロペラ 回転方向	チルト 方式	リモコン BOX	プロペラ	燃料 チューブ	燃料 タンク
		メーカー希望 小売価格(円) (消費税10%込)	メーカー希望 小売価格(円) (税抜)									
BF115JK1	XDN	1,621,400	1,474,000	X(635)	230	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
BF135DK1	LDN	1,774,300	1,613,000	L(508)	227	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	XDN	1,796,300	1,633,000	X(635)	230							
BF150DK1 (グランプリホワイト)	LDN	1,900,800	1,728,000	L(508)	227	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	LDN CO	1,922,800	1,748,000	X(635)								
(グランプリホワイト)	XDN	1,922,800	1,748,000		233	セル	左	PTT	OP	OP	●	OP
	XDN CO	1,944,800	1,768,000									
(グランプリホワイト)	XCDN	1,944,800	1,768,000	233	セル	左	PTT	OP	OP	●	OP	OP
	XCDN CO	1,966,800	1,788,000									
BF200DK1	XDN	2,318,800	2,108,000	X(635)	291	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
BF225DK1	XDN	2,472,800	2,248,000	X(635)	292	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	XCDN	2,516,800	2,288,000									
BF250DK1 (グランプリホワイト)	LDN	2,560,800	2,328,000	L(508)	284	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	XDN	2,582,800	2,348,000	X(635)								
(グランプリホワイト)	XDN CO	2,604,800	2,368,000		297	セル	左	PTT	OP	OP	●	OP
	XCDN	2,626,800	2,388,000									
(グランプリホワイト)	XCDN CO	2,648,800	2,408,000	U(762)	297	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	UDN	2,626,800	2,388,000									
(グランプリホワイト)	UDN CO	2,648,800	2,408,000	X(635)	292	セル	左	PTT	OP	OP	●	OP
(スポーティーホワイト)	XDM	2,659,800	2,418,000									
(スポーティーホワイト)	XCDM	2,703,800	2,458,000									

モデル	タイプ	船外機価格		トランサム高 (mm)	乾燥重量 (kg)	始動方式	プロペラ 回転方向	チルト 方式	リモコン BOX	プロペラ	燃料 チューブ	燃料 タンク
		メーカー希望 小売価格(円) (消費税10%込)	メーカー希望 小売価格(円) (税抜)									
BF300A (グランプリホワイト)	XDN	3,245,000	2,950,000	X(638)	355	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	XDN CO	3,267,000	2,970,000									
	XCDN	3,267,000	2,970,000									
(グランプリホワイト)	XCDN CO	3,289,000	2,990,000	U(765)	360	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	UDN	3,311,000	3,010,000									
(グランプリホワイト)	UDN CO	3,333,000	3,030,000	U(765)	360	セル	左	PTT	OP	OP	●	OP
	UCDN	3,333,000	3,030,000									
(グランプリホワイト)	UCDN CO	3,355,000	3,050,000	U(765)	360	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	UDN	3,905,000	3,550,000									
BF350A (グランプリホワイト)	XDN	3,905,000	3,550,000	X(638)	355	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	XDN CO	3,927,000	3,570,000									
(グランプリホワイト)	XCDN	3,927,000	3,570,000	U(765)	360	セル	左	PTT	OP	OP	●	OP
	XCDN CO	3,949,000	3,590,000									
(グランプリホワイト)	UDN	3,971,000	3,610,000	U(765)	360	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	UDN CO	3,993,000	3,630,000									
(グランプリホワイト)	UCDN	3,993,000	3,630,000	U(765)	360	セル	左	PTT	OP	OP	●	OP
	UCDN CO	4,015,000	3,650,000									

お問い合わせ・お求め先

※PTT：パワートリム&チルトの略