



# Honda 船外機価格表

「2026年4月現在」※価格及び仕様は予告なく変更となる場合がございます

■ ティラーハンドルモデル (● : 標準装備 OP : 別売)



モデル	タイプ	船外機価格		トランサム高 (mm)	乾燥重量 (kg:プロペラ含)	プロペラ重量 (Kg)	始動方式	燃料供給方式	チルト方式	プロペラ	燃料タンク	
		メーカー希望小売価格(円) (消費税10%込)	メーカー希望小売価格(円) (税抜)									
BF2DK3	SCHJ	159,500	145,000	S (418)	13.6	0.2	リコイル	手動チョーク	手動	●	● 1.1%内蔵	
	LCHJ	167,750	152,500	L (571)	14.3							
BF8DK2	SHJ	264,000	240,000	S (433)	40.5	0.7	リコイル	手動チョーク	手動	OP	● 12%タンク	
	LHJ	280,500	255,000	L (563)	43							
BF9.9DK2	SHJ	242,000	220,000	S (433)	40.5	0.7	リコイル	手動チョーク	手動	OP	● 12%タンク	
	LHJ	258,500	235,000	L (563)	43							
	LHSJ	297,000	270,000	L (563)	48		リコイル & セル	自動チョーク				
	LHSN	297,000	270,000	L (563)	48			手動チョーク				
	LHGJ	341,000	310,000	L (563)	54.5			自動チョーク				ガスアシスト
	LHGN	341,000	310,000	L (563)	54.5			手動チョーク				
BF15DK2	SHJ	294,800	268,000	S (433)	46	0.7	リコイル	手動チョーク	手動	OP	● 12%タンク	
	SHSJ	333,300	303,000	S (433)	49							
	LHSJ	349,800	318,000	L (563)	52		リコイル & セル	自動チョーク				
	LHSN	349,800	318,000	L (563)	52			手動チョーク				
	LHGJ	393,800	358,000	L (563)	57.5			自動チョーク				ガスアシスト
	LHGN	393,800	358,000	L (563)	57.5			手動チョーク				

モデル	タイプ	船外機価格		トランサム高 (mm)	乾燥重量 (kg:プロペラ含)	プロペラ重量 (Kg)	始動方式	燃料供給方式	チルト方式	プロペラ	燃料タンク
		メーカー希望小売価格(円) (消費税10%込)	メーカー希望小売価格(円) (税抜)								
BF20DK2	LHSJ	404,800	368,000	L (563)	52	0.7	リコイル & セル	自動チョーク	手動	OP	● 12%タンク
	LHSN	404,800	368,000	L (563)	52			手動チョーク			
	LHGJ	448,800	408,000	L (563)	57.5			自動チョーク	ガスアシスト		
	LHGN	448,800	408,000	L (563)	57.5			手動チョーク			
	XHSJ	426,800	388,000	X (703)	54.5			自動チョーク	手動		
BF25DK2	LBSN ※ショートティラーH	547,800	498,000	L (552)	78.5	0.8	セル	自動チョーク	ガスアシスト	OP	● 25%タンク
	YHGN ※ロングティラーH	608,300	553,000	Y (594)	82.5			自動チョーク			
BF30DK2	LBSN ※ショートティラーH	586,300	533,000	L (552)	78.5	0.8	セル	自動チョーク	ガスアシスト	OP	● 25%タンク
	LHGN ※ロングティラーH	630,300	573,000	L (552)	82						
	YHGN ※ロングティラーH	646,800	588,000	Y (594)	82.5						
	LHN ※ロングティラーH	789,800	718,000	L (521)	100						
BF50DK4	LHN ※ロングティラーH	844,800	768,000	L (521)	100	1.2	セル	PGM-FI	ガスアシスト	OP	● 25%タンク
	XHN ※ロングティラーH	866,800	788,000	X (622)	104						

- 全モデル予備検査付きの価格です
- プロペラを含む重量を表記しています
- 別売り(OP)の用品・部品の内容はモデル/タイプにより異なりますお買い求めの際は船外機特約店へお問い合わせください
- 電動始動タイプにバッテリーは付属しておりません、推奨容量の市販品をご使用ください
- 船外機の取付に対する諸費用は表記の価格に含まれておりません
- 価格および仕様は予告なく変更する場合があります

■メカニカルリモコンモデル (●：標準装備 OP：別売)



モデル	タイプ	船外機価格		トランサム高 (mm)	乾燥重量 (kg:プロペラ含)	プロペラ重量 (Kg)	始動 方式	プロペラ 回転 方向	チルト 方式	リモコン BOX	プロペラ	燃料 チューブ	燃料 タンク	
		メーカー希望 小売価格(円) (消費税10%込)	メーカー希望 小売価格(円) (税抜)											
BF9.9DK2	LRJ	330,000	300,000	L(563)	48.5	0.7	リコイル &セル	右	手動	●	OP	●	● 12ℓタンク	
BF20DK2	LRTJ	481,800	438,000	L(563)	58.5	0.7	リコイル &セル	右	パワー チルト	●	OP	●	● 12ℓタンク	
BF25DK2	LRGN	536,800	488,000	L(552)	77.5	0.8	セル	右	ガス アシスト PTT	OP	OP	●	● 25ℓタンク	
	LRTN	547,800	498,000	L(552)										79.5
BF30DK2	LRTN	586,300	533,000	L(552)	79.5	0.8	セル	右	PTT	OP	OP	●	● 25ℓタンク	
BF40DK4	LRTN	734,800	668,000	L(521)	98	1.2	セル	右	PTT	OP	OP	●	● 25ℓタンク	
	XRTN	756,800	688,000	X(622)										102
BF50DK4	LRTN	789,800	718,000	L(521)	98	1.2	セル	右	PTT	OP	OP	●	● 25ℓタンク	
	YRTN	806,300	733,000	Y(556)										99
	XRTN	811,800	738,000	X(622)										102
BF60AK1	LRTN	905,300	823,000	L(521)	110	1.1	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP	
	XRTN	938,300	853,000	X(648)										116
BFP60AK1	LRTN	938,300	853,000	L(531)	119	2.8	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP	
	XRTN	971,300	883,000	X(658)										125
BF75DK4	LRTN	1,141,800	1,038,000	L(537)	165	3	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP	
	XRTN	1,174,800	1,068,000	X(664)										171
BF80AK1	LRTN	1,169,300	1,063,000	L(537)	165	3	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP	
	XRTN	1,202,300	1,093,000	X(664)										171
BF90DK5	LRTN	1,251,800	1,138,000	L(537)	166	3	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP	
	XRTN	1,284,800	1,168,000	X(664)										172
BF100AK1	LRTN	1,279,300	1,163,000	L(537)	166	3	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP	
	XRTN	1,312,300	1,193,000	X(664)										172

※PTT：パワートリム&チルトの略

モデル	タイプ	船外機価格		トランサム高 (mm)	乾燥重量 (kg:プロペラ含)	プロペラ重量 (Kg)	始動 方式	プロペラ 回転 方向	チルト 方式	リモコン BOX	プロペラ	燃料 チューブ	燃料 タンク			
		メーカー希望 小売価格(円) (消費税10%込)	メーカー希望 小売価格(円) (税抜)													
BF115JK1	XRN	1,590,600	1,446,000	X(635)	224	AL:3/ SUS:6	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP			
	(グランプリホワイト) XRN CO	1,612,600	1,466,000													
BF135DK1	LRN	1,743,500	1,585,000	L(508)	221	AL:3/ SUS:6	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP			
	(グランプリホワイト) LRN CO	1,765,500	1,605,000													
	XRN	1,765,500	1,605,000	X(635)	224											
	(グランプリホワイト) XRN CO	1,787,500	1,625,000													
BF150DK1	LRN	1,870,000	1,700,000	L(508)	221	AL:3/ SUS:6	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP			
	(グランプリホワイト) LRN CO	1,892,000	1,720,000													
	XRN	1,892,000	1,720,000	X(635)	224											
	(グランプリホワイト) XRN CO	1,914,000	1,740,000													
	XCRN	1,914,000	1,740,000	227	左											
	(グランプリホワイト) XCRN CO	1,936,000	1,760,000													
BF200DK1	XRN	2,288,000	2,080,000	X(635)	289	SUS:6	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP			
	(グランプリホワイト) XRN CO	2,310,000	2,100,000													
BF225DK1	XRN	2,442,000	2,220,000	X(635)	290	SUS:6	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP			
	(グランプリホワイト) XRN CO	2,464,000	2,240,000													
	XCRN	2,486,000	2,260,000											左		
	(グランプリホワイト) XCRN CO	2,508,000	2,280,000													
BF250DK1	XRN	2,552,000	2,320,000	X(635)	290	SUS:6	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP			
	(グランプリホワイト) XRN CO	2,574,000	2,340,000													
	XCRN	2,596,000	2,360,000											左		
	(グランプリホワイト) XCRN CO	2,618,000	2,380,000													
	URN	2,596,000	2,360,000											U(762)	295	右

■ロングティラーハンドルKIT

※メカニカルリモコンモデルに以下ロングティラーハンドルKITの取り付けが可能です

部品名	仕様	部品番号	価格(円)		取付対象機種/タイプ
			税込	税抜	
ロングティラーハンドルKIT/2灯ワーニング	PTT/スイッチ付	06533-ZW2-G58ZB	52,800	48,000	BF25/30DK2 LRTN
	PTT/スイッチ無 (ガスチルト用)	06533-ZW2-F78ZB	52,800	48,000	BF25DK2 LRGN
ロングティラーハンドルKIT/4灯ワーニング	PTT/スイッチ付	06533-ZZ5-636ZB	77,000	70,000	BF40/50DK4 LRTN・YRTN・XRTN
ロングティラーハンドルKIT/4灯ワーニング	PTT/スイッチ付&トコンスイッチ付	06533-ZZ3-A74ZB	88,000	80,000	BF60/BFP60AK1 LRTN・XRTN
ロングティラーハンドルKIT/4灯ワーニング	PTT/スイッチ付	06533-ZY9-A71ZA	77,000	70,000	BF75DK4/90DK5・BF80/100AK1 LRTN・XRTN
	PTT/スイッチ付&トコンスイッチ付	06533-ZY9-H61ZA	77,000	70,000	

●ロングティラーハンドルKIT構成内容

- ①14芯メインハーネス (PGM-FIモデルにはPGMインジケータースコード含む)
  - ②スロットル&シフトケーブル (各ケーブルピボットは本機側に同梱)
  - ③メインスイッチ (KEY×2)
  - ④エマージェンシーストップスイッチ&カールコード
  - ⑤ステアリングフリクション調整プレート付き (BF75/100用はシャフト&ロッド式)
- ※ステアリングファンクション調整用の部品は別途取付作業が必要 (ロングティラーハンドルKITに同梱)

■リモコンタイプ / 電子リモコンタイプ(DBW)



モデル	タイプ	船外機価格		トランサム高 (mm)	乾燥重量 (kg:プロペラ含)	プロペラ重量 (Kg)	始動方式	プロペラ 回転方向	チルト 方式	リモコン BOX	プロペラ	燃料 チューブ	燃料 タンク
		メーカー希望 小売価格(円) (消費税10%込)	メーカー希望 小売価格(円) (税抜)										
BF115JK1 (グランプリホワイト)	XDN	1,621,400	1,474,000	X(635)	227	AL:3/ SUS:6	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	XDN CO	1,643,400	1,494,000										
BF135DK1 (グランプリホワイト)	LDN	1,774,300	1,613,000	L(508)	224	AL:3/ SUS:6	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	LDN CO	1,796,300	1,633,000										
	XDN	1,796,300	1,633,000	X(635)	227								
	XDN CO	1,818,300	1,653,000										
BF150DK1 (グランプリホワイト)	LDN	1,900,800	1,728,000	L(508)	224	AL:3/ SUS:6	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	LDN CO	1,922,800	1,748,000										
	XDN	1,922,800	1,748,000	X(635)	227								
	XDN CO	1,944,800	1,768,000										
	XCDN	1,944,800	1,768,000										
XCDN CO	1,966,800	1,788,000	230	左									
BF200DK1 (グランプリホワイト)	XDN	2,318,800	2,108,000	X(635)	291	SUS:6	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	XDN CO	2,340,800	2,128,000										
BF225DK1 (グランプリホワイト)	XDN	2,472,800	2,248,000	X(635)	292	SUS:6	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	XDN CO	2,494,800	2,268,000										
	XCDN	2,516,800	2,288,000					左					
	XCDN CO	2,538,800	2,308,000										
BF250DK1 (グランプリホワイト)	LDN	2,560,800	2,328,000	L(508)	284	SUS:6	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	XDN	2,582,800	2,348,000										
	XDN CO	2,604,800	2,368,000	X(635)	292								
	XDM	2,659,800	2,418,000										
	XCDN	2,626,800	2,388,000										
	XCDN CO	2,648,800	2,408,000	U(762)	297								
	XCDM	2,703,800	2,458,000										
	UDN	2,626,800	2,388,000										
UDN CO	2,648,800	2,408,000	右										

モデル	タイプ	船外機価格		トランサム高 (mm)	乾燥重量 (kg:プロペラ含)	プロペラ重量 (Kg)	始動方式	プロペラ 回転方向	チルト 方式	リモコン BOX	プロペラ	燃料 チューブ	燃料 タンク	
		メーカー希望 小売価格(円) (消費税10%込)	メーカー希望 小売価格(円) (税抜)											
BF300A (グランプリホワイト)	XDN	3,245,000	2,950,000	X(638)	355	SUS:6	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP	
	XDN CO	3,267,000	2,970,000											
	XCDN	3,267,000	2,970,000											左
	XCDN CO	3,289,000	2,990,000											
BF300A (グランプリホワイト)	UDN	3,311,000	3,010,000	U(765)	360	SUS:6	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP	
	UDN CO	3,333,000	3,030,000											
	UCDN	3,333,000	3,030,000											左
	UCDN CO	3,355,000	3,050,000											
	BF350A (グランプリホワイト)	XDN	3,905,000											3,550,000
XDN CO		3,927,000	3,570,000											
XDM		3,982,000	3,620,000											
XCDN		3,927,000	3,570,000	左										
XCDN CO		3,949,000	3,590,000											
XCDM		4,004,000	3,640,000											
BF350A (グランプリホワイト)		UDN	3,971,000	3,610,000	U(765)	360	SUS:6	セル	右	PTT	OP	OP	●	OP
	UDN CO	3,993,000	3,630,000											
	UDM	4,048,000	3,680,000											
	UCDN	3,993,000	3,630,000	左										
	UCDN CO	4,015,000	3,650,000											
	UCDM	4,070,000	3,700,000											

\*BF150DK1、BF135DK1、BF115JK1の乾燥重量に含まれるプロペラは正回転モデルはアルミ(AL)、逆回転モデルはステンレス(SUS)。

\*BF350のUCDN、XCDN BF250/225のXCDJ、XCRJ BF150のXCDN、XCRNは2機掛け用の逆回転カウンタータイプです。

お問い合わせ・お求め先