

Gathers Concept

「Gathers」とは、ホンダアクセスと車載機器メーカー各社が、
厳しい品質基準と先端の機能を盛り込み共同開発した、
カーオーディオ／カーナビゲーションを中心とした
Honda車専用・純正車載AVC製品のブランドです。

最適仕様 各車両毎の取付レイアウトや操作性への配慮、車両電装品への
影響や気になる映り込みが発生しないことなど、様々な観点から
Honda車の車両特性に合わせた最適な仕様としています。

機能 先端の機能に対応していることはもちろんのこと、Honda車と
連携した純正ならではの各種オリジナル機能を搭載しています。

品質保証 高い品質を守るための厳しい環境試験を実施し、基板設計から
各部品に至るまで、Honda車と同様の品質基準としています。

Honda C-card

入会受付中

Honda販売会社での新車購入／車検や、日々の
カードのご利用でポイントが貯まるHonda Cカード。
貯まったポイントは現金や楽天Edyでキャッシュバック。
詳しくはCカードホームページへ。
<https://www.honda.co.jp/C-CARD/>

ホンダアクセスのお届けする Honda純正用品は3年間6万km保証です。

- 保証の対象は、Honda販売会社にてお買い上げいただいた弊社製品に
限ります。さらに、仕様上お取り付けが必要な製品は、Honda販売会社にて
Honda車にお取り付けしたものに限ります。
- 保証修理を受けられる期間は、お買い上げいただいた日から3年間、または、
仕様上お取り付けが必要な製品はHonda車にお取り付けをした日から3年
間とします。ただし、その期間内であっても走行距離が6万kmまでとします。
なお、消耗品と別扱い保証の製品は除きます。
- 詳しくはHonda販売会社発行のHonda純正用品保証書をご覧ください。

- お車を安全快適にご使用いただくためには、お客様の正しい使用と点検、
整備が必要です。取扱説明書に示す取扱方法にしたがって、ご使用ください。

- 車両のアクセサリースイッチ取付場所は限られています。
スイッチを必要とするアクセサリーの装着については販売会社にご確認ください。
- アクセサリーによっては、車体への加工が必要となる場合があります。
- 写真は撮影、印刷インキの関係で実際の色調とは異なって見えることがあります。
- 撮影のため、アクセサリー以外の小道具を使用しています。
- 価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。
- 取付費は、販売会社によって異なります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- 仕様・価格は2020年11月現在のもので、予告なく変更する場合があります。

製造事業者 株式会社ホンダアクセス

お問い合わせ、ご相談はお近くの販売会社または下記「お客様相談室」まで。
株式会社ホンダアクセス | 全国共通・フリーダイヤル ☎ 0120・663521
「お客様相談室」 | 受付時間：9～12時 13～17時 / 但し、土日・祝日・弊社指定休日は除く

インターネットで、Honda純正アクセサリーの情報をお伝えしております。
<https://www.honda.co.jp/ACCESS/>

HONDA
The Power of Dreams

ギャザズ ナビゲーション／オーディオシステム総合カタログ

Gathers

Honda Multi Car-AV System



Honda Cars よりお届けします。

HB534GA20BA00
2011®

Honda 純正用品は
3年間 6万km 保証

もっと出かけたくなる安心と楽しさを。

ホンダアクセスと車載機器メーカー各社がコラボレーションし、高い品質レベルと車に合わせた

最新機能を追求したナビゲーション／オーディオシステム ブランド「Gathers(ギャザズ)」。

安心・便利さ・楽しさがもっと広がる、多彩なオプションもご用意しています。




Contents

インターナビ			2	
ナビ ラインアップ			3 - 4	
ナビ	■ 9インチ プレミアム インターナビ	VXM-217VFNi	5 - 6	
	■ 8インチ プレミアム インターナビ	VXM-217VFEi		
	■ 8インチ ベーシック インターナビ(Honda CONNECT対応)／ 8インチ ベーシック インターナビ	VXM-215VFEi	7 - 8	
	■ スタンダード インターナビ	VXM-214VFi	9 - 10	
	■ エントリー インターナビ(Honda CONNECT対応)／ エントリー インターナビ	VXM-215Ci	11 - 12	
車種専用ナビ	オデッセイ専用	■ 10インチ プレミアム インターナビ	VXU-217DYi	13 - 14
	ステップ ワゴン専用		VXU-217SWi	
	フィット専用	■ 9インチ プレミアム インターナビ (Honda CONNECT対応)／ 9インチ プレミアム インターナビ	VXU-215FTi	
	N-BOX/N-WGN/ N-ONE専用	■ 8インチ プレミアム インターナビ	VXU-217NBi	
	S660専用	■ スカイサウンド インターナビ	VXU-192SSi	
ナビ共通機能			15 - 17	
車両連携機能			18	
Honda CONNECT			19 - 20	
オプション	ドライブレコーダー		21 - 22	
	リアカメラ de あんしんプラス3		23 - 24	
	フロントカメラシステム／リアカメラ no 水滴クリーナー／リアワイドカメラシステム		25 - 26	
	リア席モニター／接続コード類／ナビゲーションロック／オーディオリモコンスイッチ		27 - 28	
	スピーカー		29 - 30	
	ETC2.0車載器／ETC車載器		31	
オーディオ	■ ディスプレイオーディオ	WX-211C	32	
	■ CD/USBチューナー	WX-174CU		
	■ CDチューナー	CX-174C		
オーディオ オプション				
ナビ スペック一覧表			33 - 36	
ご注意／収録データ情報			37 - 38	

ドライブが変わる、インターナビが変える。 *internavi*


最新の情報で渋滞を考慮する「インターナビ」。

インターナビは、幹線道路の情報を提供する全国のVICS情報に加え、インターナビ搭載車から主要道路の走行データをリアルタイムで収集・蓄積。毎月約18億km以上の勢いで増え続ける豊富な実走行データに支えられたインターナビ独自のルート計算システムで、より精度の高いルートを案内します。



イラストはイメージです。

ニーズに応じてルートが検索できる「インターナビ・ルート」。



インターナビ情報センターに蓄積した膨大な情報により、さらにきめ細かくルート検索ができる「インターナビ・ルート」。最新の高速料金やETC割引なども参照し、早く着くルートだけでなく、料金や燃費を優先したルートなど、ニーズに応じてルートを設定できます。

- ①スマートルート …… 料金と時間をバランスよく考慮。
- ②最速ルート …… とにかく最短時間で着きたいときに。
- ③最速無料優先ルート …… 一般道と無料の自動車専用道路を利用して最短時間で着きたいときに。
- ④らくらく運転ルート …… 道幅広め、右左折少なめで走りやすい初心者向け。
- ⑤省燃費ルート …… 燃費を重視したいときに。
- ⑥ETC割引ルート …… ETC割引を最大限に活用したいときに。

地図データを最大3回「無償で更新」。

新しい道路などが反映された地図データに、毎年1回3年間、無償で更新します。



※VXM-215VFEi/215Ci(初回は2021年末頃を予定)、VXU-192SSiは有償での更新となります。
※地図データの更新はHonda販売会社を通じて提供いたします。

賢く停める「駐車場セレクト」。

料金や営業時間、自分のクルマのサイズなど、希望する駐車場の条件を指定して表示できます。



※インターナビの機能について、一部設定が必要な場合やナビの種類によってはご利用になれないものがあります。

※「リンクアップフリー」で、通信費が無料になるのは、装備された専用通信機器でのデータ通信のみとなります。ハンズフリーテレホンによる音声通話の料金は無料の対象になりませんのでご注意ください。また、本サービスの継続には、車検時にHonda販売会社で更新手続きをしていただくことが条件となります。更新手数料はHonda販売会社で車検を受けていただきますと、無料になります。Honda販売会社以外で車検を受けられた場合は別途更新手数料がかかります。「リンクアップフリー」はHondaが指定する通信事業者のデータ通信サービスを利用し、Hondaがお客様にインターナビシステムのデータ通信を所定の条件下で提供するものです。したがって、本サービスの提供期間および通信可能エリア等の通信品質についてはHondaはその責任を負うものではないことを予めご了承ください。

前もって注意できる「気象・防災情報」。

ルートに影響しそうな豪雨や冠水、路面凍結、震度5弱以上の地震などの情報をリアルタイムでお知らせします。



通信費は、すべて無料。*

通信を利用することで、精度の高い渋滞予測や気象・防災情報のタイムリーな受信などを可能にする「インターナビ」。通信費が無料のリンクアップフリーに対応しているので、すべての情報サービスを気軽に利用できます。

※Honda CONNECT対応モデルは、車両装備の車載通信機による通信となります。

インターナビについて、詳しくは ▶ <https://www.honda.co.jp/internavi/>

Navi Lineup

9インチ 適用車種について詳しくは販売会社にお問い合わせください。

P 9インチ プレミアム インターナビ



VXM-217VFNi
¥231,000
(消費税10%抜き ¥210,000)
三菱電機製

- ・高画質、大型の9インチHD液晶モニター
- ・「DIATONE SOUND」で高音質なハイエンドモデル
- ・所定の時期に3回、地図データ無償更新

9インチ
大画面

地図
更新3回

CD録音

DVD
VIDEO

iPod / iPhone

Bluetooth
ハンズフリー通話/
音楽再生

車種専用
音響チューニング

DIATONE
SOUND

リア席モニター

8インチ 適用車種について詳しくは販売会社にお問い合わせください。

P 8インチ プレミアム インターナビ



VXM-217VFEi
¥209,000
(消費税10%抜き ¥190,000)
三菱電機製

- ・高画質、大型の8インチHD液晶モニター
- ・「DIATONE SOUND」で高音質なハイエンドモデル
- ・所定の時期に3回、地図データ無償更新

8インチ
大画面

地図
更新3回

CD録音

DVD
VIDEO

iPod / iPhone

Bluetooth
ハンズフリー通話/
音楽再生

車種専用
音響チューニング

DIATONE
SOUND

リア席モニター

B 8インチ ベーシック インターナビ (Honda CONNECT対応*) / 8インチ ベーシック インターナビ 2021年2月上旬発売予定

B 8インチ ベーシック インターナビ (Honda CONNECT対応*) / 8インチ ベーシック インターナビ



VXM-215VFEi
8インチ ベーシック インターナビ (Honda CONNECT対応*)
¥143,000
(消費税10%抜き ¥130,000)
8インチ ベーシック インターナビ
¥154,000
(消費税10%抜き ¥140,000)
パナソニック製

- ・大型の8インチW-VGAモニター
- ・大型ハードキーを採用、操作のしやすさを追求したベーシックモデル
- ・地上デジタル放送、DVD再生に対応

8インチ
大画面

地図
更新3回

CD録音

DVD
VIDEO

iPod / iPhone

Bluetooth
ハンズフリー通話/
音楽再生

車種専用
音響チューニング

DIATONE
SOUND

リア席モニター

7インチ

S スタンダード インターナビ



VXM-214VFi
¥140,800
(消費税10%抜き ¥128,000)
JVCケンウッド製

- ・約2,000曲の音楽を録音できるミュージックラック®搭載
- ・所定の時期に3回、地図データ無償更新
- ・地図表記や音声を英語などに変更可能

7インチ

地図
更新3回

CD録音

DVD
VIDEO

iPod / iPhone

Bluetooth
ハンズフリー通話/
音楽再生

車種専用
音響チューニング

DIATONE
SOUND

リア席モニター

E エントリー インターナビ (Honda CONNECT対応*) / エントリー インターナビ

E エントリー インターナビ (Honda CONNECT対応*) / エントリー インターナビ



VXM-215Ci
エントリー インターナビ (Honda CONNECT対応*)
¥96,800
(消費税10%抜き ¥88,000)
エントリー インターナビ
¥107,800
(消費税10%抜き ¥98,000)
パナソニック製

- ・より高精度なルートを手入できるインターナビ・ルート
- ・高速道路の逆走をお知らせ
- ・メニュー表示や音声は英語などに変更可能

7インチ

地図
更新3回

CD録音

DVD
VIDEO

iPod / iPhone

Bluetooth
ハンズフリー通話/
音楽再生

車種専用
音響チューニング

DIATONE
SOUND

リア席モニター

オデッセイ専用 10インチ

P 10インチ プレミアム インターナビ



VXU-217DYi
¥275,000
(消費税10%抜き ¥250,000)
三菱電機製

- ・インテリアとの調和と操作のしやすさにこだわった専用デザイン
- ・迫力の「10インチHD液晶モニター」と「DIATONE SOUND」により高画質・高音質を追求
- ・ハイレグレードスピーカーシステムとの組み合わせで、オデッセイ専用音響チューニング「tuned by DIATONE SOUND」に対応

10インチ
大画面

地図
更新3回

CD録音

DVD
VIDEO

iPod / iPhone

Bluetooth
ハンズフリー通話/
音楽再生

車種専用
音響チューニング

DIATONE
SOUND

リア席モニター

ステップ ワゴン専用 10インチ

P 10インチ プレミアム インターナビ



VXU-217SWi
¥275,000
(消費税10%抜き ¥250,000)
三菱電機製

- ・インテリアとの調和と操作のしやすさにこだわった専用デザイン
- ・迫力の「10インチHD液晶モニター」と「DIATONE SOUND」により高画質・高音質を追求
- ・ハイレグレードスピーカーシステムとの組み合わせで、ステップ ワゴン専用音響チューニング「tuned by DIATONE SOUND」に対応

10インチ
大画面

地図
更新3回

CD録音

DVD
VIDEO

iPod / iPhone

Bluetooth
ハンズフリー通話/
音楽再生

車種専用
音響チューニング

DIATONE
SOUND

リア席モニター

フィット専用 9インチ

P 9インチ プレミアム インターナビ (Honda CONNECT対応*) / 9インチ プレミアム インターナビ



VXU-215FTi
9インチ プレミアム インターナビ (Honda CONNECT対応*)
¥198,000
(消費税10%抜き ¥180,000)
9インチ プレミアム インターナビ
¥209,000
(消費税10%抜き ¥190,000)
パナソニック製

- ・高画質、大型の9インチHD液晶モニター
- ・所定の時期に3回、地図データ無償更新
- ・ハイレグレードスピーカーシステムとの組み合わせで、フィット専用音響チューニング「音の匠」に対応

9インチ
大画面

地図
更新3回

CD録音

DVD
VIDEO

iPod / iPhone

Bluetooth
ハンズフリー通話/
音楽再生

車種専用
音響チューニング

DIATONE
SOUND

リア席モニター

N-BOX/N-WGN/N-ONE専用 8インチ

P 8インチ プレミアム インターナビ



VXU-217NBi
¥209,000
(消費税10%抜き ¥190,000)
三菱電機製

- ・インテリアとの一体感と操作のしやすさを追求
- ・大型の「8インチHD液晶モニター」と「DIATONE SOUND」により高画質・高音質を追求
- ・ハイレグレードスピーカーシステムとの組み合わせで、N-BOX/N-WGN/N-ONE専用音響チューニング「tuned by DIATONE SOUND」に対応

8インチ
大画面

地図
更新3回

CD録音

DVD
VIDEO

iPod / iPhone

Bluetooth
ハンズフリー通話/
音楽再生

車種専用
音響チューニング

DIATONE
SOUND

リア席モニター

S660専用 7インチ

Sk スカイサウンド インターナビ



VXU-192SSi
¥217,800 (消費税10%抜き ¥198,000)
VXU-192SSi
+TVチューナーキット
¥247,500 (消費税10%抜き ¥225,000)
クラリオン製

- ・7インチW-VGAモニター採用、静電容量式タッチパネルでスマートフォンのような操作感
- ・渋滞を高い精度で予測する「インターナビ」に対応
- ・走る喜びを加速させる「Gメーター表示」
- ・ナビに搭載したブラウザアプリでインターネットが閲覧可能 (Wi-Fi接続)

7インチ

地図
更新3回

CD録音

DVD
VIDEO

iPod / iPhone

Bluetooth
ハンズフリー通話/
音楽再生

車種専用
音響チューニング

DIATONE
SOUND

リア席モニター

*TVチューナーキットのみ

Honda CONNECT

*Honda CONNECT対応モデル
「Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ」装備車に対応ナビを装着すると、さまざまなサービスが受けられます。

詳しくは
P19～20をご覧ください。

3 全モデル(スカイサウンド インターナビを除く) P:10インチ/9インチ/8インチ プレミアム インターナビ B:8インチ ベーシック インターナビ S:スタンダード インターナビ E:エントリー インターナビ | Sk:スカイサウンド インターナビ

※画面はすべてハメコミ合成です。
※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。 ※取付費および取付アタッチメント等が別途必要となります。詳細は販売会社にお問い合わせください。

4

見やすい8インチ大画面モニターと大型ハードキーを採用。 操作のしやすさを追求したベーシックモデル。

- 大型の8インチW-VGAモニターを採用。
- 操作のしやすさを追求した大型ハードキー。
- 地上デジタル放送、DVD再生に対応。



8インチ ベーシック インターナビ VX-M-215VFEi

8インチ ベーシック インターナビ (Honda CONNECT対応*)
¥143,000 (消費税10%抜き ¥130,000)
08A40-PH5-J10 パナソニック製 カラー:ブラック
*詳しくはP19~20をご覧ください。

8インチ ベーシック インターナビ
¥154,000 (消費税10%抜き ¥140,000)
08A40-PH5-J10L パナソニック製 カラー:ブラック
※リンクアップフリーに必要なUSBコード、専用通信機器は本体に付属しています。

ナビ機能	フラッシュメモリ 8GB +SDカード 8GB (地図用)	8インチ W-VGA	抵抗式 タッチパネル	インターナビ	地図データ 更新3回	トップメニュー カスタマイズ	後席会話 サポート	多言語 対応	音声認識	Apple CarPlay	NaviCon 友達マップ対応 (スマホアプリ)	Turn by Turn表示	ダイナミック ガイドライン	パーキング センサー 表示	記念距離 メモリー	マルチビュー カメラ システム表示
AV機能	TV 地デジ12セグ +ワンセグ	DVDビデオ	DVD-VRモード (CPRM)	CD録音 (ニュー・ジックラック*)	CD (CD-R/RW)	USB (音楽／動画)	SDカード (SDXC対応) (音楽／動画)	Bluetooth® (オーディオ)	HDMI入力	iPod/ iPhone対応	車種専用音響設定					
オプション	フロントカメラ システム	リアワイド カメラシステム	リアカメラ ds あんしんプラス3	ETC2.0車載器		ドライブレコーダー	リア席モニター	HDMI 接続ジャック & 接続コード		USB 接続ジャック & 接続コード		AUX接続コード		ハイグレード スピーカーシステム		

※取付費および取付アタッチメント等が別途必要となります。車種により別途、フェイスパネルキットが必要となります。詳細は販売会社にお問い合わせください。



▲ 原寸大

おすすめポイント① 大画面／大型ハードキー

■大きくて操作しやすいハードキー
よく使う機能ボタンをナビ下部に集中的にレイアウト。さらに、しっかりとした操作感がある大型ハードキーを採用することで、押し間違いを抑止するなど、優れた操作性を実現しています。



N-VAN装着例

■細かな情報も見やすい大画面ナビ
通常の7インチの約1.4倍*の8インチの大画面で、地図や文字を大きく見やすく表示します。
*当社製品との比較。



おすすめポイント② 直感的にわかる、画面デザイン

従来よりも大きくなった文字で読みやすさがいちだとアップ。また、機能ごとに色分けし、立体感を出したアイコンにより、情報を直感的に認識できるよう配慮しました。



※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。

おすすめポイント③ 高速道路の逆走をお知らせ

高速道路の本線に入るときの逆走を検知すると音声と表示でドライバーに警告。また、パーキングエリアやサービスエリアの駐車場でエンジン(パワー)スイッチをオンしたときも逆走しないよう音声と表示によりドライバーに注意を喚起します。




※状況によって検知・注意喚起の内容が実際と異なる場合があります。全ての逆走の検知・注意喚起を保証するものではありません。実際の道路状況を確認して安全に走行してください。

逆走防止機能表示

マップチューン

4種類の地図テーマを、目的に応じて設定可能。さらに文字サイズや自車マークも選べ、地図を見やすく調整できます。



ルートチューン*1 / ガイダンスチューン

案内とは異なるルートを行った場合、そのルートを学習。また、ルート探索では「有料道路優先」「道幅優先」「渋滞回避*2」で、優先度合いを5段階に調整できます。また、ルート案内時のガイダンスの回数などを好みに合わせて設定できます。

*1 探索条件で「インターナビ・ルート」を選んでいる場合は無効です。
*2 インターナビまたは別売のETC2.0車載器により、VICS情報を受信する必要があります。

PEAKSプロセッサー搭載

パナソニック独自の技術を使った高画質回路搭載により、高精細なTV映像を楽しめます。



その他のナビ画面

■インターナビ



■3Dリアル市街地図&交差点案内



その他の機能についてはP15~18、iPod/iPhone等、AV機器との接続方法についてはP28をご覧ください。

※CD-R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。※DVD-R/R DL/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。※コピーコントロールCDなどの音楽CD規格外ディスクの動作保証および性能保証はできません。※8cmシングルディスクには対応していません。また8cmCDアダプターはご使用になれません。※「USBマストレージクラス」のUSBメモリーデバイス以外のUSB機器は接続しないでください。※Honda Total Careの各種情報を受けるには、会員登録(無料)が必要です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。※携帯電話、iPod等の一部機種および、ソフトウェアのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。

●「モニター部」駆動方式: TFTアクティブマトリクス方式 / 画面サイズ: 8インチ W-VGA / 画素数: 1,152,000画素 (800×480×3) ●「NAVI部」GPSアンテナ: マイクロストリップ平面アンテナ / 受信周波数: 1,575.42MHz (C/Aコード) / 受信方式: パラレル32チャンネル ●「地上デジタルテレビ部」受信チャンネル: UHF13~52チャンネル (470~710MHz) / 放送方式: 地上デジタル放送方式 (日本) ●「オーディオ部」最大出力: 50W×4 / 負荷インピーダンス: 4Ω ●「CD部」対応ディスク: CD, CD-R, CD-RW ●「DVD部」対応ディスク: DVDビデオ, DVD-R*, DVD-RW*, DVD-R DL* (*CPRM対応) / リージョンコード: No.2 ●「AM部」受信周波数: 522~1629kHz / 音声: モノラル ●「FM部」受信周波数: 76.0~99.0MHz / 音声: ステレオ ●「その他」外形寸法 (突起部を除く): 約206 (W) × 130.8 (H) × 180.1 (D) mm

ミュージックラック®を搭載し、 地上デジタル放送、DVD再生にも対応したスタンダードモデル。

- 4倍速／約2,000曲を録音できるミュージックラック®を搭載。
- 所定の時期に3回、地図データ無償更新。（毎年1回3年間 ※初回は2021年秋頃を予定）
- 地図画面や音声案内などを英語などの多言語に変更可能。



スタンダード
インターナビ

VXM-214VF*i*

¥140,800 (消費税10%抜き ¥128,000)

08A40-PH5-P10L JVCケンウッド製 カラー:ブラック


ナビ機能	フラッシュメモリー 16GB+SDカード 8GB(CD録音用)	7インチ W-VGA	静電容量式タッチパネル	インターナビ	無償地図更新3回	トップメニューカスタマイズ	後席会話サポート	多言語対応	音声認識	Apple CarPlay	NaviCon友達マップ対応(スマホアプリ)	Turn by Turn表示	ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	記念撮影メモリー	マルチビューカメラシステム表示
AV機能	TV 地デジ12セグ+ワンセグ	DVDビデオ	DVD-VRモード(CPRM)	CD録音(ミュージックラック®)	CD(CD-R/RW)	USB(音楽/動画)	SDカード(SDXC対応)(音楽/動画)	Bluetooth®(オーディオ)	HDMI入力	iPod/iPhone対応	車種専用音響設定					
オプション	フロントカメラシステム	リアワイドカメラシステム	リアカメラ de あんしんプラス3	ETC2.0車載器	ドライブレコーダー	リア席モニター	HDMI接続ジャック & 接続コード	USB接続ジャック & 接続コード	AUX接続コード	ハイグレードスピーカーシステム						

※リンクアップフリーに必要なUSBコード、専用通信機器は本体に付属しています。 ※取付費および取付アタッチメント等が別途必要となります。車種により別途、フェイスパネルキットが必要となります。詳細は販売会社にお問い合わせください。



おすすめポイント ① CD録音(ミュージックラック®)に対応

付属の8GB SDカードに約2,000曲*1の音楽を約4倍速で録音できます。SDカードは市販品にも差し替え可能で、1枚のSDカードにつき最大CD999枚録音できます。ナビに収録されていない新しい音楽タイトルは、インターナビ通信*2で取得できます。



*1 標準音質(128kbps)で換算した場合。録音音質は2段階で調整可能です。
*2 Honda Total Careへの加入が必要です。

おすすめポイント ② 使いやすいナビ機能

〈フライビューマップ®〉

スクロール中でも、おおその位置が把握できるため、詳細図表示時の高速スクロールでも自分の場所を見失いません。



〈ビンドロップ周辺検索〉

周辺検索を行うと、検索結果を位置関係が分かりやすいピンで表示。このピンにタッチし目的地に選択すると、ルート探索を開始します。



〈空港案内表示〉

複雑な空港構内を分かりやすいイラストで表示し、スムーズに誘導します。成田国際空港・東京国際空港(羽田)・中部国際空港セントレア・関西国際空港の4空港に対応。



おすすめポイント ③ 高速道路の逆走をお知らせ

高速道路の本線に入るとき、逆走を検知すると音声と表示でドライバーに警告。また、パーキングエリアやサービスエリアの駐車場でエンジン(パワー)スイッチをオンしたとき、高速道路の入口に入ったときに逆走しないよう音声と表示によりドライバーに注意を喚起します。



※状況によって検知・注意喚起の内容が実際と異なる場合があります。全ての逆走の検知・注意喚起を保証するものではありません。実際の道路状況を確認して安全に走行してください。

逆走防止機能表示


ドライブイコライザープラス

走行速度とAV音量に連動してリアルタイムに最適な音質補正を行い、走行中のノイズで聞こえにくくなる音域を自動調整。最適な音質での視聴を可能にします。

多言語対応

地図表記は4言語、メニュー項目表示は5言語、案内音声は2言語から選択可能です。

	日本語	英語	韓国語	中国語
地図表記	○	○	○	○〈繁体〉
ナビ・オーディオメニュー表示	○	○	○	○〈繁体／簡体〉
案内音声	○	○		



英語表記画面

その他のナビ画面

■インターナビ




インターナビ・交通情報表示



インターナビ・防災情報



目的地付近の気象情報表示



駐車場セレクト表示

■3Dリアル市街地図



■地図&AV2画面同時表示



■3Dリアル交差点案内



■NaviCon友達マップ



その他の機能についてはP15～18、 iPod/iPhone等、AV機器との接続方法についてはP28をご覧ください。

※CD-R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。※DVD±R/±R DL/±RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。※コピーコントロールCDなどの音楽CD規格外ディスクの動作保証および性能保証はできません。※8cmシングルディスクには対応していません。また8cmCDアダプターはご使用になれません。※「USBマストストレージクラス」のUSBメモリーデバイス以外のUSB機器は接続しないでください。※Honda Total Careの各種情報を受けるには、会員登録(無料)が必要です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。※携帯電話、iPod等の一部機種および、ソフトウェアのバージョンによっては正常に動作しない場合があります。

●「モニター部」駆動方式:TFTアクティブマトリクス方式/画面サイズ:7インチ W-VGA/画素数:1,152,000画素(800×480×3) ●「NAVI部」GPSアンテナ:マイクロストリップ平面アンテナ/受信周波数:1575.42MHz(C/Aコード) 受信方式:パラレル32チャンネル ●「地上デジタルテレビ部」受信チャンネル:UHF13～52チャンネル(470～710MHz)/放送方式:地上デジタル放送方式(日本) ●「オーディオ部」最大出力:50W×4/負荷インピーダンス:4～8Ω ●「CD部」対応ディスク:CD、CD-R、CD-RW ●「DVD部」対応ディスク:DVDビデオ、DVD±R※、DVD±RW※、DVD±R DL※(※CPRM対応)/リージョンコード:No.2 ●「AM部」受信周波数:522～1629kHz/音声:モノラル ●「FM部」受信周波数:76.0～99.0MHz/音声:ステレオ ●「その他」外形寸法(突起部を除く):約191(W)×111.5(H)×181(D)mm

インターナビと基本的な機能を搭載したエントリーモデル。

- より高精度なルート入手できるインターナビ・ルートに対応。
- 万一の逆走を検知してお知らせする高速道路逆走防止案内機能を搭載。
- メニュー画面や音声案内などを英語などの多言語に変更可能。



エントリー インターナビ VXM-215Ci

エントリー インターナビ (Honda CONNECT対応*)
¥96,800 (消費税10%抜き ¥88,000)
08A40-PH5-K10 パナソニック製 カラー:ブラック
*詳しくはP19～20をご覧ください。

エントリー インターナビ
¥107,800 (消費税10%抜き ¥98,000)
08A40-PH5-K10L パナソニック製 カラー:ブラック
※リンクアップアプリに必要なUSBコード、専用通信機器は本体に付属しています。

ナビ機能	フラッシュメモリー 8GB +SDカード 8GB (地図用)	7インチ W-VGA	抵抗式タッチパネル	インターナビ	専用地図更新3回	トップメニューカスタマイズ	後席会話サポート	多言語対応	音声認識	Apple CarPlay	NaviCon 高速マップ対応 (スマホアプリ)	Turn by Turn表示	ダイナミックガイドライン*	パーキングセンサー表示	記念距離メモリー	マルチビューカメラシステム表示
AV機能	TV モニタ12セグ 4:3アンテナ	DVDビデオ	DVD-VRモード (CPRM)	CD録音 (ミュージックトラック*)	CD (CD-R/RW)	USB (音楽/動画)	SDカード (SDXC対応) (音楽/動画)	Bluetooth® (オーディオ)	HDMI入力	iPod/iPhone対応	車載専用音響設定					
オプション	フロントカメラシステム	リアワイドカメラシステム	リアカメラ de あんしんプラス3	ETC2.0車載器	ドライブレコーダー	リア席モニター	HDMI接続ジャック & 接続コード	USB接続ジャック & 接続コード	AUX接続コード	ハイグレードスピーカーシステム						

*取付費および取付アタッチメント等が別途必要となります。車種により別途、フェイスパネルキットが必要となります。詳細は販売会社にお問い合わせください。

おすすめポイント ① インターナビに対応


通信により最新の交通情報を取得してルートを探したり、駐車場の満空情報、天気情報、ドライブに役立つ情報などを取得できるインターナビに対応。



インターナビ・交通情報表示



目的地付近の気象情報表示



インターナビ・防災情報



駐車場セレクト表示

インターナビ・ルートで快適なドライブ

インターナビ情報センターに蓄積した膨大な情報により、最新の高速料金やETC割引なども考慮。早く着くルートだけでなく、料金や燃費を優先したルートなど、ニーズに応じて多彩にルートを設定できます。



インターナビ・ルート選択

※インターナビの各種情報を受けるには、Honda Total Careへの加入（無料）が必要です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

適用車種について詳しくは販売会社にお問い合わせください。

おすすめポイント ② 高速道路の逆走をお知らせ

高速道路の本線に入るときの逆走を検知すると音声と表示でドライバーに警告。また、パーキングエリアやサービスエリアの駐車場でエンジン（パワー）スイッチをオンしたときも逆走しないよう音声と表示によりドライバーに注意を喚起します。



おすすめポイント ③ 多言語対応

地図表記は日本語。メニュー表示は5言語、案内音声は4言語から選択可能です。

	日本語	英語	韓国語	中国語
地図表記	○			
ナビ・オーディオメニュー表示	○	○	○	○(繁体/簡体)
案内音声	○	○	○	○



NaviCon(スマホアプリ)

NaviConはスマートフォンとカーナビを繋ぐ便利なツール。多彩なスマホアプリで探した地点をワンタッチでナビへ転送、目的地に設定できます。

※スマートフォンアプリ「NaviCon」およびBluetooth®接続が必要となります。アプリとアプリの利用料金は無料ですが、別途通信費が必要となります。
※iPhoneまたはAndroidスマートフォンが必要です。
※NaviConについて詳しくは <https://navicon.com/user/support/> をご覧ください。



その他の機能についてはP15～18、iPod/iPhone等、AV機器との接続方法についてはP28をご覧ください。

※CD-R/RWで記録されたディスクはご使用にできない場合があります。※コピーコントロールCDなどの音楽CD規格外ディスクの動作保証および性能保証はできません。※8cmシングルディスクには対応していません。また8cmCDアダプターはご使用にできません。※「USBマストレージクラス」のUSBメモリーデバイス以外のUSB機器は接続しないでください。※Honda Total Careの各種情報を受けるには、会員登録（無料）が必要です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。※携帯電話、iPod等の一部機種および、ソフトウェアのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。

●「モニター部」駆動方式：TFTアクティブマトリクス方式／画面サイズ：7インチ W-VGA／画素数：1,152,000画素（800×480×3） ●「NAVI部」GPSアンテナ：マイクロストリップ平面アンテナ／受信周波数：1575.42MHz（C/Aコード）／受信方式：パラレル16チャンネル ●「オーディオ部」最大出力：50W×4／負荷インピーダンス：4Ω ●「CD部」対応ディスク：CD,CD-R,CD-RW ●「AM部」受信周波数：522～1629kHz／音声：モノラル ●「FM部」受信周波数：76.0～99.0MHz／音声：ステレオ ●「その他」外形寸法（突起部を除く）：約191（W）×111.5（H）×180.6（D）mm

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格（消費税10%込み）で参考価格です。

オデッセイ専用



P 10インチ プレミアム インターナビ VXU-217DYi

インテリアとの調和と操作のしやすさにこだわった

オデッセイ専用デザイン。

迫力の「10インチHD液晶モニター」と「DIATONE SOUND」

により高画質・高音質を追求したオススメモデル。

- 迫力の10インチHD液晶モニターと、光の反射を抑えて画面の見やすさを向上させる技術(ダイレクトボンディング)を採用。
- ハイグレードスピーカーシステムとの組み合わせで、オデッセイ専用音響チューニング「tuned by DIATONE SOUND」にも対応。
- 所定の時期に3回、地図データ無償更新。(毎年1回3年間 ※初回は2021年秋頃を予定)



詳しくは
ホームページで

ステップ ワゴン専用



P 10インチ プレミアム インターナビ VXU-217SWi

インテリアとの調和と操作のしやすさにこだわった

ステップ ワゴン専用デザイン。

迫力の「10インチHD液晶モニター」と「DIATONE SOUND」

により高画質・高音質を追求したオススメモデル。

- 迫力の10インチHD液晶モニターと、光の反射を抑えて画面の見やすさを向上させる技術(ダイレクトボンディング)を採用。
- ハイグレードスピーカーシステムとの組み合わせで、ステップ ワゴン専用音響チューニング「tuned by DIATONE SOUND」にも対応。
- 所定の時期に3回、地図データ無償更新。(毎年1回3年間 ※初回は2021年秋頃を予定)



詳しくは
ホームページで

フィット専用



P 9インチ プレミアム インターナビ VXU-215FTi

インテリアとの調和と操作のしやすさに

こだわったフィット専用デザイン。大型の

「9インチHD液晶モニター」により高画質を追求したオススメモデル。

- 大型の9インチHD液晶モニターと、光の反射を抑えて画面の見やすさを向上させる技術(ダイレクトボンディング)を採用。
- ハイグレードスピーカーシステムとの組み合わせで、フィット専用音響チューニング「音の匠」にも対応。
- 所定の時期に3回、地図データ無償更新。(毎年1回3年間 ※初回は2021年秋頃を予定)



詳しくは
ホームページで

N-BOX/N-WGN/N-ONE専用



P 8インチ プレミアム インターナビ VXU-217NBi

インテリアとの一体感と操作のしやすさを

追求した専用デザインで、画面も大きくて見やすいオススメモデル。

- 大型の「8インチHD液晶モニター」と、光の反射を抑えて画面の見やすさを向上させる技術(ダイレクトボンディング)を採用。
- ハイグレードスピーカーシステムとの組み合わせで、N-BOX/N-WGN/N-ONE専用音響チューニング「tuned by DIATONE SOUND」にも対応。
- 所定の時期に3回、地図データ無償更新。(毎年1回3年間 ※初回は2021年秋頃を予定)



詳しくは
ホームページで

S660専用



Sk スカイサウンド インターナビ VXU-192SSi

7インチW-VGAモニター採用。静電容量式タッチパネルにより、

スマートフォンのような操作感を実現。

渋滞を高い精度で予測する「インターナビ」に対応。

- 静電容量式タッチパネルを採用し直感的な操作を実現。
- より高精度なルートを入力できるインターナビ・ルートに対応。
- Gメーターに加え、アクセルペダル開度、ブレーキ圧などを表示。



詳しくは
ホームページで

¥275,000 (消費税10%抜き ¥250,000)

08A60-T6A-A10L 三菱電機製 カラー:ブラック *1*2*3*4*5*6*7

ナビ機能	フラッシュメモリ 16GB +SDカード 8GB(CD録音 +エンターテインメント用)	10インチ HD液晶 +ダイレクトボンディング	静電容量式タッチパネル	インターナビ	無償地図更新3回	トップメニューカスタマイズ	後席会話サポート	多言語対応	音声認識	Apple CarPlay	NaviCon 友達マップ対応 (スマホアプリ)	Turn by Turn表示	ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	記念距離メモリー	マルチビューカメラシステム表示
AV機能	TV 地デジ12セグ +ワンセグ	DVDビデオ	DVD-VRモード (CPRM)	CD録音 (ミュージックラック*)	CD (CD-R/RW)	USB (音楽 / 動画)	SDカード (SDXC対応) (音楽 / 動画)	Bluetooth® (オーディオ)	HDMI入力	iPod/ iPhone対応	車種専用音響設定 (tuned by DIATONE SOUND)					
オプション	フロントカメラシステム	リアワイドカメラシステム	リアカメラ付あんしんプラス3		ETC2.0車載器	ドライブレコーダー	リア席モニター	HDMI接続ジャック	USB接続ジャック		AUX接続コード		ハイグレードスピーカーシステム			

●「モニター部」駆動方式:TFTアクティブマトリクス方式/画面サイズ:10インチ HD液晶/画素数:2,764,800画素(1,280×720×3) ●「NAVI部」GPSアンテナ:マイクロストリップ平面アンテナ/受信周波数:1575.42MHz ●「地上デジタルテレビ部」受信チャンネル:UHF13~52チャンネル(470~710MHz)/放送方式:地上デジタル放送方式(日本) ●「オーディオ部」最大出力:45W×4/ 負荷インピーダンス:4Ω ●「CD部」対応ディスク:CD,CD-R,CD-RW ●「DVD部」対応ディスク: DVDビデオ,DVD±R*,DVD±RW*,DVD±R DL*(※CPRM対応)/リージョンコード:No.2 ●「AM部」受信周波数:522~1629kHz/音声:モノラル ●「FM部」受信周波数:76.0~99.0MHz/音声:ステレオ ●「その他」外形寸法(突起部を除く):約328.1(W)×182.5(H)×199.3(D)mm

¥275,000 (消費税10%抜き ¥250,000)

08A60-TAA-C10L 三菱電機製 カラー:ブラック *1*2*3*4*5*6*7 ※ハザードスイッチ、エアアウトレットは車両標準部品を取り外して装着します。

ナビ機能	フラッシュメモリ 16GB +SDカード 8GB(CD録音 +エンターテインメント用)	10インチ HD液晶 +ダイレクト ボンディング	静電容量式 タッチパネル	インターナビ	無償地図 更新3回	トップメニュー カスタマイズ	後席会話 サポート	多言語 対応	音声認識	Apple CarPlay	NaviCon 友達マップ対応 (スマホアプリ)	Turn by Turn表示	ダイナミック ガイドライン	パーキング センサー 表示	記念距離 メモリー	マルチビュー カメラ システム表示
AV機能	TV 地デジ12セグ +ワンセグ	DVDビデオ	DVD-VRモード (CPRM)	CD録音 (ミュージックラック*)	CD (CD-R/RW)	USB (音楽 / 動画)	SDカード (SDXC対応) (音楽 / 動画)	Bluetooth® (オーディオ)	HDMI入力	iPod/ iPhone対応	車種専用音響設定 (tuned by DIATONE SOUND)					
オプション	フロントカメラ システム	リアワイド カメラシステム	リアカメラ de あんしんプラス3	ETC2.0車載器		ドライブレコーダー	リア席モニター	HDMI接続ジャック	USB接続ジャック	AUX接続コード		ハイグレード スピーカーシステム				

●「モニター部」駆動方式:TFTアクティブマトリクス方式/画面サイズ:10インチ HD液晶/画素数:2,764,800画素(1,280×720×3) ●「NAVI部」GPSアンテナ:マイクロストリップ平面アンテナ/受信周波数:1575.42MHz ●「地上デジタルテレビ部」受信チャンネル:UHF13~52チャンネル(470~710MHz)/放送方式:地上デジタル放送方式(日本) ●「オーディオ部」最大出力:45W×4/ 負荷インピーダンス:4Ω ●「CD部」対応ディスク:CD,CD-R,CD-RW ●「DVD部」対応ディスク: DVDビデオ,DVD±R*,DVD±RW*,DVD±R DL*(※CPRM対応)/リージョンコード:No.2 ●「AM部」受信周波数:522~1629kHz/音声:モノラル ●「FM部」受信周波数:76.0~99.0MHz/音声:ステレオ ●「その他」外形寸法(突起部を除く):約409.3(W)×211.6(H)×187.7(D)mm

9インチ プレミアム インターナビ(Honda CONNECT対応*)

¥198,000 (消費税10%抜き ¥180,000)

08A60-TZA-J10 パナソニック製 カラー:ブラック

*1*2*3*4*5*6*7 *詳しくはP19~20をご覧ください。

9インチ プレミアム インターナビ

¥209,000 (消費税10%抜き ¥190,000)

08A60-TZA-J10L パナソニック製 カラー:ブラック

*1*2*3*4*5*6*7

ナビ機能	フラッシュメモリ 8GB+ SDカード 8GB(地図用)+ SDカード 8GB(CD録音用)	9インチ HD液晶 +ダイレクト ボンディング	静電容量式 タッチパネル	インターナビ	無償地図 更新3回	トップメニュー カスタマイズ	後席会話 サポート	多言語 対応	音声認識 (Drive Tracker)	Apple CarPlay	NaviCon 友達マップ対応 (スマホアプリ)	Turn by Turn表示	ダイナミック ガイドライン	パーキング センサー 表示	記念距離 メモリー	マルチビュー カメラ システム表示
AV機能	TV 地デジ12セグ +ワンセグ	DVDビデオ	DVD-VRモード (CPRM)	CD録音 (ミュージックラック*)	CD (CD-R/RW)	USB (音楽 / 動画)	SDカード (SDXC対応) (音楽 / 動画)	Bluetooth® (オーディオ)	HDMI入力	iPod/ iPhone対応	車種専用音響設定 (音の匠)					
オプション	フロントカメラ システム	リアワイド カメラシステム	リアカメラ de あんしんプラス3	ETC2.0車載器	ドライブレコーダー	リア席モニター	HDMI 接続ジャック & 接続コード	USB接続ジャック	AUX接続コード	ハイグレード スピーカーシステム						

●「モニター部」駆動方式:TFTアクティブマトリクス方式/画面サイズ:9インチ HD液晶/画素数:2,764,800画素(1,280×720×3) ●「NAVI部」GPSアンテナ:マイクロストリップ平面アンテナ/受信周波数:1575.42MHz ●「地上デジタルテレビ部」受信チャンネル:UHF13~52チャンネル(470~710MHz)/放送方式:地上デジタル放送方式(日本) ●「オーディオ部」最大出力:50W×4/ 負荷インピーダンス:4Ω ●「CD部」対応ディスク:CD,CD-R,CD-RW ●「DVD部」対応ディスク: DVDビデオ,DVD-R*,DVD-RW*,DVD-R DL*(※CPRM対応)/リージョンコード:No.2 ●「AM部」受信周波数:522~1629kHz/音声:モノラル ●「FM部」受信周波数:76.0~99.0MHz/音声:ステレオ ●「その他」外形寸法(突起部を除く):約248.8(W)×157.5(H)×181.8(D)mm

¥209,000 (消費税10%抜き ¥190,000)

08A60-TTA-B10L 三菱電機製 カラー:ブラック *1*2*3*4*5*6*7 ※ハザードスイッチは車両標準部品を取り外して装着します。

ナビ機能	フラッシュメモリ 16GB+ SDカード 8GB(CD録音+ エンターテインメント用)	8インチ HD液晶 +ダイレクト ボンディング	静電容量式 タッチパネル	インターナビ	無償地図 更新3回	トップメニュー カスタマイズ	後席会話 サポート	多言語 対応	音声認識	Apple CarPlay	NaviCon 友達マップ対応 (スマホアプリ)	Turn by Turn表示	ダイナミック ガイドライン	パーキング センサー 表示	記念距離 メモリー	マルチビュー カメラ システム表示
AV機能	TV 地デジ12セグ +ワンセグ	DVDビデオ	DVD-VRモード (CPRM)	CD録音 (ミュージックラック*)	CD (CD-R/RW)	USB (音楽 / 動画)	SDカード (SDXC対応) (音楽 / 動画)	Bluetooth® (オーディオ)	HDMI入力	iPod/ iPhone対応	車種専用音響設定 (tuned by DIATONE SOUND)					
オプション	フロントカメラ システム (N-BOXのみ)	リアワイド カメラシステム	リアカメラ de あんしんプラス3	ETC2.0車載器	ドライブレコーダー	リア席モニター (N-BOXのみ)	HDMI接続コード	USB接続ジャック (N-BOXのみ)	AUX接続コード	ハイグレード スピーカーシステム						

●「モニター部」駆動方式:TFTアクティブマトリクス方式/画面サイズ:8インチ HD液晶/画素数:2,764,800画素(1,280×720×3) ●「NAVI部」GPSアンテナ:マイクロストリップ平面アンテナ/受信周波数:1575.42MHz ●「地上デジタルテレビ部」受信チャンネル:UHF13~52チャンネル(470~710MHz)/放送方式:地上デジタル放送方式(日本) ●「オーディオ部」最大出力:45W×4/ 負荷インピーダンス:4Ω ●「CD部」対応ディスク:CD-DA,CD-R/RW ●「DVD部」対応ディスク: DVDビデオ,DVD-R/RW*(※CPRM対応)/リージョンコード:No.2 ●「AM部」受信周波数:522~1629kHz/音声:モノラル ●「FM部」受信周波数:76.0~99.0MHz/音声:ステレオ ●「その他」外形寸法(突起部を除く):約231.5(W)×180.5(H)×197.9(D)mm

VXU-192SSi

¥217,800 (消費税10%抜き ¥198,000)

08A50-TDJ-001L クラリオン製 カラー:ブラック *5*6*7*8*9*10

ナビ機能	フラッシュメモリ 32GB	7インチ W-VGA	静電容量式 タッチパネル	インターナビ	Bluetooth® (ハンズフリー 通話)	ダイナミック ガイドライン
AV機能	TV 地デジ12セグ +ワンセグ	Bluetooth® (オーディオ)	iPod/ iPhone対応			

●「モニター部」駆動方式:TFTアクティブマトリクス方式/画面サイズ:7インチ W-VGA/画素数:1,152,000画素(800×480×3) ●「NAVI部」GPSアンテナ:マイクロストリップ平面アンテナ/受信周波数:1575.42MHz(C/Aコード)/受信方式: 平行13チャンネル ●「オーディオ部」最大出力:30W×4/ 負荷インピーダンス:4Ω ●「AM部」受信周波数:522~1629kHz/音声:モノラル ●「FM部」受信周波数:76.0~99.0MHz/音声:ステレオ ●「Bluetooth部」受信周波数:2402~2480MHz/規格:Ver.3.0/対応プロファイル:HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/DUN/SPP/MAP/DID ●「Wi-Fi部」対応規格:IEEE 802.11b/g/n/対応周波数:2.4GHz/対応チャンネル:1~13チャンネル/対応セキュリティ:OPEN/WEP/WPA/WPA2/WAP ●地上デジタルTV部「TVチューナーキット」受信チャンネル:UHF13~52チャンネル(470~710MHz)/放送方式:地上デジタル放送方式(日本)

VXU-192SSI + TVチューナーキット

¥247,500 (消費税10%抜き ¥225,000)

08A50-TDJ-T01L クラリオン製 カラー:ブラック *5*6*7*8*9*10

ナビ機能	フラッシュメモリ 32GB	7インチ W-VGA	静電容量式 タッチパネル	インターナビ	Bluetooth® (ハンズフリー 通話)	ダイナミック ガイドライン
AV機能	TV 地デジ12セグ +ワンセグ		Bluetooth® (オーディオ)	iPod/ iPhone対応		

※リンクアップフリーに必要なUSBコード、専用通信機器は本体に付属しています。(9インチ プレミアム インターナビ(Honda CONNECT対応)を除く)

- *1 CD-R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。
- *2 DVD±R/±R DL/±RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。
- *3 コピーコントロールCDなどの音楽CD規格外ディスクの動作保証および性能保証はできません。
- *4 8cmシングルディスクには対応していません。また8cmCDアダプターはご使用になれません。
- *5 「USBマストレージクラス」のUSBメモリーデバイス以外のUSB機器は接続しないでください。
- *6 Honda Total Careの各種情報を受けるには、会員登録(無料)が必要です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
- *7 携帯電話、iPod等の一部機種および、ソフトウェアのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。
- *8 スマートフォンアプリ「Internavi POCKET」、「Sound of Honda version S660」、「Rev Beat S660」は利用できません。
- *9 スマートフォンでWi-Fi接続を利用するには、テザリング契約が必要です。詳しくは、ご契約の通信事業者にご確認ください。
- *10 テザリング機能の設定方法について詳しくは、お使いのWi-Fiデバイスの取扱説明書をご確認ください。

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。 ※取付費および取付アタッチメント等が別途必要となります。詳細は販売会社にお問い合わせください。

ハードウェア

全 **Sk** スマートフォンのような直感操作

スマートフォンのような操作が可能なタッチパネルを採用し、ボタンを探すことなく直感的に操作できます。

■フリック/ドラッグ

リストスクロール、地図のスクロールが可能。

■ダブルタップ

同じ場所を連続して2回タッチすると縮尺が詳細に。

■2点タッチ

2本の指で同時に2箇所をタッチすると縮尺が広域に。

■ピンチアウト/ピンチイン

2本の指で間隔を広げるようになぞると縮尺が詳細に、狭めるようになぞると広域に。

※VXM-214VFIは、ダブルタップ、2点タッチに対応しておりません。 ※走行中は、一部操作が制限されます。



VXM-217VFI

全 セキュリティー機能

エンジン(パワー)スイッチをオフするとインジケータランプが点滅し、車上荒らしから大事なナビの盗難を抑止します。また車からナビを脱着した場合、セキュリティーカードに記載されたパスワードを入力しなければ起動できず、お客様の個人情報の流出を防ぎます。



VXM-217VFEI(ヴェゼル装着例)

P **B** 地図もAVも美しく見やすい大画面モニター

通常の7インチの約1.4倍*の8インチ、約1.8倍*の9インチ、さらにオデッセイとステップワゴンには約2.2倍*の10インチ大画面ナビをご用意。地図や文字を大きく見やすく表示、タッチアイコンも大きいので操作も簡単です。*当社製品との比較。



P **B** 純正ならではのこだわり抜いた一体感のあるデザイン

表面処理や強度まで標準部品と同等の品質で設計された車種専用モデルや、車種専用フェイスパネルにより、大画面をインストルメントパネルにすっきりと設置でき、Honda純正ならではの美しい仕上がりとなります。



VXM-217VFEI(シャトル装着例)

ナビ機能

全 **Sk** インターナビに対応


通信により最新の交通情報を取得してルートを探したり、駐車場の満空情報、天気情報、ドライブに役立つ情報などを取得できるインターナビに対応。




インターナビ・交通情報表示



目的地付近の気象情報表示



インターナビ・防災情報




駐車場セレクト表示

※画面はVXM-214VFI

※インターナビの各種情報を受けるには、Honda Total Careへの加入(無料)が必要です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

全 **Sk** インターナビ・ルートで快適なドライブ

インターナビ情報センターに蓄積した膨大な情報により、最新の高速料金やETC割引なども考慮。早く着くルートだけでなく、料金や燃費を優先したルートなど、ニーズに応じて多彩にルートを設定できます。



インターナビ・ルート選択

※画面はVXM-214VFI

P **S** 地図データを最大3回、無償で更新

新しい道路などが反映された地図データに、毎年1回3年間、無償で更新します。


※地図データの更新はHonda販売会社を通じて提供いたします。



全 準天頂衛星「みちびき」対応

GPS衛星に加えて、日本の天頂付近に長時間滞在する準天頂衛星を利用。GPS衛星を捕捉しにくいビル街や山間部などでも、自車位置の安定した測位が可能になります。

※時期によって衛星の仰角が低いため、受信できないことがあります。
※「衛星測位サービス」のみ対応しています。



全 **Sk** 3Dリアル市街地図&交差点案内

一部主要都市や交差点などを、わかりやすい3Dで表示。



3Dリアル市街地図

※画面はVXM-215VFEI



3Dリアル交差点案内

※画面はVXM-217VFI

P* かんたんルートアレンジ

*VXU-215FTを除く

ナビに表示されたルートを実際、通りたい道路まで指を動かすと、希望する道路を通過するルートを再探索します。



※画面はVXM-217VFI

P* Apple CarPlayに対応

*VXU-215FTを除く

クルマの中でiPhoneを、より安心・快適に楽しめる「Apple CarPlay」に対応。音楽の再生や通話など、iPhoneの様々な機能をナビ画面や音声で操作できます。



[Apple CarPlayでできること]

- ・iPhone内の音楽再生
- ・ハンズフリー通話
- ・マップアプリケーションの地図表示とルート案内
- ・メッセージの作成／読み上げ／送受信



※USB接続ジャックまたはUSB接続コードが必要になる場合があります。
※接続方法について詳しくはP28をご覧ください。
※動作確認済みのiPhone、iOSのバージョンについては、<https://www.honda.co.jp/navi/support/> をご覧ください。

P* 後席会話サポート


*VXU-215FTを除く

ナビのマイクに発話した声を、リアスピーカーで出力させることができます。音楽などを再生している場合でも、声が届きにくい後席の方とスムーズに会話ができます。

※使用中はオーディオの音量がしぼられます。



※画面はVXM-217VFI



「会話」ボタンで会話サポートのオン/オフを切り替え

全 NaviCon(スマホアプリ)

NaviConはスマートフォンとカーナビを繋ぐ便利なツール。多彩なスマホアプリで探した地点をワンタッチでナビへ転送、目的地に設定できます。

※スマートフォンアプリ「NaviCon」およびBluetooth®接続が必要となります。アプリとアプリの利用料金は無料ですが、別途通信費が必要となります。
※iPhoneまたはAndroidスマートフォンが必要です。
※NaviConについて詳しくは <https://navicon.com/user/support/> をご覧ください。



全 NaviCon「友達マップ」対応

NaviConの「友達マップ」を使えば友達同士でお互いの場所を確認でき、待ち合わせなどに便利です。



※画面はVXM-217VFI

ナビ機能

全 ボタン非表示機能

地図画面をすっきり見やすくしたいとき、「ボタン消」ボタンをタッチすると画面上のボタンを非表示にできます。



通常



ボタン非表示状態

※画面はVXM-217VFNi

P B E 道路切り替え機能

ナビ誘導中に一般道を走行しているのに有料道路が表示される場合など、任意で別の道路に切り替えることができます。



有料道路表示



一般道表示

※画面はVXM-217VFNi

全 2画面同時表示

地図とオーディオ情報などを同時表示できます。見やすい2画面表示が可能です。

※VXM-217VFNi/217VFEi、VXU-217DYi/217SWi/217NBiは、SDカード、USBメモリーデバイスの映像は表示できません。
※安全のため、走行中には地デジやDVD等の映像は表示されません。音声のみお楽しみいただけます。



※画面はVXM-217VFNi

全 トップメニューカスタマイズ機能

トップメニュー画面(目的地／オーディオ)内のボタンの数、大きさ、配置を、使いやすいように自分好みにカスタマイズできます。

①ボタンに割り振る機能を選択



②表示されるボタンの数を選択(3～8個)



※画面はVXM-217VFNi

全 ステアリングリモコンカスタマイズ機能

ステアリングリモコンスイッチの各ボタンの機能を変更できます。フロントカメラの表示や、ドライブレコーダー(ナビ連動タイプ)の静止画撮影なども可能になります。



※画面はVXM-217VFNi

AV機能

P B S 地上デジタルTVチューナー内蔵(4アンテナ×4チューナー*)

受信状態により同時に裏サーチを行い、最適な送信局を探求することで、エリア変更や中継局切り替えをスムーズに行い、切り替え時のわずらわしいタイムラグを少なくします。視聴している放送局の受信エリアから離れてしまった場合も、系列局の電波をサーチしてチャンネルを自動で切り替える系列局自動サーチ機能を搭載。同じ番組を見続けられるので快適です。

*車種により2アンテナ×2チューナー仕様となる場合があります。オプションのフィルムアンテナ(2アンテナ)を装着することで4アンテナ×4チューナー仕様となります。裏サーチが追加機能として利用できます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

※安全のため、走行中には映像は表示されません。音声のみお楽しみいただけます。

SkにはTVチューナーキット(2アンテナ×2チューナー)をご用意しています。

P S CD録音(ミュージックラック®)

付属の8GB SDカードにCDの音楽を録音できます*1。SDカードは市販品にも差し替え可能です。ナビに収録されていない新しい音楽タイトルは、インターナビ通信*2で取得できます。



※画面はVXM-217VFNi

*1 録音曲数はナビによって異なります。詳しくはP33～36をご覧ください。
*2 Honda Total Careへの加入が必要です。

全 Sk Bluetooth®ハンズフリー通話／音楽再生

Bluetooth®対応携帯電話と接続することでハンズフリー通話が可能です。一度ペアリングしておけば、ワイヤレスでハンズフリー通話ができます。さらにBluetooth®対応音楽プレーヤーと接続すれば音楽再生も可能です。

※接続確認リストは <https://www.honda.co.jp/navi/support/> をご覧ください。



全 Sk iPod/iPhoneデジタル接続

お手持ちのiPod/iPhoneの音楽を車内で楽しめます。全ての操作をナビ画面上で行えるため快適です。

※接続に必要なオプションについてはP28をご覧ください。

※接続確認リストは <https://www.honda.co.jp/navi/support/> をご覧ください。



全 Sk ワイドFM対応

AM放送が聴き取りにくい地域でも、災害や電波障害に強いFMの周波数を使ってAM放送をクリアに聴けるワイドFMに対応。

P* HDMI接続対応

*VXU-215FTiを除く

ビデオカメラなどで撮ったデジタル映像をナビ画面で再生できます。


※HDMI接続ジャックまたはHDMI接続コードが必要になる場合があります。

※接続するデジタル機器とスマートフォンのアプリケーションの仕様により、HDMI接続で入力した映像・音声が出力されない場合があります。対応している映像信号は720p、480pです。

車両連携機能

P B S Sk ダイナミックガイドライン

リアワイドカメラ使用時、ハンドルの切れ角とともに変化するガイドラインを、ナビ画面に表示。進路が予測でき、バック駐車時の運転をサポートします。



※トップダウンビュー使用時は表示されません。
※車種により、ガイド線の表示距離が異なります。

E VXU-215Ciはリアカメラ de あんしんプラス3を同時装着することで、ダイナミックガイドラインの表示が可能になります。


全 パーキングセンサー表示

パーキングセンサーと連動し、障害物のおおよその位置と距離をナビ画面に表示します。

※パーキングセンサーとの同時装着が必要です。



〈感知範囲イメージ〉



※車種により、装着できるセンサーの数と位置が異なる場合があります。

〈パーキングセンサー感知範囲〉

	センサー感知範囲(単位:cm)*			表示色
	フロントコーナー	リアコーナー	リアセンター	
最遠距離	—	—	約110～60	黄色
遠距離	約60～45	約60～45	約60～45	橙色
中距離	約45～35	約45～35	約45～35	橙色
短距離	約35以下	約35以下	約35以下	赤色

*車種により距離が異なる場合があります。

※センサーと障害物との距離が約20cm以下、または障害物の種類や状況により感知しない場合があります。
※パーキングセンサーは障害物等の確認のための補助手段として使用してください。安全のためパーキングセンサー使用時も直接目視で周辺の安全確認を行いながら運転してください。
※雨滴、雪、泥などがセンサー部に付着した場合や、使用状況により正常に作動しない場合があります。

P* マルチビューカメラシステム表示

*VXM-217VFEi、VXU-215FTi、VXU-217NBiを除く

標準またはメーカーオプションのマルチビューカメラシステム／Hondaスマートパーキングアシストシステム／後退出庫サポート等に対応し、駐車・出庫時の安心感をサポートします。



※画面はVXM-217VFNi

車両連携機能対応車種一覧

車種名	車両連携機能							
	ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	マルチビューカメラシステム表示	Turn by Turn表示(交差点案内表示機能)	天気予報表示(ウェザーインフォメーション)	エアコン操作フィードバック表示	ナビ・オーディオ情報メーター表示	記念距離メモリー
N-BOX	●	●	—	●	●	—	—	●
N-ONE	●	●	—	●	—	—	—	●
N-VAN	●	●	—	●	—	—	—	●
N-WGN	●	●	—	●	—	—	—	●
S660	—	—	—	—	—	—	—	—
アクティトラック	—	—	—	—	—	—	—	—
ヴェゼル	●	●	—	●	—	—	—	●
ヴェゼル Modulo X	●	●	—	●	—	—	—	●
オデッセイ	●	●	●	●	—	—	—	●
シビック ハッチバック	●	●	—	●	—	—	—	●
シビック TYPE R	●	●	—	●	—	—	—	●
シャトル	●	●	—	●	—	—	—	●
ステップ ワゴン	●	●	●	●	—	—	—	●
フィット	●	●	—	●	—	●	●	●
フリード	●	●	—	●	—	—	—	●

車種・装備の組み合わせによりご利用いただける機能です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

全 Turn by Turn表示(交差点案内表示機能)

ルート案内中の進行方向情報等をナビゲーションから車両メーターに送信することで、車両メーター内のマルチインフォメーション・ディスプレイにも交差点案内を表示させることができます。



P* S E 天気予報表示(ウェザーインフォメーション) *VXU-217NBiのみ


ナビで取得したインターナビ・ウェザー情報を、車両メーター内のマルチインフォメーション・ディスプレイにも表示させることができます。

〈表示項目〉
●今日／明日の天気 ●今日／明日の最高・最低気温 ●降水確率 ●表示情報の位置
a.ルート案内中:目的地 b.a以外のとき:現在地
※表示される情報は実際と異なる場合があります。



P* B E エアコン操作フィードバック表示 *VXU-215FTiのみ

車両エアコンの操作に連動し、温度や風量などをナビ画面に一定時間表示できます。



※画面はVXU-215FTi


P* B E ナビ・オーディオ情報メーター表示 *VXU-215FTiのみ

車両のステアリングリモコンスイッチを操作し、車両メーターのマルチインフォメーション・ディスプレイに表示された目的地履歴や登録地点から目的地を設定することができます。また、オーディオソースや曲名リストを表示・選択してのソース切り替えや曲変更操作、およびハンズフリーテレホンの発信ができます。



P B E 記念距離メモリー

総走行距離が所定の走行距離(7,777km、10,000kmなど)に達したとき、その日時・場所などを自動記録できます。さらに、別売のドライブレコーダー(ナビ連動タイプ)を接続している場合は、その場所の静止画も自動記録します。



※画面はVXM-217VFNi

Honda CONNECT に対応した
ギャザズ ナビゲーションが登場！



P 9インチ プレミアム インターナビ
(Honda CONNECT対応)

VXU-215FTi



B 8インチ ベーシック インターナビ
(Honda CONNECT対応)

VXM-215VFEi



E エントリー インターナビ
(Honda CONNECT対応)

VXM-215Ci

つながる技術で、あなたの毎日をもっと安心・快適に。

Honda Total Care
プレミアム

「Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ」装備車に

Gathers(Honda CONNECT対応)を装着し、Honda Total Care プレミアムに申込*をすることで、

万が一の時、車内のボタンひとつでつながる緊急サポートセンターや、Honda リモート操作、

Honda ALSOK駆けつけサービスなどをご利用いただけます。

*Honda Total Careへの加入が必要です。

Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ

- Honda CONNECT用緊急通報ボタン／
トラブルサポートボタン(LEDフロントマップランプ/LEDルームランプ付)
- 車載通信機
- スマートフォン用Bluetooth®ユニット
- ナビ・オーディオリモートコントロールスイッチ
- リアワイドカメラ
- USBジャック
- 4スピーカー
- デジタルTV用プリントアンテナ(12セグ/ワンセグ)
- 専用ワイヤーハーネス



+

Gathers
(Honda CONNECT対応)



Honda Total Care サービス一覧

Honda Total Care		名称	月額料金
		緊急サポートセンター(トラブルサポート) インターナビ・ルート メンテナンス記録など	無料
Honda Total Care プレミアム	基本パック	名称	無料期間終了後の 月額料金
		緊急サポートセンター ■エアバッグ展開時自動通報 ■緊急通報ボタン ■トラブルサポートボタン Honda リモート操作 ■エアコン操作 ■し忘れ通知・ドアロック操作 ■クルマを探す	550円(税込)
	追加オプションサービス	Honda ALSOK駆けつけサービス	330円(税込)

Honda Total Care プレミアムには、基本パックと追加オプションサービス※1があります。

新車はもちろん、中古車でも、初回申込※2から12ヵ月間は


基本パック・追加オプションサービスともに無料でご利用いただけます。※3

※1 基本パックをお申し込んだお客様がご利用いただけます。追加オプションサービス単独でのお申込はできません。
※2 初回申込とは、お客様がHonda CONNECT搭載車を購入後、初めてHonda Total Care プレミアムに申込することを指します。
※3 基本パック初回申込月の翌月1日から起算し、12ヵ月後の月末まで無料となります。無料期間終了までに解約されない場合、自動継続となります。

緊急サポートセンター

万が一の時、クルマと緊急サポートセンターがボタンひとつでつながります。さらに、エアバッグが展開した時は自動で通報されます。クルマの状況が常にオペレーターに共有されているので、緊急・トラブル時には的確で迅速なサポートが受けられます。


- エアバッグ展開時自動通報
- 緊急通報ボタン
- トラブルサポートボタン



Honda リモート操作

離れた場所でもスマートフォンでクルマを操作。クルマのエアコンを開始でき、ドアをロックし忘れたときは通知/ロック操作ができます。また、地図上でクルマの位置が把握できるので移動がスムーズになります。

- エアコン操作
- し忘れ通知・ドアロック操作
- クルマを探す



「Honda リモート操作アプリ」のダウンロードが別途必要となります。



Honda ALSOK駆けつけサービス

駐車中のクルマが異常を感知すると、あなたのスマートフォンに通知がきます。クルマから離れた場所にいるときは、緊急サポートセンターを通じて、ALSOKのガードマンを現場に急行させることができます。あなたの代わりに盗難やいたずらに適切かつ迅速に対処し、クルマの安全を守ります。



Honda Total Care プレミアムについて
詳しくはホームページで



Honda Total Care プレミアムのサービスをご利用いただける車種については販売会社へお問い合わせください。

もしもの時のために、映像を残しませんか？

ドライブレコーダー

高画質

事故などの状況確認が必要になった!

夜でも信号やクルマのナンバーを高画質な映像で記録します。

フロント／リア用

後ろから追突された!

前と後ろの状況を映像で記録。運転が不安な方でも安心です。

駐車時録画

買い物をしてクルマに戻ったら、ぶつけられていた!

30分以内の買い物なら、駐車中の車両前方や後方の映像を全て記録します。

万一の状況を、映像と音声で記録。

1 ドライブレコーダー(フロント用) DRH-204VD ナビ・スマートフォン連動タイプ／駐車時録画機能付／カメラ別体型(取付アタッチメント含む)

for ギャザズナビ 全

駐車時も安心。前後同時録画(オプション)に対応した高画質ナビ・スマートフォン連動モデル。

32GBキット ¥42,900 (消費税10%抜き ¥39,000)

08E30-PF7-A00A

16GBキット ¥39,600 (消費税10%抜き ¥36,000)

08E30-PF7-A00B

※1 ※3 ※4 ※6 ※8 ※9 ※10 ※11 ※12 ※14 ※16 ※17



1カメラ 2本体 3SDカード変換アダプター 4micro SDカード(32GBまたは16GB)



ナビ画面再生イメージ



夜間再生イメージ

12 ドライブレコーダー(フロント用)オプション

3 後方録画カメラ

後方の録画と駐車時録画モードをプラスする追加キット。前方の映像と同期した後方の映像が録画できます。



後方録画カメラ

追加用micro SDカード 32GB

長時間の映像やもしもの時の映像などを上書き消去されずに残したい場合、DRH-204VD/204WD同梱のmicro SDカードと差し替えて使用します。

変換アダプター付 ¥9,350 (消費税10%抜き ¥8,500) 08E31-PF7-000

フロント用とリア用をセットにした、お得な「ドライブレコーダーパッケージ」をご用意しております。

4 ドライブレコーダー(フロント用) DRH-189N ナビ連動タイプ／駐車時録画機能付(取付アタッチメント含む)

for ギャザズナビ 全

在庫無くなり次第販売終了

駐車時も安心。2つの駐車時録画モードを搭載した高画質ナビ連動モデル。

¥30,800 (消費税10%抜き ¥28,000) 08E30-PA2-B01

※1 ※3 ※6 ※8 ※9 ※10 ※11 ※12 ※14 ※16 ※20

1本体 2SDカード変換アダプター 3micro SDカード(16GB)

ナビ画面再生イメージ

ナビ非連動

5 ドライブレコーダー(フロント用) DRH-197SM GPS／液晶モニター／駐車時録画機能付(取付アタッチメント含む)

駐車時も安心。水平130°の記録が可能な広角・高画質モデル。

¥27,500 (消費税10%抜き ¥25,000) 08E30-PH2-000

※1 ※7 ※8 ※9 ※10 ※11 ※12 ※14 ※19 ※20

1本体 2SDカード変換アダプター 3micro SDカード(16GB)

再生イメージ

6 ドライブレコーダー(リア用) DRH-194SG GPS付(取付アタッチメント含む)

後方の録画環境に合わせた専用設計。駐車録画(オプション)にも対応した高画質モデル。

¥27,500 (消費税10%抜き ¥25,000) 08E30-PG3-001

※1 ※2 ※4 ※5 ※8 ※9 ※10 ※11 ※12 ※13 ※14 ※15 ※19 ※20

1本体 2SDカード変換アダプター 3micro SDカード(8GB)

CR-V装着例

7 後方駐車録画キット 8 ドライブレコーダー(リア用)オプション

駐車録画(衝撃検知)モードをプラスする追加キット。エンジン(パワー)スイッチオン後とGPSが受信できない場所でも正しい時刻を記録できます。

¥3,850 (消費税10%抜き ¥3,500) 08E30-PG3-000A ※1 ※2

駐車時録画

駐車時録画モード 1 2 3 4 5

エンジン(パワー)スイッチオフ エンジン(パワー)スイッチオン

1 駐車後も録画を継続! 2 衝撃を検知すると自動で録画!

録画 録画※1 衝撃監視 録画※1※2 衝撃監視 録画

※1 バッテリー上がりを防ぐため、バッテリーの状態などに応じて正常に録画されない場合があります。1 2 の場合、エンジン(パワー)スイッチオフの約30秒後(1分後/3分後に変更可)から録画を開始します。

※2 衝撃を検知すると、1 2 3 4 は約4秒後、5 は約5秒後から約60秒間の動画を最大10件まで記録します。

※ 1 2 と 3 を同時装着した場合、前方と後方の動画を同時に記録します。

駐車録画(衝撃検知)モード 7

エンジン(パワー)スイッチオフ エンジン(パワー)スイッチオン

1 衝撃を検知すると自動で録画!

録画 衝撃監視 録画※1※2 衝撃監視 録画

※1 バッテリー上がりを防ぐため、バッテリーの状態などに応じて正常に録画されない場合があります。

※2 衝撃を検知すると、約2秒後から約30秒間(約1分間/約15秒間に変更可)の動画を最大20件まで記録します。

- ※1 サイドカーテンエアバッグシステム装備車の場合、別途クリップが必要となる場合があります。
- ※2 車種により別途車両部品が必要となる場合があります。
- ※3 メーカーオプションのHonda インターナビ装備車(インサイト、CR-Vを除く)、Honda CONNECTディスプレイ装備車には装着できません。DRH-204VD/204WDとDRH-194SGは同時装着できません。
- ※4 リアワイパー装備無し車に装着した場合、雨や雪などがリアガラスに付着した後方の状況が記録できない場合があります。
- ※5 ドライブレコーダーで記録した動画の再生中またはドライブレコーダーの設定画面表示中は、録画できません。
- ※6 また、走行中は記録した動画の再生はできません。
- ※7 走行中は、記録した動画および記録中の動画の液晶モニターへの表示はできません。
- ※8 また、本機での動画再生中は、録画できません。
- ※9 本機は、micro SDカードへの常時記録/上書き型のドライブレコーダーです。micro SDカードの記憶容量が一杯になると古い動画から消して新しい動画を記録(上書き)します。G(衝撃)を検知して記録した動画は指定の上限まで記録されます。
- ※10 指定の上限を超えた場合は古い順に上書きされます。
- ※11 記録した動画/静止画を残したい場合は、micro SDカードを抜いてパソコンなどに保存していただく必要がありますのでご注意ください。
- ※12 必ず各ドライブレコーダー同梱のmicro SDカードをご使用ください。DRH-204VD/204WD用オプションの追加用micro SDカード 32GBは、他のドライブレコーダーでは使用できません。
- ※13 GPS受信環境により車速、自車位置などを記録できない場合や正しく表示しない場合があります。
- ※14 後方駐車録画キットと同時装着しない場合、エンジンスイッチオン後の数分間とGPSが受信できない場所では、記録した動画に正しい時刻が反映されません。
- ※15 パソコンでの再生時、使用する再生ソフトにより再生できない場合があります。
- ※16 専用ビューアースソフトでの再生には、インターネットに接続されたパソコンが必要です。
- ※17 また、本機の各種設定変更には、専用ビューアースソフトをインストールしたパソコンが必要です。
- ※18 ナビ再生時は実際よりも画質を落とすと表示しています。パソコン再生時は鮮明な画質でご確認いただけます。
- ※19 エンジン(パワー)スイッチオン時、停車中かつ録画中のみ、本機とスマートフォンをWi-Fi接続できます。
- ※20 エンジン(パワー)スイッチオン時、GPSを受信して停車中と判断できた時かつ録画中のみ、本機とスマートフォンをWi-Fi接続できます。
- ※21 本機で記録した動画はナビで再生できません。
- ※22 DRH-189NまたはDRH-197SMとDRH-194SGは連動しません。
- ※23 また、DRH-194SGで録画した動画はDRH-189NまたはDRH-197SMでは再生できません。



ホームページで動画をご覧いただけます。

	フロント用			リア用	
	1 DRH-204VD / 8 後方録画カメラ	2 DRH-204WD / 3 後方録画カメラ	4 DRH-189N	5 DRH-197SM	6 DRH-194SG
駐車時録画	○(エンジン(パワー)スイッチオフ後約30分間+衝撃検知)	○(エンジン(パワー)スイッチオフ後約30分間+衝撃検知)	○(エンジン(パワー)スイッチオフ後約30分間+衝撃検知)	○(エンジン(パワー)スイッチオフ後約30分間+衝撃検知)	○(衝撃検知)(オプション)
画像サイズ	1920×1080(標準モード) 1280×720(長時間モード)	1920×1080(標準モード) 1280×720(長時間モード)	1920×1080	1920×1080	1920×1080(高画質/標準モード) 1280×720(長時間モード)
画角	128°(水平)×70°(垂直)	128°(水平)×70°(垂直)	117°(水平)×70°(垂直)	130°(水平)×73°(垂直)	117°(水平)×63°(垂直)
画素数	約200万画素	約200万画素	約200万画素	約400万画素	約300万画素
画像処理技術	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
常時録画(録画時間)	SDカード 32GB 約660分/約330分*(標準モード) 約1110分/約550分*(長時間モード) ※オプションの後方録画カメラ装着時 SDカード 16GB 約290分/約140分*(標準モード) 約510分/約250分*(長時間モード) ※オプションの後方録画カメラ装着時	SDカード 32GB 約660分/約330分*(標準モード) 約1110分/約550分*(長時間モード) ※オプションの後方録画カメラ装着時 SDカード 16GB 約290分/約140分*(標準モード) 約510分/約250分*(長時間モード) ※オプションの後方録画カメラ装着時	約260分(高画質モード) 約350分(標準モード)	約80分(高画質モード) 約160分(標準モード)	約70分(高画質モード) 約120分(標準モード) 約190分(長時間モード)
イベント記録(記録時間)	約20秒間(前約12秒/後約8秒)	約20秒間(前約12秒/後約8秒)	約20秒間(前約12秒/後約8秒)	約20秒間(前約12秒/後約8秒)	約20秒間(前約12秒/後約8秒)
件数	20件	20件	20件	20件	10件
記録方式	MP4(動画)/JPEG(静止画)	MP4(動画)	MP4(動画)/JPEG(静止画)	MP4(動画)	MOV(動画)/JPEG(静止画)
フレームレート	30FPS(フリッカーレス撮影機能付)	30FPS(フリッカーレス撮影機能付)	28FPS	30FPS	27FPS
サイズ	本体 幅約6.8×長さ約10.3×高さ約2.5cm カメラ(別体) 幅約4.0×長さ約7.0×高さ約5.2cm	本体 幅約6.8×長さ約10.3×高さ約2.5cm カメラ(別体) 幅約4.0×長さ約7.0×高さ約5.2cm	幅約5.5×長さ約8.4×高さ約3.6cm	幅約6.5×長さ約6.5×高さ約3.7cm	幅約7.9×長さ約4.8×高さ約2.2cm
自車位置記録	○(ナビ内蔵GPS機能)	○(本体内蔵GPS機能)	○(ナビ内蔵GPS機能)	○(本体内蔵GPS機能)	○(本体内蔵GPS機能)
スマートフォン連動(Wi-Fi接続)	○	○	—	—	—
パソコン	推奨OS Windows 7/8.1/10	Windows 7/8.1/10	Windows 7/8.1/10	Windows 7/8.1/10	Windows 7/8.1/10
動作環境	再生ソフト 専用ビューアースソフト	専用ビューアースソフト	付属の専用ビューアースソフト	専用ビューアースソフト	専用ビューアースソフト

●本機はすべての状況において映像を記録することを保証したものではありません。●映像が記録されなかった場合や、記録された映像データが破損していた場合、また映像内容の詳細が判別できないことによる損害、本機の故障や本機を使用することによって生じた損害については弊社は一切責任を負いません。●本機は、証拠としての効力を保証するものではありません。●本機で記録した映像は、その目的や使用方法によっては、被写体のプライバシーなどの権利を侵害する場合がありますのでご注意ください。●本機装着時、ケーブル、ケーブルホルダー、コネクタ部が露出する部分があります。●本体をグローブボックスなどに装着時、収納物が本体やコネクタ部にあたらないようご注意ください。本体やコネクタ部が破損するおそれがあります。●ドアの開閉によりG(衝撃)を検知して記録する場合があります。また、本体をグローブボックスに装着時、グローブボックスの開閉によりG(衝撃)を検知して記録する場合があります。夜間のナビ画面や昼間の太陽光を反射したダッシュボード、トノカバーや荷物等がガラスに映り込み、映像に残る場合があります。また外部環境により映像画質や明るさが変化します。●LED式信号機は昼に見えない高速で点滅しているため、本機で撮影すると、点滅して撮影される場合があります。信号が映っていない場合は前後の映像や周辺の車両の状況から判断願います。LED式信号機が映らない件については弊社は一切責任を負いません。●画面はハメコ合成で各映像、各表示内容は実際のものととは異なります。

フロント用とリア用をセットにした、お得な「ドライブレコーダーパッケージ」をご用意しております。

※ナビ画面およびイラストの表示内容は説明のためのイメージです。


※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。 ※取付費および取付アタッチメント等が別途必要となります。詳細は販売会社にお問い合わせください。

Honda SENSINGと併せてあなたの毎日にあんしんをプラスします。

リアカメラ de あんしんプラス3

①後退駐車サポート


まっすぐ停めた
つもりが、
ななめだった!



コの字のガイドが表示され、
狙った位置にきれいに停められます。

②後退出庫サポート



バックで
駐車場から出す時、
左右が見づらい!



近づいてくるクルマや人をお知らせし、
安心感を高めます。

③後方死角サポート



車線変更
しようとしたら、
後ろからクルマが
来ていた!



ななめ後ろのクルマをお知らせ。
車線変更の“ヒヤリ”を減らします。

④後方車両お知らせ機能

気づいたら、
ルームミラーに映る
迫ってくるクルマ!



後ろから近づいてくるクルマを感知し、
車線変更／早めの譲り合いをサポート。

後方の車両や駐車枠を検知し、運転をサポート。

■リアカメラ de あんしんプラス3

for ギャザズナビ(ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車/Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車) 全※ *VXU-217DYを除く


車線変更するときや駐車場をバックで出るときなど、リアワイドカメラの映像から危険を検知。走行中のさまざまな危険回避をサポートします。また、後方車両お知らせ機能にも対応。各サポート機能は個別にオン/オフの設定が可能です。

¥22,000 (消費税10%抜き ¥20,000) 08A78-PH5-000


※別途取付アタッチメント等が必要となります。 ※マルチビューカメラシステム装備車には装着できません。

①後退駐車サポート

自車と駐車枠との角度のズレをお知らせするダイナミックガイドラインに加え、コの字のアシストアイコンを表示。タイヤの角度(目安)もナビ画面で確認できます。



駐車位置アシスト表示: ダイナミックガイドラインと駐車枠の角度を計算。車体が駐車枠に対してまっすぐになる場所の車体後端の位置にアシストアイコンを表示します。



- ▶ 駐車枠線が描かれていないときは検知できません。駐車枠線が汚れやかすれによって見えにくいとき、駐車枠内にマークが描かれたときなど、検知できない場合があります。
- ▶ このシステムは駐車時の後方確認などをサポートするためのものであり、衝突を防止するためのシステムではありません。
- ▶ 後退時は、必ず目視やミラーなどで後方および周囲の安全を直接確認してください。

③後方死角サポート

死角になりやすい後側方の車両を検知(警告レベル低)。接近してくる車両の前方が検知ラインを越えた場合、その方向に方向指示器を操作すると警報によって注意を喚起します(警告レベル高)。



- ▶ 二輪車、自転車、歩行者などは検知できません。
- ▶ このシステムは隣接する車線後方の検知エリアに他の車両がいることを知らせ、運転者の車線変更等の操作の際の負担を軽減するためのものであり、衝突を防止するためのシステムではありません。
- ▶ 車線変更の際は、必ず目視やミラーなどで周囲の安全を直接確認してください。

▶ システムの能力には限界があり、あらゆる状況で警報を発するものではありません。夜間や天候、路面状況などの環境により作動しない場合があります。また、自車に接近していない物を検知して警報により注意を喚起する場合があります。リアカメラ de あんしんプラス3は補助手段として使用してください。運転中は目視により周辺の車両や歩行者の確認、十分な車間距離の確保など安全確認をおこないながら運転してください。

※ナビ画面およびイラストの表示内容は説明のためのイメージです。


※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。 ※取付費および取付アタッチメント等が別途必要となります。詳細は販売会社にお問い合わせください。

②後退出庫サポート

後退時、車両後方の左右から接近してくる車両や歩行者等を検知。警報によって注意を喚起します。




シフトポジションが[R]のときにシステムをオンにしていると、車両後方の左右から接近する移動物を検知して画面表示および音でお知らせします。



- ▶ 自車の車速が約5km/h以上のとき、接近車両などの速度が約10km/h以下または約25km/h以上のとき、歩行者の速度が約10km/h以上のときは検知できません。
- ▶ このシステムは出庫時の後方確認などをサポートするためのものであり、衝突を防止するためのシステムではありません。
- ▶ 後退時は、必ず目視やミラーなどで後方および周囲の安全を直接確認してください。

④後方車両お知らせ機能

接近してくる後続車が継続して車間距離が近い場合、音声やナビ画面のインジケータリー色でお知らせします。



- ▶ シフトポジションが[R]のときや、車速が低い場合は作動しません。
- ▶ 夜間など状況によっては検知できない場合や誤って検知する場合があります。
- ▶ このシステムは後方確認をサポートするためのものであり、後方確認を代替するシステムではありません。
- ▶ 必ず目視やミラーなどで周囲の安全を直接確認してください。

ホームページで
動画をご覧いただけます。



見える範囲が広がると、もっと運転しやすくなる。

フロントカメラシステム

ワイドビュー

左右の見通しが悪くてこわい!

クルマの先端を出すことで、左右から来るクルマや歩行者を確認できます。

ノーマルビュー

狭い道ですれちがう時、左に寄せるのが不安!

ガイド線で車幅がわかるので、安心して寄せられます。駐車時にも便利。

ワイドビュー

どれくらい前に寄せられるかわかりづらい!

クルマのすぐ前の様子を確認できます。ガイド線で近くまで寄せられます。

リアカメラ no 水滴クリーナー

雨が降ると、リアカメラが見づらくて不安!

カメラについた水滴を吹き飛ばすから、クルマ後方の状況がクリアに見えて安心。

左右の見通しや、左・前への幅寄せをサポート。

■ フロントカメラシステム

カラーCMOSカメラ(約120万画素)／3ビュー切り替え／ガイド線表示あり

for ギャザズナビ P* B S ※VXU-217DYiを除く

樹木やブロック塀などで左右の見通しが悪い場所、狭い路地や駐車場などでクルマの前方方向の視界をサポートします。

- 停車時、低速走行時に自動でカメラ映像の切り替えが可能。
- 登録した地点で、自動的にカメラ映像の切り替えが可能。

¥25,300 (消費税10%抜き ¥23,000)

08A75-PF6-000

※車種により、ライセンスフレーム(フロント用)および取付アタッチメントが必要な場合があります。
※字光式ナンバープレートとの同時装着ができない場合があります。
※標準またはメーカーオプションのマルチビューカメラシステム装備車には装着できません。

- ▶画像補正を行っているため、ナビ画面上に表示される映像は、実際の距離感覚とは異なります。
- ▶フロントカメラシステムは障害物等の確認のための補助手段として使用してください。安全のためカメラ使用時も直接目視で周辺の安全確認を行いながら運転してください。
- ▶雨滴などがカメラレンズ部に付着時、夜間や暗い場所など、使用状況により画質の低下や色調が異なって見える場合があります。



ホームページで動画をご覧ください。



視野範囲イメージ

視野範囲

ワイドビュー

視野範囲

ノーマルビュー

視野範囲

シースルービュー

インストールメントパネルのイメージとカメラ映像を重ね、見えにくい場所にある物への注意を促します。

ワイドビュー

フロントノーズを少し出すことで左右から来るクルマや人を確認可能。

ノーマルビュー

駐車場などでの前への幅寄せもサポート。

〈ガイド線表示〉①カメラから約50cm ②カメラから約15cm ③車両の幅(サイドミラー含まず) + 約25cm

ノーマルビュー

ガイド線でクルマの幅がわかるので、狭い道ですれ違う時にも安心してクルマを寄せられます。

〈ガイド線表示〉①カメラから約1m ②カメラから約50cm ③車両の幅(サイドミラー含まず) + 約25cm

ナビ非連動

リアカメラについて水滴をエア噴射で除去。

■ リアカメラ no 水滴クリーナー (リバース連動)

for ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車／標準・メーカーオプションナビ装備車

高圧の空気が水滴を吹き飛ばし、雨の日のリアカメラ映像をクリアに。

¥11,000 (消費税10%抜き ¥10,000)

※車種により品番が異なります。
※別途取付アタッチメントが必要となります。



※カメラレンズ部に水滴が付着していないときもリバースに連動して作動します。
※高圧の空気を噴射するため、作動時は音がします。
※3～5回空気を噴射します。バッテリーの状態によって噴射回数は変わります。
※空気の噴射を任意でオフにすることはできません。
※作動後も細かい水滴が残る場合があります。雪、泥、汚れなどを除去することはできません。
※高圧洗浄機などの圧力の高い水流を直接ノズル部に当てないでください。

ホームページで動画をご覧ください。



障害物の確認や、幅寄せをサポート。後退時の強い味方。

■ リアワイドカメラシステム

カラーCMOSカメラ(約120万画素)*1／3ビュー切り替え／ガイド線表示あり

for ギャザズナビ(オーディオレス車) 全*2

*1 車種により画素数が異なります。
*2 VXU-217DYi/215FTiを除く

シフトポジションを「R」の位置に入ると、自動的に画面がカメラ映像に切り替わります。後退時、ガイド線付の画面で後方の視界をサポートします。

- 画面に表示されるビュー切り替えボタンを操作することで、ノーマルビュー、ワイドビュー、トップダウンビューの切り替えが可能。
- ガイド線無しも選択可能。

¥22,000 (消費税10%抜き ¥20,000)

08A77-6P0-200 ※車種により価格・品番が異なります。

※車種により、別途取付アタッチメント、ガーニッシュ等が必要な場合があります。
※字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
※標準またはメーカーオプションのマルチビューカメラシステム装備車には装着できません。

- ▶画像補正を行っているため、ナビ画面上に表示される映像は、実際の距離感覚とは異なります。
- ▶リアワイドカメラシステムは障害物等の確認のための補助手段として使用してください。安全のためカメラ使用時も直接目視で周辺の安全確認を行いながら運転してください。
- ▶雨滴などがカメラレンズ部に付着時、夜間や暗い場所など、使用状況により画質の低下や色調が異なって見える場合があります。

〈ガイド線表示〉
車両後端より: ①約0.5mまたは約1m ②約2m ③約3m
A: テールゲート開閉可能位置目安

フリード装着例

ワイドビュー

約180°を見渡せるワイドな視野範囲。後方側方も広範囲に表示できます。

ノーマルビュー

従来のリアカメラと同様の標準的なビューで表示します。

トップダウンビュー

真上から見下ろしたような視野範囲。停止位置との距離感が掴みやすい表示です。

※ナビ画面およびイラストの表示内容は説明のためのイメージです。

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。 ※取付費および取付アタッチメント等が別途必要となります。詳細は販売会社にお問い合わせください。

子どもも大人も楽しめる車内にしませんか？

リア席モニター

子どもと一緒に
ロングドライブを
楽しみたい！



大画面でテレビやDVDを
一緒に楽しめます。
後席からリモコンで
操作でき、便利です。

天井に広がる大画面、後席がたちまち迫力のシアターに。

■ 11.6インチ リア席モニター 〈VM-185EN〉
(Full HD液晶モニター・ルーフ取付タイプ／リモコン付) カラー:クールグレー

for ギャザズナビ／標準・メーカーオプションナビ **P*** *VXU-215FTiを除く

迫力の11.6インチFull HD液晶モニター採用により、走行中でも後席で地上デジタル放送やDVDビデオなどの映像を楽しめます。

¥93,500 (消費税10%抜き ¥85,000) 08A20-5X0-751 パナソニック製

リア席モニターで表示可能な映像／リモコンで可能な操作

	VXM-217VFNi VXM-217VFEi VXU-217DYi VXU-217SWi VXU-217NBi	標準または メーカーオプションの Honda インターナビ
	(デジタル接続)	(アナログ接続)
ナビで受信したTVの映像	○	○
ナビで再生したDVDの映像	○	○
ナビで再生したSDカード/USBメモリーデバイスの映像	○	×
ナビに入力したHDMI機器の映像	○	×
ナビに入力したVTR機器の映像	×	×
ナビの地図画面、フロント・コーナー・リアワイド・マルチビューカメラの映像、ドライブレコーダーの映像	×	×
リモコンで 可能な操作	リア席モニターの画質調整、画面サイズの切替	○
	オーディオソース切替、オーディオ音量調整、TV/DVD操作	○

■ 9インチ リア席モニター 〈VM-155N〉
(W-VGAモニター・ルーフ取付タイプ／リモコン付) カラー:ウォームグレー

for ギャザズナビ／標準・メーカーオプションナビ **P*** *VXU-217DYi/215FTiを除く

9インチW-VGAモニター。ナビゲーションと組み合わせることで、走行中でも後席で地上デジタルTV放送やDVDビデオなどの映像も楽しめます。便利なLEDルームランプ付き。

¥62,700 (消費税10%抜き ¥57,000) 08A20-5T0-741A パナソニック製

リア席モニターで表示可能な映像／リモコンで可能な操作

	VXM-217VFNi VXM-217VFEi VXU-217SWi VXU-217NBi	標準または メーカーオプションの Honda インターナビ
	(アナログ接続)	(アナログ接続)
ナビで受信したTVの映像	○	○
ナビで再生したDVDの映像	○	○
ナビで再生したSDカード/USBメモリーデバイスの映像	×	×
ナビに入力したHDMI機器の映像	×	×
ナビに入力したVTR機器の映像	×	×
ナビの地図画面、フロント・コーナー・リアワイド・マルチビューカメラの映像、ドライブレコーダーの映像	×	×
リモコンで 可能な操作	リア席モニターの画質調整、画面サイズの切替	○
	オーディオソース切替、オーディオ音量調整、TV/DVD操作	×

11.6インチ リア席モニター／9インチ リア席モニター

※別途車種別の取付アタッチメント等が必要となります。 ※標準またはメーカーオプションのリアエンターテインメントシステム装備車には装着できません。 ※ルーフライニング色とは異なります。 ※車種により、装着時に車両ルーフへの穴あけが必要となります。装着後は取り付け穴を塞ぐリッドをルーフに取り付けます。 ※モニターを開いた状態ではルームミラーの後方視界が一部えさぎられる場合があります。その場合、ディスプレイを閉じて、後方確認を行ってください。 ※車幅灯の点灯タイミングに同期してリア席モニター画面の減光表示をおこないます。ナビ画面の減光タイミングとは同期しない場合があります。

11.6インチ リア席モニター 〈VM-185EN〉



フリード装着例



LEDルームランプ点灯イメージ



9インチ リア席モニター 〈VM-155N〉



フリード装着例

※画面はすべてハメコミ合成です。
※点灯イメージは撮影のため点灯した状態を強調し再現したもので、実際の点灯色とは異なります。

iPod/iPhoneやUSBメモリーデバイスなどをナビと接続。 for ギャザズナビ **全**

■1 HDMI接続ジャック

(VXM-217VFNi/217VFEi、VXU-217SWi用)

¥6,600 (消費税10%抜き ¥6,000)

※車種により品番が異なります。



■2 HDMI接続コード

(VXM-217VFEi、VXU-217NBi用)

¥3,850 (消費税10%抜き ¥3,500)


08A41-0S0-020



■3 USB接続ジャック

¥6,600 (消費税10%抜き ¥6,000)

※車種により価格・品番が異なります。



※指定の接続方法以外で機器を接続した場合、動作の保証は致しかねます。
※iPod、iPhoneの一部の機種および、ソフトウェアのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。最新のコントロール可能iPod、iPhoneおよびその他の接続確認リストは <https://www.honda.co.jp/navi/support/> をご覧ください。
※接続するデジタル機器とスマートフォンのアプリケーションの仕様により、HDMI接続で入力した映像・音声が出力されない場合があります。対応している映像信号は720p、480pです。

大切なナビの盗難を抑止。

■ ナビゲーションロック(マックガード社製)

for ギャザズナビ **全**

付属の専用キーを使わないと取り外しが困難な特殊ボルトでナビゲーションをしっかりと固定し、盗難を抑止します。警告ステッカー付き。

ボルト2本入り、警告ステッカー2枚付

¥3,143 (消費税10%抜き ¥2,858)

08B40-0P0-A00

※オーディオへの適用はありません。



ナビゲーション盗難防止ビス装着車
NAVIGATION LOCK by McGard®

警告ステッカー

手元でラクラク操作。

■ オーディオリモコンスイッチ(照明付)

for ギャザズナビ(オーディオレス車) **全**

ステアリングホイールのスイッチでオーディオ機能のモード切り替え、選曲／選局、ボリューム操作などが行えます。

※車種により形状・価格・品番が異なります。
※一部装着できない車種があります。
※走行中も操作できますが、安全に注意して使用してください。



ヴェゼル装着例

音楽を体で感じる、理想のサウンド空間へ。

臨場感あふれる豊かな音響をかなえる、Gathersのハイグレードスピーカーシステム。


ライブ会場にいるかのような臨場感。
目の前で楽器が鳴っているような立体的なサウンド。
ワンランク上のGathersスピーカーシステムが
音源本来の魅力を最大限まで引き出し、
笑顔こぼれるプライベートな音響空間を実現します。



音源を忠実に再現するスピーカー&ツイーターのセットを
JVCケンウッドと共同開発。

独自の低歪化技術を搭載した細部までこだわり抜いたスピーカーが
一粒一粒の音の輪郭をクリアに再現。

「tuned by DIATONE SOUND」、音の匠」と組み合わせることにより、
クルマ全体に広がる、奥行き感ある音質を実現します。



車種専用音響チューニング クルマに合わせて、理想のサウンドを追求。

tuned by DIATONE SOUND

VXM-217VFNi / VXM-217VFEi /
VXU-217DYi / VXU-217SWi /
VXU-217NBi

感動を呼ぶ、
未体験のピュアサウンド。



音楽本来の姿を、楽しんで欲しい。

音楽が持つ本来の姿を表現するためには、ディテールやニュアンスを鮮明に描き出すことが
大事です。わずかなノイズすら排除し、繊細な音を正確に伝えることにこだわり抜きました。
DIATONEの音響技術を結集したパーツ選択と銅箔パターン設計を行い、解像度が高く、滑ら
かで、広大な音場とともに立体感のある音を実現。さらにDIATONE独自のチューニング技術
を用いることで、車室内形状とスピーカーに合わせた最良の音響空間を作り出しました。かつ
てないリアリティーあふれる音楽再生が、あなたを大いなる感動体験へとご案内します。



サウンド設定メニュー画面

※「tuned by DIATONE SOUND」はハイ
グレードスピーカーシステムとの同時装着
が必要です。
※「tuned by DIATONE SOUND」を選択
するにはHonda販売会社でのセッティ
ング作業が必要です。

詳しくはP6をご覧ください。

音の匠 VXU-215FTi

そこはまるで、
スタジオのような臨場感。

「ミキサーズ・ラボ」とコラボレーションし、
Honda車専用の音響チューニングを施しました。

クルマの中で究極のサウンドを。

レコーディングエンジニアが特別な感性で原
音に磨きかけたスタジオマスターサウンドを
再現するために、ボーカルや演奏者の躍動感・
空気感をエモーショナルに感じられるサウンド
を、ボタンひとつで楽しめるようにしました。

Honda車の車室特性に合わせた
音響チューニング。

車内の形状や広さ、スピーカーからの距離など
に応じて専用の音響チューニングを実施。走行
時を想定し、エンジンをかけた状態で各音域の
バランスや臨場感など、試聴と微調整を重ね仕
上げています。

※「音の匠」はハイグレードスピーカーシステムとの同時装着が必要です。
※「音の匠」を選択するにはHonda販売会社でのセッティング作業が必要です。





サウンド設定メニュー画面

ミキサーズ・ラボ MIKERS LAB
音楽エンジニアリングのプロ集団。JPOP、JAZZ、
映画のサウンドなど多岐にわたる音盤を手がける。
「日本プロ音楽録音賞最優秀賞」を
2度も受賞。




①不要な磁場変動をキャンセルするアルミショートリング

電流が流れたボイスコイルが前後に動くと、
自身の動きで不要な磁場が発生します。そ
こで、ボイスコイルの近くにアルミ素材の
ショートリングを搭載。アルミショートリ
ングが逆向きの磁場を発生させることで不要
な磁場を打ち消します。キャンセリング効果
により音の歪みが低減され、クリアな音質を
再現できます。




②滑らかなサウンドを実現するトルネードダンパー

さまざまなダンパー形状を検証。一般的な
径方向の凹凸に加え、周方向にも凹凸をも
たせるJVCケンウッドの特許技術で、ダン
パーにかかる応力を分散させ、大音量まで
安定したりニアリ
ティの高い音
を実現します。




⑤クリアな音質を実現する低歪磁気回路ツイーター

ツイーターにも低歪技術を投入してい
ます。トッププレートに複数の孔を設け
ることで厚みをキープしながら磁気回
路に最適な鉄材ボリュームを実現。鉄
材に流れる電流量をコントロールし、歪
みの少ないクリアな音質を実現します。




③音の輪郭を再現する高剛性ガラスファイバー振動板

表面に金属素材に近いガラスファイバー、背面に紙素材に近い不織布を施したハイブリッド
振動板を開発。高強度で且つ共振しにくい軽量素材が、音の輪郭をクリアに再現します。



④忠実に音場を再現する磁束対称性の高い磁気回路

スピーカーへの入力信号に対し、振動板が前後対称に正しく動作出来るよう、ボイスコイル
ギャップを通過する磁束の流れを均一化した磁気回路構造を開発。対称性の良さが低歪につ
ながり、音楽信号に忠実な高い音場再現性を実現しています。



■ハイグレードスピーカーシステム JVCケンウッド製

【A】17cmガラスファイバーミッドウーファー
(フロント/リア用)

GS-9214SH

最大入力:50W / 音圧レベル:82dB /
再生周波数範囲:50~12,500Hz /
インピーダンス:4Ω



【B】2.5cmソフトドームツイーター
(ビルトインタイプ)

GS-7214TC

最大入力:50W / 音圧レベル:81.5dB /
再生周波数範囲:3,500~40,000Hz /
インピーダンス:8Ω



【C】2.5cmソフトドームツイーター
(オンダッシュタイプ)

GS-7214TS

最大入力:50W / 音圧レベル:83dB /
再生周波数範囲:3,500~40,000Hz /
インピーダンス:8Ω



【A】+【A】+【B】6スピーカーセット ￥45,100 (消費税10%抜き ￥41,000) O8A39-PH5-900A

【A】+【A】+【C】6スピーカーセット ￥45,100 (消費税10%抜き ￥41,000) O8A39-PH5-900B

※スピーカー&ツイーターのセット販売となります。 ※車種によりスピーカーの数が異なります。 ※車種により、ツイーターアタッチメント、スパーサーアタッチメントが必要となります。 ※適用する車種について詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■17cmネオジウム2WAYスピーカー GS-1120XL

強力なI.D.M.磁気回路を持つネオジウムマグネットを搭載。
全ての音域で高音質な、2WAYスピーカー。

￥13,200

(消費税10%抜き ￥12,000)
O8A38-TY0-B00



最大入力:50W / 音圧レベル:83dB /
再生周波数範囲:30~40,000Hz / インピーダンス:4Ω / ウーファー部:ナ
イトシルバーマイカコーン / ツイーター部:バランストームツイーター / エジ
部:軽量ラバーエッジ

■17cmネオジウムデュアルスピーカー GS-1120DL

強力な磁束密度を持つネオジウムマグネットを採用した高音
質なデュアルスピーカー。

￥7,700

(消費税10%抜き ￥7,000)
O8A38-TY0-A00



最大入力:50W / 音圧レベル:85dB /
再生周波数範囲:30~40,000Hz / インピーダンス:4Ω / ウーファー部:ナ
イトシルバーマイカコーン / サブコーン部:超耐熱フィルム / エッジ部:軽
量クロスエッジ

■2.5cmソフトドームツイーター GS-3930T

中高音域の広がりを生む2.5cmソフトドームツイーター。

￥13,200

(消費税10%抜き ￥12,000)
O8A39-0E0-211



最大入力:60W / 音圧レベル:86dB / 再生周波数範囲:3,000~50,000Hz /
インピーダンス:4Ω

ETC2.0で安全運転もサポート。

■ ETC2.0車載器
(ナビ連動タイプ／アンテナ分離型)

for ギャズナビ／標準・メーカーオプションナビ

「ETC2.0」のさまざまなサービスに対応。ETC機能も搭載し、ナビ画面と音声で料金をご案内、ETCカードの有効期限切れもお知らせします。ナビ画面での履歴確認も可能。

¥19,800 (消費税10%抜き ¥18,000)
08E25-PH0-C00

※別途、車種別の取付アタッチメントが必要となります。
※一部の車種ではメーカーオプションのHondaインターナビ装備車のETC車載器を取り外して装着できます。
※ETC車載器装備車は標準装備のETC車載器を取り外し装着となります。ETC2.0車載器装備車には装着できません。



シャトル装着例

ETC2.0

「ETC2.0」では、渋滞回避支援や安全運転支援、自動料金収受などのサービスが受けられます。また、ETC2.0車載器を装着した車両を対象に、「圏央道割引」や「賢い料金 社会実験（一時退出）」が実施されています。

※「ETC2.0」のサービスは、全国の高速道路本線上を中心に、ITSスポットが設置されているエリアで利用できます。
※走行中、交通状況や走行レーンによって「ETC2.0」サービスの情報案内を繰り返す場合があります。

ナビ非連動

■ 発話型ETC2.0車載器
(GPS付／アンテナ分離型)

GPSとスピーカーを搭載しているのでカーナビとの接続が不要。渋滞回避支援^{*1}や安全運転支援など、「ETC2.0」のサービス^{*2}を音声でご案内、ETCカードの有効期限切れもお知らせします。





^{*1} 渋滞を回避するルートの誘導は行いません。
^{*2} 画像表示機能および画像表示で受けられるサービスには対応しておりません。

¥27,500 (消費税10%抜き ¥25,000)
08E25-PH0-B00

※別途、車種別の取付アタッチメントが必要となります。
※一部の車種ではメーカーオプションのHondaインターナビ装備車のETC車載器を取り外して装着できます。
※ETC車載器装備車は標準装備のETC車載器を取り外し装着となります。ETC2.0車載器装備車には装着できません。

※ETC2.0車載器／ETC車載器を使用するには、セットアップ作業が必要となります。別途セットアップ費用が必要です。 ※別途、決済用のETCカードが必要となります。

ETCセキュリティ規格変更について	国土交通省・高速道路各社主導のもと、今後ETCのセキュリティ規格変更を予定しております。ETC2.0車載器(ナビ連動タイプ)、発話型ETC2.0車載器、ETC車載器(音声ガイドタイプ)は、新セキュリティ規格に対応しております。詳しくは、https://www.honda.co.jp/ACCESS/ETC/ をご覧ください。
-------------------	--



【ETC機能】
料金のご案内ほか、ETCカードの有効期限切れもお知らせ。



【安全運転支援】
落下物や渋滞末尾情報、前方の静止画など危険事象に関する情報を提供。



【渋滞回避支援】
広域な道路交通情報をリアルタイムに配信。前方の渋滞状況も静止画でお知らせ。



「ETC2.0」サービスについて詳しくは、ETC総合情報ポータルサイトをご覧ください。

ナビ非連動

■ ETC車載器
(音声ガイドタイプ／アンテナ分離型)

アンテナ部にスピーカーを内蔵し、通行料金のほかETCカードの有効期限も音声でお知らせします。LEDランプでETCカードの挿入状態も確認できます。



¥11,000 (消費税10%抜き ¥10,000)
08E23-PH0-B00

※別途、車種別の取付アタッチメントが必要となります。
※ETC車載器装備車には装着できません。


Audio

リアワイドカメラとBluetooth®ハンズフリー通話／
音楽再生対応オーディオ。

2020年12月下旬発売予定



ディスプレイオーディオ
¥52,800 (消費税10%抜き ¥48,000)
08A00-PH5-A00 アルバイン製 カラー:ブラック
※取付費および取付アタッチメントが別途必要となります。



対応メディア	TV(ワンセグ) MP3/WMA/AAC (音楽)	Bluetooth® (ハンズフリー-TEL 音楽再生)	CD (CD-R/CD-RW)	iPod/iPhone
オーディオ機能	ハイパワーアンプ 40W×4	音響効果 EQ(6モード)	音響設定 BASS/TRE FAD/BAL	車速連動 ボリューム
オプション	リアワイドカメラ システム	USB接続ジャック/ USB接続コード	USBメモリー デバイスコード	オーディオ リモコンスイッチ

※CD-R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。 ※コピーコントロールCDなどの音楽CD規格外ディスクの動作保証および性能保証はできません。 ※「USBマストレージクラス」のUSBメモリーデバイス以外のUSB機器は接続しないでください。 ※iPod等のデジタルオーディオの一部の機種およびソフトウェアのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。 ※著作権保護されたWMAまたはAACは再生できません。 ※再生可能なAACは拡張子が「.m4a」のみとなります。

- 「CD部」周波数特性: 20~20,000Hz / S/N比: 75dB以上 / 高調波歪率: 0.1%以下
- 「ラジオ/チューナー部」受信周波数: FM76.0~99.0MHz AM522~1629kHz / 実用感度: FM15dB (μV) AM37dB (μV) / S/N比: FM55dB AM50dB / ステレオセパレーション: FM30dB
- 「USB部」USB規格: 1.1/2.0 / 供給電圧: 5V / ファイルシステム: FAT16/32
- 「オーディオ部」最大出力: 40W×4
- 「その他」電源電圧: DC12V マイナスアース / 外形寸法 (突起部を除く): 約191(W)×111.5(H)×178(D)mm

パネル前面にAUX端子を搭載。シンプルな操作性が魅力のCDチューナー。



CDチューナー
¥15,400 (消費税10%抜き ¥14,000)
08A02-4W0-100 JVCケンウッド製 カラー:ブラック
※取付費および取付アタッチメント、オーディオポケットが別途必要となります。

※CD-R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。 ※コピーコントロールCDなどの音楽CD規格外ディスクの動作保証および性能保証はできません。 ※著作権保護されたWMAまたはAACは再生できません。 ※再生可能なAACは拡張子が「.m4a」のみとなります。

- 「CD部」周波数特性: 20~20,000Hz / S/N比: 80dB (1kHz) / 高調波歪率: 0.01% (1kHz) / ダイナミックレンジ: 90dB / デジタルフィルター: 8倍オーバーサンプリングデジタルフィルター / ワウ&フラッター: 測定限界以下
- 「ラジオ/チューナー部」受信周波数: FM76.0~99.0MHz (step: 100kHz) AM522~1629kHz (step: 9kHz) / 実用感度: FM9.9dB AM29dB μ / S/N比: FM64dB (MONO) / 周波数特性: FM30~15,000Hz / ステレオセパレーション: FM40dB
- 「AUX入力」周波数特性: 20Hz~20kHz / 最大入力電圧: 750mV / 入力インピーダンス: 20kΩ
- 「オーディオ部」最大出力: 50W×4 / 定格出力: 30W×4
- 「その他」電源電圧: 13.2V (10.0~16.0V) / 最大消費電流: 10A / 外形寸法: 約191(W)×61.5(H)×180.1(D)mm

Option

■ リアワイドカメラシステム
(カラーCMOSカメラ(約120万画素*) / 3ビュー切り替え、ガイド線表示あり)

オーディオレス車両

WX-211C用
¥22,000 (消費税10%抜き ¥20,000)
08A77-6P0-200 ※車種により価格・品番が異なります。
※リアワイドカメラシステムについて詳しくはP26をご覧ください。

1 USB接続ジャック

オーディオレス車両

WX-211C用
¥6,600 (消費税10%抜き ¥6,000)

※車種により価格・品番が異なります。 ※車種により形状が異なります。



3 USBメモリーデバイスコード

USBメモリーデバイス等の接続が可能です。

WX-211C/174CU用
¥1,650 (消費税10%抜き ¥1,500) 08A41-0N0-000

※指定の接続方法以外で機器を接続した場合、動作の保証は致しかねます。
(WX-174CUでiPod/iPhoneの音楽再生をする場合) iPod/iPhone付属のiPod Dockコネクタ(USB2.0ケーブル用)またはLightning-USBケーブルを直接オーディオ前面USB端子へ接続することで、音楽データのみ再生できます。



iPod/iPhone音楽再生に対応。
大型モニターで操作しやすいCD/USBチューナー。



CD/USB
チューナー
¥30,800 (消費税10%抜き ¥28,000)
08A00-4W0-250 JVCケンウッド製 カラー:ブラック
※取付費および取付アタッチメントが別途必要となります。



対応メディア	CD (CD-R/CD-RW)	iPod/ iPhone	USB (フロント接続)	MP3/ WMA/ AAC	AUX (フロント接続)	AM/FM (ワイドFM対応)
オーディオ機能	ハイパワーアンプ 50W×4	音響効果 EQ(6モード)	音響設定 BASS/MID/TRE FAD/BAL	車速連動 ボリューム		
オプション	USBメモリー デバイスコード	AUX 接続コード	オーディオ リモコンスイッチ			

※CD-R/RWで記録されたディスクはご使用になれない場合があります。 ※コピーコントロールCDなどの音楽CD規格外ディスクの動作保証および性能保証はできません。 ※「USBマストレージクラス」のUSBメモリーデバイス以外のUSB機器は接続しないでください。 ※iPod等のデジタルオーディオの一部の機種およびソフトウェアのバージョンによっては正常に作動しない場合があります。 ※著作権保護されたWMAまたはAACは再生できません。 ※再生可能なAACは拡張子が「.m4a」のみとなります。

- 「CD部」周波数特性: 20~20,000Hz / S/N比: 80dB (1kHz) / 高調波歪率: 0.01% (1kHz) / ダイナミックレンジ: 90dB / デジタルフィルター: 8倍オーバーサンプリングデジタルフィルター / ワウ&フラッター: 測定限界以下
- 「ラジオ/チューナー部」受信周波数: FM76.0~99.0MHz (step: 100kHz) AM522~1629kHz (step: 9kHz) / 実用感度: FM9.9dB AM29dB μ / S/N比: FM64dB (MONO) / 周波数特性: FM30~15,000Hz / ステレオセパレーション: FM40dB
- 「USB部」USB規格: 1.1/2.0 / 最大供給電流: 1A (Apple機器接続時1A) / ファイルシステム: FAT12/16/32
- 「AUX入力」周波数特性: 20Hz~20kHz / 最大入力電圧: 750mV / 入力インピーダンス: 20kΩ
- 「オーディオ部」最大出力: 50W×4 / 定格出力: 30W×4
- 「その他」電源電圧: 13.2V (10.0~16.0V) / 最大消費電流: 10A / 外形寸法: 約191(W)×111.5(H)×180.7(D)mm

対応メディア	CD (CD-R/CD-RW)	iPod/ iPhone	USB (フロント接続)	MP3/ WMA/ AAC	AUX (フロント接続)	AM/FM (ワイドFM対応)
オーディオ機能	ハイパワーアンプ 50W×4	音響効果 EQ(6モード)	音響設定 BASS/MID/TRE FAD/BAL	車速連動 ボリューム		
オプション	USBメモリー デバイスコード	AUX 接続コード	オーディオ リモコンスイッチ			

■ オーディオリモコンスイッチ(照明付)

オーディオレス車両

ステアリングホイールのスイッチでギャズオーディオのモード切り替え、選曲/選局、ボリューム操作などが行えます。

※車種により形状・価格・品番が異なります。 ※一部装着できない車種があります。
※走行中も操作できますが、安全に注意して使用してください。



ヴェゼル装着例

2 USB接続コード

WX-211C用
¥8,382 (消費税10%抜き ¥7,620)
08A41-0U0-020



4 AUX接続コード(両側ステレオミニプラグ(φ3.5mm)タイプ)

ポータブルオーディオプレーヤー等の接続が可能です。

WX-174CU, CX-174C用
¥1,100 (消費税10%抜き ¥1,000)
08A16-0K0-020

※指定の接続方法以外で機器を接続した場合、動作の保証は致しかねます。



※ナビ／オーディオ画面およびイラストの表示内容は説明のためのイメージです。

※価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。 ※取付費および取付アタッチメント等が別途必要となります。詳細は販売会社にお問い合わせください。

Navi Spec

スペック一覧表		9インチ プレミアム インターナビ	8インチ プレミアム インターナビ	8インチ ベーシック インターナビ (Honda CONNECT対応)	8インチ ベーシック インターナビ
モデル名					2021年2月上旬発売予定
		VXM-217VFNi	VXM-217VFEi	VXM-215VFEi	
本体希望小売価格		¥231,000(消費税10%抜き ¥210,000)	¥209,000(消費税10%抜き ¥190,000)	¥143,000(消費税10%抜き ¥130,000)	¥154,000(消費税10%抜き ¥140,000)
ナビメディア(容量)		フラッシュメモリ 16GB+SDカード 8GB(CD録音+エンターテインメント用)		フラッシュメモリ 8GB+SDカード 8GB(地図用)	
モニター		9インチ HD液晶(1280×720) 静電容量式タッチパネル+ダイレクトボンディング	8インチ HD液晶(1280×720) 静電容量式タッチパネル+ダイレクトボンディング	8インチ W-VGA(800×480) 抵抗膜式タッチパネル	
ハイド	VICS FM多重専用チューナー	●	●	●	
	Bluetooth®対応	●(HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP)	●	●(HFP/OPP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP)	
	メモリーカード対応	●(SDカード SDXC対応)	●	●(SDカード SDXC対応)	
	ジャイロセンサー	3Dジャイロ	●	3Dジャイロ	
	表示	2画面(地図)表示/市街地図表示/ 3Dリアル市街図表示&交差点案内	●	●	
ナビ機能	車載通信機対応	—	—	●	
	リンクアップフリー(専用通信機)	●	●	●	
	インターナビ・ルート/インターナビ交通情報/ インターナビ・ウェザー/駐車場セレクト	●	●	●	
	無償地図データ更新	所定の時期に3回(毎年1回3年間)	—	—	
	初回更新予定時期	2021年秋頃	—	—	
ナビ機能	ルート探索条件	5ルート+インターナビ・ルート	5ルート+インターナビ・ルート	5ルート+インターナビ・ルート	
	住所検索/名称検索(50音検索)/ジャンル(施設)検索/ 周辺施設検索/電話番号検索(タウンページ/個人宅)/ 郵便番号/緯度経度/マップコード	●	●	●	
	地点登録(件数)	300件	300件	300件(自宅含む)	
	県境案内	●	—	—	
	自車マーク変更	1種類	6種類	3種類	
A/V機能	NaviCon(Bluetooth®接続)対応	●(友達マップ対応)	●	●(友達マップ対応)	
	ラジオ	AM/FMラジオ(ワイドFM対応)	●	●	
	TV	チューナー仕様	12セグ+ワンセグ(4チューナー)	12セグ+ワンセグ(4チューナー)	
	CD録音 (SDカード)	ミュージックラック®(録音曲数)	●(SDカード入替式/8GB SDカード同梱 最大CD99枚または999曲)	—	
	DVD/CD	DVDビデオ再生	●(±R/±RW対応)	●(±R/±RW対応)	
A/V機能	DVD VRモード(CPRM)対応	●	●	●	
	DVD圧縮オーディオ再生*3	MP3/WMA/AAC/WAV*5	MP3/WMA	MP3/WMA	
	CD-R/RW再生	●	●	●	
	CD圧縮オーディオ再生*3	MP3/WMA/AAC/WAV*5	MP3/WMA	MP3/WMA	
	ID3タグ対応	●(Ver 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4)	●(Ver 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4)	●(Ver 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4)	
A/V機能	Bluetooth®オーディオ再生	●(A2DP/AVRCP)	●	●(A2DP/AVRCP)	
	USBメモリー デバイス対応*3*7	MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV*5	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV/Vorbis*4	
	ビデオ再生	MP4/AVI	MP4/M4V	MP4/AVI/WMV/FLV/F4V	
	iPod/iPhone対応(USB接続)*6	●(音楽再生)	●(音楽再生)	●(音楽再生)	
	出力	●(5V/最大1.5A)	●(5V/最大1.0A)	●(5V/最大1.0A)	
オーディオ機能	SDカード対応*3	MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV*5	MP3/WMA/AAC	MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV/Vorbis*4	
	HDMI機器対応*8	MP4/AVI	MP4/M4V	MP4/AVI/WMV/FLV/F4V	
	アンプ出力	45W × 4	50W × 4	50W × 4	
	車種専用音響 チューニング*9	tuned by DIATONE SOUND	—	—	
	ハイレゾ音質再生	—*5	—	—	
車両連携機能*10	音響効果	PremiDIA HD/PremiDIA WIDE	SRS CS Auto	SRS CS Auto	
	DSP	4パターン	4パターン	4パターン	
	EQ	プリセット5+ユーザー2	プリセット3+ユーザー1	プリセット3+ユーザー1	
	車速連動音量	●(3段階:HIGH/MIDDLE/LOW)	●(3段階:HIGH/MIDDLE/LOW)	●(3段階:HIGH/MIDDLE/LOW)	
	ダイナミックガイドライン	—	—	—	
Honda CONNECT対応 ※詳細はP19-20	音声認識	●	●	●	
	Apple CarPlay対応(USB接続)*11	—	—	—	
	多言語対応	—	—	—	
	ユーザーカスタム機能	オプションボタン/QUICKメニュー/目的地メニュー/ AUDIOメニュー/ステアリングリモコンスイッチ	オプションボタン/QUICKメニュー/目的地メニュー/ AUDIOメニュー/ステアリングリモコンスイッチ	オプションボタン/QUICKメニュー/目的地メニュー/ AUDIOメニュー/ステアリングリモコンスイッチ	
	ハンズフリー対応(Bluetooth®接続)	●(電話帳:2,000件)	●	●(電話帳:1,000件)	
ナビ機能	ナビゲーションセキュリティ機能	●	●	●	
	ドライブレコーダー(ナビ連動タイプ/駐車時録画機能付)	●	●	●	
	ETC2.0車載器(ナビ連動タイプ)	●	●	●	
	11.6インチ リア席モニター(ルーフ取付タイプ)	●(デジタル接続)	—	—	
	9インチ リア席モニター(ルーフ取付タイプ)	●(アalog接続)	—	—	
オプション機能	フロントカメラシステム	●	●	●	
	リアワイドカメラシステム	●	●	●	
	リアカメラ de あんしんプラス3*12	●	●	●	
	オーディオリモコンスイッチ	●	●	●	
	ハイグレードスピーカーシステム	●	●	●	
ナビ機能	USB接続ジャック/USB接続コード/USBメモリーデバ イスコード	●	●	●	
	HDMI接続ジャック/HDMI接続コード	●	—	—	
	AUX接続コード	●	●	●	

*1 Honda Total Careへの加入が必要です。
*2 裏サーチをおこなうには、4アンテナの接続が必要です。
*3 著作権保護された音楽・ビデオファイルは再生できません。再生可能なAACは拡張子が「.m4a」のみ(VXM-217VFNi/217VFEiは「.aac」にも対応)となります。
*4 再生可能なFLAC、WAV(ハイレゾ音源)はサンプリング周波数が192kHzまで(CD/DVDは48kHzまで)となります。48kHz/16ビットに変換して再生します。
*5 再生可能なFLAC、WAV(ハイレゾ音源)はサンプリング周波数が192kHzまで(64kHzは非対応)となります。44.1kHzに変換して再生します。
*6 iPodまたはiPhoneを接続して音楽を再生するにはUSB接続ジャックまたはUSB接続コードが必要になる場合があります。
*7 USBメモリーデバイスの音楽・ビデオ再生には、USB接続ジャックまたはUSB接続コードが必要になる場合があります。コードを延長して使用したい場合は、USBメモリーデバイスコードが必要となります。

スタンダード インターナビ		エントリー インターナビ (Honda CONNECT対応)	エントリー インターナビ	
				モデル名
	VXM-214VFi	VXM-215Ci		
¥140,800(消費税10%抜き ¥128,000)	¥96,800(消費税10%抜き ¥88,000)	¥107,800(消費税10%抜き ¥98,000)	本体希望小売価格	
フラッシュメモリ 16GB+SDカード 8GB(CD録音)	フラッシュメモリ 8GB+SDカード 8GB(地図用)	フラッシュメモリ 8GB+SDカード 8GB(地図用)	ナビメディア(容量)	
7インチ W-VGA(800×480) 静電容量式タッチパネル	7インチ W-VGA(800×480) 抵抗膜式タッチパネル	7インチ W-VGA(800×480) 抵抗膜式タッチパネル	モニター	
●	●	●	VICS FM多重専用チューナー	ハイド
—	—	—	VICS WIDE対応	
●(HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP)	●(HFP/OPP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP)	●(HFP/OPP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP)	Bluetooth®対応	
5台	5台	ハンズフリー:4台/Bluetooth®オーディオ:2台	ペアリング登録台数	
●(SDカード SDXC対応)	●(SDカード SDXC対応)	●(SDカード SDXC対応)	メモリーカード対応	
3Dジャイロ	3Dジャイロ	3Dジャイロ	ジャイロセンサー	ナビ機能
●	●	●	2画面(地図)表示/市街地図表示/ 3Dリアル市街図表示&交差点案内	
—	●	—	車載通信機対応	
●	—	●	リンクアップフリー(専用通信機)	
●	●	●	インターナビ・ルート/インターナビ交通情報/ インターナビ・ウェザー/駐車場セレクト	
所定の時期に3回(毎年1回3年間)	—	—	無償地図データ更新	A/V機能
2021年秋頃	—	—	初回更新予定時期	
5ルート+インターナビ・ルート	5ルート+インターナビ・ルート	5ルート+インターナビ・ルート	ルート探索条件	
●	●	●	住所検索/名称検索(50音検索)/ジャンル(施設)検索/ 周辺施設検索/電話番号検索(タウンページ/個人宅)/ 郵便番号/緯度経度/マップコード	
300件(自宅含む)	300件	300件	地点登録(件数)	
—	—	—	県境案内	オーディオ機能
—	—	—	自車マーク変更	
3種類	6種類	6種類	NaviCon(Bluetooth®接続)対応	
●(友達マップ対応)	●(友達マップ対応)	●(友達マップ対応)	AM/FMラジオ(ワイドFM対応)	
12セグ+ワンセグ(4チューナー)	—	—	チューナー仕様	
●(SDカード入替式/8GB SDカード同梱 約2,000曲 最大CD999枚)	—	—	中継局/系列局/裏サーチ*2	CD録音 (SDカード)
—	—	—	ミュージックラック®(録音曲数)	
—	—	—	倍速録音	
—	—	—	倍速録音	
アルバム数約12万枚	—	—	Gracenote®データベーススタイル数	
インターナビ通信*1でのCDD更新またはインターネットよりダウンロード (CDDデータ追加式/照合式SDカードまたはUSBメモリーデバイス使用)	—	—	Gracenote®データベースアップデート	DVD/CD
●(±R/±RW対応)	—	—	DVDビデオ再生	
—	—	—	DVD VRモード(CPRM)対応	
—	—	—	DVD圧縮オーディオ再生*3	
—	—	—	CD-R/RW再生	
—	—	—	CD圧縮オーディオ再生*3	AV機器接続
—	—	—	ID3タグ対応	
—	—	—	Bluetooth®オーディオ再生	
—	—	—	音楽再生	
—	—	—	ビデオ再生	
—	—	—	iPod/iPhone対応(USB接続)*6	USB 機器 対応
—	—	—	出力	
—	—	—	音楽再生	
—	—	—	ビデオ再生	
—	—	—	HDMI機器対応*8	
50W × 4	50W × 4	50W × 4	アンプ出力	オーディオ 機能
—	—	—	tuned by DIATONE SOUND	
—	—	—	車種専用音響 チューニング*9	
—	—	—	ハイレゾ音質再生	
—	—	—	音響効果	
—	—	—	DSP	車両連携機能*10
—	—	—	EQ	
—	—	—	車速連動音量	
—	—	—	ダイナミックガイドライン	
—	—	—	記念距離メモリー	
—	—	—	マルチビューカメラシステム表示	※対応する車種についてはP18をご覧ください。
—	—	—	パーキングセンサー表示	
—	—	—	Turn by Turn表示(交差点案内表示機能)	
—	—	—	天気予報表示(ウェザーインフォメーション)	
—	—	—	エアコン操作フィードバック表示	
—	—	—	ナビ・オーディオ情報メーター表示	Honda CONNECT対応 ※詳細はP19-20
—	—	—	音声認識	
—	—	—	Apple CarPlay対応(USB接続)*11	
—	—	—	多言語対応	
—	—	—	ユーザーカスタム機能	
—	—	—	ハンズフリー対応(Bluetooth®接続)	ナビ機能
—	—	—	ナビゲーションセキュリティ機能	
—	—	—	ドライブレコーダー(ナビ連動タイプ/駐車時録画機能付)	
—	—	—	ETC2.0車載器(ナビ連動タイプ)	
—	—	—	11.6インチ リア席モニター(ルーフ取付タイプ)	
—	—	—	9インチ リア席モニター(ルーフ取付タイプ)	オプション機能
—	—	—	フロントカメラシステム	
—	—	—	リアワイドカメラシステム	
—	—	—	リアカメラ de あんしんプラス3*12	
—	—	—	オーディオリモコンスイッチ	
—	—	—	ハイグレードスピーカーシステム	ナビ機能
—	—	—	USB接続ジャック/USB接続コード/USBメモリーデバ イスコード	
—	—	—	HDMI接続ジャック/HDMI接続コード	
—	—	—	AUX接続コード	

*8 HDMI機器の接続には、HDMI接続ジャックまたはHDMI接続コードが必要になる場合があります。
*9 ハイグレードスピーカーシステムとの同時装着が必要です。
*10 車種・装備の組み合わせによりご利用いただける機能です。
*11 USB接続ジャックまたはUSB接続コードが必要になる場合があります。
*12 ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車またはHonda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車に装着できます。一部装着できない車種があります。
*13 リアカメラ de あんしんプラス3との同時装着が必要です。一部装着できない車種があります。

※適用する車種について詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※画面はすべてハメコみ合成です。

Navi Spec (車種専用ナビ)

スぺック一覧表		オデッセイ専用	ステップ ワゴン専用	フィット専用	
		10インチ プレミアム インターナビ		9インチ プレミアム インターナビ (Honda CONNECT対応)	9インチ プレミアム インターナビ
モデル名					
		VXU-217DYi		VXU-215FTi	
本体希望小売価格		¥275,000 (消費税10%抜き ¥250,000)		¥198,000 (消費税10%抜き ¥180,000)	¥209,000 (消費税10%抜き ¥190,000)
ナビメディア(容量)		フラッシュメモリー 16GB+SDカード 8GB (CD録音+エンターテインメント用)		フラッシュメモリー 8GB+SDカード 8GB (地図用)+SDカード 8GB (CD録音用)	
モニター		10インチ HD液晶(1280×720) 静電容量式タッチパネル+ダイレクトボンディング		9インチ HD液晶(1280×720) 静電容量式タッチパネル+ダイレクトボンディング	
ハ イ ド	VICS FM多重専用チューナー	● VICS WIDE対応		●	
	Bluetooth®対応	● (HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP)		● (HFP/OPP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP)	
	メモリーカード対応	● (SDカード SDXC対応)		ハンズフリー:4台/Bluetooth®オーディオ:2台	
	ジャイロセンサー	● 3Dジャイロ		● (SDカード SDXC対応)	
表 示	2画面(地図)表示/市街地図表示/ 3Dリアル市街図表示&交差点案内	●		● 3Dジャイロ	
	車載通信機対応	—		●	
	リンクアップフリー(専用通信機)	●		—	
	インターナビ・ルート/インターナビ交通情報/ インターナビ・ウェザー/駐車場セレクト	●		●	
ナ ビ 機 能	無償地図データ更新	所定の時期に3回(毎年1回3年間)		所定の時期に3回(毎年1回3年間)	
	初回更新予定時期	2021年秋頃		2021年秋頃	
	ルート探索条件	5ルート+インターナビ・ルート		5ルート+インターナビ・ルート	
	住所検索/名称検索(50音検索)/ジャンル(施設)検索/ 周辺施設検索	●		●	
イ ン タ ー ナ ビ ※1	電話番号検索(タウンページ/個人宅)	●		●	
	その他の検索方法	郵便番号/緯度経度/マップコード		郵便番号/緯度経度/マップコード	
	地点登録(件数)	300件		300件	
	県境案内	—		—	
ナ ビ 機 能	自車マーク変更	1種類		6種類	
	NaviCon(Bluetooth®接続)対応	● (友達マップ対応)		● (友達マップ対応)	
	ラジオ	AM/FMラジオ(ワイドFM対応)		●	
	TV	チューナー仕様		12セグ+ワンセグ(4チューナー)	
CD 録 音 (SD カ ー ド)	中継局/系列局/裏サーチ※2	●		●	
	中継局/系列局サーチ	—		—	
	ミュージックラック®(録音曲数)	● (SDカード入替式/8GB SDカード同梱 最大CD99枚 または999曲)		● (SDカード入替式/8GB SDカード同梱 約1,000曲) ※最大10,000曲	
	倍速録音	約4倍速		約4倍速	
D V D / C D	Gracenote®データベースタイトル数	約24万曲		約30万曲	
	Gracenote®データベースアップデート	—		—	
	DVDビデオ再生	● (±R/±RW対応)		● (±R/±RW対応)	
	DVD VRモード(CPRM)対応	—		●	
A V 機 能	DVD圧縮オーディオ再生※3	MP3/WMA/AAC/WAV※4		MP3/WMA	
	CD-R/RW再生	●		●	
	CD圧縮オーディオ再生※3	MP3/WMA/AAC/WAV※4		MP3/WMA	
	ID3タグ対応	● (Ver 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4)		● (Ver 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4)	
A V 機 能	Bluetooth®オーディオ再生	● (A2DP/AVRCP)		● (A2DP/AVRCP)	
	USBメモリー	MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV※4※6		MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV※4※7	
	デバイス対応※3	MP4/AVI※6		MP4/M4V※7	
	iPod/iPhone対応(USB接続)	● (音楽再生)		● (音楽再生)※5	
O ー デ ィ オ 機 能	出力	● (5V/最大1.5A)		● (5V/最大1.5A)	
	SDカード対応※3	MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV※4		MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV※4※7	
	HDMI機器対応	●※8		MP4/AVI	
	アンプ出力	45W × 4		50W × 4	
O ー デ ィ オ 機 能	車種専用音響 チューニング※9	●		—	
	tuned by DIATONE SOUND	—		●	
	音の底	—		—	
	ハイレゾ音質再生	—※4		—	
O ー デ ィ オ 機 能	音響効果	PremiDIA HD/PremiDIA WIDE		SRS CS Auto	
	DSP	4パターン		4パターン	
	EQ	プリセット5+ユーザー2		プリセット3+ユーザー1	
	車速連動音量	● (3段階:HIGH/MIDDLE/LOW)		● (3段階:HIGH/MIDDLE/LOW)	
車 両 連 携 機 能 ※10	ダイナミックガイドライン	●		●	—
	記念距離メモリー	●		●	—
	マルチビューカメラシステム表示	●		—	—
	パーキングセンサー表示	●		—	—
※対応する車種に ついてはP18を ご覧ください。	Turn by Turn表示(交差点案内表示機能)	●		—	—
	天気予報表示(ウェザーインフォメーション)	●		—	—
	エアコン操作フィードバック表示	—		●	—
	ナビ・オーディオ情報メーター表示	—		●	—
Honda CONNECT対応 ※詳細はP19-20		—		●	—
音 声 認 識	目的地設定	●		—	
	スマートフォン連携 Drive T@lker(音声認識アプリ)対応	—		●	
	Apple CarPlay対応(USB接続)	—		—	
	多言語対応	—		—	
そ の 他 の 機 能	ユーザーカスタム機能	オプションボタン/QUICKメニュー/目的地メニュー/AUDIOメニュー/ステアリングリモコンスイッチ		オプションボタン/QUICKメニュー/目的地メニュー/AUDIOメニュー/ステアリングリモコンスイッチ	
	ハンズフリー対応(Bluetooth®接続)	● (電話帳:2,000件)		● (電話帳:1,500件)	
	ナビゲーションセキュリティ機能	●		●	
	ナビゲーションセキュリティー機能	●		●	
O プ シ ョ ン 機 能	ドライブレコーダー(ナビ連動タイプ/駐車時録画機能付)	●		●	
	ETC2.0車載器(ナビ連動タイプ)	●		●	
	11.6インチ リア席モニター(ルーフ取付タイプ)	● (デジタル接続)		—	
	9インチ リア席モニター(ルーフ取付タイプ)	—		● (アナログ接続)	
O プ シ ョ ン 機 能	フロントカメラシステム	—		—	
	リアワイドカメラシステム	●		●	
	リアカメラ de あんしんプラス3※12	—		●	—
	オーディオリモコンスイッチ	●		●	—
O プ シ ョ ン 機 能	ハイグレードスピーカーシステム	—		●	
	USB接続ジャック/USBメモリーデバイスコード	●		●	
	HDMI接続ジャック/HDMI接続コード	●		—	
	AUX接続コード	●		●	

※1 Honda Total Careへの加入が必要です。
※2 裏サーチをおこなうには、4アンテナの接続が必要です。
※3 著作権保護された音楽・ビデオファイルは再生できません。再生可能なAACは拡張子が「m4a」のみ(VXU-217DYi/217SW/217NBiは「aac」にも対応)となります。
※4 VXU-217DYi/217SW/217NBiは、再生可能なFLAC、WAV(ハイレゾ音源)はサンプリング周波数が192kHzまで(CD/DVDは48kHzまで)となります。48kHzに変換して再生します。
VXU-215FTiは、再生可能なFLAC、WAV(ハイレゾ音源)はサンプリング周波数が192kHzまでとなります。48kHzに変換して再生します。

※5 iPodまたはiPhoneを接続して音楽を再生するにはUSB接続ジャックが必要になる場合があります。
※6 USBメモリーデバイスの音楽・ビデオ再生の際、コードを延長して使用したい場合は、USBメモリーデバイスコードが必要となります。

N-BOX/N-WGN/N-ONE専用		S660専用			
8インチ プレミアム インターナビ		スカイサウンド インターナビ			
				モデル名	
VXU-217NBi		VXU-192SSi		TVチューナーキット付	
¥209,000 (消費税10%抜き ¥190,000)		¥217,800 (消費税10%抜き ¥198,000)	¥247,500 (消費税10%抜き ¥225,000)	本体希望小売価格	
フラッシュメモリー 16GB+SDカード 8GB (CD録音+エンターテインメント用)		フラッシュメモリー 32GB		ナビメディア(容量)	
8インチ HD液晶(1280×720) 静電容量式タッチパネル+ダイレクトボンディング		7インチ W-VGA(800×480) 静電容量式タッチパネル		モニター	
●		●		VICS FM多重専用チューナー	
● (HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP)		—		VICS WIDE対応	
● (HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP)		● (HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/DUN/SPP/MAP/DID)		Bluetooth®対応	
● (SDカード SDXC対応)		6台		ペアリング登録台数	
● 3Dジャイロ		—		メモリーカード対応	
●		3Dジャイロ		ジャイロセンサー	
●		—		2画面(地図)表示/市街地図表示/ 3Dリアル市街図表示&交差点案内	
—		—		車載通信機対応	
—		—		リンクアップフリー(専用通信機)	
—		—		インターナビ・ルート/インターナビ交通情報/ インターナビ・ウェザー/駐車場セレクト	
—		—		無償地図データ更新	
—		—		初回更新予定時期	
—		—		ルート探索条件	
—		—		住所検索/名称検索(50音検索)/ジャンル(施設)検索/ 周辺施設検索	
—		—		電話番号検索(タウンページ/個人宅)	
—		—		その他の検索方法	
—		—		地点登録(件数)	
—		—		県境案内	
—		—		自車マーク変更	
—		—		NaviCon(Bluetooth®接続)対応	
—		—		AM/FMラジオ(ワイドFM対応)	
—		—		チューナー仕様	
—		—		中継局/系列局/裏サーチ※2	
—		—		中継局/系列局サーチ	
—		—		ミュージックラック®(録音曲数)	
—		—		倍速録音	
—		—		Gracenote®データベースタイトル数	
—		—		Gracenote®データベースアップデート	
—		—		DVDビデオ再生	
—		—		DVD VRモード(CPRM)対応	
—		—		DVD圧縮オーディオ再生※3	
—		—		CD-R/RW再生	
—		—		CD圧縮オーディオ再生※3	
—		—		ID3タグ対応	
—		—		Bluetooth®オーディオ再生	
—		—		音楽再生	
—		—		ビデオ再生	
—		—		iPod/iPhone対応(USB接続)	
—		—		出力	
—		—		音楽再生	
—		—		ビデオ再生	
—		—		HDMI機器対応	
—		—		アンプ出力	
—		—		tuned by DIATONE SOUND	
—		—		音の底	
—		—		ハイレゾ音質再生	
—		—		音響効果	
—		—		DSP	
—		—		EQ	

ご注意

注 意

- 本カタログ製品の取り付け・配線は、安全のため、必ずお買い上げの販売会社にご依頼願います。誤った取り付け・配線により、お車に重大な故障を来す場合があります。
- 本カタログ製品の通気孔や放熱板を塞がないようご注意ください。また水、湿気、湯気、ほこり、油などの多い場所に設置しないでください。火災や故障の原因となることがあります。
- 本カタログ製品は本体／モニターをしっかりと固定できない場所や振動の多い場所に取り付けないでください。事故やけがの原因になることがあります。
- 運転中の音量は、車外の音が聞こえる音量でご利用ください。車外の音が聞こえない状態で運転すると、事故の原因となることがあります。
- GPS衛星は、米国国防総省により管理されており、意図的に測位精度が変更される場合があります。また、地理的状況などにより、受信しにくい場所、受信できない場所があります。

警 告

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
- 本カタログ製品を前方の視界を妨げる場所やハンドル、シフトレバー、ペダル類などの運転操作の妨げとなる場所や同乗者に危険を及ぼす場所に、取り付け／設置しないでください。事故やけがの原因となります。
- 本カタログ製品の小型付属品を幼児の手の届かないところに保管してください。万一、飲み込んだ場合、ただちに医師の治療を受けてください。
- 運転者は安全のため、走行中に操作（画面操作・音量調節・地点登録・メモリー設定など）をしないでください。事故の原因となりますので、操作は必ず安全な場所に停車させてから行ってください。本カタログ製品のナビゲーションシステムでは走行中に操作できない機能があります。
- 運転者がDVDビデオやTV画面、ビデオなどを見るときや操作するときは、必ず安全な場所に停車し、ブレーキをかけて使用してください。
- 本カタログに掲載のナビゲーションシステムは、安全のため、走行中にはDVDビデオやTV画面、ビデオなどの映像は表示されません。音声のみお楽しみいただけます。
- 本カタログ製品を分解したり、改造したりしないでください。事故、火災、感電の原因となります。
- 本カタログ製品に、万一、異常（水に濡れた、異物が入った、変な音や匂いがするなど）が発生した場合、直ちに使用を中止し、お買い上げ販売会社、または弊社お客様相談室にご相談ください。
- 本カタログ製品は、DC12Vアース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車などのDC24V車では使用できません。火災の原因になります。

【DVD対応リスト】

	DVD ビデオ		DVD-R		DVD-RW		DVD-R DL (片面2層)		DVD +R		DVD+R DL (片面2層)		DVD +RW		DVD -RAM
			CPRM 対応		CPRM 対応		CPRM 対応								
VXM-217VFNi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
VXM-217VFEi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
VXM-215VFEi	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
VXM-214VFi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
VXM-215Ci	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
VXU-217DYi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
VXU-217SWi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
VXU-215FTi	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
VXU-217NBi	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
VXU-192SSi	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

【フラッシュメモリー・SDカード全般に関するご注意】

- 故障、誤動作または不具合により保存されなかった場合のデータ、および消失したデータの保証はいたしかねます。あらかじめご了承ください。
- 音楽などの著作物を個人的に楽しむなどの場合を除き、著作権利者の許諾を得ずに複製（録音）、配布、配信することは、著作権法で禁止されています。
- 録り直しのきかない録音の場合には、録音時に正しく録音されているかご確認ください。

【iPod/iPhoneに関するご注意】

- iPod/iPhoneの機種およびソフトバージョンにより、正しく動作しなかったり、反応しない場合があります。
- 使用時にPod/iPhoneのデータ等が消失した場合でも、その補償については責任を負いかねますのでご了承ください。
- 原則として接続するナビゲーションよりも後に発売されたiPod/iPhoneのモデルに関しては、動作保証を致しかねますのでご了承ください。
- 詳しくは【iPod/iPhone確認リスト】 <https://www.honda.co.jp/navi/support/>をご覧ください。

【MP3/WMA/AACに関するご注意】

- MP3/WMA/AACは、個人的に楽しむ場合を除き、著作権利者の許諾を得ずにディスクやテープに複製（録音）・配布・配信することは、著作権法で禁止されています。
- 著作権保護されたMP3/WMA/AACファイルは再生できません。
- 再生可能なAACは拡張子が「.m4a」のみ（VXM-217VFNi/217VFEi、VXU-217DYi/217SWi/217NBiは「.aac」にも対応）となります。
- パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定や環境により再生できない場合があります。
- MP3/WMA/AACについては作成時の条件等により再生できない場合があります。

【音楽ファイル対応リスト】

	MP3	WMA				AAC	FLAC	WAV		Vorbis
対応形式	MPEG1/2 Audio Layer3	Version 7	Version 8	Version 9	Version 10	Advanced Audio Coding	Free Lossless Audio Codec	RIFF waveform Audio Format (Linear PCM)		Vorbis
拡張子	.mp3	.wma	.wma	.wma	.wma	.m4a	.aac	.flac/.fla	.wav	.ogg
VXM-217VFNi	○	○	○	○	○	×	○	○*1	○*1	×
VXM-217VFEi	○	○	○	○	×	○	○	○*1	○*1	×
VXM-215VFEi	○	○	×	○*4	×	○	×	×	×	×
VXM-214VFi	○	○	○	○*4	×	○	×	○*2	○*2	○
VXM-215Ci	○	○	×	○*4	×	○	×	×	×	×
VXU-217DYi	○	○	○	○	×	○	○	○*1	○*1	×
VXU-217SWi	○	○	○	○	×	○	○	○*1	○*1	×
VXU-215FTi	○	○	×	○*4	×	○	×	○*3	○*3	×
VXU-217NBi	○	○	○	○	×	○	○	○*1	○*1	×
VXU-192SSi	○	○	○	○*4	×	○	×	×	×	×
WX-211C	○	×	×	○*4	×	○	×	×	×	×
WX-174CU	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×
CX-174C	○	○	○	×	×	○	×	×	×	×

- *1 再生可能なFLAC、WAV（ハイレゾ音源）はサンプリング周波数が192kHzまで（64kHzは非対応）となります。44.1kHzに変換して再生します。
 - *2 再生可能なFLAC、WAV（ハイレゾ音源）はサンプリング周波数が192kHzまで（CD/DVDは48kHzまで）となります。48kHz/16ビットに変換して再生します。
 - *3 再生可能なFLAC、WAV（ハイレゾ音源）はサンプリング周波数が192kHzまでとなります。48kHzに変換して再生します。
 - *4 WMA Professional形式は再生できません。
- ※ナビゲーションの再生可能メディアについては、P33-36をご覧ください。
- ※WMA Lossless、Apple Lossless形式は再生できません。
- ※著作権保護された音楽ファイルは再生できません。

【Bluetooth®ハンズフリー通話／音楽再生に関するご注意】

- 交通量の多い市街地や狭い場所でのご利用は避けてください。
- ハンズフリー通話を行うには、Bluetooth®対応の携帯電話が必要です。
- 携帯電話の機種によっては、接続できない場合やご利用にならない場合、ご利用いただける機能に制限があるものがあります。また、別途サービス契約が必要なものもあります。
- 携帯電話対応機種については、<https://www.honda.co.jp/navi/support/>をご覧ください。
- Bluetooth®対応音楽プレーヤーの機種によっては、接続できない場合やご利用にならない場合、ご利用いただける機能に制限があるものがあります。
- 走行中は、ご利用できる機能・操作に制限されるものがあります。

【ETCに関するご注意】

- ETCは、取り付けただけでは動作しません。ETCを利用するためには、別途クレジットカード会社との契約とセットアップ作業が必要となります。なお、セットアップ作業には別途費用が必要です。
- 本カタログに掲載の製品にETCカードは付属しておりません。

【VICSに関するご注意】

- FM多重放送受信に関して「VICS情報有料放送サービス契約」が締結されますので、ご了承ください（料金はそれぞれの機種の価格に含まれていますので、別途のお支払いは必要ありません）。契約内容の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。
- 提供されるVICS情報は、あくまで参考情報としてご利用ください。
- VICSによる渋滞・混雑などの情報を地図上に表示するため、あらかじめ地図ソフトに情報提供用の道路単位（VICSリンク）を設定しています。道路形状や交通情報収集施設の変化にともない、より正確な情報提供表示を行うために毎年情報提供単位が追加・変更されます。この為にVICSによる地図情報表示は、本カタログ製品発表後、おおむね3年程度で一部のエリアでVICSの地図表示がされなくなる場合があります。その場合は、地図ソフトのバージョンアップを行うことで、情報提供用の道路単位（VICSリンク）が更新され、新しいVICSの地図情報表示に対応します。

【収録データ】

	VXM-217VFNi VXM-217VFEi	VXU-217DYi VXU-217SWi VXU-217NBi	VXM-215VFEi VXM-215Ci VXU-215FTi	VXM-214VFi	VXU-192SSi
道路(高速・有料)	2020年4月現在 全国		2019年12月現在 全国	2020年4月現在 全国	2017年6月現在 全国
道路(国道・県道)	2019年9月現在 全国		2019年10月現在 全国	2019年9月現在 全国	2017年4月現在 全国
交通規制データ	2019年9月現在 全国		2019年11月現在 全国	2019年9月現在 全国	2017年5月現在 全国
VICSデータ	2019年11月データ 全国		2019年11月データ 全国	2019年11月データ 全国	2016年11月データ 全国
住所検索(地番検索)	2019年10月現在 約4,127万件		2019年11月現在 約3,900万件	2019年10月現在 約4,127万件	2017年5月現在 約3,830万件
住所検索(50音検索)		2019年11月現在 約12万2,000件	2017年5月現在 37万9,106件		
周辺・最寄り検索	2019年10月現在 約200万件		2019年10月現在 約320万件	2019年10月現在 約229万件	2017年4月現在 約200万件
施設50音・名称検索	2019年10月現在 約700万件		2019年10月現在 約620万件	2019年10月現在 約737万件	2017年4月現在 約750万件
電話番号検索(個人宅)	2019年9月現在 約1,740万件		2019年8月現在 約1,800万件	2019年9月現在 約1,735万件	—
電話番号検索(タウンページ)	2019年9月現在 約648万件		2019年11月現在 約620万件	2019年9月現在 約650万件	2017年3月現在 約700万件
郵便番号検索	2019年10月現在 約15万件		2019年11月現在 約14万件	2019年10月現在 約14万件	2017年5月現在 約14万件
ジャンル検索	2019年10月現在 168ジャンル		2019年10月現在 約1,600ジャンル	2019年10月現在 743ジャンル	2017年4月現在 約450ジャンル
交差点名称データ	2019年9月現在 約8万8,000件	道路(高速・有料) 2019年12月現在 道路(国道・県道) 2019年10月現在	約15万4,000箇所	2019年9月現在 約87,500件	道路(高速・有料) 2017年6月現在 道路(国道・県道) 2017年4月現在 15万1,948箇所 ※音声あり交差点名称: 14万8,381レコード
交差点名称音声案内	2019年9月現在 約8万8,000件	道路(高速・有料) 2019年12月現在 道路(国道・県道) 2019年10月現在	—	2019年9月現在 約87,500件	道路(高速・有料) 2017年6月現在 道路(国道・県道) 2017年4月現在 —
市街地図(象形図)	2020年4月現在 1,397都市		2019年7月現在 1,295エリア	2020年4月現在 1,397都市	2017年1月現在 1,295エリア
3Dアイコン	2019年11月現在 630件		2019年12月現在 604箇所	2019年11月現在 590件	2017年6月現在 832件
JCT、ランプガイド	2019年10月現在 都市高速JCT、ランプ: 1,503箇所 都市間高速JCT:1,570箇所		2019年12月現在 約4,800箇所(約9,600方面) 353JCT(1,129方面) 370ランプ(467方面)	2019年10月現在 都市高速固有JCT:229箇所 都市間高速固有JCT:553箇所 高速分岐イラスト:3731箇所	2017年6月現在 高速道路料金所後分岐: 1,124件 JCT関連:3,399件
方面看板	2019年9月現在 約12万4,000枚 (進入方向別)	(一般道) 2019年10月現在 (高速料金所後) 2019年11月現在	約1万2,400交差点/ 約3万1,500画像	2019年9月現在 約124,500枚 (進入方向別)	(一般道) 2017年5月現在 (高速料金所後) 2016年12月現在 3万1,408件
3Dリアル交差点	2019年10月現在 109交差点/1,555枚		2019年8月現在 約1,870交差点/ 約6,040画像	2019年10月現在 108交差点/476箇所	2017年2月現在 政令市/5,999件
都市高速入り口3D画像	2019年10月現在 420箇所/685枚		2019年10月現在 約382箇所/890画像	2019年10月現在 432施設/685箇所	2016年11月現在 全国/900件
高速道路出口(IC)	2019年9月現在 —		2019年12月現在 1,121IC/1,967方面	2019年10月現在 284箇所	2017年6月現在 508件
レーンガイド	2019年9月現在 約14万2,000箇所		2019年11月現在 約12万8,500箇所	2019年9月現在 約144,000箇所 (進入方向別)	2017年5月現在 12万4,962箇所
CDDB 収録	2020年2月現在 241,833曲		2019年11月現在 約30万曲(VXU-215FTiのみ)	2020年3月現在 アルバム数約12万枚	—

【地図更新について】

地図更新はホームページなどでお知らせしたうえで終了させていただきます場合があります。

＜お客様の個人情報に関するお取り扱いについて＞

個人情報保護に関する弊社基本方針、及びナビゲーション地図に登録されております個人データのお取り扱いにつきましては右記アドレスのホームページをご覧ください。 <https://www.honda.co.jp/ACCESS/news/0401/>

【その他のご注意】

- アイドリングストップ状態でオーディオの音量が一定以上るとき、バッテリー上りを防ぐために音量を下げたりライクイザーの設定を解除する場合があります。走行を再開すると、元の状態に戻ります。
- 車両照度センサーからの情報をもとにメーターの減光タイミングに同期して、ナビ画面の昼夜切り替え・減光表示をおこなう場合があります。
- ナビゲーションの自動ルート案内は、参考ルートです。また、目的地(自宅など)への案内は、道路の状況やナビゲーションシステムの精度により、不適切な案内をすることがあります。必ず、実際の交通規制に従って、走行してください。
- 液晶パネルには99.99%の有効画素がありますが、0.01%の画素欠けや異常点灯する場合があります。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby Audio、およびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- 「VICS」、**「VICSロゴ」**、**「VICS WIDE」**、**「VICS WIDEロゴ」**は、一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。
- 「ETC」、**「ETCロゴ」**、**「ETC2.0」**、**「ETC2.0ロゴ」**は、一般財団法人ITSサービス高度化機構(ITS-TEA)の登録商標です。
- 「タウンページ」**は、NTT東日本株式会社およびNTT西日本株式会社の登録商標です。
- マップコードは、株式会社デンソーコミュニケーションズ等から出版されているガイドブックなどに掲載されている、6〜10桁の数字（コード）を入力して特定地点を検索するものです。
- 「マップコード」**「NavIcon」は、株式会社デンソーの登録商標です。
- DTSの特許については、<https://dts.com/patents>をご参照ください。DTS、Inc.からの実施権に基づき製造されています。DTS、シンボルマークおよびDTSとシンボルマークとの複合ロゴはDTS、Inc.の登録商標です。SRS CS Autoは、DTS、Inc.の商標です。© DTS、Inc.無断複写・転載を禁じます。
- 車載器に含まれるMicrosoft Windows Automotive Operating Systemの著作権は、米国Microsoft Corporationに帰属します。MicrosoftおよびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

【地図に関するご注意】

- 地図の情報は調査時期やその取得方法により、実際の状況と異なる場合があります。また日々変化する道路状況や交通規則には対応しておりません。あくまで参考情報としてご利用ください。
- 「本機」**に格納されている地図データおよび検索情報等のデータの製作にあたって、毎年新しい情報を収集・調査していますが、膨大な情報の更新作業を行うため収録内容に誤りが発生する場合や情報の収集・調査時期によっては新しい情報の収録がなされていない場合など、収録内容が実際と異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本機はあくまで走行の参考として地図や音声で案内するものですが、道路の状況や本機の精度により、不適切な案内をする場合があります。ルート案内時でも、走行中は必ず道路標識など実際の交通規制（一方通行など）にしたがって走行してください。