

# 車両連携機能対応車種一覧

2022年11月現在

## ■機能一覧

車両連携機能名		概要
メーター連携	Turn by Turn表示 (交差点案内表示機能)	ルート案内中の進行方向情報等をナビから車両メーターに送信することで、車両メーター内のマルチインフォメーション・ディスプレイに交差点案内を表示することができます。表示される道路形状や案内矢印などの情報は実際と異なる場合があります。
	天気予報表示 (ウェザーインフォメーション)	インターナビの気象情報をナビから車両メーターに送信することで、車両メーター内のマルチインフォメーション・ディスプレイに気象情報を表示することができます。
	時計連動機能	ナビから車両メーターに時刻情報を送信することで、車両メーター内の時計を自動で合わせることができます。
	ナビ・オーディオ情報表示	車両のステアリングリモコンスイッチを操作し、車両メーターのマルチインフォメーション・ディスプレイに表示された目的地履歴や登録地点から目的地を設定することができます。また、オーディオソースや曲名リストを表示・選択してのソース切り替えや曲変更操作、およびハンズフリーレホンの受発信ができます。
ダイナミックガイドライン		リアワイドカメラ(ノーマルビューまたはワイドビュー)使用時にハンドルの切れ角とともに変化するガイドラインをナビ画面に表示。進路が予想でき、バック駐車時の運転をサポートします。トップダウンビュー使用時は、ダイナミックガイドラインは表示されません。
パーキングセンサー表示		パーキングセンサーと連動し、検知した障害物と車両の距離をナビ画面に表示できます。
記念距離メモリー		総走行距離が所定の走行距離(7,777km、10,000kmなど)に達したとき、その日時場所を自動で記録できます。ドライブレコーダー(ナビ連動タイプ/駐車時録画機能付)と同時装着することで、その場所の静止画も自動で記録できます。
マルチビューカメラシステム表示		標準またはメーカーオプションのマルチビューカメラシステム/Hondaスマートパーキングアシストシステム/後退出庫サポート等の映像をナビ画面に表示します。ナビ設定メニューでのカスタマイズ設定機能にも対応。Hondaスマートパーキングアシストシステム等の音声案内や警告音をスピーカーからご案内します。
後退出庫サポート表示		バックで出る際、側方の見にくい位置から近づいてくる車両を検知し、警報音とナビ画面上の矢印表示で注意を促します。
eco情報		車両に蓄積された情報をインターナビ情報センターへ送信することで、パーソナルホームページやスマートフォンアプリ(Honda Total Care)で平均燃費、CO2排出量などを確認することができます。
ドライブノート		車両に蓄積された情報をインターナビ情報センターへ送信することで、パーソナルホームページやスマートフォンアプリ(Honda Total Care)でドライブの記録をあとから振り返ることができます。
新オートライト点灯タイミング対応		車両のオートライト点灯タイミング変更に対応し、車両照度センサーの情報をナビが読み取り、周囲の明るさを基準にした画面の昼夜切り替えをおこないます。
イルミ減光キャンセル機能*		車両のイルミ減光キャンセル機能に連動し、ナビ画面を昼画面輝度に自動的に切り替えることができます。
エアコン操作フィードバック表示		車両エアコンの操作に連動し、温度や風量などをナビ画面に一定時間表示できます。
セキュリティ自動解除機能		バッテリーを外して再接続した際、ナビが車両のフレームNoを読み取ります。同じ車両に取り付けられていることが確認できた場合、セキュリティコードを入力することなく自動的にセキュリティを解除します。
アイドリングストップ時音量制御		アイドリングストップ状態でオーディオボリュームが一定以上の場合、ボリューム値を下げたりイコライザーを解除することでバッテリーの過放電を防ぐ機能。走行を再開すると元の状態に自動で戻ります。この機能を解除することはできません。

\*車両インストルメントパネル照明が減光しているとき(車両イルミスイッチON状態)、インストルメントパネル照明調整ノブを最大方向に回すと、減光が解除される機能。機能の詳細については、車両の取扱説明書をご確認ください。

## ■機能対応表

### INDEX

<b>P2</b>	オデッセイ	<b>P3</b>	ステップ ワゴン	<b>P3</b>	ステップ ワゴン Modulo X	<b>P4</b>	フリード	<b>P5</b>	フリード Modulo X		
<b>P6</b>	N-BOX	<b>P6</b>	N-WGN	<b>P6</b>	N-ONE	<b>P7</b>	グレイス	<b>P7</b>	シャトル	<b>P8</b>	フィット
<b>P9</b>	ヴェゼル	<b>P9</b>	ヴェゼル Modulo X	<b>P9</b>	N-VAN	<b>P10</b>	ジェイド	<b>P10</b>	シビック	<b>P10</b>	シビック TYPE R

※記載のない車種は、上記車両連携機能をご利用いただけません。

車種名	型式号機	車両装備	VXM-207VFNi																VXM-204VFi																VXM-205Ci																		
			メーター連携				マルチビューカメラシステム表示				後退出庫サポ-ト表示	eco情報	点灯タイミング対応	ドラ-イブノ-ト	イルミ減光キャンセル機能	ワイ-ドパ-ツク表示	セキユリテ-ィ自動解除機能	エアコ-ン操作	アイドリングストップ時音量制御	メーター連携				マルチビューカメラシステム表示				後退出庫サポ-ト表示	eco情報	点灯タイミング対応	ドラ-イブノ-ト	イルミ減光キャンセル機能	ワイ-ドパ-ツク表示	セキユリテ-ィ自動解除機能	エアコ-ン操作	アイドリングストップ時音量制御																	
			Turn by Turn表示	天気予報表示	時計連動機能	メ-タ-表示	ナビ・オ-デ-ィオ情報	ダイナミックガイドライン	パ-キ-ングセンサ-ィ表示	記-念距離メモ-リ-ィ										Turn by Turn表示	天気予報表示	時計連動機能	メ-タ-表示	ナビ・オ-デ-ィオ情報	ダイナミックガイドライン	パ-キ-ングセンサ-ィ表示	記-念距離メモ-リ-ィ										Turn by Turn表示	天気予報表示	時計連動機能	メ-タ-表示	ナビ・オ-デ-ィオ情報	ダイナミックガイドライン	パ-キ-ングセンサ-ィ表示	記-念距離メモ-リ-ィ									
オ-デ-ィセ-ィ	RC1.2-130,530/ RC4-120	ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車	●	×	●	×	●	※4	●	※3	●	※3	×	●	※5	●	●	×	●	×	●	※9	●	●	×	●	※4	×	×	×	×	●	※6	●	●	×	●	×	●	※9	●	×	●	×	●	※6	●	●	×	●	×	●	※9
	RC1.2-120,520/ RC4-115	ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車	●	×	●	×	●	※4	●	※3	●	※3	×	●	※5	●	●	×	●	×	●	※9	●	●	×	●	※4	×	×	×	×	●	※6	●	●	×	●	×	●	※9	●	×	●	×	●	※6	●	●	×	●	×	●	※9

※1: マルチビューカメラシステム・ディスプレイ装備車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の装備一覧をご確認ください。  
 ※2: パーキングセンサーとの同時装着が必要です。  
 ※3: 標準またはメーカーオプションのマルチビューカメラシステム装備車のみ利用できます。  
 ※4: リアワイドカメラ付きナビ装着用スペシャルパッケージ装備車は、パーキングセンサーとの同時装着が必要です。  
 ※5: 後退出庫サポ-ト装備車またはリアカメラ de あんしんプラス2 (ダブルビュー) 装着車のみ利用できます。  
 ※6: リアカメラ de あんしんプラス2 (ダブルビュー) との同時装着が必要です。  
 ※7: ノーマルビューにダイナミックガイドラインが表示されます。リアカメラには、ワイドビュー、トップダウンビューへの切替機能はありません。  
 ※8: 標準装備のパーキングセンサーシステム (リア用) のみ表示することができます。パーキングセンサー (フロント用) の表示はできません。  
 ※9: ガソリン車のみ音量が制御されます。  
 ※10: ガソリン車かつ4WD車のみ音量が制御されます。  
 ※11: TOURING Honda SENSINGのみ音量が制御されます。  
 ※12: TOURING Module X Honda SENSINGのみ音量が制御されます。  
 ※13: パーキングセンサーシステム (リア用) のみ表示することができます。





車種名	型式号機	車両装備	VXM-207VFNi																
			メーター連携		ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	記念距離メモリー	マルチビューカメラシステム表示			後退出庫サポート表示	e.o.情報	点灯タイミン	新オートライト	イルミ減光キャンセル機能	フィードバック表示	セキュリテイ自動解除機能	オーディolingストップ時音量制御	
			Turn by Turn表示	天気予報表示				時計連動機能	メーター表示	スマートパーキングアシストシステム									Honda
フリード Modulo X	GB5,7-810	9インチプレミアムインターナビ装備車	●	×	●	×	●	※2	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	×

車種名	型式号機	車両装備	VXM-207VFNi																	VXM-204VFi																	VXM-205Ci																
			メーター連携		ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	記念距離メモリー	マルチビューカメラシステム表示			後退出庫サポート表示	e.o.情報	点灯タイミン	新オートライト	イルミ減光キャンセル機能	フィードバック表示	セキュリテイ自動解除機能	オーディolingストップ時音量制御	メーター連携		ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	記念距離メモリー	マルチビューカメラシステム表示			後退出庫サポート表示	e.o.情報	点灯タイミン	新オートライト	イルミ減光キャンセル機能	フィードバック表示	セキュリテイ自動解除機能	オーディolingストップ時音量制御																			
			Turn by Turn表示	天気予報表示				時計連動機能	メーター表示	スマートパーキングアシストシステム									Honda	後退出庫サポート				Turn by Turn表示	天気予報表示	時計連動機能									メーター表示	スマートパーキングアシストシステム	Honda	後退出庫サポート															
フリード Modulo X	GB5,7-810	ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車	●	×	●	×	●	※2	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×																	
	GB5,7-600	ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車	●	※1	×	●	×	●	×	●	×	×	●	●	●	●	×	●	×	●	×	×	×	×	×	●	●	●	●	●	●	●	●	●	×	●	×																

車種名	型式号機	車両装備	VXM-205VFEi																
			メーター連携		ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	記念距離メモリー	マルチビューカメラシステム表示			後退出庫サポート表示	e.o.情報	点灯タイミン	新オートライト	イルミ減光キャンセル機能	フィードバック表示	セキュリテイ自動解除機能	オーディolingストップ時音量制御	
			Turn by Turn表示	天気予報表示				時計連動機能	メーター表示	スマートパーキングアシストシステム									Honda
フリード Modulo X	GB5,7-820	ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車	●	×	●	×	●	※2	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	×
	GB5,7-810	ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車	●	×	●	×	●	※2	●	×	×	×	●	●	●	●	×	●	×

※1: マルチビューカメラ・ディスプレイ装備車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の装備一覧をご確認ください。  
 ※2: パーキングセンサーとの同時装着が必要です。  
 ※3: 標準またはメーカーオプションのマルチビューカメラシステム装備車のみ利用できます。  
 ※4: リアワイドカメラ付きナビ装着用スペシャルパッケージ装備車は、パーキングセンサーとの同時装着が必要です。  
 ※5: 後退出庫サポート装備車またはリアカメラ de あんしんプラス2 (ダブルビュー) との同時装着が必要です。  
 ※6: リアカメラ de あんしんプラス2 (ダブルビュー) との同時装着が必要です。  
 ※7: ノーマルビューにダイナミックガイドラインが表示されます。リアカメラには、ワイドビュー、トップダウンビューへの切替機能はありません。

※8: 標準装備のパーキングセンサーシステム (リア用) のみ表示することができます。パーキングセンサー (フロント用) の表示はできません。  
 ※9: ガソリン車のみ音量が制御されます。  
 ※10: ガソリン車かつ4WD車のみ音量が制御されます。  
 ※11: TOURING Honda SENSING のみ音量が制御されます。  
 ※12: TOURING Modulo X Honda SENSING のみ音量が制御されます。  
 ※13: パーキングセンサーシステム (リア用) のみ表示することができます。



車種名	型式号機	車両装備	VXM-207VFEI/205VFEI														VXM-204VFi														VXM-205Ci													
			メーター連携				ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	記念距離メモリー	マルチビューカメラシステム表示				後退出庫サポート表示	e.co情報	点灯タイミング対応	ドラッグノット	イルミ減光キャンセル機能	フィードバック表示	エアクリーン操作	アイドリングストップ時音量制御	セキュリティ自動解除機能	メーター連携				ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	記念距離メモリー	マルチビューカメラシステム表示				後退出庫サポート表示	e.co情報	点灯タイミング対応	ドラッグノット	イルミ減光キャンセル機能	フィードバック表示	エアクリーン操作	アイドリングストップ時音量制御	セキュリティ自動解除機能		
			Turn by Turn 表示	天気予報表示	時計連動機能	ナビ・オーディオ情報				Turn 表示	天気予報表示	時計連動機能	ナビ・オーディオ情報										Turn 表示	天気予報表示	時計連動機能	ナビ・オーディオ情報				Turn 表示	天気予報表示	時計連動機能	ナビ・オーディオ情報											
グレイス	GM4,5-120,520/ GM6,9-110,510	ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車	※1	×	●	×	●	●	×	×	×	●	※6	●	●	×	●	×	●	※10	●	※1	×	×	●	※2	×	×	×	×	●	※6	●	●	×	●	×	●	※10	●	※10			
		オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
シャトル	GK8,9-210,810/ GP7,8-210,810	ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車	●	×	●	×	●	●	×	×	×	●	※6	●	●	×	●	×	●	※10	●	●	×	×	●	※2	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×	●	※10	●	※10			
		オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	GK8,9-120,200,520,800/ GP7,8-120,200,520,800	ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車	※1	×	●	×	●	●	×	×	×	●	※6	●	●	×	●	×	●	※10	●	●	※1	×	×	●	※6	×	×	×	×	×	●	●	●	×	●	×	●	※10	●	※10		
		オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		

車種名	型式号機	車両装備	VXM-205VFEI																																						
			メーター連携				ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	記念距離メモリー	マルチビューカメラシステム表示				後退出庫サポート表示	e.co情報	点灯タイミング対応	ドラッグノット	イルミ減光キャンセル機能	フィードバック表示	エアクリーン操作	アイドリングストップ時音量制御																				
			Turn by Turn 表示	天気予報表示	時計連動機能	ナビ・オーディオ情報				Turn 表示	天気予報表示	時計連動機能	ナビ・オーディオ情報																												
シャトル	GK8,9-220,820/ GP7,8-220,820	ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車	●	×	●	×	●	●	×	×	×	●	※6	●	●	●	×	●	※10	●	●	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※1: マルチインフォメーション・ディスプレイ装備車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の装備一覧をご確認ください。

※2: パーキングセンサーとの同時装着が必要です。

※3: 標準またはメーカーオプションのマルチビューカメラシステム装備車のみ利用できます。

※4: リアカメラ付きナビ装着用システムパッケージ装備車は、パーキングセンサーとの同時装着が必要です。

※5: 後退出庫サポート装備車は、リアカメラ de あんしんアラ2 (ダブルビュー) (ダブルビュー) 装備車のみ利用できます。

※6: リアカメラ de あんしんアラ2 (ダブルビュー) との同時装着が必要です。

※7: ノーマルビューにダイナミックガイドラインが表示されます。リアカメラには、ワイドビュー、トップダウンビューへの切替機能はありません。

※8: 標準装備のパーキングセンサーシステム(リア用)のみ表示することができます。パーキングセンサー(フロント用)の表示はできません。

※9: ガソリン車のみ音量が制御されます。

※10: ガソリン車かつ4WD車のみ音量が制御されます。

※11: TOURING Honda SENSINGのみ音量が制御されます。

※12: TOURING Modulo X Honda SENSINGのみ音量が制御されます。

※13: パーキングセンサーシステム(リア用)のみ表示することができます。







