# 車両連携機能対応車種一覧

#### 2024年11月現在

## ■機能一覧

	車両連携機能名	概要
	Turn by Turn表示 (交差点案内表示機能)	ルート案内中の進行方向情報等をナビから車両メーターに送信することで、車両メーター内のマルチインフォメーション・ディスプレーに交差点案内を表示することができます。表示される道路形状や案内矢印などの情報は実際と異なる場合があります。
メーター連携	天気予報表示 (ウェザーインフォメーション)	インターナビの気象情報をナビから車両メーターに送信することで、車両メーター内のマルチインフォメーション・ディスプレーに気象情報を表示することができます。
, , , , , , , , ,	時計連動機能	ナビから車両メーターに時刻情報を送信することで、車両メーター内の時計を自動で合わせることができます。
	ナビ・オーディオ情報表示	車両のステアリングリモコンスイッチを操作し、車両メーターのマルチインフォメーション・ディスプレーに表示された目的地履歴や登録地点から目的地を設定することができます。 また、オーディオソースや曲名リストを表示・選択してのソース切り替えや曲変更操作、およびハンズフリーテレホンの受発信ができます。
ダイナミックガイ	ドライン	リアワイドカメラ(ノーマルビューまたはワイドビュー)使用時にハンドルの切れ角とともに変化するガイドラインをナビ画面に表示。進路が予想でき、バック駐車時の運転をサポートします。トップダウンビュー使用時は、ダイナミックガイドラインは表示されません。
パーキングセンサ	サー表示	パーキングセンサーと連動し、検知した障害物と車両の距離をナビ画面に表示できます。
記念距離メモリ	J—	総走行距離が所定の走行距離(7,777km、10,000kmなど)に達したとき、その日時場所を自動で記録できます。ドライブレコーダー(ナビ連動タイプ/駐車時録画機能付)と同時装着することで、その場所の静止画も自動で記録できます。
マルチビューカメ	ラシステム表示	標準またはメーカーオプションのマルチビューカメラシステム/Hondaスマートパーキングアシストシステム/後退出庫サポート等の映像をナビ画面に表示します。ナビ設定メニューでのカスタマイズ設定機能にも対応。 Hondaスマートパーキングアシストシステム等の音声案内や警告音をスピーカーからご案内します。
後退出庫サポー	一卜表示	バックで出る際、側方の見にくい位置から近づいてくる車両を検知し、警報音とナビ画面上の矢印表示で注意を促します。
eco情報		車両に蓄積された情報をインターナビ情報センターへ送信することで、パーソナルホームページやスマートフォンアプリ(Honda Total Care)で平均燃費、CO2排出量などを確認することができます。
ドライブノート		車両に蓄積された情報をインターナビ情報センターへ送信することで、パーソナルホームページやスマートフォンアプリ(Honda Total Care)でドライブの記録をあとから振り返ることができます。
新オートライト点	点灯タイミング対応	車両のオートライト点灯タイミング変更に対応し、車両照度センサーの情報をナビが読み取り、周囲の明るさを基準にした画面の昼夜切り替えをおこないます。
イルミ減光キャ	ンセル機能 <sup>*</sup>	車両のイルミ滅光キャンセル機能に連動し、ナビ画面を昼画面輝度に自動的に切り替えることができます。
エアコン操作フ	ィードバック表示	車両エアコンの操作に連動し、温度や風量などをナビ画面に一定時間表示できます。
セキュリティー自	動解除機能	パッテリーを外して再接続した際、ナビが車両のフレームNo.を読み取ります。同じ車両に取り付けられていることが確認できた場合、セキュリティーコードを入力することなく自動的にセキュリティーを解除します。
アイドリングスト	ップ時音量制御	アイドリングストップ状態でオーディオポリュームが一定以上の場合、ポリューム値を下げたりイコライザーを解除することでバッテリーの過放電を防ぐ機能。走行を再開すると元の状態に自動で戻ります。この機能を解除することはできません。

<sup>\*</sup>車両インストルメントパネル照明が減光しているとき(車両イルミスイッチON状態)、インストルメントパネル照明調整ノブを最大方向に回すと、減光が解除される機能。機能の詳細については、車両の取扱説明書をご確認ください。

## ■機能対応表

#### **INDEX**



※記載のない車種は、上記車両連携機能をご利用いただけません。

.

											VXU-	2170	Υi							
車種名	型式号機	車両装備	Turn by Turn	ター 天気予報表示	時計連動機	メーター表示 ナビ・オーディオ情報	ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー 表示	記念距離メモリー		アルシ アシストシステム スマートパーキング Honda	示 後退出庫サポート	後退出庫サポート表示	eco情報	ドライブノート	点灯タイミング対応 新オー トライト	イルミ減光キャンセル 機能	フィー ドバック表示 エアコン操作	セキュリティー 自動解除機能	音量制御 アイドリングストップ時
オデッセイ	RC1,2-140,540/ RC4-130	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	•	×	•	•	•	• **3	• *3	● ※14	×	•	•	•	•	×	•	• %9

										VXIV	I-217	VFNi													VXI	M-214	WFi													VXIV	1-215	iCi						
	車種名	型式号機	車両装備	Turn by Turn	一 天気予報表示 時計連動機能	携 メーター表示ナビ・オーディオ情報	ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	力. 3.8.5.5.1 1.6.5.1	マメラ アシストシステム	A Honda 赤 後退出庫サポート	後退出庫サポート表示	eco情報	点灯タイミング対応	イルミ減光キャンセル機能	フィードパック表示エアコン操作	セキュリティー 自動解除機能	音量制御 アイドリングストップ時	Turn by Turn	ター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	携 メーター表示 ナビ・オーディオ情報	ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示 記念距離メモリー		マルシストシステム アシストシステム	法 Honda 後退出庫サポー	後退出庫サポート表示	eco情報	点灯タイミング対応	新オートライト イルミ減光キャンセル機能	フィー ドパック表示エアコン操作	セキュリティー 自動解除機能	音量 制御アイドリング ストップ時	メー Turn by Turn	ター 天気予報表示 時計連動機能	メー ター 表示ナビ・オーディオ情報	ダイナミックガイドライン	パー キングセンサー 表示記念距離 メモリー	力> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	マルラン アシストシステム アシストシステム	表 Hond	後退出庫サポート表示	eco情報	点灯タイミング対応	イルミ減光キャンセル機能	フィー ドパック表示エアコン操作	セキュリティー 自動解除機能	アイドリングストップ時
*		RC1,2-130,530/ RC4-120	ナビ装着用スペシャル バッケージ装備車	•	×	×	•	• **4	*3	***	×	● ※5	•	×	•	×	•	• %9	•	< •	×	• 3	• «4	×	×	×	×	•	• >	•	×	•	• ※9	•	×	×	×	*4	×	×	×	×	•	×	•	×	• 3	● ※9
<i>a</i> .		RC1,2-120,520/ RC4-115	ナビ装着用スペシャル バッケージ装備車	•	×	×	•	• *4	*3	**	×	• *5	•	×	•	×	•	• %9	•	•	×	• }	• *4	×	×	×	×	•	•	•	×	•	• *9	•	×	×	×	<b>●</b> <b>※</b> 4	×	×	×	×	•	×	•	×		● ※9

<sup>※1:</sup>マルチインフォメーション・ディスプレー装備車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の装備一覧をご確認ください。 ※2:パーキングセンサーとの同時装着が必要です。

<sup>※3:</sup> 標準またはメーカーオプションのマルデビューカメラシステム装備車のみ利用できます。 ※4: リアフィトカメラ付きナビ装着用スペラッルドケージ装備車は、バーキングセンサーとの同時装着が必要です。 ※5: 後退出順がイー接載車のシ利用できます。

<sup>※6:</sup>リアカメラ da あんしんプラス3との同時装着が必要です。 ※7:ノーマルビューにダイナミックガイドラインが表示されます。リアカメラには、ワイドビュー、トップダウンビューへの切替機能はありません。

<sup>※8.</sup> 標準装備のパーキングセンサーシステム①ア用)のみ表示することができます。パーキングセンサー(プロント用)の表示はできません。 ※9.5 ガリル車のみ音量が解除されます。 ※10.5 ガリリル車のイ料の車のみ音量が解除されます。 ※11.5 TOUBING Honds SENSINGのみ音量が解除されます。 ※12.5 TOUBING Media X Honds SENSINGのみ音量が解除されます。 ※12.5 TOUBING Media X Honds SENSINGのみ音量が解除されます。 ※13.5 「トーキングセンサーシステム①ア用)のみ表示することができるます。

<sup>※14:</sup>標準装備のブラインドスポットインフォメーション装備車のみ利用できます。

								VXI	U-217	SWi,	VXM-	217V	FNi												VX	M-214	VFi												١	/XM-2	.15Ci						
車種名	型式号機	車両装備	メ Turn表示	一 天気予報表示 明計道順核前	サー ター 表	ナビ・オーディオ情報	パー キングセンサー 表示	記念距離メモリー	カメラシ フ・シフ・ティ	チステースマートパーキング Honda	後退出庫サポー	後退出庫サポート表示	ライブノ	点灯タイミング対応 新オー トライト	イルミ減光キャンセル機能	フィード パック表示 エアコン操作	F 164	音量制御 アイドリングストップ時	Turn表	一 天気予報表示 明計道順材前	・	ダイナミックガイドライン	パー キングセンサー 表示	記念距離メモリー	マルシ アシストシステム	表 ・ Honda ・ 後退出庫サポー・	後退出庫サポート表示	eco情報	点灯タイミング対応 新オートライト	イルミ減光キャンセル機能	フィードバック表示エアコン操作 エアコン操作	音量制御 音量制御	Turn表示	ア気予報表示 ア気予報表示	<ul><li>・ ・ オー ・ カー ・ カー ・ カー ・ カー ・ カー ・ カー ・ カ</li></ul>	1	パー キングセンサー 表示	記念距離メモリー	カメラシ	ľн	で 後退出庫サポート	後退出庫サポート表示・	ドライブノート	点灯タイミング対応 新オー トライト	イルミ減光キャンセル機能	フィードバック表示エアコン操作 コリライー 自動解除機能	音量制御アイドリングストップ時
	RP1,2,3-130,530/ RP4-130/ RP5-120	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	×	•	<b>●</b> ※2	•	• **3	• *3	• *3	• *6	•	•	•	×	•	• *9	•	×	×	•	● ※2	×	>	×	• %6	•	•	•	×	• **9	•	×	×	• %6	● ※2	•	×	×	×		•	•	•	×	• *9
	RP1,2,3-120,520/ RP4-120/	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	● ※1	×	×	•	● ※2	•	• *3		● ※3	• *6	•	×	•	×	•	● ※9	● ※1	×	×	•	● ※2	×	>	×	• %6	•	×	•	×	● ※9	● ※1	×	×	● ※6	● ※2	•	×	×	×	• *6	•	×	•	×	• **9
	RP5-105	オーディオレス車	×	×	×	: ×	×	×	×	×	×	× :	××	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	>	×	×	×	××	×	××	×	×	×	××	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× >	×

											VXU-2	178	Wi							
車種名	型式号機	車両装備	Turn表示	ター 天気予報表示	連 時計連動機能	ナビ・オーディオ情報	ダイナミッ クガイドライン	パー キングセンサー 表示	記念距離メモリー		アシストシステム アシストシステム アシストシステム	示 後退出庫サポート	後退出庫サポート表示	eco情報	ドライブノート	点灯タイミング対応 新オー トライト	イルミ減光キャンセル機能	フィー ドバック表示 エアコン操作	セキュリティー 自動解除機能	音量制御 アイドリングストップ時
ステップ ワゴン Modulo X	RP3-630/ RP5-620	10インチ ブレミアム インターナビ装備車	•	×	•	×	•	<b>●</b> ※2	•	•	•	•	×	•	•	•	•	×	•	• %9

								١	/XU-2	17SV	Vi, V	KM-2	17VF	Ni													VX	M-21	4VFi															/XM-	215C	i						
車種名	型式号機	車両装備	Turn表示	ア 天気予報表示	事件事物機能 サーター表示	ゲイナミックガイドライン	パー キングセンサー 表示	記念距離メモリー	カメ	マルチステム アシストシステム	ム表示 Honda	後退出庫サポート表示	eco情報	ライブノート	点灯タイミング対応 新オー トライト	イルミ減光キャンセル機能	フィード パック表示	ロキュリティー 自動解除機能	アイドリングストップ時	Turn表示	メーテ気予報表示	連勝計連動機能	ナビ・オーディオ情報	ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	<b>7</b> :	マルシストシステム アシストシステム	テム表 スマート『ーキン スマート『ーキン	後退出庫サポート表示	e c o 情報	点火 タイミンク交 屋	新オートライト	イルミ減光キャンセル機能 フィードバック表示	セキュリティー 自動解除機能	音量制御	アイドリングストップ寺 Turn表示	Turn b	ター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	メーター表示 ナビ・オーディオ情報	ダイナミックガイドライン	パー キングセンサー 表示	記念距離メモリー	カメラシ	チス・ノス・ノス・ハス・ハス・ハス・ハス・ハス・ハス・ハス・ハス・ハス・ハス・ハス・ハス・ハス	示 後退出庫サポート	後退出庫サポー ト表示	e c o 情報	点灯タイミング対応	新オー トライト	フィードバック表示	エアコン操作 セキュリティー 自動解除機能	音量制御アイドリングストップ時
ステップ ワゴン	RP3-630/ RP5-620	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	•		*	2	×	×	,	· *	•	•	•	•	×	•	● ※9	•	×	•	×	•	• **2	×	>	× >	*	•	•	•	•	×	**		• ·	•	×	● ※6	● ※2	•	×	×	×	● ※6	•	•	•	<b>)</b>	< •	• **9
Modulo Y	RP3-6200124~/ RP5-600	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	>		*	2	×	×	,	· *	•	•	×	•	×	•	● ※9	•	×	•	×	•	• **2	×	>	٠,		•	•	×	•	×	**	;	• ×	•	×	● ※6	● ※2	•	×	×	×	● ※6	•	• ×	•	>	< •	• %9

<sup>※1:</sup>マルチインフォメーション・ディスプルー装備車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の装備一覧をご確認ください。 ※2:パーキングセンサーとの同時装着が必要です。 ※3:標準またはメーカーオブションのマルチビューカメラシステム装備車のみ利用できます。 ※4:リアワイトアンタイラとで表面用スペシャルパップーン設備車は、バーキングセンサーとの同時装着が必要です。 ※5:後退出庫サポート装備車のみ利用できます。 ※6:リアカメラ あんしんプラスとの同時装着が必要です。 ※7:アオンマルビューにダイナミックガイドラインか表示されます。リアカメラには、ワイドビュー、トップダウンビューへの切替機能はありません。

<sup>※8:</sup> 極準装備のパーキングセンサーシステム(Jア用)のみ表示することができます。パーキングセンサー(プロント用)の表示はできません。
※9: ガッリン車のみ音量が解除されます。
※1: TOURING Hodus LY Honds SENSINGのみ音量が解除されます。
※1: TOURING Modus X Honds SENSINGのみ音量が解除されます。
※1: 1-10URING Modus X Honds SENSINGのみ音量が解除されます。
※1: 1-1-10URING Modus X Honds SENSINGのみ音量が解除されます。
※14: 標準装備のブラインドスポットインフォメーション装備率のみ利用できます。

										VXI	M-21	7VFNi													١	√XM−2	14VF	ï													VXM-	215C	i					
車種名	型式号機	車両装備	T u r n 表示	メー・天気予報表示	時計連動機	メー ター 長示 ナビ・オー ディオ情報	ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	さなられる	マルチスフメラシストシストシステム	テム表 スマートパーキa	後退出庫サポート表示	e c o 情報	ドライブノート	- ミング対ち	ヤンカ	フィードパック表示エアコン操作 エアコン操作	音量制御 音量制御	Turn表示	表	時計連動機能	ナビ・オー ディオ情報	パー キングセンサー 表示	記念距離メモリー	カメラシ	アシストシステム アシストシステム Honda	後退出庫サポ	後退出庫サポート表示	c イ o ブ	点灯タイミング対応 新オートライト	イルミ減光キャンセル機能	フィードパックを示す エアコン操作 日動解除機能	音量 制御 音量 制御	Turn表	表核		l F	パー キングセンサー 表示	記念距離メモリー	カメラシ	レチン アシストシステム ビュテ スマー トパー キング Honda	示 後退出庫サポート	後退出庫サポート表示	eco情報ドライブノート	点灯タイミング対応 新オートライト	イルミ減光キャンセル機能	・イードバック表示エアコン操作	自御る
	GB5,6,7,8-310/	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	•	×	• ;	*2	<b>)</b>	: ;	× :	× *	•	•	•	•	×	● ※10	•	×	• >		● ※2	×	×	×	×	• *6	•	•	•	×	*10	•	×	×	<b>●</b> ※6	● ※2	•	×	×	×	● ※6	•	•	•	×	• • *10
	GB5,7-710	オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	× ×	:	× :	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	×	× ×
	GB5,6,7,8-100/	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	• *1	×	•	×	•	×	×	: :	× :	× *	•	•	×	•	×	*10	● ※1	×	• >		×	×	×	×	×	• *6	•	×	•	×	*10	• *1	×	×	<b>●</b> ※6	×	•	×	×	×	● ※6	•	×	•	×	• • *10
	GB5,7-500	オーディオレス車	×	×	×	×	×	× >	× ×	: :	× :	×	×	×	×	×	××	×	×	×	× >	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	××	×	×	××	×	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×

											VXM-2	15V	FEi							
車種名	型式号機	車両装備	Turn表示	大気予報表示	- 時計連動機能	ナビ・オーディオ情報	ダイナミックガイドライン	パー キングセンサー 表示	記念距離メモリー		ルシン アシストシステム スマートパーキング Honda	示 後退出庫サポート	後退出庫サポー ト表示	eco情報	ドライブノー ト	点灯タイミング対応 新オー トライト	イルミ減光キャンセル機能	フィードパック表示エアコン操作	セキュ リティー 自動解除機能	音量制御 アイドリングストップ時
	GB5,6,7,8-320 GB5,7-720	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	•	×	•	● ※2	•	×	×	×	• %6	•	•	•	•	×	•	*10
	GB5,6,7,8-310/	ナビ装着用スペシャル バッケージ装備車	• %1	×	•	×	•	● ※2	•	×	×	×	● ※6	•	•	•	•	×	•	● ※10
	GB5,7-710	オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※1:マルテインフォメーション・ディスプレー装備車のみ表示することができます。対象のタイナ・装備については、車両の装備一覧をご確認べださい。
※2:パーキングセンサーとの同時装着が必要です。
※3:福車またはメーカーオプションのマルチにユーカケラシステム装備車のみ利用できます。
※4:リアツイドカンタイラセナに従来用スペシャルパケットの支援庫車の、バーキングセンサーとの同時装着が必要です。
※4:リアツイドカンタイライナに従来用スペシャルパケットの支援庫車は、バーキングセンサーとの同時装着が必要です。
※3:日本リカンタイライナに従来用スペシャルパケットの変量を推進し、バーキングセンサーとの同時装着が必要です。
※3:1:TOURING Modulo X Honds SENSINGの多音量が制御されます。
※1:2:TOURING Modulo X Honds SENSINGの多音量が制御されます。
※1:2:TOURING Modulo X Honds SENSINGの多音量が削減されます。

※6:リアカメラ de あんしんプラス3との同時装着が必要です。

※7: ノーマルビューにダイナミックガイドラインが表示されます。リアカメラには、ワイドビュー、トップダウンビューへの切替機能はありません。

※9: カツルノ率のみ音量が発酵されます。 ※10: カツルノ率かつ4W0車のみ音量が影響されます。 ※11: TOUHING Hodus SENSINGのか音量が影響されます。 ※12: TOUHING Modus V. Hondus SENSINGのか音量が影響されます。 ※13: パーキングセンサーシスチスの円限のみ表示すると比できます。 ※14: 標率装備のブラインドスポットインフォメーション装備率のみ利用できます。

											VXM-2	17V	FNi							
車種名	型式号機	車両装備	Turn表示	夕· 天気予報表示	時計連動	ナビ・オーディオ情報	ダイナミックガイドライン	パー キングセンサー 表示	記念距離メモリー		アシストシステム アシストシステム イー表 Honda	示 後退出庫サポート	後退出庫サポート表示	eco情報	ドライブノート	点灯タイミング対応 新オートライト	イルミ減光キャンセル機能	フィー ドパッ ク表示エアコン操作	セキュリティー 自動解除機能	音量制御 アイドリングストップ時
フリード Modulo X	GB5,7-810	9インチ ブレミアム インターナビ装備車	•	×	•	×	•	● ※2	•	×	×	×	• %6	•	•	•	•	×	•	×

									۷X	(M-21	7VFN	li													VXN	1-214	/Fi														VXM-	215Ci						
車種名	型式号機	車両装備	Turn表示	- 天気予報表示 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	携 メーター表示	ダイナミックガイドライン	パー キングセンサー 表示	記念距離メモリー	カメラシンアシストシステ	モステ スマートパーキング 一表 Honda	後退出庫サポ	多退出車サポート表示。 とこの情報	ドライブノート	点灯タイミング対応 新オートライト	イルミ減光キャンセル機能	フィー ドパック表示エアコン 操作	セキュリティー 自動解除機能音量制御	アイドリングストップ時	Turn表示 プラテ教表示	連 時計連動機能	メーター表示 ナビ・オーディオ情報	ダイナミックガイドライン	記念距離メモリー	ħУ	マラン アシストシステム スマートパーキング	L 表 Honda Honda	後退出庫サポー ト表示	eco情報	点灯タイミング対応	折オートライト イルミ 減光キャ ンセル機能	フィードパック表示エアコン操作	セキュリティー 自動解除機能	音量制御アイドリングストップ時	メ Turn表示 サ	- 天気予報表示 ・ 時計連動機能		ダイナミックガイドライン	パー キングセンサー 表示	記念距離メモリー	カメラミ	レン アシストシステム ビテ スマートパーキング Honda	示 後退出庫サポート	後退出庫サポート表示	ドライブノート	点灯タイミング対応 新オートライト	イルミ減光キャンセル機能	フィードパック表示 エアコン操作	
フリード	GB5,7-810	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	×	•	● ※2	•	×	×	×	• 6	•	•	•	×	•	×	• >	•	×	•	×	×	×	×	● ※6	•	•	•	×	•	×	•	×	×	● ※6	● ※2	•	×	×	×	• *6	•	•	•	×	×
Modulo X	GB5,7-600	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	×	•	×	•	×	×	×	<b>6</b>	•	×	•	×	•	×	• >	•	×	•	×	×	×	×	<b>●</b> ※6	•	×	•	×	•	×	•	×	×	<b>●</b> ※6	×	•	×	×	×	• *6	•	×	•	×	×

											VXM-2	15V	FEi							
車種名	型式号機	車両装備	Turn表示	ーター 天気予報表示	連勝計連動機能	ナビ・オーディオ情報	ダイナミックガイドライン	パー キングセンサー 表示	記念距離メモリー		アシストシステム アシストシステム Honda	示 後退出庫サポート	後退出庫サポー ト表示	eco情報	ドライブノート	点灯タイミング対応 新オートライト	イルミ減光キャンセル機能	フィー ドパッ ク表示エアコン操作	セキュ リティー 自動解除機能	音量制御アイドリングストップ時
フリード		ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	•	×	•	● ※2	•	×	×	×	• *6	•	•	•	•	×	•	×
Modulo X		ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	•	×	•	● ※2	•	×	×	×	● ※6	•	•	•	•	×	•	×

<sup>※1:</sup>マルテインフォメーション・ディスプレー装備車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の装備一覧をご確認化さい。 ※2:パーキングセンサーとの**同時装着が必要です。** ※3:福華本にはメーカーオブションのリルデニーカンテンステム装備車のみ利用できます。 ※4:即学またはメーカーオブションのトリーンでは、パーキングセンサーとの同時装着が必要です。 ※5:後退出版中が十一条機庫中の分相できます。

<sup>※3:</sup> アスルニカル・アを関係なのか付用できます。 ※6: **リアカメラ ゆ あんしんプラス3との同時装着が必要です。** ※1: ノーマルビューにダイテンツカイトラインが表示されます。 リアカメラには、ワイドビュー、トップダウンビューへの切替機能はありません。

<sup>※8:</sup>標準装備のパーキングセンサーシステム(Jア用)のみ表示することができます。パーキングセンサー(プロント用)の表示はできません。
※9:ガッリン率のみ音量が解明されます。
※11:TOURING Honds SENSIN(のか音量が解明されます。
※12:TOURING Modulo X Honds SENSIN(のか音量が解明されます。
※13:「イエンサンセナータステス(シア用)のみ表示さらとができます。
※14:標準装備のブラインドスポットインフォメーション装備率のみ利用できます。

										VXL	I-217	NBi													VXM	-214V	'Fi													VXIV	1-215	Ci					
車種名	型式号機	車両装備	Turn表示	メーテステ報表示	連時計連動機能		ダイナミックガイドライン・コーキングセンサー表示	パーキング ピンナー 表示	לת: : :	マルチン アシストシステム	表 Honda 後退出庫サポー -	後退出庫サポート表示	e c o 情報	点灯タイミング対応	折す―トライト	フィー ドパック表示 エアコン操作	セキュリティー 自動解除機能	アイドリング ストップ時	メ Turn表示	- ター - 天気予報表示 - 時計連動機能	ナビ・オー ディ	ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示 記念 路割 メモニー	<b>Д</b> У	マルチンス アシストシステム	表示	後退出庫サポート表示	eco情報	点灯タイミング対応 新オートライト	イルミ減光キャンセル機能	フィードパック表示エアコン操作	セキュリティー 自動解除機能 音量制御		Turn by 天気予報表示	時計連動機	ナビ・オー ディオ情報	ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示記念距離メモリー	אַלת	マルチビュンステム スマートパーキング	表後退出庫サギ	後退出庫サポート表示	e c o 情報	点灯タイミング対応 新オートライト	イルミ減光キャンセル機能		セキュリティー 自動解除機能 音量制御 アイドリングストップ時
	JF3-230,500,840,850/ JF4-120,220,840,850	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	•	•	×	• *		×	×	×	● ※6	•	•	•	×	•	•	•	•	×	•	• **8	×	×	×	• %6	•	•	•	×	• •	•	•	•	×	● ※6 ※		×	×	×	• %6	•	•	•	×	• •
	JF3- 140,220,820,830/	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	•	•	×	• *	<b>•</b>	×	×	×	● ※6	•	×	•	×	•	•	•	•	×	•	● ※2	×	×	×	● ※6	•	×	•	×	• •	•	•	•	×	● ※6 ※	• 62	×	×	×	● ※6	•	×	•	×	• •
N-BOX	JF4- 110,210,820,830	オーディオレス車	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×	× :	××	×	×	×	×	×	××	×	×	× >	×	×	×	×	××	×	×	×	×	>	: ×	×	×	× :	×	×	×	×	×	× :	×	×	×	× ×
	JF3,4- 100,200,300,400,800,	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	•	•	×	• *	12	×	×	×	● ※6	•	×	•	×	•	•	•	•	×	•	• **2	×	×	×	€6	•	×	•	×	• •	•	•	•	×	● ※6		×	×	×	● ※6	•	×	•	×	•
	810	オーディオレス車	×	×	×	×	×	××	: ×	×	×	×	×	××	×	×	×	×	×	××	×	×	× >	×	×	×	×	××	×	×	×	×	>	: ×	×	×	× :	××	×	×	×	×	× :	×	×	×	× ×
N-WGN	JH3.4-100.200.800	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	•	×	• *	8	×	×	×	● ※6	•	•	•	×	•	•	•	×	×	•	• *8	×	×	×	● ※6	•	•	•	×	•	•	×	•		● ※6	• •	×	×	×	● ※6	•	•	•	×	• •
	, ,,	オーディオレス車	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×	×	××	×	×	× >	×	×	×	×	×	×	×	×	×	>	×	×	×	× :	×	×	×	×	×	× :	×	×	×	× ×
N-ONE	JG3,4-100,200	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	•	×	•   •	13	×	×	×	● ※6	•	•	•	×	•	•	•	×	×	•	● ※13	×	×	×	● ※6	•	•	•	×	•	•	×	•	×	● ※6	13	×	×	×	● ※6	•	•	•	×	• •

											VXM-2	15V	FEi							
車種名	型式号機	車両装備	Turn by Turn	大気予報表示	-連 時計連動機能	サビ・オーディオ情報	ダイナミックガイドライン	パー キング センサー 表示	記念距離メモリー		アンストシステム アシステ スマートパーキング 日 onda	後退出庫サポート	後退出庫サポー ト表示	eco情報	ドライブノート	点灯タイミング対応 新オー トライト	イルミ減光キャンセル機能	フィード パック表示エアコン操作	セキュリティー 自動解除機能	音量制御 アイドリングストップ時
	JF3-230,500,840,850 JF4-120,220,840,850	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	•	•	×	•	● ※8	•	×	×	×	● ※6	•	•	•	•	×	•	•
	JF3-140,220,820,830/	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	•	•	×	•	● ※2	•	×	×	×	● ※6	•	•	×	•	×	•	•
N-BOX	JF4-110,210,820,830	オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JF3,4-100,200,300,400,	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	•	•	×	•	● ※2	•	×	×	×	● ※6	•	•	×	•	×	•	•
	800,810	オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	JH3-120/ JH4-110/	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	•	×	•	• **	•	×	×	×	● ※6	•	•	•	•	×	•	•
N-WGN	JH3,4-210,810	オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
N-WGN	JH3,4-100,200,800	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	•	×	•	• **	•	×	×	×	● ※6	•	•	•	•	×	•	•
	,.	オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
N-ONE	JG3,4-110,210	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	•	×	•	● ※13	•	×	×	×	● ※6	•	•	•	•	×	•	•
IN-OINE	JG3,4-100,200	ナビ装着用スペシャル バッケージ装備車	•	×	•	×	•	● ※13	•	×	×	×	● ※6	•	•	•	•	×	•	•

									V	XM-21	7VFEi	/215V	FEi												VXM-	-214V	Fi												V	XM-2	15Ci						
	車種名	型式号機	車両装備	Turn表示	一 天気予報表示 時計連動機能	ナビ・オー ディ	ダイナミックガイドライン	パー キングセンサー 表示	記念距離メモリー	マルチスラ アシストシステム	表示 後退出	庫サポ	情報	点灯タイミング対応	減光キャンに	( ン	セキュリティー 自動解除機能	アイドリングストップ時	Turn by 天気予報表示	アー連携 時計連動機能	ナビ・オーデ	ドラス	パーキングセンナー 板示記念距離メモリー	カメ	マルシストシステム アシストシステム 日 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	表示	後退出庫サポート表示	eco情報	点灯タイミング対応新オートライト		フィードバック表示 エアコン操作 エアコン操作	アイドリングストップ時 音量制御	Turn表	一 天気予報表示 時計連動機能	携 メーター表示 サビ・オーディオ情報	ダイナミックガイドライン	2	記念距離メモリー	ストシ	スマートパーキ	後退出庫サポークル	当事け	ライブノート	- ライト	ミ減光キャンセ	フィードパック表示 エアコン操作 エアコン操作	御スト
グ	レイス	GM4,5-120,520/ GM6,9-110,510	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	• **1	×	×	•	● ※2	• ,	× >	· >	×	•	×	•	×	•	● ※10	• **1 ×	•	×	• *	× ×	×	×	×	×	• •	×	•	×	*10	• %1	×	×	×	• *2	• >	×	×	×	× •	,	×	•	×	● ※10
		a, 6 1 1 6 6 1 6 1	オーディオレス車	×	××	×	×	×	×	× >	×	×	×	× ×	×	×	×	×	××	×	×	×	××	×	×	×	×	××	×	×	××	×	×	××	×	×	×	× >	×	×	×	××	×	×	×	××	×
		GK8,9-220,820/ GP7,8-220,820	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	×	•	• **2	• ,	× >	· >	· *6	•	•	•	×	•	● ※10	• ×	•	×	•	*2 ×	×	×	×	• *6	•	•	•	×	*10	•	×	×	• %6	• *2	• >	×	×	× *	66	,	•	•	×	● ※10
		, ,	オーディオレス車	×	××	×	×	×	×	× >	× ×	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	×	××	×	×	×	×	××	×	×	××	×	×	××	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	×	××	×
٤		GK8,9-210,810/ GP7,8-210,810	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	×	•	● ※2	• ,	× >	· >	· *6	•	×	•	×	•	● ※10	• ×	•	×	•	× ×	×	×	×	● ※6	•	×	•	×	*10	•	×	×	• *6	• **2	• >	×	×	× *	• 86	,	×	•	×	● ※10
			オーディオレス車	×	××	×	×	×	×	× >	· >	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	×	××	×	×	×	×	××	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	<	×	×	××	×	×	×	××	×
		GK8,9- 120,200,520,800/ GP7,8-	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	• %1	×	×	•	×	• ,	× >	· ×	· *6	•	×	•	×	•	● ※10	• **1	•	×	• ,	×	×	×	×	<b>●</b> ※6	•	×	•	×	*10	• %1	×	×	● ※6	×	• >	×	×	× *	<b>)</b>	,	×	•	×	• *10
		120,200,520,800	オーディオレス車	×	××	×	×	×	×	× >	· >	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×	××	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	××	×

※1:マルチインフォメーション・ディスプレー装備車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の装備一覧をご確認ください。 ※8:標準装備のパーキングセンサーシステムのフ用)のみ表示することができます。パーキングセンサー(フロント用)の表示はできません。 ※9: がリソエのみ音音が制御されます。 ※9: がリソエのみ音音が制御されます。 ※1: メルナインフォメーシュン・ティスプレー接通車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の ※2: パーキングセッサーとの同時発着が必要です。 ※1: 福車本たはメーカーオプションのマルテビューカメラシステム接通車のみ利用できます。 ※4: リアウィドカメラ付きナビ装着用スペシル/ドケージ接通車は、パーキングセンサーとの同時装着が必要です。 ※3: 後退出版サポート接通車の利用できます。

※3: アスルニカル・アを関係なのか付用できます。 ※6: **リアカメラ ゆ あんしんプラス3との同時装着が必要です。** ※1: ノーマルビューにダイテンツカイトラインが表示されます。 リアカメラには、ワイドビュー、トップダウンビューへの切替機能はありません。

※9: ガリソ平のみ音量か得限でれます。 ※10: ガリリテカイ4MD車のみ音量が得限されます。 ※11: TOURING Honda SENSINGのみ音量が制御されます。 ※12: TOURING Modulo X Honda SENSINGのみ音量が制御されます。 ※13: パーキングセンサーンステムア用のみ表示するとかできます。 ※14: 標準装備のブラインドスポットインフォメーション装備率のみ利用できます。

									V	XU-2	15FTi、	VXN	1-215	VFE	Ξi														VXM-	2150	Ci							
車種名	型式号機	車両装備	Turn表示 Turn by	メー 天気予報表示	時計連動機	ナビ・オーディ	ダイナミックガイドライン	パー キングセンサー 表示	記念距離メモリー		アルジ アシストシステム アシストシステム		後退出庫サポー ト表示	eco情報	ドライブノート	点灯タイミング対応 新オー トライト	イルミ減光キャンセル機能	フィード バック表示エアコン操作	セキュリティー 自動解除機能	音量制御 アイドリングストップ時	Turn表示 Turn by		計連	メー ター 表示 ナビ・オー ディオ情報	ダイナミックガイドライン	パー キング センサー 表示	記念距離メモリー	カメラ	アルシ デシスマートパーキング アシストシステム	表 後退出庫サポート	後退出庫サポー ト表示	eco情報	ドライブノート	点灯タイミング対応 新オー トライト	+	フィード パック表示エアコン操作		音量制御 アイドリングストップ時
	GR1,2,4,5,6,7,8-110/ GR3-120,310/	Honda CONNECT for Gathers + ナビ装着用スペシャル バッケージ装備車	•	×	•	•	•	•	•	×	×	×	• %6	•	•	•	•	•	•	• **9	•	×	•	•	● ※6	•	•	×	×	×	• %6	•	•	•	•	•	•	• %9
	GR1,2,3,4-810	オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
フィット	GR1,2,3,4-100,800/ GR5,6,7,8-100	Honda CONNECT for Gathers + ナビ装着用スペシャル バッケージ装備車	•	×	•	•	•	•	•	×	×	×	• %6	•	•	•	•	•	•	• **9	•	×	•	•	● ※6	•	•	×	×	×	• %6	•	•	•	•	•	•	• **9
	(110,0,7,0 100	オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

								VXI	<b>/</b> −217\	/FEi/2	15VFI	i												VXM-	-214V	Fi												VX	M-21	5Ci						
車種名	型式号機	車両装備	メ Turn表示	- ター 天気予報表示 時計連動機能	携 メーター表示ナビ・オーディオ情報	ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示記念距離メモリー	力メ 1.3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	マルチストシステム アシストシステム トゥ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	表し、後退出庫サポ	後退出庫サポート表示	e c o情報	点灯タイミング対応 新オー トライト	イルミ減光キャンセル機能	示	セキュリティー 自動解除機能	アイドリングストップ時	Turn表示 Turn表示	- ター 天気予報表示 時計連動機能	男 メーター表示	ダイナミックガイドライン	ポーテンプ ニンナー を示	:: אל	マルチステム アシストシステム Honda	- 表 後退出庫サポート	後退出庫サポー ト表示	eco情報	点灯タイミング対応 新オー トライト	イルミ減光キャンセル機能	フィードバック表示 エアコン操作 エアコン操作	音量制御 音量制御	Turn表示	一 天気予報表示 時計連動機能	携 メーター表示 サビ・オーディオ情報	1	パーキングセンサー表示	力に急車権メモリー	アシストシステム アシストシステム	- A 表 Honda 後退出庫サポート	後退出庫サポート表示	eco情報	ドライブノート	新オートライト	フィードパック表示	エアコン操作 セキュリティー 自動解除機能	アイドリングストップ時
	GK3,4- 130,340,540,830,930/ GK5,6- 130,340/	ナビ装着用スペシャル バッケージ装備車	• **1	×	×	•	*2	×	×	×	×	•	×	•	×	•	● ※9	• **1	×	×	• *	×	×	×	×	×	•	×	•	×	• **9	*1	×	×	×	*2	×	: ×	×	×	•	• >	< •	×	•	• *9
	GP5,6- 130,340,540,830,930	オーディオレス車	×	××	×	×	× >	×	×	×	×	××	×	×	×	×	×	×	××	×	× :	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×	: ×	×	×	×	×	×	×	×	×

※1:マルチインカメーション・ディスプレー装備車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の装備一覧をご確認ください。 ※2:パーキングセンサーとの同時装着が必要です。 ※3:福事またはメーカーオブションのマルチピューカメランステム装備車のみ利用できます。 ※4:17ワマイトカンタイセナビ装着用スペシャルゲッケージ装備車は、パーキングセンサーとの同時装着が必要です。 ※5:後退出庫サポート装備車のみ利用できます。

※6:リアカメラ de あんしんプラス3との同時装着が必要です。

※7:ノーマルビューにダイナミックガイドラインが表示されます。リアカメラには、ワイドビュー、トップダウンビューへの切替機能はありません。

※8: 標準装備のパーキングセンサーシステム(Jア用)のみ表示することができます。パーキングセンサー(プロント用)の表示はできません。
※9: カッリン車から4WP車のみ音量が解除されます。
※1: TOURING Hodus C Honds SENSINGのみ音量が解除されます。
※1: TOURING Modus X Honds SENSINGのみ音量が解除されます。
※1: 1-1-10URING Modus X Honds SENSINGのみ音量が解除されます。
※1: 1-1-10URING Modus X Honds SENSINGのみ音量が解除されます。
※14: 標準装備のブラインドスポットインフォメーション装備率のみ利用できます。

												<i>'</i>																																			
	T	<u> </u>							VXN	<i>I</i> I−217	VFEi,	/215V	FEi		-										VXI	M−214\	VFi	1 1												VXM-	215C	i					
車種名	型式号機	車両装備	Turn表示 Turn by	大気予報表示	時計連動機 メーター表	ナビ・オーディオ情報	1ナミックガイドラン	パーキッグ ミンナー 長示記念距離メモリー		マラン アシストシステム スマートパーキング	表 Honda 後退出庫サポー	上 サポート	c o 情 報	点灯タイミング対応	1	ーードパック表示	エアコン操作 セキュリティー 自動解除機能	音量制御 アイドリングストップ時	Turn	- - - - - - - - - -	ナビ・オー ディ		パーキングセンサー表示	記念距離メモリー	マルシ アシストシステム アシストシステム	A表示 後退出	後退出庫サポート表示	c o情報	原灯タイミング対応 東アーー・	イルミ減光キャンセル機能	フィードパック表示エアコン操作	セキュリティー 自動解除機能 音量制御	元	表示	時計連	: I   '	ダイナミッ クガイドラインバーキングセンサー 表示	t   1		アシストシステム アシストシステム Honda	後退出庫サポー	後退出庫サポート表示	くずノート	点灯タイミング対応 新オー トライト	イルミ減光キャンセル機能	フィード パック表示エアコン操作	き ブ
	RU1,2,3,4-140/	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	•	×	•	• 62	×	×	×	· *6	•	•	٠	,	× •	● ※11	•	×	×	•	● ※2	×	×	×	● ※6	•	×	•	×	*1		×	•	×	*6 *	•	×	×	×	● ※6	•	×	•	×	*11
	RU1-240	オーディオレス車	×	×	×	×	× :	××	×	×	×	: ×	×	×	×	: >	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×	×	××	×	×	× :	×
ヴェゼル	RU1,2,3,4-130/	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	• **1	×	•	×	•	• •2	×	×	×	: *6	•	• ×		,	×	*11	• **1	×	×	•	● ※2	×	×	×	• %6	•	×	•	×	*1	· *1	×	•	×	*6 *	2	×	×	×	● ※6	•	×	•	×	*11
,	RU1-230	オーディオレス車	×	×	×	×	× :	××	×	×	×	: ×	×	× >	×	: >	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×	××	×	×	××	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×
	RU1,2,3,4-120	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	• **1	×	•	×	• ;	×	×	×	×	: *6	•	• ×		,	× •	×	• %1	×	×	•	×	×	×	×	● ※6	•	×	•	×	×	*1	×	•	×	• *6	•	×	×	×	● ※6	•	×	•	×	×
		オーディオレス車	×	×	×	×	× :	×	×	×	×	×	×	×	×	: >	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	× ;	×
ヴェゼル	RU1,3,4-640	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	•	×	• ;	×	×	×	×	: *6	•	<b>&gt;</b>		,	× •	● ※12	•	×	×	•	×	×	×	×	● ※6	•	×	•	×	*11		×	•	×	• *6	•	×	×	×	● ※6	•	×	•	×	● ※12
Modulo X	RU1,3,4-630	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	•	×	• ;	×	×	×	×	*6	•	• ·		,	× •	● ※12	•	×	×	•	×	×	×	×	● ※6	•	×	•	×	*12		×	•	×	● ※6	•	×	×	×	● ※6	•	×	•	×	● ※12

								V	(U−2	15VZi、	VXN	<b>/</b> −215	VFE	Ξi													VXN	l-215	Ci							
車種名	型式号機	車両装備		一 天気予報表示	携メーター表示サビ・オーディオ情報	ダイナミッ クガイドライン	パーキングセンサー 表示	記念距離メモリー	カメラ	ルシ アシストシステム スマートパーキング Honda	後退出-	後退出庫サポー ト表示	eco情報	ドライブノート	点灯タイミング対応 新オートライト	イルミ減光キャンセル機能	フィー ドパック表 示エアコン操作	セキュリティー 自動解除機能	音量制御 アイドリングストップ時	Tuur	- ター 天気予報表示	時 >	ナビ・オーディオ情報	ダイナミッ クガイドライン	センサ	記念	マルチンファシストシステムアシストシステム	表示後退出度	後退出庫サポート表示	e c o 情報		点灯タイミング対応 新オートライト	イルミ減光キャンセル機能	フィー ドバック表示エアコン操作	セキュリティー 自動解除機能	音量制御 アイドリングストップ時
ヴェゼル	RV3,4,5,6-100	Honda CONNECT for Gathers + ナビ装着用スペシャル バッケージ装備車	•	×	•	•	•	•	×	×	×	• %6	•	•	•	•	•	•	• %9	•	×	•	•	● ※6	•	×	×	×	● ※6	•	•	•	•	•	•	• **9

<sup>※1:</sup>マルチインフォメーション・ディスプレー装備車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の装備一覧をご確認ください。 ※2:パーキングセンサーとの同時装着が必要です。 ※3:福事またはメーカーオプションのマルデビューカメランステム装備車のみ利用できます。 ※4:アワマトアシスティオントストルケッージを無電は、パーキングセンサーとの同時装着が必要です。 ※3:住間上海・サポートを簡単のの利用できます。

<sup>※2:「</sup>実は江岸フボート後標準のの名前してきょう。 終8:**リアカメラ は あんしんプラス3との同時装着が必要です。** ※2:ノーマルビューにダイナミッカオトラインが表示されます。リアカメラには、ワイドビュー、トップダウンビューへの切替機能はありません。

<sup>※8:</sup>標準装備のパーキングセンサーシステム(リア用)のみ表示することができます。パーキングセンサー(プロント用)の表示はできません。 ※9:ガ**ソリン車のみ音量が制御されます。** 

<sup>※11・</sup>TOURING Honds ENSINGのみ音量が制御されます。 ※11・TOURING Honds ENSINGのみ音量が制御されます。 ※12・TOURING Modulo X Honds ENSINGのみ音量が制御されます。 ※13・パーキングセンサーシステム(リア用)のみ表示するといできます。 ※14・福早装備のブラインドスポットインフォメータン機構車のみ利用できます。

										VXM	I-217V	FEi/2	215VF	Ei												VXM-	-214V	Fi													VXM-	-215C	i						
車種	3 절式号	援	車両装備	Turn表示	メーク・天気予報表示	連・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ナビ・オーディオ情報	パーキングセンサー表示	記念距離メモリー		アシストシステム アシストシステム ローオ			eco情報	点灯タイミング対応 新オー トライト	イルミ滅光キャンセル機能	フィードパック表示エアコン操作	セキュリティー 自動解除機能	アイドリングストップ時	Turn by Turn by	ター 時計連動機能	ナビ・オーディオ情報	ダイナミッ クガイドライン・1 キンケ センサー 表示	記念距離メモリー		マルシストシステム アシストシステム ドバーキング		後退出庫サポート表示	eco情報	点灯タイミング対応 新オー トライト	イルミ減光キャンセル 機能	フィードパック表示 エアコン操作	アイドリングストップ時音量制御	Turn表示	メーター・天気予報表示	時 メー タ	ゲイナミックガイドライン	ぱく- ミックゴイマラインパー キングセンサー 表示	記念距離メモリー		ルシストシステム アシストシステム スマートパーキング 日の日 a		後退出庫サポー ト表示	eco情報	点灯タイミング対応 新オー トライト	イルミ減光キャンセル機能	-	セキュリティー 自動解除機能 音量制御	ップ
	JJ1,2-310,410	500 600	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	• ;	×	*2	•	×	×	×	• %6	•	•	•	×	•	•	• >	•	×	• *	×	×	×	×	• %6	• •	•	•	×	•	•	×	• >	*	• 6 *2	•	×	×	×	• %6	•	•	•	×	•	_
	551,2 515,115	,000,000	オーディオレス車	×	×	× :	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×	×	×	×××	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×	
N-VAN	JJ1,2-100,200	300.400	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	• :	×	*2	•	×	×	×	• %6	•	×	•	×	•	•	• ,	•	×	• *	×	×	×	×	● ※6	•	×	•	×	•	•	×	• >	*	• 6 *2	•	×	×	×	● ※6	•	×	•	×	•	٦
		,	AM/FMチューナー 装備車	×	×	× :	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	× >	×	×	×	×××	× ×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×	
ジェイド	FR4,5-110		ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	• ;	×	*2		×	×	×	×	•	×	•	×	•	● ※9	• ,	•	×		×	×	×	×	×	•	×	•	×	*9	•	×	• >	× ×	< 	•	×	×	×	×	•	×	•	×	• *9	
,	,.		オーディオレス車	×	×	× :	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×	×	×	×	××	×	×	×	×	

											VXM-	214	VFi																VXM-	2150	Di							
車種名	型式号機	車両装備	Turn表		動	メーター表示ナビ・オー ディオ情報	ダイナミックガイドライン	パー キングセンサー 表示	記念距離メモリー		アルラシ アシストシステム エーオ A マートパーキング A マートの d a	表示	後退出庫サポー ト表示	e c o 情報	ライブノート	点灯タイミング対応 新オートライト	イルミ減光キャンセル機能	フィー ドバッ ク表示エアコン操作	1	音量制御アイドリングストップ時	Turn表示		連携時計連動機能	メーター表示 ナビ・オーディオ情報	ダイナミックガイドライン	パー キングセンサー 表示	記念距離メモリー	カメラ	ルシス チンテム フマートパー キング スマートパー キング	示 後退出庫サポート	後退出庫サポー ト表示	eco情報	ドライブノ	点灯タイミング対応 新オー トライト	+	フィードパック表示エアコン操作	セキュ リティー 自動解除機能	音量制御アイドリングストップ時
	FK7-120,130	ナビ装着用スペシャル バッケージ装備車	•	×	•	×	•	● ※2	×	×	×	×	● ※6	•	•	•	•	×	•	•	•	×	•	×	● ※6	● ※2	•	×	×	×	● ※6	•	•	•	•	×	•	•
	FC1-120	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	•	×	•	● ※2	×	×	×	×	×	•	•	•	•	×	•	•	•	×	•	×	×	● ※2	•	×	×	×	×	•	•	•	•	×	•	•
シビック	FK7-100,110	ナビ装着用スペシャル バッケージ装備車	•	×	•	×	•	● ※2	×	×	×	×	● ※6	•	•	×	•	×	•	•	•	×	•	×	● ※6	● ※2	•	×	×	×	● ※6	•	•	×	•	×	•	•
	FC1-100,110	ナビ装着用スペシャル バッケージ装備車	•	×	•	×	•	● ※2	×	×	×	×	×	•	•	×	•	×	•	•	•	×	•	×	×	● ※2	•	×	×	×	×	•	•	×	•	×	•	•
	FK8-130,140	ナビ装着用スペシャル バッケージ装備車	•	×	•	×	•	<b>●</b> ※2	×	×	×	×	● ※6	•	•	•	•	×	•	•	•	×	•	×	● ※6	● ※2	•	×	×	×	● ※6	•	•	•	•	×	•	•
シビック TYPE R	FK8-100,110,120	ナビ装着用スペシャル パッケージ装備車	•	×	•	×	•	×	×	×	×	×	● ※6	•	•	×	•	×	•	•	•	×	•	×	● ※6	×	•	×	×	×	● ※6	•	•	×	•	×	•	•

<sup>※1:</sup>マルチインフォメーション・ディスプレー装備車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の装備一覧をご確認ください。 ※8: 標準装備のバーキングセンサーシステム(リア用)のみ表示することができます。バーキングセンサー(フロント用)の表示はできません。

<sup>※1:</sup> ハルイノバネーフ31・ディスルー接触単のめ表示する。このできまり、対象のタイト接触については、単同の1 ※2: パーキンピンサーとの開発者が必要です。 ※3: 指導車まにはメーカーオプションのマルデビューカメランステム装備車のみ利用できます。 ※4: リアワイドカメラ付きナビ装着用スペシャルパッケージ装備車は、パーキングセンサーとの同時装着が必要です。 ※5: 後退出降サポート装備車のみ利用できます。

<sup>※6:19</sup>アカナウ a あんしカブラス3との同時発着が必要です。 ※7:ノーマルビューにダイナミッウガイドラインが表示されます。リアカメラには、ワイドビュー、トップダウンビューへの切替機能はありません。

<sup>※8.</sup> 祖事義備の「一キングセンサーシステムのア用のみ表示することができます。」 ※9. ガンリン率の今春世が解除されます。 ※10. ガソリン率かつ4VD車のみ音量が解除されます。 ※11. TOURING Modalo X Honda SENGINGのみ音量が解除されます。 ※12. TOURING Modalo X Honda SENGINGのみ音量が解除されます。 ※13. 「一キングセンサーシステム(ソア用)のみ表示することができます。 ※14. 「福年集備のブラインドスがワインアスメーション接着率のみ利用できます。