車両連携機能対応車種一覧

■機能一覧

	車両連携機能名	概要
	Turn by Turn 表示 (交差点案内表示機能)	ルート案内中の進行方向情報等をナビ/ディスプレイオーディオから車両メーターに送信することで、車両メーター内のマルチインフォメーション・ディスプレーに交差点案内を表示することができます。 表示される道路形状や案内矢印などの情報は実際と異なる場合があります。 Apple CarPlay/Android Auto™使用時は、地図アプリの仕様によってTurn by Turn表示が表示されない場合がございます。
メーター連携	天気予報表示 (ウェザーインフォメーション)	インターナビの気象情報をナビから車両メーターに送信することで、車両メーター内のマルチインフォメーション・ディスプレーに気象情報を表示することができます。
	時計連動機能	ナビ/ディスプレイオーディオから車両メーターに時刻情報を送信することで、車両メーター内の時計を自動で合わせることができます。
	ナビ・オーディオ情報 メーター表示	車両のステアリングリモコンスイッチを操作し、車両メーターのマルチインフォメーション・ディスプレーに表示された目的地履歴や登録地点から目的地を設定することができます。 また、オーディオソースや曲名リストを表示・選択してのソース切り替えや曲変更操作、およびハンズフリーテレホンの受発信ができます。
ダイナミックカ	- ブイドライン	リアワイドカメラ(ノーマルビューまたはワイドビュー)使用時にハンドルの切れ角とともに変化するガイドラインをナビ/ディスプレイオーディオ画面に表示。進路が予想でき、バック駐車時の運転をサポートします。 トップダウンビュー使用時は、ダイナミックガイドラインは表示されません。
パーキングセン	ゲー表示	パーキングセンサーと連動し、検知した障害物と車両の距離をナビ画面に表示できます。
記念距離メモリ	I —	総走行距離が所定の走行距離(7,777km、10,000kmなど)に達したとき、その日時場所を自動で記録できます。ドライブレコーダー(ナビ連動タイプ/駐車時録画機能付)と同時装着することで、その場所の静止画も自動で記録できます。
マルチビューカ	1メラシステム表示	標準またはメーカーオプションのマルチビューカメラシステムの映像をナビ画面に表示します。ナビ設定メニューでのカスタマイズ設定機能にも対応。
後退出庫サポー	-卜表示	バックで出る際、側方の見にくい位置から近づいてくる車両を検知し、警報音とナビ画面上の矢印表示で注意を促します。
eco 情報		車両に蓄積された情報をインターナビ情報センターへ送信することで、パーソナルホームページやスマートフォンアプリ(Honda Total Care)で平均燃費、CO2排出量などを確認することができます。
ドライブノート		車両に蓄積された情報をインターナビ情報センターへ送信することで、パーソナルホームページやスマートフォンアプリ(Honda Total Care)でドライブの記録をあとから振り返ることができます。
新オートライト	·点灯タイミング対応	車両のオートライト点灯タイミング変更に対応し、車両照度センサーの情報をナビ/ディスプレイオーディオが読み取り、周囲の明るさを基準にした画面の昼夜切り替えをおこないます。
イルミ減光キャ	· ンセル機能 [*]	車両インストルメントパネル照明の減光を解除すると、連動してナビ/ディスプレイオーディオ画面の減光を解除します。車両メーターの照度を最大にすると、ライト点灯時でも昼画面となります。
エアコン操作っ	7ィードバック表示	車両エアコンの操作に連動し、温度や風量などをナビ画面に一定時間表示できます。
PM2.5 表示		室内のPM2.5濃度をエアコンパネルやナビ画面に表示します。
ワイヤレスチャ	アージャー連携	ワイヤレス充電器で対応機器を充電しているとき、ナビ/ディスプレイオーディオ画面上部にアイコンが表示されます。
セキュリティー	-自動解除機能	バッテリーを外して再接続した際、ナビが車両のフレームNo.を読み取ります。同じ車両に取り付けられていることが確認できた場合、セキュリティーコードを入力することなく自動的にセキュリティーを解除します。
アイドリングス	(トップ時音量制御	アイドリングストップ状態でオーディオVOLが一定以上の場合、VOL値を下げたりイコライザーを解除することでバッテリーの過放電を防ぐ機能。走行を再開すると元の状態に自動で戻ります。この機能を解除することはできません。

2025年4月現在

*車両インストルメントパネル照明が減光しているとき(車両イルミスイッチ ON 状態)、インストルメントパネル照明調整ノブを最大方向に回すと、減光が解除される機能。機能の詳細については、車両の取扱説明書をご確認ください。

■機能対応表 INDEX



									L	.XM	1-247	VFI	Li/2	247	VFN	li													L	XM-	242	ZFN	۸i					,	
車種名	型式号機	車両装備	内蔵ナビ	メー n 表 Apple CarPlay			メーター表示ナビ・オーディオ情報	ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	記念距離メモリー	マルチ・ラ 表 アシストシステム	ノステ. 示	後退出庫	後退出庫サポート表示eco情報	イブノー	点灯タイミング対応 新オートライト	イルミ減光キャンセル機能	. U.	ン PM2.5 表示	イアンスチャージャー声	マキュノティーヨ肋屛余幾點 アイドリングストップ時 音量制御	一内蔵ナビ	urn by Irn 表 Apple CarPl	タ 天気予報表示		メーター表示ナビ・オーディオ情報	ミックガイド	パーキングセンサー表示	カ	アシストシステム アシストシステム	ステム		eco情報	点灯タイミング対応	折オートライト	エ フィードバック表示	ン PM2.5 表示	ワイヤレスチャージャー連携	セキュリティー自動解除機能 アイドリングストップ時 音量制御
オデッセイ	RC5-100,110	Honda CONNECT for Gathers +ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	•	×	•	•	•	•	×	● *3	;	• *3	×		•	•	•	× ×	17	×	•	•	×	•	•	•	×	* *3	×	*:	×	•	•	•	•	×	● ※17	• ×

												V	XM-2	47	VF	Ni								
車種名	型式号機	車両装備	TiTu 内蔵ナビ	rn 录 Apple CarPlay	」 by示 Android Auto™	ター天気予報表示	連 時計連動機能	メーター表示	ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	記念距離メモリー		ルく チシ示 アシストシステム アシストシステム		後退出庫サポート表示	eco 情報	ドライブノート	点灯タイミング対応	イルミ減光キャンセル機能	ア連 フィードバック表示		ワイヤレスチャージャー連携	セキュリティー自動解除機能	アイドリングストップ時 音量制御
- 	RC1,2-130,530 RC4-120	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	×	×	×	•	×	•	• *4	•	• *3	• *3	×	×	•	•	×	•	×	×	×	•	• *9
オデッセイ	RC1,2-120,520 RC4-115	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	×	×	×	•	×	•	• *4	•	• *3	● ※3	×	×	•	•	×	•	×	×	×	•	• *9

										L	_XI	M-2	247VI	-Li/	/24	.7V	/FN							
車種名	型式号機	車両装備	Ti Di 内蔵ナビ	n n Apple CarPlay	y示 Android Auto™	· 天気予報表示	時計連動	メーター表示ナビ・オーディオ情報	ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	記念距離メモリー		ルく チシ表 アシストシステム アシストシステム		後退出庫サポート表示	eco 情報	ドライブノート	点灯タイミング対応	イルミ減光キャンセル機能	ア連 フィードバック表示	男 PM2.5	ワイヤレスチャージャー連携	セキュリティー自動解除機能	アイドリングストップ時 音量制御
ZR-V	RZ3,4,5,6-100,110	Honda CONNECT for Gathers +ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	•	•	×	•	•	•	•	×	×	×	×	• %6	•	•	•	•	•	×	● ※15	•	×

- ※1:マルチインフォメーション・ディスプレー装備車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の装備一覧をご確認ください。
- ※ 3:標準またはメーカーオプションのマルチビューカメラシステム装備車のみ利用できます。
- ※ 4: リアワイドカメラ付きナビ装着用スペシャルパッケージ装備車は、パーキングセンサーとの同時装着が必要です。

- ※6:リアカメラ de あんしんプラス 4 との同時装着が必要です。
 ※7:ノーマルビューにダイナミックガイドラインが表示されます。リアカメラには、ワイドビュー、トップダウンビューへの切替機能はありません。
 ※8:標準装備のパーキングセンサーシステム(リア用)のみ表示することができます。パーキングセンサー(フロント用)の表示はできません。
- ※9:ガソリン車のみ音量が制御されます。

- ※ 10:ガソリン車かつ 4WD 車のみ音量が制御されます。※ 11: TOURING Honda SENSING のみ音量が制御されます。※ 12: TOURING Modulo X Honda SENSING のみ音量が制御されます。
- ※ 13: パーキングセンサーシステム(リア用)のみ表示することができます。 ※ 14: 標準装備のブラインドスポットインフォメーション装備車のみ利用できます。
- ※ 15:ワイヤレス充電器との同時装着が必要です。
- ※ 17: e:HEV ABSOLUTE · EX、e:HEV ABSOLUTE · EX BLACK EDITION のみ利用できます。

									LXI	И-2	47V	FLi/	247	'VF	Ni						Γ							L	XM-2	242	ZFN	li						
車種名	型式号機	車両装備	Tur 内蔵ナビ	n by n 表示	報	時計連動機	メーター表示ナビ・オーディオ情報	ダイナミックガイドライン	記念距離メモリー	力 ;	ルメ チラ表 スマートパーキング	ステム	後退出庫サポート表示	eco情報	ドライブノート 点灯タイミング対応	折オートライト	コフィードバ	ン携 PM2.5 表示	ワイヤレスチャージャー連携	アイドリングストップ時 音量制御	Tur 内蔵ナ	メーカリカ Android Auto… メーカ Apple CarPlay	3 予報表示	時計連動	メーター表示	ミックガイド	パーキングセンサー表示		アシストシステム アシストシステム	ステム :	出庫サポート	eco情報	ドライブノート	新オートライト	フィードバ	ン携 PM2.5 表示	ヤレスチャージ	セキュリティー自動解除機能 アイドリングストップ時 音量制御
ステップ ワゴン	RP6,7-110 RP6,7-510 RP8-100	Honda CONNECT for Gathers +ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車		•	×	•	•	•	×	• *3	×	×	• %6	•	•	•	•	•	×	*9	•	•	×	•	•	•	×	* *3	×	×	*6	•	•	•	•	×	×	• *9

												VX	M-24	7V	FN	li								
			T.	y rn b	_	·一連 天	時	メナ	ダイナミックガイドライ	パーキングセンサ	記念距離メモリ		ルチビュ 〈ラシス: 表示 アスエ	テム	後退出庫サポ	eco 情報	ドライブノ・	点灯タイミング対応	イルミ減光キャンセル機能	エア:連	携	ワイヤレスチャ	セキュリティ	アイドリンジ
士 廷力	Ⅲ-4-□ ₩	* 玉井 供	Tur	n表	示	天気予報表示	時計連動機能	メーター表示ナビ・オーデ	グガイ	センサ	リー		シマコロロ	後退出庫サポ	l I		1	ンイ グト 対	キャン	イア	PM2.5 表示	ヤー		ングスト
車種名	型式号機	車両装備	内蔵ナビ	Apple CarPlay	Android Auto $^{\text{TM}}$	表示	機能	-表示	ドライン	表示			アシストシステム スマートパーキング	サポート	・ト表示			応	セル機能	フィードバック表示エアコン操作	表示	ージャー連携	自動解除機能	ップ時 音量制御
	RP1,2,3-130,530 RP4-130 RP5-120	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	×	×	×	•	×	•	● ※2	•	• *3	• *3	×	×	•	•	•	•	×	×	×	•	• *9
ステップ ワゴン	RP1,2,3-120,520 RP4-120	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• ※1	×	×	×	•	×	•	● ※2	•	• %3	• *3	×	×	•	•	×	•	×	×	×	•	• *9
	RP5-105	オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	x	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	RP3-630		1																_				\Box	
 ステップ ワゴン	RP5-620	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	×	×	×	•	×	•	● ※ 2	•	×	×	×	×	•	•	•		×	×	×	ullet	* 9
Modulo X	RP3-6200124 ~ RP5-600	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	×	×	×	•	×	•	● ※ 2	•	×	×	×	×	•	•	×	•	×	×	×	•	• * 9

					L	XM-242	ZFNi									LX	(M-24	5ZFEi									LX-24	OZFE				
車種名	型式号機	車両装備	タタター 天気予報表示 Android Auto™ 内蔵ナビ	ダイナミックガイドライン サビ・オーディオ情報 メーター表示		アルチシ表 ドウス示 インステング アシストシステム 後退出庫サポート		ドライブノート新オートライト	エーフィードバック表示 フォードバック表示	コントイ	セキュリティー自動解除機能 アイドリングストップ時 音量制御	Turn k Turn Apple CarPlay	ー y 示 Android Auto™ Android Auto™	携 時計連動機能 メーター表示	ダイナミックガイドライン パーキングセンサー表示	記念距離メモリー	ルチシステ オシステ A スマートパーキング	後退出庫サポート表示	PCC 青級 ドライブノート ドライブノート	イルミ減光キャンセル機能 エニ フィードバック表示	フィヤレスチャージャー連携 コ携 ア連 エアコン操作	セキュリティー自動解除機能 アイドリングストップ時 音量制御	メ by示 Android Auto's Android Auto's 内蔵ナビ	ター 大気予報表示 大気予報表示 中計連動機能	メーター表示メーター表示	パーキングセンサー表示	マメ カラ 表 アシストシステム アシストシステム	後退出庫サポート表示	eco情報 ドライブノート	エープァイミッグ 付い スポートライト コードバック表示 フィードバック表示	ア連 エアコン操作 エアコン操作 エアコン操作 コ携 マイヤレスチャージャー連携	セキュリティー自動解除機能 セキュリティー自動解除機能
WR-V	DG5-100,110	Honda CONNECT for Gathers +ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• • ×		• x x	x x	*6	•	•	××	• ×	• ×	××	•	•	x x	×	× *6	•	•	××	• ×	×	×	*16	××	x x	× *6	××	• • :	× × ×	x x

- **1:マルチインフォメーション・ディスプレー装備車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の装備一覧をご確認ください。
- ※ 2:パーキングセンサーとの同時装着が必要です。
- ※3:標準またはメーカーオプションのマルチビューカメラシステム装備車のみ利用できます。 ※4:リアウイドカメラ付きナビ装着用スペシャルパッケージ装備車は、パーキングセンサーとの同時装着が必要です。 ※5:後退出庫サポート装備車のみ利用できます。

- ※ 6:リアカメラ de あんしんプラス 4 との同時装着が必要です。
 ※ 7:ノーマルビューにダイナミックガイドラインが表示されます。リアカメラには、ワイドビュー、トップダウンビューへの切替機能はありません。
 ※ 8:標準装備のパーキングセンサーシステム(リア用)のみ表示することができます。パーキングセンサー(フロント用)の表示はできません。

- ※9:ガソリン車のみ音量が制御されます。
 ※10:ガソリン車かつ 4WD 車のみ音量が制御されます。
 ※11: TOURING Honda SENSING のみ音量が制御されます。
 ※12: TOURING Modulo X Honda SENSING のみ音量が制御されます。
- ※ 13: パーキングセンサーシステム (リア用) のみ表示することができます。
 ※ 14: 標準装備のブラインドスポットインフォメーション装備車のみ利用できます。
 ※ 15: ワイヤレス充電器との同時装着が必要です。
- ※ 16: オーディオ情報のみ表示されます。

					LX	M-247	VFLi/2	42ZFN	li								LX	(M-245	SZFEi									LX	(-240	ZFE				
車種名	型式号機	車両装備	メータ Turn b表 Android Auto TM Apple CarPlay	大気予報表示 大見の表示 大見	ダイナミックガイドライン	記念距離メモリー	ン示	を良出車サポート表示 eco情報	点灯タイミング対応	イルミ減光キャンセル機能 フィードバック表示	フィヤレスチャージャー連携	セキュリティー自動解除機能 アイドリングストップ時 音量制御	メー Turn 表 Apple CarPlay 内蔵ナビ	ター 天気予報表示 一天気予報表示	サール カル カル・オーディオ情報	パーキングセンサー表示	カメー	ルマートパーキング アシストシステム	後退出庫サポート表示	PCO 青級 ドライブノート	ボオートライト エ □ フィードバック表示	ア連	セキュリティー自動解除機能 アイドリングストップ時 音量制御	メー by 表 Android Auto iii 内蔵ナビ	マー	メーター表示メーター表示	パーキングセンサー表示		チラ表 ファマートパーキング ピス示 Honda Honda	後退出庫サポート表示	点灯タイミング対応 ドライブノート	イルミ減光キャンセル機能 エアコン操作	マイヤレスチャージャー連携 アイヤレスチャージャー連携	アイドリングストップ時 音量制御
	GT1,2,3,4,5,6,7,8-110 GT2-510	Honda CONNECT for Gathers +ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• •	× • •	•	× *3	× *3 *	6 •	•	• •	××	• ×	• x >	×××	•	•	x x	×	× • •			××	• ×	×	×	*16) x :	×	× ×		×	• ×	× × >	×
フリード	GT1,2,3,4,5,6,7,8-100 GT2-500	Honda CONNECT for Gathers +ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車		×	•	× *3	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	• •	•	•	× ×	• ×	• x >	×	•	•	x x	×	*6			××	• ×	×	×	*16) × :	×	×	* * * * * *	×	• ×	×××	: x

										,	VXI	M-2	47\	/FN	li																/X-2	240)ZF	E							
車種名	型式号機	車両装備		rn b	タ タ ラ タ Android Auto TM			ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	記念距離メモリー		チシ表 アンストンステムビス スマートパーキング	- ム 後退出庫サポート	後退出庫サポート表示	eco情報	ドライブノート	新オートライト	イルミ減光キャンセル機能	ア連・エアコン操作	ン PM2.5表示	セキュリティー自動解除機能	アイドリングストップ時 音量制御	Tu 内蔵ナビ	ırn b rn 表	ター タ版 Android Auto™		メーター表示	ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	記念距離メモリー	マルラ オアシストシステム	デシステートパーキング	一ム後退出庫サポート	後退出庫サポート表示	eco情報	15-	イルミ減光キャンセル機能	エ フィードバック表示	コ携 PM2.5 表示	ワイヤレスチャージャー連携	セキュリティー自動解除機能 アイドリングストップ時 音量制御
	GB5,6,7,8-320 GB5,7-720	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	×	×		×	•	• *2	•	×	×	×	• %6	•	• •	• (•	× :	×		• *10	×	•	•	×	×	•	×	×	×	×	×	×	×	•	•	×	×	×	××
	GB5,6,7,8-310	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	×	×		×	•	● ※2	•	×	×	×	• %6	•	• •	•	•	× :	×		*10	×	•	•	×	×	•	×	×	×	×	×	× :	××	•	•	×	×	×	××
フリード <i>/</i> フリード+	GB5,7-710	オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× :	×	×	× :	×	×	×																			
	GB5,6,7,8-100	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• %1	×	×		×	•	×	•	×	×	×	• %6	•	•	×	•	× :	×		• ※10	×	• %1	• ※1	×	×	•	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×
	GB5,7-500	オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× :	×	×	×																			
	GB5,7-820	ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車	•	×	××	4	×	•	● ※2	•	×	×	×	• %6	•	•	•	•	× :	×		×																			
フリード Modulo X	GB5,7-810	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	×	××		×	•	• %2	•	×	×	×	• %6	•	• (• (•	× :	×		×																			
	GB5,7-600	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	×	×		×	•	×	•	×	×	×	• %6	•	•	x (•	× :	×		×																			

^{※ 1:}マルチインフォメーション・ディスプレー装備車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の装備一覧をご確認ください。

^{※ 2:}パーキングセンサーとの同時装着が必要です。

^{※3:}標準またはメーカーオプションのマルチビューカメラシステム装備車のみ利用できます。 ※4:リアワイドカメラ付きナビ装着用スペシャルパッケージ装備車は、パーキングセンサーとの同時装着が必要です。

^{※5:}後退出庫サポート装備車のみ利用できます。

^{※6:} リアカメラ de あんしんプラス 4 との同時装着が必要です。※7: ノーマルビューにダイナミックガイドラインが表示されます。リアカメラには、ワイドビュー、トップダウンビューへの切替機能はありません。 ※8:標準装備のパーキングセンサーシステム (リア用) のみ表示することができます。パーキングセンサー(フロント用) の表示はできません。

^{※9:}ガソリン車のみ音量が制御されます。 ※ 10:ガソリン車かつ 4WD 車のみ音量が制御されます。

^{※ 11:} TOURING Honda SENSING のみ音量が制御されます。※ 12: TOURING Modulo X Honda SENSING のみ音量が制御されます。

^{※ 13:} パーキングセンサーシステム (リア用) のみ表示することができます。
※ 14: 標準装備のブラインドスポットインフォメーション装備車のみ利用できます。
※ 15: ワイヤレス充電器との同時装着が必要です。

^{※ 16:} オーディオ情報のみ表示されます。

							L>	(U-24	42NE	Bi											VXN	/l-24	5ZFE	i										VX-2	240Z	FE					
車種名	型式号機	車両装備	y by示 Android Auto™ Apple CarPlay 内蔵ナビ	ター 天気予報表示 特別・	メーター表示 ナビ・オーディオ情報	パーキングセンサー表示	念距離メモリー	レチシ表 アシストシステム ビシステ AVIII HONDA エ・テ・アシストシステム		eco fi a	ドライブノートがガル	イルミ滅光キャンセル機能 フィードバック表示	ア連 エアコン操作	ワイヤレスチャージャー連携	アイドリングストップ時 音量制御	メー Turn 表示 Android Auto… Apple CarPlay	東 天気予報表示	携・持計車助機能・オーター表示・プロ・ブー・ブーラ・ブー	ダイナミックガイドライン	にのでは、	マルララ オメラ アシストシステム	+	後退出庫サポート表示	eco 情報	点灯タイミング対応 新オートライト	イレミ城光キャノュレ幾をフ連 エアコン操作 エアコン操作	フイヤレスチャージャー連携 アイヤレスチャージャー連携	セキュリティー自動解余機能 アイドリングストップ時 音量制御	メー Turn 表 Turn Apple CarPlay 内蔵ナビ	ター 天気予報表示 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		ダイナミックガイドライン	記念距離メモリー	マカメ アシストシステム アシストシステム	ステム	後退出庫サポート表示 eco 情報	ドライブノート	新オートライト	エ 連 エアコン操作 エアコン操作 フィードパック表示	ワイヤレスチャージャー連携	アイドリングストップ時 音量制御
N POV	JF5-130 JF6-110 JF5,6-210,810	Honda CONNECT for Gathers +ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• •	×	•	• >	× • *3	x	× *	6	•	•	×	×	•	××	×	•	•	×	×	x :	× •	•	•	•	×××	•	x •	×	*16	, ·	× :	×	×	*6 ×	×		× ×	××	×
N-BOX	JF5,6- 100,200,500,600,800	Honda CONNECT for Gathers +ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• •	×	•	• >	× • *3	×	× *	6	•	•	×	×	•	×××	×	•	•	×	×	x :	× * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	•	•	•	× ×	•	×	×	*16	, s	x :	×	×	*6 ×	×		× ×	× ×	×

											LX	(U-2	471	NBi																۷X	(-24	ŀΟZ	FE								
車種名	型式号機	車両装備	Tu 内蔵ナビ	ırn b rn 表	- 1	· 大気予級表示 · 大気予級表示	_	イナミックガイドライ	グセンサ	記念距離メモリー	カメ	ルラ表 アシストシステム スマートパーキング	テム	出	eco情報	点灯タイミング対応	折オートライト	エ フィードバック表示 ア連 エアコン操作	携 PM2.5 表示	ワイヤレスチャージャー連携	リー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	こうだい 内蔵ナビ	urn k irn 表	1.	連大気予服長示	メートラーフ	ダイナミックガイドライン	#	記念距離メモリー	カメ	チシ表 アンストンステム ビス示 Honda	テム	後退出庫サポート表示	eco情報 Head Notes	1 タ	新オートライト	リフィード	ア車 エアコン操作 PM2.5 表示	ヤレスチャ	除	アイドリングストップ時 音量制御
	JF3-230,500,840,850 JF4-120,220,840,850	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	•	•	•	×	•	*8	×	×	×	×	×	•	•	•	×	×	×	•	×	•	•	×	*10	•	×	×	×	×	×	• %6	×	· •	•	×	×	×	×	×
N-BOX	JF3-140,220,820,830 JF4-110,210,820,830	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	•	•	•	×	•	*2	×	×	×	×	×	•	×	•	×	×	×	•	×	•	•	×	*10	•	×	×	×	×	×	• %6	×	×	•	×	×	×	×	×
	JF3,4-100,200,300,400, 800,810	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	•	•	• •	×	•	*2	×	×	×	×	×	•	×	•	×	×	×	•	×	•	•	×	*10	•	×	×	×	×	×	×	×	×	•	×	×	×	×	×

							LXU-24	7NBi										VXN	Л-245	5ZFEi										VX-	240Z	:FE				
車種名	型式号機	車両装備	ー by示 Android Auto TM Apple CarPlay 内蔵ナビ	ター連携時計連動機能	メーター長示ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	マルチシステム ドシステム アシストシステム	後退出庫サポート表示eco情報	ドライブノート	新オートライト イルミ減光キャンセル機能	ン PM2.5 表示 フィード ジャラ フィード フィード フィード フィード ファート ファート ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・ファー・	ワイヤレスチャージャー連携セキュリティー自動解除機能	アイドリングストップ時 音量制御	メ by示 Android Auto [™] Apple CarPlay	ター・天気予報表示・時計連動機能	ナビ・オーディオ情報	パーキングセンサー表示	カメープシストシステム	チラシ表 フマートパーキング	後退出庫サポート表示	eco情報	ボブタイミング 寸心 新オートライト かける ボートライト	エ フィードバック表示 PM2.5 表示	ワイヤレスチャージャー連携セキュリティー自動解除機能	アイドリングストップ時 音量制御	ターターターターターターターターターターターターターターターターターターター	· 天気予報表示 · 大気予報表示	メーター表示メイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	マルチも 表 アシストシステム	後退出庫サポー	後退出庫サポート表示	ドライブノート新オートライト	イルミ滅光キャンセル機能	ワイヤレスチャージャー連携 エアコノ製作	セキュリティー自動解除機能 アイドリングストップ時 音量制御
N ONE	JG3,4-110,210	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• •	×	×	*13 ×	×	« 	•		×	×	•	• x x	×		*13	x x	×	× • •	•	• •	×	×	•	×	× •	• %16	××	× ×	×	● ※6 ×	×	• ×	××	× ×
N-ONE	JG3,4-100,200	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• •	×	×	*13 ×	x x	« • *6 •	•		×	×	•	• × ×	×		*13	« x	×	× •	• •	• •	×	×	•	×	× •	• ×16	× ×	× ×	×	● ※6 ×	×	• ×	××	××

- ※1:マルチインフォメーション・ディスプレー装備車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の装備一覧をご確認ください。
- ※2:パーキングセンサーとの同時装着が必要です。
- ※3:標準またはメーカーオプションのマルチビューカメラシステム装備車のみ利用できます。 ※4:リアウイドカメラ付きナビ装着用スペシャルパッケージ装備車は、パーキングセンサーとの同時装着が必要です。 ※5:後退出庫サポート装備車のみ利用できます。
- ※ 6: リアカメラ de あんしんプラス 4 との同時装着が必要です。
- が表示されます。リアカメラには、ワイドビュー、トップダウンビューへの切替機能はありません。
- ※8:標準装備のパーキングセンサーシステム(リア用)のみ表示することができます。パーキングセンサー(フロント用)の表示はできません。
- ※ 9: ガソリン車のみ音量が制御されます。
- ※ 10: ガソリン車かつ 4WD 車のみ音量が制御されます。
- ※ 11 : TOURING Honda SENSING のみ音量が制御されます。 ※ 12 : TOURING Modulo X Honda SENSING のみ音量が制御されます。
- ※ 12 TOURING MODULO X HORIDA SENSING Wの自量が制御されます。

 ※ 13: パーキングセンサーシステム (リア用) のみ表示することができます。

 ※ 14: 標準装備のブラインドスポットインフォメーション装備車のみ利用できます。

 ※ 15: ワイヤレス充電器との同時装着が必要です。
- ※ 16: オーディオ情報のみ表示されます。

						LXU-2	47NBi										VXI	И-24	5ZFEi	i										VX-2	40ZF	E				
車種名	型式号機	車両装備	ターター Nacori #Prioriz Android Auto™ Apple CarPlay 内蔵ナビ	タイナミックオイトライン 連	パーキングセンサー表示	マルチシステム カメ 表 アシストシステム	.テム 退 出 庫	eco 情報 ドライブノート	点灯タイミング対応 新オートライト	エ フィードバック表示 PM2.5 表示	ワイヤレスチャージャー連携	アイドリングストップ時 音量制御 Tu Tu 内蔵ナビ	メ b表 Android Auto™ Apple CarPlay	· 天気予報表示	メーター表示 メーター表示	パーキングセンサー表示	ゑ゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚		後退出庫サポート表示	eco 情報	点灯タイミング対応	イルミ減光キャンセル機能 ア連 エアコン操作	ワイヤレスチャージャー連携	セキュリティー自動解除機能 アイドリングストップ時 音量制御	Turn n 内蔵ナビ 内蔵ナビ	タ タ 大気予報表示 Android Autom	連携時計連動機能メーター表示・	ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示記念距離メモリー	マカメ 表 アシストシステム	というというでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	後退出庫サポート表示	ドライブノート	イルミ減光キャンセル機能 エ フィードバック表示	フイヤレスチャージャー連携 コ 携 ニュコノ 県 F T T T T T T T T T T T T T T T T T T	セキュリティー自動解除機能 アイドリングストップ時 音量制御
	JH3-120 JH4-110	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• • :	× × ×	• × × ×	x x	× × ×6	•	• •	× ×	×	•	× ×	×	• •	*8 ,	×	×	×	• •	•	×	××	•	×	• ×	• •	6 :	× ×	× ×	×	*6 ×	×	• ×	××	××
N WON	JH3,4-210,810	オーディオレス車										•	× ×	×	• ×	• *8 ,	x x	×	× ×	•	•	×	× ×	•												
N-WGN	JH3,4-100,200,800	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• • :	× • ×	*8 ×	× ×	× × 6	•	• •	× ×	×	• •	× ×	×	• •	*8	×	×	× 86	• •	•	×	××	•	×	• ×	• •	6 :	×	× ×	×	*6 ×	×	• ×	××	××
	3113,7 133,230,000	オーディオレス車										•	× ×	× •	• ×	*8 ×	×	×	××	•	•	×	× ×	• •												

								VX	M-24	47VF	Ei												V	XM-	245	ZFEi												VX	(-24	0ZFE	E					
車種名	型式号機	車両装備	Turn iii Apple CarPlay	表示一学	時計連動機能	ダイナミックガイドライン	パーキングセンサー表示	E U	ルマラ表 アシストシステム イマートパーキング	ーム後退出庫サポート	後退出庫サポート表示eco 情報	ブノー	点灯タイミング対応新オートライト	減 ├──	携 PM2.5 表示	ワイヤレスチャージャー連携	ドリングスト	Turn Turn 列蔵ナ	by 表示 And	一 天気予報表示 天気予報表示	メーター表示ナビ・オーディオ情報	1 7	記念距離メモリー	アシストシステム	チジス示 イマートパーキング	後退出庫サポート表示	eco 情報	点灯タイミング対応	減光キャー	男 PM2.5 表示	ワイヤレスチャージャー連携セキュリティー自動解除機能	ドー	urn by irn 表示	ター・天気予報表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			パーキングセンサー表示記念距離メモリー	アシストシステム	チシ表 アンストハイキング Honda	ム │ 後退出庫サポート 後退出庫サポート表示	eco 情報	ドライブノート	ル 機 能	イードバッ	馬 PM2.5	-リティー自動解除-リングストップ時
	JJ1,2-510,610	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• ×	××	• ,		*8	×	×	×	• *6		•	×	×	×	•	• ×	×	×	×	• *	8 ×	×	×	× *6	• •	•	• ×	×	×	• ×	•	×	×	•	× ×	×	×	× *6	6 ×	×	• •	×	××	××
	331,2-310,010	オーディオレス車	××	××	×	×	× :	× ×	×	×	×	×	×	x x	×	××	×	• ×	×	×	×	x *	8 ×	×	×	××	•	•	• ×	×	×	•														
N-VAN	JJ1,2-310,410,500,600	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• ×	× ×	• ,	<	*2	×	×	×	• *6		•	• ×	×	×	•	• ×	×	×	×	• *	2 ×	×	×	× ×	•	•	• ×	×	×	• ×	•	×	×		× ×	×	×	×	: ×	×	• •	×	××	× ×
IN-VAIN	331,2-310,410,300,000	オーディオレス車	××	××	×	× ×	× :	× ×	×	×	×	×	×	x x	×	××	×	• ×	×	×	×	× *	2 ×	×	×	××	• •	•	• ×	×	×	•														
	JJ1,2-100,200,300,400	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• ×	× ×	• ,	< •	*2	×	×	×	• *6		×	×	×	×	•	• ×	×	×	×	• *	2 ×	×	×	x x	•	×	• ×	×	×	• ×	•	×	×	•	× ×	×	×	×	: ×	×	×	×	××	× ×
	001,2 100,200,000,100	AM/FMチューナー装備車	×	×	×	×	× :	× ×	×	×	×	×	×	× ×	×	×	×																													
																		\top		_	1											$\overline{}$			T			$\overline{}$			$\overline{}$	$\overline{}$	$\overline{}$		$\overline{}$	
N-VAN e:	JJ3-100	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車															*	● €19	×	× *19	*19	• *	x x	×	×	× • *6	•	•	• ×	×	×	×	•	×	*16		× ×	×	×	× •	× ×	×	•	×	××	××

^{※1:}マルチインフォメーション・ディスプレー装備車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の装備一覧をご確認ください。

^{※ 2:}パーキングセンサーとの同時装着が必要です。

^{※3:}標準またはメーカーオブションのマルチビューカメラシステム装備車のみ利用できます。 ※4:リアワイドカメラ付きナビ装着用スペシャルパッケージ装備車は、パーキングセンサーとの同時装着が必要です。

^{※5:}後退出庫サポート装備車のみ利用できます。

^{※ 6:} リアカメラ de あんしんプラス 4 との同時装着が必要です。

^{※8:}標準装備のパーキングセンサーシステム(リア用)のみ表示することができます。パーキングセンサー(フロント用)の表示はできません。

^{※ 10:} ガソリン車かつ 4WD 車のみ音量が制御されます。

^{※ 11:} TOURING Honda SENSING のみ音量が制御されます。

^{※ 12:} TOURING Modulo X Honda SENSING のみ音量が制御されます。

^{※ 13:}パーキングセンサーシステム (リア用)のみ表示することができます。

^{※14:} 標準装備のブラインドスポットインフォメーション装備車のみ利用できます。 ※15: ワイヤレス充電器との同時装着が必要です。

^{※ 16:} オーディオ情報のみ表示されます。

^{※ 18: [}e: L2] の場合、標準装備のパーキングセンサーシステム(リア用)のみ表示することができます。パーキングセンサー(フロント用)の表示はできません。

^{※ 19: [}e: L2] では表示できません。

			LXM-242ZFNi VX-240ZFE
車種名	型式号機	車両装備	Variable Variabl
フィット	GR4,6,8-120 GR3-130 GR3,4-820 GS4,5,6,7-100 GS4,6-800	Honda CONNECT for Gathers +ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	

											٧	/XU-2	245	FTi																٧	/XM-	-24	5ZF	Ei							
車種名	型式号機	車両装備	\vdash	rn b n 表 Apple Ca	_	- 連	メーター表示	[]	ーキン	離メモリー	у л:	アシストシステム アシストシステム		後退出庫サポート表示	eco情報	ドライブノート	点灯タイミング対応新オートライト	ミ減光キャンセル	エ フィードバック表示 フ携 エアコン操作	PM2.5 表示	ヤレスチャージャー	マキュノティー自動解余機能 アイドリングストップ時 音量制御	Tu Tu	メー n 表 Apple CarPlay	二 報	時計連動	メーター表示ナビ・オーディオ情報	ミックガイ	パーキングセンサー表示		ルチラ表 アシストシステム アシストシステム	ュス 後退出庫サポート	後退出庫サポート表示	eco 情報	点灯タイミング対応	新オートライト	ガンイー	ア 車 エアコン操作 エアコン操作	ヤレスチャー	リティー自	ス
	GR4,6,8-120 GR3-130 GR3,4-820 GS4,5,6,7-100 GS4,6-800	Honda CONNECT for Gathers +ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	×	× :	× •	•	•	•	•	×	×	×	• *6	•	•	•	•	•	×	×	×	•	× :	×	•	•	•	• ,	×	×	×	• *6	•	•	•	•	×	*1!	5	×
フィット	GR1,2,4,5,6,7,8-110 GR3-120,310 GR1,2,3,4-810	Honda CONNECT for Gathers +ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	×	×	×	•	•	•	•	×	×	×	• %6	•	•	•	•	•	×	×	*9	•	×	× ×	•	•	•	• >	×	×	×	• *6	•	•	•	•	×	*1!	5	• *9
	GR1,2,3,4-100,800 GR5,6,7,8-100	Honda CONNECT for Gathers +ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	×	×	×	•	•	•	•	×	×	×	• %6	•	•	•	•	•	×	×	*9	•	×	×	•	•	•	•	×	×	×	● ※6	•	•	•	•	×	*1!	5	• *9

												۷X	(M-24	17 ∖	/FE	i								
				×	ータ	'一道	携		ダイナミ	パーキン	記念距離メモリ		ルチビュ メラシス : 表示		後退出庫サポ	eco 情報	ドライブノ	点灯タイ	イルミ油	エア: 連打		ワイヤー	セキュリテ	アイドリ
			Tu Tur	rn b n 表	y 示	天気予報表示	時計連動機能	メータ・	/ックガイドライ	ングセンサ	服メモリー		アスマー シマー	後退出庫サポ		報	シート	点灯タイミング対応新オートライト	イルミ減光キャン	フィードバック	PM2.5	チャ	1	ングスト
車種名	型式号機	車両装備	内蔵ナビ	Apple CarPlay	Android Auto $^{\text{\tiny TM}}$	報表示	動機能	,一表示オーディオ情報		7—表示			アシストシステム スマートパーキング	単サポート	ト表示				ンセル機能	ドバック表示ン操作	表示	-ジャー連携	自動解除機能	トップ時 音量制御
フィット	GK3,4- 130,340,540,830,930 GK5,6-	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• *1	×	×	×	•	×	•	• *2	•	×	×	×	×	•	•	×	•	×	×	×	•	• ※9
	130,340 GP5,6- 130,340,540,830,930	オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

- **1:マルチインフォメーション・ディスプレー装備車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の装備一覧をご確認ください。

- ※1・ペルディンフィスーション・カィスノレ 夜順年ののながすることが、1000 では、1000 では、2:パーキングセンサーとの同時装着が必要です。
 ※3:標準またはメーカーオブションのマルチビューカメラシステム装備車のみ利用できます。
 ※4:リアワイドカメラ付きナビ装着用スペシャルパッケージ装備車は、パーキングセンサーとの同時装着が必要です。
- ※5:後退出庫サポート装備車のみ利用できます。

- ※ 6:リアカメラ de あんしんプラス 4 との同時装着が必要です。
 ※ 7:ノーマルビューにダイナミックガイドラインが表示されます。リアカメラには、ワイドビュー、トップダウンビューへの切替機能はありません。
 ※ 8:標準装備のパーキングセンサーシステム(リア用)のみ表示することができます。パーキングセンサー(フロント用)の表示はできません。

- ※9:ガソリン車のみ音量が制御されます。
- ※ 10: ガソリン車かつ 4WD 車のみ音量が制御されます。 ※ 11: TOURING Honda SENSING のみ音量が制御されます。
- ※ 12: TOURING Modulo X Honda SENSING のみ音量が制御されます。
- ※ 12:100kmvd Middalo X Horiza oLivorivo のの ヨニル ののまます。 ※ 13:パーキングセンサーシステム (リア用)のみ表示することができます。 ※ 14:標準装備のプラインドスポットインフォメーション装備車のみ利用できます。
- ※ 15:ワイヤレス充電器との同時装着が必要です。
- ※ 16: オーディオ情報のみ表示されます。

							VXU	I-245\	VZi										L	XM-2	42ZFI	Ni										VX-2	240ZI	FE				
車種名	型式号機	車両装備	メ by示 Android Auto TM Apple CarPlay 内蔵ナビ	ター・天気予報表示・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	メーター表示メーター表示	ボイトミップゴイドライイ記念距離メモリー	マルチラシ 表 アシストシステム グ	/ス IN Honda Honda Honda	後退出庫サポート表示eco情報	ドライブノート新オートライト	イルミ減光キャンセル機能 フィードバック表示	ア連 エアコン操作 PM2.5 表示	ワイヤレスチャージャー連携セキュリティー自動解除機能	アイドリングストップ時 音量制御	メー Turn 表 Turn 表 Pple CarPlay	タ ・ 大気予報表示 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	携 き計車助機能ナビ・オーディオ情報	ダイナミックガイドライン		ルチシス チンス スマートパーキング		eco 情報	点灯タイミング対応 新オートライト	エ フィードバック表示 TMI 2:0 まっ		セキュリティー自動解除機能 アイドリングストップ時 音量制御	Turn表 Apple CarPlay 内蔵ナビ	タ ア気予報表示 Android Auto TM	携時計連動機能メーター表示	ダイナミックガイドライン	記念距離メモリー	マメ スマートパーキング アシストシステム	ステム 3	後退出庫サポート表示	ドライブノート新オートライト	イルミ減光キャンセル機能 エ フィードバック表示	ア連 エアコン操作	ワイヤレスチャージャー連携 アイドリングストップ時 音量制御
12 1211	RV4.6-110 RV5-120	Honda CONNECT for Gathers +ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• x x	×	•	•) x x	×	• *6	•	•	×	×	×	•	×	•	•	x x	×	× •	•	•	• >	*15	• ×	×	• x	• *16	×	×××	×	×	• × ×	×	• ×	« ×	*15 × ×
ヴェゼル		Honda CONNECT for Gathers +ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• x x	×	•) × ×	×	• *6	•	•	×	×	*9		×	•	•	× ×	×	× × 8	•	•	• >	* 15	• *9	×	• x	• •	×	×	×	×	• «6 ×	×	×	×	*15 × ×

											VX	M-2	247\	/FE	i															١	/X-2	240	ZFE	=							
車種名	型式号機	車両装備	Tu Tur 内蔵ナビ	ırn b rn 表	タ タ Android Autom	E 時			パーキングセンサー表示	念距離メモリー	マッカメ	ルラ 表 アシストシステム スマートパーキング	ーム 後退出庫サポート	後退出庫サポート表示	eco 情報	ドライブノート	新オートライト		ア連・エアコン操作	ワイヤレスチャージャー連携	セキュリティー自動解除機能	アイドリングストップ時 音量制御	-	メ bandroid Auto M	ター天気予報表示	携時計連動機能	メーター表示	ダイナミックガイドライン		カメ	レラ 表 アシストシステム ビュス スマートパーキング	テム	後退出庫サポート表示	eco 情報	ドライブノート	新オートライト	イルミ減光キャンセル機能	ア連 エアコン操作	フィヤレフライーシャー資料	フイヤレスチャージャー重隽	アイドリングストップ時 音量制御
	RU1,2,3,4-140 RU1-240	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•		× :	< •	×	•	*2	2	×	×	×	×	•	•	×	•	x >	× ×	•	● ※11	×	× ×		•	×	• ,	×	×	×	×	×	×	×	×	• ×	×	, ,	×	×
		オーディオレス車	×	×	× :	× ×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× :	×	× ,	× ×	×	×																			
ヴェゼル	RU1,2,3,4-130	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• *1	×	×	<	×	•	*2	2	×	×	×	×	•	•	×	•	×	×	•	• ※11	×	×	×	•	×	• ,	×	×	×	×	x	× :	x :	×	• ×	×	· >	×	×
	RU1-230	オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× :	×	×	×	×	×																			
	RU1,2,3,4-120	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• *1	×	× :	< •	×	•	×	•	×	×	×	x	•	•	×	•	×	×	•	×																			
		オーディオレス車	×	×	× :	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	× :	× :	×	× ,	× ×	×	×																			
	1					_	_	_	_	_	_		_	T T	_	_	_	_	_	_				_		_	_	_	_				_	$\overline{}$	_	_	$\overline{}$	$\overline{}$	_	_	
ヴェゼル	RU1,3,4-640	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	×	× :	٠ •	×	•	×	•	×	×	×	×	• •	•	× (•	× ,	< ×	•	● ※12	×	× ×	×	•	×	• ,	×	×	×	×	×	× :	× :	×	• ×	×	,	××	×
Modulo X	RU1,3,4-630	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	×	× :	<	×	•	×	•	×	×	×	×	•	•	×	•	×	×	•	● ※12	×	×	×	•	×	• ,	×	×	×	×	x	× :	× :	×	• ×	×	· >	×	×

^{※ 1:}マルチインフォメーション・ディスプレー装備車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の装備一覧をご確認ください。

^{※1・}ペルディンフィスーション・フィスノレ 安嶋キャックスバッ ることが ここの こう ない こう ない こう ない 2:パーキングセンサーとの 同時装着が必要です。
※3:標準またはメーカーオブションのマルチビューカメラシステム装備車のみ利用できます。
※4:リアワイドカメラ付きナビ装着用スペシャルパッケージ装備車は、パーキングセンサーとの 同時装着が必要です。

^{※5:}後退出庫サポート装備車のみ利用できます。

 ^{※ 6:}リアカメラ de あんしんプラス 4 との同時装着が必要です。
 ※ 7:ノーマルビューにダイナミックガイドラインが表示されます。リアカメラには、ワイドビュー、トップダウンビューへの切替機能はありません。
 ※ 8:標準装備のパーキングセンサーシステム(リア用)のみ表示することができます。パーキングセンサー(フロント用)の表示はできません。

^{※9:}ガソリン車のみ音量が制御されます。

^{※ 11:} TOURING Honda SENSING のみ音量が制御されます。

^{※ 12:} TOURING Modulo X Honda SENSING のみ音量が制御されます。

^{※ 13:}パーキングセンサーシステム(リア用)のみ表示することができます。※ 14:標準装備のプラインドスポットインフォメーション装備車のみ利用できます。

^{※ 15:}ワイヤレス充電器との同時装着が必要です。

^{※ 16:} オーディオ情報のみ表示されます。

											,	VX	M-24	7V	/FE	i.								
				Х	ータ	'一道	携		ダイナミ	パーキン	記念距離メモリ	カメ	ルチビュ ラシスラ 表示	_ テム	後退出庫サポー	eco 情報	ドライブノート	糸 ガタイミング対応	イルミ減	エア: 連	コン 隽	ワイヤレスチャ	セキュリ	アイドリ
			Tu	ırn b		天気予報表示	時計連動機能	メーター表示	ーツ	キングセンサ	メモリー		アスマーロンスト	後退出庫サポ	サポート	ŦIX	ノート	ーミング対	光キャン	フィーじ	PM2.5 表示	スチャー	ティー白	ングスト
車種名	型式号機	車両装備	内蔵ナビ	Apple CarPlay	$Android\;Auto^{TM}$	報表示	勤機能	-表示 オ情報	クガイドライン	- 表示	'		アシストシステム スマートパーキング	単サポート	・ト表示			花	イルミ減光キャンセル機能	フィードバック表示エアコン操作	表示	ージャー連携	セキュリティー自動解除機能	アイドリングストップ時 音量制御
	GK8,9-220,820	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	•	×	×	×	•	×	•	● ※2	•	×	×	×	×	•	•	•	•	×	×	×	•	● ※10
	GP7,8-220,820	オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
S. 1. II	GK8,9-210,810	ナビ装着用スペシャルパッケージ装備車	•	×	×	×	•	×	•	• *2	•	×	×	×	×	•	•	×	•	×	×	×	•	● ※10
シャトル	GP7,8-210,810	オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	GK8,9-120,200,520,800	ナビ装着用 スペシャルパッケージ装備車	• *1	×	×	×	•	×	•	×	•	×	×	×	×	•	•	×	•	×	×	×	•	● ※10
	GP7,8-120,200,520,800	オーディオレス車	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

※ 1:マルチインフォメーション・ディスプレー装備車のみ表示することができます。対象のタイプ・装備については、車両の装備一覧をご確認ください。 ※ 2:パーキングセンサーとの同時装着が必要です。

※3:標準またはメーカーオプションのマルチビューカメラシステム装備車のみ利用できます。 ※4:リアワイドカメラ付きナビ装着用スペシャルパッケージ装備車は、パーキングセンサーとの同時装着が必要です。

※5:後退出庫サポート装備車のみ利用できます。

※ 6:リアカメラ de あんしんプラス 4 との同時装着が必要です。 ※ 7:ノーマルビューにダイナミックガイドラインが表示されます。リアカメラには、ワイドビュー、トップダウンビューへの切替機能はありません。

※8:標準装備のパーキングセンサーシステム (リア用) のみ表示することができます。パーキングセンサー (フロント用) の表示はできません。

※9:ガソリン車のみ音量が制御されます。

※ 10:ガソリン車かつ 4WD 車のみ音量が制御されます。

※ 11 : TOURING Honda SENSING のみ音量が制御されます。 ※ 12 : TOURING Modulo X Honda SENSING のみ音量が制御されます。

※ 13: パーキングセンサーシステム (リア用) のみ表示することができます。
※ 14: 標準装備のプラインドスポットインフォメーション装備車のみ利用できます。
※ 15: ワイヤレス充電器との同時装着が必要です。

※ 16: オーディオ情報のみ表示されます。