

Honda耕うん機 公式Webサイト
野菜づくり、耕うん機の役立つ情報を
公開しています。



Webサイトに
アクセス!



『読んで上達! やさいの育て方』
土づくり、作物や畑の管理、収穫
まで、畑仕事と耕うん機活用のコ
ツをご紹介します。



『家庭菜園のコツ』
菜園プランの作り方から、病気
や害虫の対処法まで、野菜づくり
の基本作業を解説します。



『畑の土を極める』
野菜が好む土とは何かを考察し、
理想の土作りの具体的な方法を
探っていきます。



『はじめてさんの耕うん機体験』
ふだん耕うん機を使わずに家庭
菜園を楽しんでいる方々に、初め
て使った感想を聞いてみました。



『一步先行く、耕うん機活用術』
耕うん機の特徴を知ること、野
菜づくりに合わせた耕うん機の活
用術を畑で検証していきます。



『耕うん機のメンテナンス』
耕うん機を安全に、長くご使用い
たのために、日ごろからの耕うん
機のお手入れをご紹介します。

家庭菜園をもっと楽しく

Honda耕うん機



Honda もしもの時も、安心の保険付き
Honda耕うん機をご購入いただく、「賠償責任保険」
(施設所有管理者特約) 1年間がついてきます。
対人**1億円** 対物**1,000万円**

Honda の耕うん機は、
(一社)日本陸用内燃機関協会の
小型汎用エンジン排出ガス自主規制に
適合したエンジンを搭載しています。

●このカタログの内容は、2025年1月現在のものです。

<https://www.honda.co.jp/tiller/>

Honda 耕うん機

検索



お問い合わせ、ご相談は左記の販売会社、または下記のお客様相談センターまで。

Hondaお客様相談センター
全国共通フリーダイヤル

0120-112010
(受付時間：9時～12時 13時～17時)

MINIF-K3-2501 HC 11602

Honda
Ho!
賠償責任保険

つぎは畑で なに つくろう。

Honda
耕うん機

Photo:FF500(JREH)



耕すことはもちろん、畝づくりも除草も、ぜんぶ おまかせ！

※作業によってアタッチメント(別売)が必要になります。機種によって対応していない場合があります。

耕うん

土の中に空気をいれて通気性と
水はけのよい土に仕上げます。



Photo:FU700

畝立て

水はけをよくし、栽培場所と
通路を分けて管理しやすくします。



Photo:F220+バール培土器

中耕・培土

畝の間を耕して空気をいれ、
土を株元に寄せて安定させます。



Photo:F220+ニューイエロー培土器(尾輪付)

除草

作物に必要な栄養をとられないために、
雑草を取り除きます。



Photo:FV200+スパイラルローター

整地

耕うんした土の表面を平らで
きれいな状態に整えます。



Photo:F503+スーパー整地レーキ

マルチ

シートを覆い土の温度を高めたり、
土の乾燥や雑草の繁殖を防ぎます。




Photo:FF500+ニューM型ヒッチ+平うねミニマルチ みにまる

アタッチメント*について詳しくはP23～24へ *各社アタッチメントメーカーの製品です。





燃料、耕うん方式、畑の広さ。あなたの暮らしに最適な一台が見つかる。



- おすすめの
使用範囲
- 10坪 (約33m²)
 - 30坪 (約100m²)
 - 50坪 (約165m²)
 - 100坪 (約330m²)
 - 200坪 (約660m²)
 - 300坪 (約990m²)

ピアンタ FV200	プチな FG201(JT)	こまめ F220(JT)	パンチ F503(JH)	サ・ラ・ダCG FFV300	サ・ラ・ダ FF300(LT2)	サ・ラ・ダ FF500(JRE)	ラッキーボーイ FU400	ラッキーマルチFU700(JR)	ラッキー FU655	ラッキー FU755(L)
										
¥119,460	¥84,480	¥119,460	¥163,790	¥230,230	¥197,670	¥272,030	¥195,250	¥256,960	¥274,450	¥299,970
¥108,600	¥76,800	¥108,600	¥148,900	¥209,300	¥179,700	¥247,300	¥177,500	¥233,600	¥249,500	¥272,700

耕うん方式	 車軸ローター式 コンパクトで取り回ししやすい。 さまざまな場所でカンタン耕うん。				 フロントローター式 足元を気にせず隅々までしっかり耕うん。 コツいらずで作業楽々。			 リアローター式 直進性に優れ、パワフルに土を細かく碎いて、 プロ顔負けの仕上がり。			
燃 料	 カセット ガス燃料	 ガソリン燃料	 ガソリン燃料	 ガソリン燃料	 カセット ガス燃料	 ガソリン燃料	 ガソリン燃料	 ガソリン燃料	 ガソリン燃料	 ガソリン燃料	 ガソリン燃料
総排気量	49.4cm ³	49.4cm ³	57.3cm ³	163cm ³	57.3cm ³	57.3cm ³	145cm ³	122cm ³	196cm ³	163cm ³	196cm ³
質 量	20kg	18kg	27kg	52kg	54kg	51kg	78kg	71kg	88kg	93kg	100kg
連続運転時間※	約1時間	約1時間	約2時間	約2時間	約50分	約2.5時間	約1時間	約2.5時間	約1.5時間	約3時間	約3時間
最大耕幅	35cm	45cm	54.5cm	63cm	45cm	45cm	55cm	46cm	55cm	51cm	60cm
耕うん爪直径	25cm	25cm	28cm	30cm	28cm	28cm	33cm	29cm	33cm	32.6cm	32.6cm
固い土にも強い					ARS	ARS	ARS			ARS	ARS
コンパクトに収納	 ハンドル 折り畳み	 ハンドル 折り畳み	 ハンドル 折り畳み		 ハンドル 折り畳み	 ハンドル 折り畳み					

※カセットボンベ1本、もしくはガソリン満タン時。畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)



ガソリンの取扱いが面倒な方にオススメ

燃料は鍋の時に使う、カセットガス。
手や場所を汚さず、燃料交換もカンタン。

※燃料は東邦金属工業(株)のカセットボンベをご使用ください。
※使用後はカセットボンベを本体から外し、配管内に残っているガスを使い切ってから保管してください。



固い土でお困り方にオススメ

ARS
アクティブ・ロータリー・システム



内爪で正転、外爪で逆転に土をかき回すHondaの〈同軸・同時〉正逆転ロータリー。
爪が土にしっかり食い込んで、機体の飛び出しを抑えることで安定感をもたらします。
また、機体の動きも少なく作業時の疲れも軽減。土だまりをつくらず、快適に美しく仕上げます。

広さの目安

30坪

100坪

300坪



カセット
ガス燃料



車軸
ローター式

カセットガスで
ラクラク♪



かんたん燃料の カセットガス式。

Pianta
ピアンタ

ピアンタ
FV200

メーカー希望小売価格
税込 **¥119,460**
(消費税 10%抜き ¥108,600)

最大耕幅
35cm

耕うん爪直径
25cm

カセットボンベ1本
連続運転時間*
最大約**1時間**

*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

握ると耕うん、放すと止まる



体格に合わせた
ハンドル高さ調節(3段階)

50cm³クラスのエンジン


燃料は
手軽なカセットガス

手を汚さずに
燃料交換



※燃料は東邦金属工業(株)のカセットボンベをご使用ください。

畝間の作業にも便利な分割式



広さの目安

30坪

100坪

300坪



ガソリン燃料



車軸
ローター式

ワッパかりに
スイスイ♪



Pu-china
プちな

プちな
FG201 (JT)

メーカー希望小売価格
税込 **¥84,480**
(消費税 10%抜き ¥76,800)

ローターなし仕様
FG201 (JAT) もあります。
メーカー希望小売価格
税込 **¥78,430**
(消費税10%抜き ¥71,300)


最大耕幅
45cm

耕うん爪直径
25cm

ガソリン満タン時
連続運転時間*
約**1時間**

*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

握ると耕うん、放すと止まる



体格に合わせた
ハンドル高さ調節(3段階)


50cm³クラスのエンジン

Honda
最軽量の18kg

私もできそう!



45cmの耕幅で作業サクサク



手軽に使える工夫がいろいろ


手押しで移動
できる車輪付。



コンパクトに折りたたため保管もスマート。



耕うん爪の汚れを気にせず車載*1できる
キャリーボックス。



アジャスターピンにより、ピンを耕うん機から
外すことなく、アタッチメントの脱着がスムーズ。

*1車両によっては積載できない場合があります。積載するときは、ボンベケースを外し、本体をロープなどで確実に固定してください。

アタッチメント*について詳しくはP23~24へ
*各社アタッチメントメーカーの製品です。

移動や収納、メンテナンスのしやすさにも配慮



工具不要でハンドルの折りたたみができる。



車載時*1など持ち上げやすさにも配慮した
フロントガードを装備。



工具を使わずに燃料のガソリンが排出可能。
容器に出しやすいよう、ホースも装備。

*1車両によっては積載できない場合があります。積載するときは、燃料を抜き、本体をロープなどで確実に固定してください。

アタッチメント*について詳しくはP23~24へ
*各社アタッチメントメーカーの製品です。

広さの目安

30坪

100坪

300坪

ガソリン燃料



家庭菜園に 頼れるベストセラー。

CO・MA・ME
こまめ

こまめ
F220 (JT)

●標準ローター付

メーカー希望小売価格

税込 **¥119,460**

(消費税10%抜き ¥108,600)

ローターなし仕様
F220 (JAT) もあります。

メーカー希望小売価格

税込 **¥110,440**

(消費税10%抜き ¥100,400)

体格に合わせた
ハンドル高さ調節 (3段階)

1クラス上の
57cm³エンジン

直進性を高める
サイドディスク

最大耕幅
54.5cm

耕うん爪直径
28cm

ガソリン満タン時
連続運転時間*
約2時間

*畑の土質や実際の使用条件により
異なる場合があります。(Honda測定値)

こまめ
F220 (JAT)

より固い土も耕せて
草の巻き付きにも強い

●ニュースターローター-DX付

メーカー希望小売価格

税込 **¥131,010**

(消費税10%抜き ¥119,100)

最大耕幅
60cm

独自の爪形状で固い土もフカフカ土に



外爪を外せば中耕、
除草に便利。

左右のプレートを入
替替すると推進力UP

こまめ
F220 (BAT)

左右にスイングできるハンドルで
ハウスなど狭い場所まで耕せる

●スイングハンドル仕様
●左右クラッチレバー付
●ローター別売

メーカー希望小売価格

税込 **¥115,940**

(消費税10%抜き ¥105,400)

最大**22度**
調節可能



握ると耕うん、放すと止まる




耕うん



止まる

抜群の取り回しやすさ

「こまめ」バーチカル機構




エンジンの下にミッションと耕うん爪を収める「タテ型」のコンパクト設計

一般的な車軸ローター式



※イラストはイメージです。

広い耕幅で効率よく耕うん。外爪を外して中耕にも活躍 (JT)



54.5cm

通常時の耕幅

31cm

内爪のみの耕幅



Photo: F220+ニューイエロー培土器(尾輪付) (別売)

しっかり耕すL型爪 (JT)

力強い食い込みとブレや振動の少ない
安定感のある耕うんを両立させる、
Honda独自のひねりを加えたL字型の
耕うん爪です。



移動・収納・メンテナンスのしやすさに配慮



69cm


69cm

58.5cm

工具なしで折りたたみ可能。



車載時*1など運びやすさに配慮した
フロントガードを装備。



工具を使わずに燃料のガソリンが排出可能。
容器に出しやすいよう、ホースも装備。

*1 車両によっては積載できない場合があります。積載するときは、燃料を抜き、本体をロープなどで確実に固定してください。

アタッチメント*について詳しくはP09~10へ

*各社アタッチメントメーカーの製品です。



便利なアタッチメント* (別売)

ゆっくり引いても
エンジン始動



●シルキースタート 品番:12149



Webサイトで
動画を公開中

*販売店で取付けを行う商品です。
一部取扱いがない販売店がございます。

「こまめ」の作業の幅を広げる、多彩なアタッチメント*（別売）

*各社アタッチメントメーカーの製品です。●アタッチメントの価格および取付につきましては、販売会社にお問い合わせください。

移動 菜園までの移動も、手で押してラクラク

抵抗棒を外して装着する一輪タイプ

- スーパー車輪 品番:10545



車輪を装着したまま耕うんも可能

- らくらく車輪3型 品番:11539



標準ローターに直接取り付けが可能

- 移動タイヤEX（標準ローター専用）品番:11833



畝立て 中耕・培土 畝づくりと土寄せも、耕うん機ならあっという間に完了

溝幅が広く、初心者にも作業しやすい

- パープル培土器 品番:11630



小さい畝から大きな畝まで対応

- ニューイエロー培土器（尾輪付）品番:10890



排水性の高い、台形型の畝立てに

- ブルー溝浚器（尾輪付）品番:12144



耕うん 固くしまった土も、食い込み性に優れたローターでフカフカに

分離型で中耕・除草にも対応、プレートの左右入れ替えて推進力が向上

- ニュースターローターDX600 SP 品番:11990 ・最大耕幅60cm

F220（JAT）には標準装備



ニュースターローター専用アタッチメントをご用意

- 移動タイヤEX 品番:11834
- F220畝立て車輪セット 品番:12131



深耕作業・硬い圃場でもぐいぐい耕うん

- ミラクルローター（720）品番:10880

・耕幅72cm



除草 生い茂った雑草を根から対処

- ブルースパイラル650 品番:11680

・作業幅65cm



マルチ マルチング作業をスピーディーに

- 平うねミニマルチ こはる 品番:11555
- マルチシート65cm（黒色）品番:11557



種まき 作物の種まき作業を効率よく

- 2条播種機かご車セット 品番:11754

※種まきをする作物によって播種ベルトが異なります。ご注文時には播種ベルトの種類もご指定ください。

- 3条播種機かご車セット 品番:11763




Photo:2条播種機かご車セット



Photo:F220（JAT）+2条播種機かご車セット

積載 道具の運搬や収穫時に活躍

- リヤキャリア キャリア単体 品番:11752

・バスケットサイズ:（約）幅44×奥行32.5×高さ27.2cm



- リヤキャリア RC20セット 品番:11751

●リアキャリアと移動車輪のセット

・バスケットサイズ:（約）幅44×奥行32.5×高さ27.2cm



Photo:F220（JAT）+リヤキャリア RC20セット

整地 耕した跡をキレイに

- 整地レベラー720 品番:11601

・作業幅72cm



あぜきり あぜ切り作業にも対応

- あぜ切り器DX2 品番:10990



保管 雨、ホコリ、直射日光、キズから守る

- ボディーカバー

■ハーフサイズ 品番:11648



■フルカバー 品番:11647



広さの目安

30坪

100坪

300坪

ガソリン燃料

車軸
ローター式

パワフルな本格派の 車軸ローター式。

PUNCH
パンチ

パンチ
F503(JH)

●標準ローター付

メーカー希望小売価格

税込 **¥163,790**
(消費税10%抜き ¥148,900)

ローターなし仕様

F503(JAH)もあります。

メーカー希望小売価格

税込 **¥152,240**
(消費税10%抜き ¥138,400)

●抵抗棒別売

最大耕幅

63cm

耕うん爪直径

30cm

ガソリン満タン時
連続運転時間*

約2時間

*畑の土質や実際の使用条件により異なる
場合があります。(Honda測定値)

体格に合わせた
ハンドル高さ調節(3段階(JH))

シュノーケル式エアクリナー

砂地などの作業にも
安心なエアクリナー

握ると耕うん、放すと止まる


条件に合わせた
作業速度が選べる(2速)



160cm³クラスのエンジン搭載でパワフル耕うん



広い耕幅で効率よく耕うん、
外爪を外せば中耕・培土作業にも便利(JH)




L型爪の採用により、固い土にも粘りのある土にも
しっかり食い込んで耕します。

さらに広い耕幅に拡張



●L型爪ローター延長セット*
(別売)
品番:11632

燃料抜きがスムーズ



ストップボタンを押してレバーをひね
るだけでキャブレタ内のガソリンが
排出可能。さらにガソリン抜きに便利
なホース付。

パンチ
F503(BAH)

ハウスの壁際、
果樹園の作物際でも活躍

●スイングハンドル仕様
●ローター/抵抗棒別売

メーカー希望小売価格

税込 **¥156,420**
(消費税10%抜き ¥142,200)

最大**45度**
調節可能



Photo:F503(BAH)+ニュースターローター

耕うん

移動

固くしまった土も、食い込み性に優れたローターでフカフカに



●F503 ニュースターローター
DX 50-75(カラー付)
品番:11877・最大耕幅75cm



外爪を外せば中耕、
除草に便利。



左右のプレートを入替すると
推進力UP



●移動タイヤEX
(ニュースターローター専用)
品番:11834



便利なアタッチメント*(別売)

移動

菜園までの移動に

●らくらく車輪2型
品番:11541

車輪を装着したまま
耕うんも可能。



アタッチメント*について詳しくはP23~24へ
*各社アタッチメントメーカーの製品です。



広さの目安

30坪

100坪

300坪

ガソリン燃料



ARS
アクティブロータリーシステム

かんたん操作のコツいらず 初心者でも安定耕うん。

Salad
サラダ

サ・ラ・ダ

FF300 (LT2)

メーカー希望小売価格

税込 **¥197,670**

(消費税 10%抜き ¥179,700)

最大耕幅

45cm

最大耕深目安*

約16cm

ガソリン満タン時
連続運転時間*

約2.5時間

*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

体格に合わせた

ハンドル高さ調節(2段階)

デフロックの切り替えで
直進も旋回もラクラク

握る位置を自由に選べる
ループハンドル



手のはさまりを防止する補助バーを採用。
クラッチレバーを握ると耕うん、放せば止まる安心設計。

チカラいらずで
ラクラクね!!



固い土をすばやく、フカフカに



爪が土にしっかり食い込み、固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。
※ARS(同軸・同時)正逆転ロータリーについて詳しくはP04へ




ハンドルを押し下げて
ラクに旋回



Photo:FFV300

45cmの耕幅でしっかり耕うん



作業に合わせて耕幅を2段階に調節が可能。畝間の作業にも便利です。

耕す深さの調節もラクラク



前輪の高さで耕深を設定。レバー操作で
手が汚れにくく、軽い力で調節できます。

* 畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

耕深目安*	
段数	耕深(約)
5段目	16cm
4段目	12cm
3段目	6cm
2段目	2cm
1段目	移動時

サ・ラ・ダ

FF300 (LHT)

様々なアタッチメントに対応する
ヒッチ標準装備

●ニューM型ヒッチ付

メーカー希望小売価格

税込 **¥211,420**

(消費税 10%抜き ¥192,200)



別売アタッチメント装着例

アタッチメント*について詳しくはP17へ

*各社アタッチメントメーカーの製品です。



広さの目安

30坪

100坪

300坪

カセット
ガス燃料

サ・ラ・ダ CG

FFV300 *Salad CG*
サラダ CG

カセットガス式の気軽さで
固い土も、深く耕うん

メーカー希望小売価格

税込 **¥230,230**

(消費税 10%抜き ¥209,300)


カセットガスボンベ
連続運転時間*1※2

最大約50分



*1 畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値) *2 作業速度2速、耕深目安12cmの場合。
※燃料は東邦金属工業(株)のカセットボンベをご使用ください。

作業も移動も収納も。扱いやすさを追求した設計



作業2速、移動3速から最適な速度が選べます。



エンジンOFFでも爪を浮かせてラクに移動。
足元も広くて安心。



コンパクトに折りたたみ可能で収納も便利。

広さの目安

30坪

100坪

300坪



簡単始動でラクラク操作。 深く広く本格耕うん。



Webサイトで
動画を公開中

Salad
サラダ

サ・ラ・ダ
FF500 (JRE)
メーカー希望小売価格
税込 **¥272,030**
(消費税 10%抜き ¥247,300)

最大耕幅
55cm

最大耕深目安*
約20cm

ガソリン満タン時
連続運転時間*
約1時間

*畑の土質や実際の使用条件により異なる場合があります。(Honda測定値)

サ・ラ・ダ
FF500 (JREH)
様々なアタッチメントに対応する
ヒッチ標準装備

●ニューM型ヒッチ付

メーカー希望小売価格
税込 **¥287,210**
(消費税 10%抜き ¥261,100)



別売アタッチメント装着例

デフロックの切り替えて
直進も旋回もラクラク

余裕のある145cm³エンジン



セルフスターター&オートチョーク搭載
ワンプッシュでエンジン始動



セルフスターターとオートチョークを搭載し、始動時のリコイルとチョークの操作が不要。



始動用電源は、自己放電制御機能付リチウムイオンバッテリー。長期放置後でもUSBケーブルで充電可能。
*市販のUSBケーブルをご使用ください。

しっかり深く
広く耕せる




Photo:FF500 (JREH)

固い土をすばやく、フカフカに



爪が土にしっかり食い込み、固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。
*ARS (同軸・同時) 正逆転ロータリーについて詳しくはP04へ

耕深目安*20cm、根菜類の栽培にも力を発揮




耕深目安*

段数	耕深(約)
6段目	20cm
5段目	16cm
4段目	12cm
3段目	6cm
2段目	2cm
1段目	移動時




Photo:FF500 (JREH)

広い耕幅でより早く作業 (FF300との比較)
*通常時の耕幅



外爪を外せば畝間の作業にも便利



作業に合わせて耕幅を2段階に調節が可能。車輪の幅も調節できるので畝間の作業にも便利です。
*ニューM型ヒッチ装着時の輪距は40cmまで変更可能。

アタッチメントを使った作業も力強く安定!



畝立て

Photo:FF500 (JREH) + ブルー溝造器



マルチ

Photo:FF500 (JREH) + 平うねミニマルチ みにまる



除草

Photo:FF500 (JREH) + ブルースバイラル650

アタッチメント*について詳しくはP17へ
*各社アタッチメントメーカーの製品です。



ラクラク便利なフロントロータリー式



エンジンOFFでも爪を浮かせてラクに移動、足元も広くて安心



ハンドルを押下げて、ラクに旋回できます



畑の隅まで耕せます

作業の幅を広げるアタッチメント* (別売) *Salad* サラダ

*各社アタッチメントメーカーの製品です。●アタッチメントの価格および取付につきましては、販売会社にお問い合わせください。

けん引を必要とするアタッチメントの
取り付けにはヒッチが必要となります。

- ニューM型ヒッチ
品番:11681 FF300 / FFV300用
品番:11682 FF500用



Photo:FF300 / FFV300用



Photo:FF500+ニューM型ヒッチ+ニューイエロー培土器

ヒッチ付イェ様へ
オススメです



畝立て 中耕・培土 畝づくりと土寄せも、耕うん機ならあっという間に完了



Photo:FF500 (JREH)


丸型の畝立て・中耕培土に便利

- ニューイエロー培土器 (尾輪なし) 品番:11012
- ブルー溝浚器 (尾輪なし) 品番:12145
- パープル培土器 品番:11631



車輪の牽引力アップ

- 補助車輪380
品番:10647 FF300 / FFV300用
品番:11492 FF500用



畝間などの中耕作業に

- 中耕ローター320
品番:10767 FF300 / FFV300用



除草 果樹園・休耕畑・あぜ道などの生い茂った雑草を根から対処



Photo:FF500 (JREH)

草削り作業に

- ブルースパイラル

品番:11829 FF300 / FFV300用
作業幅55cm
品番:11830 FF500用
作業幅65cm



Photo:FF500用

- スパイラルローター

品番:10765 FF300 / FFV300用
作業幅40cm
品番:11491 FF500用
作業幅50cm



Photo:FF500用

マルチ マルチング作業をスピーディーに




Photo:FF500 (JREH)

雑草の繁殖や乾燥を防止、地熱を高める

- 平うねミニマルチ ミにまる
品番:11556



- マルチシート55cm (黒色)
品番:11558 FF300 / FFV300用



- マルチシート65cm (黒色)
品番:11557 FF500用



広さの目安

30坪

100坪

300坪

ガソリン燃料



シンプル装備の リアロータリー。

Lucky Boy
ラッキーボーイ



握る位置を自由に選べる
ループハンドル

手のはさまりを防止する
補助バーを採用。
クラッチレバーを握ると耕うん、
放せば止まる安心設計。

ラッキーボーイ
FU400

メーカー希望小売価格

税込 **¥195,250**
(消費税 10%抜き) **¥177,500**

デフロックの切り替えて
直進も旋回もラクラク

最大耕幅
46cm

最大耕深目安*
約12cm

ガソリン満タン時
連続運転時間*
約2.5時間

*畑の土質や実際の使用条件により
異なる場合があります。(Honda測定値)



燃料抜きがスムーズ



工具いらずのクイック dren
システムを採用。専用ホース付。

仕上がりがきれい



カバーの中で土を攪拌して、
きめ細やかな土に仕上げます。
同時に整地も行えます。

便利なアタッチメント* (別売)

畝立て 中耕・培土 畝づくりと土寄せも

小さい畝から大きな畝まで対応

- ニューイエロー培土器 (尾輪付)
品番:10892



排水性の高い、台形型の畝立てに

- ブルー溝浚器 (尾輪付)
品番:10891



移動 爪を浮かせて
ラクラク移動

抵抗棒を外して装着する一輪タイプ

- 移動用単尾輪 品番:10554



アタッチメント*について詳しくはP23~24へ
*各社アタッチメントメーカーの製品です。

広さの目安

30坪

100坪

300坪

ガソリン燃料



リア
ロータリー式



Webサイトで
動画を公開中

パワフルに耕うん。 畝立ても手軽に。

Lucky Multi ラッキーマルチ

ラッキーマルチ
FU700 (JR)

メーカー希望小売価格

税込 **¥256,960**
(消費税 10%抜き ¥233,600)

最大耕幅

55cm

最大耕深目安*

約**17cm**

ガソリン満タン時
連続運転時間*

約**1.5時間**

*畑の土質や実際の使用条件により
異なる場合があります。(Honda測定値)

爪形状

ナタ爪

耕うん速度

2段

196cm³エンジン搭載で
パワフル耕うん



牽引力が大きい
大径タイヤ

抵抗板が機体の
不意な飛び出しを抑制

リアシールドでキレイに整地



リアシールドを利用した簡易畝立て



デフロックの切り替えで
直進も旋回もラクラク



補助バー

握る位置を自由を選べる
ループハンドル

手のはさまりを防止する
補助バーを採用。
クラッチレバーを握ると耕うん、
放せば止まる安心設計。

手元のレバーで
ハンドル高さ調節が可能

マルチに
活躍!



ラッキーマルチ
FU700 (JRM)

簡易畝立てに加え多彩な管理作業にも

●開閉式ロータリーカバー・分割爪付

メーカー希望小売価格

税込 **¥279,070**
(消費税 10%抜き ¥253,700)

分割・脱着式
**ナタ爪・
土揚爪**

ロータリー回転
**正転/逆転
切替**




カバーが開く
多彩な管理作業

土揚げ



爪の脱着やカバーの開閉で
さまざまな作業に対応できます。



土揚げ作業用に爪を
付け替えた状態

便利なアタッチメント* (別売)

黒大豆など畝間の
広い作物の土寄せ、
除草に。

●土寄せセットW 品番:11981



輪距を狭めて中耕・培土
などの畝間作業に。
426/374/265/213 (mm)
に設定可能。

●タイヤ3.50 品番:11982



畝立て



中耕・培土



※タイヤ3.50装着

アタッチメント*について詳しくはP23～24へ
*各社アタッチメントメーカーの製品です。



広さの目安

30坪

100坪

300坪

ガソリン燃料



リア
ロータリー式

ARS
アクティブロータリーシステム

ハイパワーで 上質な仕上がり。

LUCKY
ラッキー

ラッキー
FU655

メーカー希望小売価格

税込 **¥274,450**

(消費税 10%抜き ¥249,500)

最大耕幅

51cm

最大耕深目安*

約**14cm**

ガソリン満タン時
連続運転時間*

約**3時間**

*畑の土質や実際の使用条件により
異なる場合があります。(Honda測定値)

デフロックの切り替えで
直進も旋回もラクラク

握る位置を自由にも選べる
ループハンドル

クラッチレバーを握ると耕うん、
放せば止まる安心設計。

レバー1本でタイヤをロックする
駐車ブレーキ付


作業がはかどる
ハイパワーエンジン

エンジン排気量
FU655 163cm³、FU755 196cm³。

Photo: FU655

固い土をすばやく、
フカフカに

爪が土にしっかり食い込み、固い土
での機体の飛び出し(ダッシング)を
抑えます。
※ARS(同軸・同時)正逆転ロータリー
について詳しくはP04へ



安心して仕上がりキレイ




カバーの中で土を攪拌して、きめ細やかな土に仕上げます。
同時に整地も行えます。

大型タイヤで優れた牽引力



Photo: FU655+ニューイエロー培土器(尾輪付)

燃料抜きがスムーズ



工具いらずのクイックドレンシステムを採用。

広さの目安

30坪

100坪

300坪

ラッキー
FU755(L)

広い耕幅とハイパワー

メーカー希望小売価格

税込 **¥299,970**

(消費税 10%抜き ¥272,700)

最大耕幅

60cm

ラッキー
FU755(LS)

エンジン始動が簡単

●セルフスターター付

メーカー希望小売価格

税込 **¥334,840**

(消費税 10%抜き ¥304,400)



中耕・培土 畝づくりと土寄せも



排水性の高い、台形型の畝立てに

●ブルー溝浚器(尾輪付)

品番:10974



便利なアタッチメント*(別売)

移動 爪を浮かせて
ラクラク移動

抵抗棒を外して装着する一輪タイプ

●移動用単尾輪

品番:10623



アタッチメント*について詳しくはP23~24へ

*各社アタッチメントメーカーの製品です。





さまざまな作業もこなせる

アタッチメント*(別売)を用意しています。

*各社アタッチメントメーカーの製品です。●アタッチメントの価格および取付につきましては、販売会社にお問い合わせください。

畝立て




水はけをよくし、栽培場所と通路を分けて管理しやすく

中耕・培土



畝の間に耕して空気をいれ土を株元に寄せて安定

除草



作物に必要な栄養をとられないために、雑草を取り除く

整地































土の表面を平らできれいな状態に

マルチ



シートで土を覆い土の温度を高め乾燥を防ぐ

その他

ピアンタ FV200	バーブル培土器 品番:11628  60~70cm 15~18cm 18cm	グリーン培土器W(尾輪付) 品番:11506  30~65cm 12~15cm 9~10cm	ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:11505  30~70cm 15~22cm 10~12cm	培土車輪 品番:10983 	スパイラルローター 品番:11508 ・作業幅34.9cm 	イエロースパイラル350 品番:11678 ・作業幅35cm 	 装着例 装着したままで キャリーボックスに 収納可能	スーパー整地レーキ 品番:11511 ・作業幅55cm 	燃料 (推奨カセットボンベ) TOHOシヤトル (FV200・FFV300用) 品番:11512 ※FV200・FFV300の燃料は 東邦金属工業(株)の カセットボンベをご使用ください。 
プチな FG201	バーブル培土器 品番:11629  60~70cm 15~18cm 18cm	グリーン培土器(尾輪付)W 品番:10987  30~65cm 12~15cm 9~10cm	ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:10980  30~70cm 15~22cm 10~12cm	培土車輪 品番:10983 	イエロースパイラル450 品番:11679 ・作業幅45cm 			スーパー整地レーキ 品番:11513 ・作業幅55cm 	
こまめ F220	バーブル培土器 品番:11630  60~70cm 15~18cm 18cm	ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:10890  30~70cm 15~22cm 10~12cm	ブルー溝浚器(尾輪付) 品番:12144  40~50cm 15~22cm 12~16cm	培土車輪 品番:10877 	ブルースパイラル 品番:11680 ・作業幅65cm 			整地レベラー 品番:11601 ・作業幅72cm 	平うねミニマルチ こはる 品番:11555 10cm 30cm  マルチシート65cm(黒色) 品番:11557 
パンチ F503	バーブル培土器WT 品番:12147  60~85cm 15~20cm 18cm	ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:10895  30~70cm 15~22cm 10~12cm	ブルー溝浚器(尾輪付) 品番:10884  45~55cm 15~25cm 12~16cm	F503 培土車輪 品番:11879 	スパイラルローターⅡ型 (カラー付) 品番:10561 ・作業幅79cm 			スーパー整地レーキ 品番:11217 ・作業幅90cm 	
サ・ラ・ダCG FFV300	※アタッチメント(ローターを除く)の取り付けにはヒッチが必要となります。 ニューM型ヒッチ (FF300・FFV300用)品番:11681★ (FF500用)品番:11682 ★(注)ニューM型ヒッチ(11681)は2013年からの モデルにのみ対応。2012年以前のFF300には M型ヒッチ(11016)が対応になります。  Photo:FF300・FFV300用					らくらく培土器 品番:11750  スマートヒッチ専用培土器です。 スマートヒッチ (FF300・FFV300用) 品番:11748 (FF500用) 品番:11749  Photo:FF300・FFV300用			
サ・ラ・ダ FF300	バーブル培土器 品番:11631  60~70cm 15~18cm 18cm	ニューイエロー培土器(尾輪なし) 品番:11012  30~70cm 15~22cm 10~12cm	ブルー溝浚器(尾輪なし) 品番:12145  40~50cm 15~22cm 12~16cm	内外盛整形器Ⅱ型 品番:11490  丸畝 20~25cm 9畝 30~40cm 平畝 15~20cm 30~45cm 外盛 20cm 15cm	スパイラルローター (FF300・FFV300用) 品番:10765 ・作業幅40cm  Photo:FF500用			スーパー整地レーキ (FF500用) 品番:11022 ・作業幅70cm  Photo:FF500用	平うねミニマルチ みなる 品番:11556  マルチシート55cm(黒色) (FF300・FFV300用) 品番:11558 7cm 35cm FF300
サ・ラ・ダ FF500	グリーン培土器W(尾輪なし) (FF300・FFV300用)品番:11011  30~65cm 12~20cm 9~10cm				ブルースパイラル (FF300・FFV300用) 品番:11829 ・作業幅65cm  Photo:FF500用			マルチシート65cm(黒色) (FF500用) 品番:11557 7cm 45cm FF500	ボディーカー(フルカバー) (FV200・FG201・F220用) 品番:11647 
ラッキーボーイ FU400	ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:10892  30~70cm 15~22cm 10~12cm	ブルー溝浚器(尾輪付) 品番:10891  45~55cm 15~25cm 12~16cm	アポロ培土器Bプラス(尾輪付) 品番:11482  50~80cm 15~20cm 11~13cm					整地板付 	ボディーカー(フルカバー) (FF300・FFV300用) 品番:11645 
ラッキーマルチ FU700	バーブル培土器W 品番:11977  60~85cm 15~20cm 18cm	ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:11976  30~70cm 15~22cm 10~12cm	スーパーグリーン畝立器(FU700用) 品番:11979  13~18cm 丸畝 40~55cm 12~15cm 平畝 40~55cm 60~80cm 18cm 外盛	パワー車輪 品番:12148 				スーパー整地レーキ70 品番:11980 	ボディーカー(フルカバー) (FF300・FFV300・ F503・FU400用) 品番:11645 
ラッキー FU655	バーブル培土器WT 品番:12146  60~85cm 15~20cm 18cm	ニューイエロー培土器(尾輪付) 品番:10973  30~70cm 15~22cm 10~12cm	アポロ培土器Bプラス(尾輪付) 品番:11483  50~80cm 15~20cm 11~13cm	パワー車輪 (FU655・FU755用) 品番:10970 	スパイラルローター (FU655・FU755用) 品番:10624 ・作業幅52cm 			平うねミニマルチ こはる 品番:11493  10cm 30cm	ボディーカー (FF500・FU700・FU655・ FU755用) 品番:11646 
ラッキー FU755	ブルー溝浚器(尾輪付) 品番:10974  45~55cm 15~25cm 12~16cm	スーパーグリーン畝立器 (FU655・FU755用) 品番:10975  13~18cm 丸畝 40~55cm 12~15cm 平畝 40~55cm 60~80cm 18cm 外盛						マルチシート65cm(黒色) 品番:11557 	

●推奨アタッチメント以外は使用しないでください。●アタッチメントの組み合わせは、圃場条件および作業幅にあわせて、適したものをお選びください。
●アタッチメントは、上記以外にも扱っています。詳しくは販売会社にご相談ください。アタッチメントは予告なく、製造・販売が中止になる場合があります。

アタッチメントの詳しい説明は **Honda耕うん機Webページ** でも紹介しています。

 <https://www.honda.co.jp/tiller/option/>

■主要諸元

		車軸ローター式											
名称		ピアンタ FV200		プチな FG201		こまめ F220				パンチ F503			
型式名		FBCJ		FAFJ		FAAJ				FADC			
タイプ(区分)		JT2		JT	JAT	JT	JAT	JAST	BAT	JH	JAH	BAH	
機 体 寸 法	全長(mm)	1,055		1,060		1,115				1,340		1,365	
	全幅(mm)	485		475		585	540	600	540	655	595		
	全高(mm)	990		990	990※3	975	975※3	975	975※3	1,080	1,080※3	1,095※3	
機体質量[全装備重量](kg)		20※1		18	14〈ローター未装着〉	27	20〈ローター未装着時〉	30〈ローター装着時〉※4	20〈ローター未装着時〉	52	42〈ローター未装着時〉	43〈ローター未装着時〉	
エ ン ジ ン	名称	GXV50T		GXV50T		GXV57T				GX160H1			
	種類	空冷4ストローク単気筒OHV		空冷4ストローク単気筒OHV		空冷4ストローク単気筒OHV				空冷4ストローク単気筒OHV			
	総排気量 (cm³)	49.4		49.4		57.3				163			
	連続定格出力/回転数 (kW[PS]/rpm)	1.0[1.4]/4,600		1.1[1.5]/4,600		1.0[1.4]/4,000				2.9[3.9]/3,600			
	最大出力/回転数 (kW[PS]/rpm)*	1.1[1.5]/5,000		1.6[2.2]/7,000		1.5[2.0]/4,800				3.6[4.9]/3,600			
	使用燃料	LPG(液化ボタン/指定カセットボンベ)※2		自動車用無鉛ガソリン		自動車用無鉛ガソリン				自動車用無鉛ガソリン			
	燃料タンク容量(L)	〈カセットガス1本の標準容量〉250g		0.35		0.67				1.6			
	点火方式	トランジスタ式マグネット点火		トランジスタ式マグネット点火		トランジスタ式マグネット点火				トランジスタ式マグネット点火			
始動方式	リコイルスターター(手動)		リコイルスターター(手動)		リコイルスターター(手動)				リコイルスターター(手動)				
主クラッチ形式		遠心クラッチ		遠心クラッチ		シュークラッチ				ベルトテンション			
走行変速段数(段)		前進1		前進1		前進1				前進2、後進1			
ロ ー タ ー	耕幅(mm)	350/200〈内爪時〉		450/250〈内爪時〉	ローター別売	545/310〈内爪時〉	ローター別売	600/330〈内爪時〉	ローター別売	630/350〈内爪時〉	ローター別売	ローター別売	
	爪径(mm)	250		250	ローター別売	280	ローター別売	280	ローター別売	300	ローター別売	ローター別売	
	回転数 (rpm)	135		135		123				79.5～112.9(前進)			
安全鑑定番号／安全性検査合格番号		40036		26173/10		25099/10				41048			

メーカー希望小売価格(税込)	¥119,460 <10%税抜¥108,600>	¥84,480 <10%税抜¥76,800>	¥78,430 <10%税抜¥71,300>	¥119,460 <10%税抜¥108,600>	¥110,440 <10%税抜¥100,400>	¥131,010 <10%税抜¥119,100>	¥115,940 <10%税抜¥105,400>	¥163,790 <10%税抜¥148,900>	¥152,240 <10%税抜¥138,400>	¥156,420 <10%税抜¥142,200>
JANコード	4945943203322	4945943203261	4945943203278	4945943203285	4945943203292	4945943203124	4945943203308	4945943203414	4945943203421	4945943203438

		フロントロータリー式						リアロータリー式							
名称		サ・ラ・ダCG FFV300		サ・ラ・ダ FF300		サ・ラ・ダ FF500		ラッキーボーイ FU400		ラッキーマルチ FU700		ラッキー FU655		ラッキー FU755	
型式名		FBDJ		FAJJ		FBEJ		FACJ		FZDY		FAWJ		FAYJ	
タイプ(区分)		LT2		LT2 LHT		JRE JREH		J		JR JRM		L		L LS	
機 体 寸 法	全長(mm)	1,465				1,765		1,385		1,441		1,480			
	全幅(mm)	465				585		560		610		570		660	
	全高(mm)	1,015				1,045		1,050		1,190		1,025		1,025	
機体質量[全装備重量](kg)		54		51 56(ヒッチ装着時)*4		78 85(ヒッチ装着時)*4		71		88		93		100 106	
エ ン ジ ン	名称	GXV57T				GCV145H		GX120T3		GP200H		GX160T2		GX200T2	
	種類	空冷4ストローク単気筒OHV				空冷4ストローク単気筒OHV		空冷4ストローク単気筒OHV							
	総排気量 (cm³)	57.3				145		122		196		163		196	
	連続定格出力/回転数 (kW[PS]/rpm)	0.85[1.2]/4,000		1.0[1.4]/4,000		2.1[2.9]/3,000		1.9[2.6]/3,400		3.7[5.0]/3,600		2.9[3.9]/3,600		3.7[5.0]/3,600	
	最大出力/回転数 (kW[PS]/rpm)*	1.2[1.6]/4,800		1.5[2.0]/4,800		3.1[4.2]/3,600		2.4[3.3]/3,600		4.3[5.8]/3,600		3.6[4.9]/3,600		4.3[5.8]/3,600	
	使用燃料	LPG(液化ボタン/指定カセットボンベ)*2		自動車用無鉛ガソリン		自動車用無鉛ガソリン		自動車用無鉛ガソリン							
	燃料タンク容量(L)	(カセットガス1本の標準容量)250g		1.0		0.91		1.7		1.6		2.4			
	点火方式	トランジスタ式マグネット点火				トランジスタ式マグネット点火		トランジスタ式マグネット点火							
始動方式	リコイルスターター(手動)				セルフスターター(電動)		リコイルスターター(手動) リコイルスターター/セルフスターター(手動/電動)								
車輪		400×40				420×50		タイヤ3.50-6		タイヤ4.00-7		タイヤ3.50-7-2PR			
輪距(mm)		410/280				500/300 500/400*4		420		426		410			
主クラッチ形式		シュークラッチ				シュークラッチ		ベルトテンション							
操向クラッチ形式		デフ				デフ		デフ							
ブレーキ形式		－				－		－				内部拡張(駐車ブレーキ)			
走行変速段数(段)		前進3(耕うん2)、後進1				前進3(耕うん2)、後進1		前進2(耕うん1)、後進1		前進3(耕うん2)、後進1		前進2(耕うん2)、後進1		前進2(耕うん1)、後進1	
走行速度 (m/s)		前進0.15/0.29/0.94、後進0.34				前進0.18/0.31/1.00、後進0.33		前進0.19/0.85、後進0.45		前進0.28/0.40/1.01、後進0.30		前進0.32/1.14、後進0.38		前進0.29/1.16、後進0.36	
ロ ー タ ー	駆動方式	センタードライブ(同軸・同時正逆転)				センタードライブ(同軸・同時正逆転)		センタードライブ				センタードライブ(同軸・同時正逆転)			
	変速段数(段)	1				1		1		1		正転1、逆転1		1	
	耕幅 (mm)	450/290(内爪時)				550/310(内爪時)		460		550		正転550/264(内爪時)、逆転540/314(内爪時)		510 600	
	爪径 (mm)	280				330		290		330		326			
	回転数 (rpm)	131				141		236		225		正転250、逆転352		243	
安全鑑定番号／安全性検査合格番号		40037		27145/10		取得予定		39103		NARO 21/071		32122/10		32123/10	

メーカー希望小売価格(税込)	¥230,230 <10%税抜¥209,300>	¥197,670 <10%税抜¥179,700>	¥211,420 <10%税抜¥192,200>	¥272,030 <10%税抜¥247,300>	¥287,210 <10%税抜¥261,100>	¥195,250 <10%税抜¥177,500>	¥256,960 <10%税抜¥233,600>	¥279,070 <10%税抜¥253,700>	¥274,450 <10%税抜¥249,500>	¥299,970 <10%税抜¥272,700>	¥334,840 <10%税抜¥304,400>
JANコード	4945943202691	4945943203353	4945943203452	4945943203780	4945943203797	4945943202981	4945943203766	4945943203773	4945943202318	4945943202165	4945943202172

※ここに表示したエンジン出力はSAE J1349に準拠して表示の回転数(エンジン最大出力)で測定された代表的なエンジンのネット出力値です。量産エンジンの出力はこの数値と変わる事があります。完成機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境、メンテナンス状態やその他の条件により変化します。

※1 キャリースタンド、キャリアボックスは含みません。※2 燃料は東邦金属工業(株)のカセットボンベをご使用ください。使用温度範囲は5～40℃です。※3 ローターは別売り、全高は標準ローター装着時の数値です。※4 セットのアタッチメント装着時の数値です。●農作業時の安全に心がけましょう。●ご使用前に取扱説明書と保証書をよくお読みください。●本仕様は予告なく変更する場合があります。●写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。販売価格は販売会社が独自に決めております。