

# 福祉車両総合カタログ

車いす仕様車

サイドリフトアップシート車

助手席リフトアップシート車

助手席回転シート車

## 快適なカーライフを過ごしていただくために

**新車登録日から3年間、安心のメーカー保証。** 保証期間は、新車登録日から3年間\*1。また、Hondaが特に指定した部品は5年間\*2となります。保証内容は保証書、または販売会社にてお確かめください。  
\*1 期間内でも走行60,000kmまで \*2 期間内でも走行100,000kmまで

Honda Total Care

日々のドライブやメンテナンス、急な困りごとなど、乗っている時はもちろん乗っていない時まで様々なカーライフシーンをサポート。詳しくは、Honda Total Careホームページへ。 <https://www.honda.co.jp/hondatotalcare/>

Honda C-Card  入会受付中

Honda販売会社での新車購入/点検・車検/部品購入や、日々のカードのご利用でポイントが貯まるHonda Cカード。貯まったポイントは現金、電子マネー楽天Edy、Hondaグッズに交換できます! 詳しくはHonda Cカードホームページへ。 <https://www.honda.co.jp/C-CARD/>

## 「自由な移動の喜び」と「豊かで持続可能な社会」の実現

次世代のために、今できること。これからすべきこと。  
Hondaは常に考え、積極的に行動していきます。



BLUE SKIES FOR OUR CHILDREN  
子どもたちに青空を

製品のライフサイクルの各段階で資源使用と環境負荷の最少化をめざすとともに、製品によって、モビリティと暮らし全体で排出する温室効果ガスのゼロ化をめざします。

Safety for Everyone

すべての人の安全をめざして

すべての人が、心から安心して、どこへも自由に移動することができる。そんな喜びのある社会をつくりたい。その想いで、Hondaは力を尽くしていきます。



Together for Tomorrow  
夢のある明日の社会づくりをめざして

地域に根づいた企業として、社会や人々とともに心豊かで活力ある明日をめざす社会活動を、グループ全体ですすめています。

はるか遠くの未来。目の前にある今日。  
いちばん前を走る人。毎日、一歩ずつ、歩く人。  
誰にも真似できないこと。みんなと分かち合うこと。  
変えていく覚悟。変わらない信念。  
人類の大きな夢。たった一人の小さな幸せ。  
ひとを喜ばせることには、みんな同じ価値がある。  
Hondaのハートは、いつも誰かに向かっている。

きょう、だれかを、うれしくできた?

**Honda**

Honda Cars よりお届けします。

本田技研工業株式会社 〒107-8556 東京都港区南青山2丁目1番1号

お問い合わせ、ご相談はお近くの販売会社、または下記のフリーダイヤルまで。

- 車両について Honda お客様相談センター 全国共通フリーダイヤル ☎ 0120-112010(受付時間:9時~12時 13時~17時)
- 純正用品(ディーラーオプション)について ホンダアクセス お客様相談室 全国共通フリーダイヤル ☎ 0120-663521(受付時間:9時~12時 13時~17時 但し、土・祝日・ホンダアクセス指定休日は除く)

Honda  
ホームページは  
こちら ▶



2022.06 このカタログの内容は2022年6月現在のものです。



ミックス  
紙 | 責任ある森林  
管理を支えています  
FSC® C020808

福祉車両総合カタログ  
ZBA34FK226A00  
2206

軽四輪自動車にも保管場所が必要です。

軽四輪自動車は地域により、車庫の届出(自動車保管場所届出書)が必要です。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

後席もシートベルト、チャイルドシートも忘れずに。

**HONDA**  
The Power of Dreams



## すべてのひとに、 移動する喜びを。

Hondaが目指すのは、

誰もが気持ちよく、楽しく乗れるクルマづくり。

常に「より多くの人々に役立ちたい」という想いを込めて。

もちろん、介護を必要とする方にも、支えるご家族にも

もっと笑顔になってもらいたい。

安心して、使いやすく快適で、

すべてのひとに移動の喜びを感じてもらうために。

Hondaは、さまざまな工夫を盛り込んだ

福祉車両を幅広くご用意しています。



## 車いす仕様車

▶ P.05

### スロープと電動ウインチを搭載

日頃から車いすを利用し、クルマのシートへの乗り移りが難しい方におすすめです。車いすに乗ったまま移動できるので、車いすをご利用の方の移動をサポートするとともに、介護する方の負担を軽減します。



N-BOX  
3~4人乗り | FF/4WD

N-BOXカスタム  
3~4人乗り | FF/4WD

フリード+ハイブリッド  
5~6人乗り | FF

フリード+  
5~6人乗り | FF

ステップワゴン スパーダ  
6~7人乗り | FF/4WD\*



価格のめやす (万円) 150 200 250 300 350



価格のめやす (万円) 150 200 250 300 350 400



価格のめやす (万円) 150 200 250 300 350 400

\*2列目&3列目乗車タイプは、FFのみとなります。

## サイドリフトアップシート車

▶ P.15

### 2列目シートが電動で回転・昇降

スライドドアによりリフトアップシートの両側から乗降をサポートできます。日頃から車いすやつえを利用している方におすすめです。



フリードハイブリッド  
4人乗り | FF

フリード  
4人乗り | FF/4WD

ステップワゴン スパーダ  
7人乗り | FF/4WD



価格のめやす (万円) 150 200 250 300 350 400



価格のめやす (万円) 150 200 250 300 350 400

## 助手席リフトアップシート車

▶ P.15

### 助手席が電動で回転・昇降

助手席からは視界も広く、移動中の会話も楽しめます。日頃から車いすやつえを利用している方におすすめです。



\*車両は2016年9月現在のものです。

フリード  
6人乗り | FF



価格のめやす (万円) 150 200 250 300 350 400

## 助手席回転シート車

▶ P.17

### 助手席が手動で回転

助手席がレバー操作ひとつで軽やかに回転。足腰が弱ってきた方などの乗り降りをサポートします。



フィット e:HEV  
5人乗り | FF/4WD

フィット  
5人乗り | FF/4WD

N-WGN  
4人乗り | FF/4WD



価格のめやす (万円) 150 200 250 300 350



価格のめやす (万円) 150 200 250 300 350

\*一部タイプ・カラーが選べない場合がございます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 \*一部タイプ・カラーが選べない場合がございます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■価格帯は福祉車両のメーカー希望小売価格(車いす仕様車、サイドリフトアップシート車、助手席リフトアップシート車は消費税非課税。助手席回転シート車は消費税10%込み)を基に作成した参考価格です。販売価格は販売会社が独自に定めております。■保険料、税金(消費税を除く)、登録などに伴う諸費用は別途必要です。■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要です。■車両やタイプごとの詳しい価格及び仕様は、各車種詳細ページをご覧ください。二次元コードから福祉車両ホームページをご覧ください。販売会社にお問い合わせください。■価格には、応急パンク修理キット・標準工具・ジャッキが含まれます。フリード/フリード+はジャッキは装備していません。ステップワゴン スパーダは工具(ジャッキ/ジャッキハンドルバー/ホイールナットレンチ(兼ジャッキハンドル))は装備していません。■応急パンク修理キットを装備しておりますので、スペアタイヤは装備していません。

■車いすは撮影のために用意したものです。

Honda車いす仕様車  
共通の特長

電動ウインチで、  
乗り入れの操作が  
力をかけずラクに行えます。



介護はもちろん、普段の生活にもしっかり使える。

使う人の立場になって、介護での使いやすさも、普段の使いやすさもしっかり考えてつくりました。



ニュートラルなデザイン。

車いす仕様でもデザインを大事にしたい。その考えから、構造が異なるリアスタイルも他の仕様とほとんど変わらないようデザインしました。



N-BOX 車いす仕様車



N-BOX



フリード+ 車いす仕様車



フリード+



ステップワゴンスパダ  
車いす仕様車



ステップワゴンスパダ

どの車種にも、標準装備が充実。

便利に使えるさまざまな装備を、各車いす仕様車に標準装備しています。



Photo:ステップワゴンスパダ

電動ウインチ

ウインチベルトを電動で巻き上げ、介助する方の負担を軽減。停止直前で巻き上げ速度を緩めるなど、安定した作動で車いすの方も安心です。



Photo:N-BOX



Photo:N-BOX

電動ウインチ操作スイッチ&リモコン



Photo:N-BOX

バックドアランプ



Photo:N-BOX

車いす固定ベルト



Photo:N-BOX

車いす乗員用3点式ELR  
シートベルト



Photo:N-BOX

エントリースロープ

※車種により仕様異なります。



車いす仕様車

“介護のある生活”に、もっと笑顔をつくろう。



詳しくは  
ホームページを  
ご覧ください。



【車いすをご利用しない時：4名】



【車いすご利用時：2名+車いす1名】

2列目シート  
格納時

全タイプで4WD車をお選びいただけます。

普段はもちろん、趣味から介護まで幅広く使える。

普段はフラットな荷室の床として、引き出せばそのままスロープとして使える画期的な「スーパーフレックススロープ」が、生活に新しい可能性を生み出します。



4人乗車モード



車いす乗車モード



4人の大人が快適に過ごせる。

足元に余裕のある後席はリクライニングも可能。4人乗車時でも、荷室にはたくさんの荷物が積める広さを確保。



車いすの方も、運転する方もゆったり。

倒した後席が床になるから、車いすの方も運転する方も空間を広げる使えます。

見た目は小さく、中は広く。



運転する方のスペースを犠牲にしない。

運転席・助手席スペースの広さをしっかり確保。窮屈な姿勢で運転する必要はありません。

車いすの方に、もっとゆとりと安らぎを。

もちろん車いすでお乗りになる方のスペースもしっかり確保。手すりや収納なども備わっているので、快適に過ごせます。

**FREED+**

車いす仕様車

介護はもちろん、  
普段の生活にもしっかり使える。




詳しくは  
ホームページを  
ご覧ください。




**コンパクトなのに多人数乗車。**

5名+車いす1名の乗車が可能。コンパクトでありながら、車内は広びろとしているのが魅力です。



**ハイブリッド車、ガソリン車が選べます。**

低燃費と軽快な走りを両立する、SPORT HYBRID i-DCDを搭載したハイブリッド車、直噴エンジンなどにより、力強い走りと燃費性能を高レベルでバランスさせたガソリン車を設定。



**フリード+ならではの、使い勝手がいい装備が充実。**



**スロープを前に倒せば、フラットな荷室の床に早変わり。**

車いすが乗車していない場合は、スロープを前に倒して通常のラゲッジスペースとして使用することができます。



**車いす乗車スペースも、足元をあたたく。**

車いす乗車スペース用にヒーターダクトを設定。すべての乗員が快適なドライブを楽しめます。



**振り返らずに後席をチェックできる室内確認用ミラー。**

ルーフに設置したミラーで、1列目シートから振り返ることなく後方の様子を確認できます。

**STEP WGN SPADA**

車いす仕様車

余裕のある室内空間と充実した装備で、  
家族みんなに安心と自由を。



詳しくは  
ホームページを  
ご覧ください。



**車いすの乗車位置を3タイプから選べます。**



3列目シート  
格納時

2列目乗車タイプ、3列目乗車タイプは4WD車もお選びいただけます。

**さまざまな装備や工夫により、負担を軽減。移動を楽しく快適に。**




**リクライニング車いすの方も乗車できます。(2列目乗車タイプ)**

2列目後方に車いすの固定点を1か所追加することで、リクライニング車いすの固定がよりスムーズに。



**3列目乗車は爽快な視界、とやかに人が座れます。**

(3列目乗車タイプ/2列目&3列目乗車タイプ)  
3列目シートを床下に格納できるので、爽快な視界を確保。また、3列目でも人がとやかに座れます。



**車いす乗車スペースが簡単に出現。**

肩口のストラップを引き上げると、背もたれが前に倒れます。そのままシートを後方に引きながら床に押し込めば、3列目がフラットな車いす乗車スペースに変身します。



**掃除がしやすく快適に使える。**

フラットで掃除もしやすいフローリングフロアを、車いす仕様車専用装備として採用しています。



**どこに座っても、心地よい温度に調節できる。**

トリプルゾーンコントロール・フルオートエアコンディショナーを標準装備。運転席、助手席、後席の3つのゾーンそれぞれで、お好みの温度設定ができます。




**スイッチ操作でラクラク開閉。**

パワーテールゲートの電動開閉機能により、負担なく使用できます。後方に障害物がある場合などでは、任意の位置に止められ、また、開度を記憶\*することも可能。

\*テールゲート先端が地上から約1.5m以上で設定可能となります。


**N BOX**

車いす仕様車





**FREED+**

車いす仕様車



**STEPWGN SPADA**

車いす仕様車



車いす仕様車共通


ウインチ耐荷重 120kg

スロープ耐荷重 200kg

	<b>N BOX</b>	<b>FREED+</b>	<b>STEPWGN SPADA</b>			
			2列目乗車タイプ	3列目乗車タイプ	2列目&3列目乗車タイプ	
<b>A</b>	車いす乗車床面幅	720mm	前輪部: 590mm 後輪部: 610mm	最大735mm 最小675mm	最大1,200mm(645mm) 最小980mm(540mm)	
<b>B</b>	スロープ幅	640mm	640mm	700mm	700mm	
<b>C</b>	開口幅(最大)	1,070mm	1,080mm	1,180mm	1,180mm	
<b>D</b>	開口幅(最小)	685mm	675mm	1,085mm	1,085mm	
<b>E</b>	開口高	1,305mm	1,295mm	1,250mm	1,250mm	
<b>F</b>	車いす乗車スペース高 (車いす固定位置から)	1,345mm	1,380mm	固定点前:1,310mm 固定点後:1,305mm	1,310mm	2列目1,310mm 3列目1,310mm
<b>G</b>	車いすスペース長 (最大~最小)	1,510mm~1,270mm	1,230mm~990mm	1,510mm~1,265mm	1,320mm~1,130mm	2列目1,510mm~1,265mm 3列目1,320mm~1,130mm
<b>H</b>	バックドア開口時の 最上端高さ	1,950mm(1,975mm) [1,960mm(1,980mm)]	1,995mm		2,035mm(2,050mm)	
<b>I</b>	バックドア開口時の 最後端長さ	1,260mm(1,255mm)	940mm		1,210mm	
<b>J</b>	スロープ突出長	1,365mm(1,360mm)	1,410mm		1,755mm	
<b>K</b>	スロープ角度	13度(14度)	14度		14度	
<b>L</b>	ステップ高	375mm(395mm)	390mm		390mm(405mm)	

( )内は4WD車の数値 [ ]内はN-BOX Customの数値 ( )内は運転席側3列目シート使用時の数値

■数値はすべてHonda測定値。



	N BOX	FREED+	STEPWGN SPADA					
			2列目乗車タイプ		3列目乗車タイプ		2列目&3列目乗車タイプ	
車いすをご利用しない時	4名	5名	6名	7名	6名			
車いすをご利用時	2名+車いす1名 ■ 2列目シート格納時	5名+車いす1名	6名+車いす1名 固定点前 固定点後	3列目運転席側シート使用時 5名+車いす1名 3列目運転席側シート非使用時 4名+車いす1名 ■ 3列目シート格納時	2列目のみで車いすを使用する場合 6名+車いす1名	2列目3列目で同時に車いすを使用する場合<2列目用車いす> 3列目運転席側シート使用時 4名+車いす2名 3列目運転席側シート非使用時 3名+車いす2名 ■ 3列目シート格納時	2列目3列目で同時に車いすを使用する場合<3列目用車いす> 3列目運転席側シート使用時 4名+車いす2名 3列目運転席側シート非使用時 3名+車いす2名 ■ 3列目シート格納時	3列目のみで車いすを使用する場合 3列目運転席側シート使用時 4名+車いす1名 3列目運転席側シート非使用時 3名+車いす1名 ■ 3列目シート格納時
1 全高	1,290mm以下	1,295mm以下	1,245mm以下	1,245mm以下	1,245mm以下	1,245mm以下	1,245mm以下	1,245mm以下
2 全長	前席スライド最後端時 1,240mm以下 前席に身長168cm相当の成人男性が 着座した時 1,380mm以下	2列目シートスライド前端時 1,160mm以下 後端時 930mm以下	1列目シートスライド前端時 1,510mm以下 後端時 1,265mm以下	2列目シートスライド前端時 1,320mm以下 後端時 1,130mm以下	1列目シートスライド前端時 1,510mm以下 後端時 1,265mm以下	1列目シートスライド前端時 1,230mm以下 後端時 985mm以下	1,060mm以下	車いすの全幅が601mm以上の場合 1,060mm以下 600mm以下の場合 2,030mm以下
3 前輪の前端～後輪の後端	805mm以下	860mm以下	960mm以下	805mm以下	960mm以下	830mm以下	805mm以下	805mm以下
4 全幅(ハンドリム含む)	665mm以下	670mm以下	700mm以下	3列目運転席側シート使用時 550mm以下 非使用時 700mm以下	700mm以下	700mm以下	3列目運転席側シート使用時 550mm以下 非使用時 700mm以下	3列目運転席側シート使用時 550mm以下 非使用時 700mm以下
5 フットプレート最外側	315mm以上	475mm以下	—	—	—	—	—	—
6 フットプレート最下端高(取付フレーム含む)	65mm以上	80mm以上	車いすの全長が1,061mm以上の場合 100mm以上 1,060mm以下の場合 65mm以上	65mm以上	車いすの全長が1,061mm以上の場合 100mm以上 1,060mm以下の場合 65mm以上	100mm以上	65mm以上	65mm以上
7 前輪の前端～ハンドル後端	795mm以下	775mm以下	—	ハンドル高が807mm以下の場合 790mm以下 808mm以上の場合 900mm以下	—	—	ハンドル高が807mm以下の場合 790mm以下 808mm以上の場合 900mm以下	ハンドル高が807mm以下の場合 790mm以下 808mm以上の場合 900mm以下

■上記寸法を満たしている場合でも、形状によっては乗車できない車いすがあります。■必ずお持ちの車いすにて、乗車確認をしてください。■数値はすべてHonda測定値。■イラストは機能説明のためのイメージ図です。

降車時は逆の手順となります。

車いすのままで乗り降り可能。  
介護する方も、より楽々。

# 1.

バックドアを開け、スロープを引き出します。

セレクトレバーをPの位置にし、バックドアを開け、グリップを持ってアルミスロープを車外へとセットします。



# 2.

ウインチベルトを引き出します。

主電源スイッチをオンにし、ベルトフリースイッチを長押しします。ウインチベルトを引き出し、車いすの前輪部のフレームに掛けます。



※車両は2018年4月現在のものです。

# 3.

電動ウインチで車いすを乗り入れます。

リモコンの電源をオンにし、リモコンの「入」スイッチを押し続け、電動ウインチを作用させて車内に引き上げます。リモコンの「入」スイッチから指を離し、電動ウインチの作動を停止させます。



# 4.

車いすを固定します。

固定ベルトを車いす後輪部のフレームに掛け、たるみのないように調整します。リモコンの「入」スイッチを再度押し、車いすが固定されていることを確認します。車いすのブレーキを掛けます。



※車両は2018年4月現在のものです。

# 5.

3点式シートベルトを着用します。

専用の3点式ELRシートベルトを着用します。腰ベルトは、腰骨のできるだけ低い位置に通してください。肩ベルトは肩から腰に密着するように通します。シートベルトは取扱説明書をよく読んで正しく着用してください。



# 6.

スロープを戻します。

主電源スイッチをオフにし、スロープを立ててロックします。バックドアを閉めます。



**N BOX**

車いす仕様車



乗り降り操作についてのより詳しい手順を動画でご覧いただけます。

**FREED+**

車いす仕様車



乗り降り操作についてのより詳しい手順を動画でご覧いただけます。

**STEPWGN SPADA**

車いす仕様車



乗り降り操作についてのより詳しい手順を動画でご覧いただけます。

●車いすの種類・タイプ等により、乗車できない場合もあります。●車いすご利用の方の乗降は、介助の方が安全に心がけ確実に行ってください。●スロープは水平で平坦な路面でご使用ください。●スロープの耐荷重は200kgです。「車いす+車いすご利用の方+介助する方」の合計重量が200kg以下であることをご確認ください。●安全のため、車いすご利用の方もシートベルトを必ず着用してください。●発進前に再度、車いすが確実に固定されているか、ご確認ください。●スロープの展開は、接地するまで手を放さないでください。●スロープの操作は周りに十分注意して行ってください。●長時間のドライブや悪路での走行は、車いすご利用の方にとってご負担となる場合があります。

■車いすは撮影のために用意したものです。■写真の車いすは一例で、株式会社松永製作所の「車載用介助型車いす (REM-01H)」です。車いすに関する詳細は株式会社松永製作所までお問い合わせください。■車載用車いすは販売会社でもお求めいただけます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

# リフトアップシート車

## 特長・各種寸法・操作手順

シートが電動で回転&昇降。  
車いすの座面付近まで下がるから  
乗り降りしやすい。

快適な姿勢で、ドライブが楽しめる。



リフトアップシートの背もたれ角度およびシートポジションを電動調整できる電動リフトアップシート(リクライニング&スライド機構付)を装備しています。



Photo:ステップワゴン スパーダ

ラゲッジスペースに車いすをスマートに収納。

リアの荷室を活かして車いすをしっかりと収納できる、車いす固定用ネット\*と保護カバーを標準装備。積み降ろしするときも、保護カバーがリアバンパーをキズからガード。もちろん、簡単に取り外しができ、泥や汚れを落とせます。

\*フリード サイドリフトアップシート車には装備されません。

## 各種寸法


リフトアップシート車共通




リフトアップシート  
昇降能力100kg

■後ろの席との位置関係によっては、上記の可動角度が得られない場合があります。


サイドリフトアップシート車



助手席リフトアップシート車



収納可能な車いすのサイズ



■上記条件を満たしている場合でも形状によっては収納できない車いすがあります。

	サイドリフトアップシート車		助手席リフトアップシート車	
	STEPWGN SPADA	FREED	FREED	
A 回転時足元最小スペース	350mm	250mm	320mm	
B 助手席側ドア開口角度	-	-	75度	
C 助手席側ドア全開時	-	-	990mm	
D シートの回転角度	80度	74度	96度	
E 車外へのシート最大突出量	810mm	815mm	860mm	
F 車外へのシート最大突出量(フットプレート含む)	955mm	875mm	995mm	
G フットプレート	160mm	160mm	160mm	
H 着座クリアランス(座面~ドア開口部間隔)	865mm	815mm	820mm	
I シート座面地上高	475mm(490mm)	450mm(475mm)	460mm	
J シート下降時最低地上高	210mm(225mm)	185mm(210mm)	195mm	
K リフトアップシート・リクライニング可動角度	50度	50度	50度	
L シートバック角度	2度	2度	2度	
M リフトアップシート座面幅	520mm	520mm	520mm	
N リフトアップシート座面長	495mm	495mm	495mm	
シートスライド量(前後)	160mm	170mm	140mm	
リフトアップシート昇降能力	100kg	100kg	100kg	
回転・下降時間	25~35秒	25~33秒	25~33秒	
上昇・回転時間	25~35秒	26~34秒	26~34秒	
収納可能な車いすのサイズ	O 全長	1,100mm以下	1,080mm以下	1,015mm以下
	P 全高	920mm以下	880mm以下	895mm以下
	Q 折りたたみ幅	330mm以下	330mm以下	300mm以下
	R タイヤサイズ	24インチ以下	24インチ以下	16インチ以下

■( )内は4WD車。■数値はすべてHonda測定値。■イラストは機能説明のためのイメージ図です。

### サイドリフトアップシート車



詳しくはホームページをご覧ください。



詳しくはホームページをご覧ください。

### 助手席リフトアップシート車



詳しくはホームページをご覧ください。

両側から乗り降りサポート。

介護の方がシート両側から支えられます。

介護の方がとなりに座れる。

2列目に並んで乗車して、目が届きやすく。

ドライバーがとなりの安心感。

助手席ならではの安心感があります。

移動をより快適に。

広くて気持ちのいい視界を実現。

乗車の操作手順 ▶ 降車時は逆の手順となります。

写真はステップワゴン スパーダ サイドリフトアップシート車

## 1. 操作の準備をする。

セレクトレバーを [P] の位置にし、ドア\*を全開にします。

サイドリフトアップシート車はリフトアップシートを操作する前に、助手席を前方にスライドさせ、回転時の足元スペースを確保してください。

\*サイドリフトアップシート車はリア左側のパワースライドドア。助手席リフトアップシート車は助手席側のドア。



## 2. シートを車外に。

シート側面にある回転・昇降スイッチを下方に押し続けると、シートはゆっくりと外側に回転。背もたれが自動でリクライニングし、車外に下降します。スイッチをはずすと停止、お好みの位置で止められます。

回転・昇降スイッチ



## 3. 乗車の準備をする。

シートに着座し、アームレスト A を前に倒し、フットプレート B を開き、足をのせます。



## 4. シートを上昇させる。

回転・昇降スイッチを上方に押し続け、身体が車体にあたらないよう注意しながらシートを上昇させます。



## 5. シートを車内に戻す。

スイッチを押し続けるとシートは内側に回転しながら背もたれがゆっくりと起き上がり、車内の元の位置に戻ります。



楽な姿勢で操作できる  
便利なりモコン。

リフトアップシートの回転・昇降操作ができる専用リモコンも標準装備。



●シートに深く着座できない方、膝が曲がらない方は座った状態で足などが車体にあたり、シートの回転が困難になる場合がありますのでご注意ください。●各操作は介護の方が安全に心がけ確実に行ってください。●シートの操作時は頭をヘッドレストにつけ、頭が車体にあたらないよう注意してください。●回転時は、つま先で身体が車体にあたらないよう注意してください。

■車いすは撮影のために用意したものです。

# 助手席回転シート車

## 特長・各種寸法・操作手順


軽い力でクルッと回せて、  
操作もとても簡単です。



### 専用装備

- A 専用形状クッション
- B 回転操作レバー
- C 折りたたみ式フットプレート


助手席回転シートは、前後のシートスライドはできません。



### 専用形状クッション

クッション先端の形状を滑らかにすることで、乗降時の下半身の移動を楽にしています。また、座面中央をやや持ち上げることでお尻のズレも抑えています。

## 各種寸法



■後ろの席との位置関係によっては、上記の可動角度が得られない場合があります。

	助手席回転シート車	
	FIT	N WGN
A 助手席側ドア開口角度	68度	69度
B 車外へのシート最大突出量	25mm	40mm
C 回転時足元最小スペース [ドア全開時]	215mm	345mm
D シートの回転角度	65度	63度
E 着座クリアランス [座面~ドア開口部間隔]	730mm	865mm
F シート座面地上高	550mm (580mm)	610mm (630mm)
G フットプレート地上高	380mm (410mm)	415mm (430mm)
H 背もたれ角度	10度	12度
I 回転シート・リクライニング可動角度	64度	54度* [2列目シート最後端スライド時]

\*2列目シート最前スライド時は46度となります。■( )内は4WD車。■数値はすべてHonda測定値。■イラストは機能説明のためのイメージ図です。

すこしだけ楽をしたら、毎日をもっと心地よくなる。



詳しくはホームページをご覧ください。

乗り降りスムーズ、うれしい毎日。



詳しくはホームページをご覧ください。

## 乗車の操作手順▶

降車時は逆の手順となります。  
写真はフィット 助手席回転シート車

# 1.

ドアをいっぱいに開けます。  
回転操作レバーを倒します。



回転操作レバー

# 2.

シートをロックするまで  
回転させます。



# 3.

シートに着座し、  
フットプレートを倒して  
両足をのせます。



# 4.

回転操作レバーを倒して  
シートをロックするまで  
回転させて戻します。



●お客様の身体の状態によっては、乗り込みが困難またはご利用頂けない場合がございます。●各操作は介助の方が安全に心がけ確実に行ってください。  
●助手席回転シートは、前後のシートスライドはできません。

# N-BOX 車いす仕様車

## 主要装備

タイプ	車いす仕様車							
	N-BOX				N-BOX Custom			
	G・スロープ		L・スロープ		ターボ・スロープ		L・スロープ	
駆動方式	FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD
車いす専用装備	●電動ウインチ ●電動ウインチ用リモコン&カバー(ベルト付) ●車いす乗員用すりすり ●車いす乗員用3点式ELRシートベルト ●車いす固定ベルト							
安全装備/運転支援機能	Honda SENSING(衝突軽減ブレーキ(CMBS)、誤発進抑制機能、歩行者事故低減ステアリング、路外逸脱抑制機能、渋滞追従機能付アダプティブクルーズコントロール(ACC)、車線維持支援システム(LKAS)、先行車発進お知らせ機能、標識認識機能、後方誤発進抑制機能、オートハイビーム)							
	パーキングセンサシステム							
	フルLEDヘッドライト(プロジェクトタイプ<マニュアルレベリング/オートライトコントロール機構付)							
	9灯式フルLEDヘッドライト(マルチフレクタータイプ<マニュアルレベリング/オートライトコントロール機構付)							
	前席用i-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム(前席/後席対応)							
	後席シートベルト締め忘れ警告灯(シートベルトリマインダー付)							
	【全タイプ標準装備】●運転席用&助手席用i-SRSエアバッグシステム ●VSA(ABS+TCS+横すべり抑制) ●EBD(電子制御制動力配分システム)付ABS ●LEDハイマウント・ストップランプ ●エマージェンシーレスポンス ●ヒルスタートアシスト機能 ●ピタ駐ミラー(サイドビューサポートミラー、後方視角支援ミラー) ●頸部衝撃緩和フロントシート ●フロント3点式ロードリミッター付プリテンショナー-ELRシートベルト ●リア3点式ELRシートベルト ●ISOFIX/i-Sizeチャイルドシート下部取付金具(リア左右席)+トッパー取付金具 ●アジャイルハンドリングアシスト ●アイドリングストップシステム ●ECONスイッチ(ECONモード) ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●セキュリティアラーム(国土交通省認可品) ●電子制御パーキングブレーキ ●オートブレーキホールド機能 ●運転席/助手席シートベルト締め忘れ警告ブザー&警告灯(シートベルトリマインダー付) ●熱線式リアウインドウデフォッガー ●サイドデフロスター ●チャイルドブルーフ ●室内燃焼材							
	フルオート・エアコンディショナー プラズマクラスター技術搭載							
	運転席ハイトアジャスター							
	スライドドア・イージークローザー(リア両側)							
快適装備/メーター	パワーライドドア (イージーオープンハンドル、タッチセンサー/挟み込み防止機構付、リモコン&運転席スイッチ開閉式) リア左側 リア右側							
	ナビ装着用スペシャルパッケージ(リアアワイドカメラ、オーディオリモートコントロールスイッチ、ハンズフリーテレホンスイッチ、音声認識スイッチ※3、デジタルTV用プリントアンテナ(12セグ/ワンセグ)、専用ワイヤードアハーネス)※4 ※5							
	充電用USBジャック(急速充電対応タイプ2個付)							
	アウトホールメーター							
	運転席&助手席シートヒーター							
	【全タイプ標準装備】●マルチインフォメーション・ディスプレイ(タイ角モニター/オドメーター/トリップメーター/外気温/平均燃費/瞬間燃費/平均車速/推定航続可能距離/経過時間/時計表示機能 など) ●Honda スマートキーズシステム(キー2個付)※6 ●プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ ●PM2.5対応高性能集塵フィルター ●リアヒーターダクト ●チルトステアリング ●パワウインドウ(運転席/挟み込み防止機構/キーオフオペレーション機構付)/助手席(リア左右席) ●パワードアロック ●電気式テールゲートオープンスイッチ ●アクセサリソケット(DC12V)(フロント/リア) ●ワンタッチウインカー ●ヘッドライトオートオフ機能 ●車速連動オートドアロック(テールゲート連動) ●電動パワーステアリング ●ライト消し忘れ警告ブザー ●リアシートリマインダー ●燃料残量警告灯 ●3段階開閉フロントドア							
	トリコットシート							
	アレルクリーンプラスシート							
	ロールサンシェード(スライドドア両側)							
	パワーウインドウスイッチパネル							
インナードアハンドル(フロント)								
クロームメッキセレクトレバーボタン&カバー								
助手席インパネガーニッシュ								
ドアライニング(表皮付)								
ドアオーナメントパネル								
本革巻ステアリングホイール								
インテリア	ステアリングガーニッシュ							
	フロントマップランプ							
	リアルーフランプ							
	バックドアランプ							
	グラブレール							
	フロントシートアームレスト(運転席)							
	コンビニフック							
	【全タイプ標準装備】●オーディオガーニッシュ ●ディスプレイ機構付リアシート(5:5分割式/リクライニング機構付) ●フロントベンチシート ●シートバックポケット+シートバックアッパーポケット(運転席/助手席) ●センタードアボックス ●運転席&助手席ドアローポケット(ボトルホルダー付) ●パニティミラー付サンバイザー(運転席(チケットホルダー付)/助手席) ●ドリンクホルダー(運転席/リア右側) ●センターピラーグリップ(左右) ●センターボックス ●インネットレー(助手席側) ●ドライバーズローポケット ●フロントドアアッパーポケット(左右) ●フロントドアミッドポケット(左右) ●ステップガーニッシュボトルホルダー(リア左右席) ●サイドポケット(リアルーフ右側) ●サイドトレイ(リアルーフ左側) ●タイダウンフック(4カ所) ●スーパーフレックススロープ							
	スロープ専用リアバンパー							
	電動格納式リモコンカラードアミラー							
アウトドアハンドル								
クロームメッキフロントグリルガーニッシュ								
クロームメッキリアライセンスガーニッシュ								
LEDリアコンビネーションランプ(ストップランプ&テールランプ)								
ハーブシェード・フロントウインドウ								
フロントワイパー(ミスト機構付)								
エクステリア/ガラス	【全タイプ標準装備】●カラードバックドアハンドル ●LEDアミラーウインカー ●360°スーパーUV-IRカットパッケージ(IRカット(遮熱)/UVカット機能付フロントウインドウガラス、IRカット(遮熱)/スーパーUVカットガラス(フロントコーナー/フロントドア)、IRカット(遮熱)/スーパーUVカットプライバシーガラス(リアドア/リアクォーター/テールゲート)) ●ドアサッシュブラックアウト ●ウオッシャー付間欠リアワイパー(リパース連動) ●フロントウインドウウオッシャー(スプレータイプ) ●ヒータードアミラー[4WD車]							
	14インチスチールホイール+スチールラジアルタイヤ+フルホイールキャップ							
	14インチアルミホイール+スチールラジアルタイヤ							
	パドルシフト							
	【全タイプ標準装備】●応急バンク修理キット(スペアタイヤレス) ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●フロントスタビライザー ●リアスタビライザー[FF車]							
	●カスタムデザインフロントグリル ●カスタムデザインバンパー&ローアグリル(フロント) ●LEDフォグライト+クロームメッキフォグライトガーニッシュ ●カラードサイドシルガーニッシュ ●カラードテールゲートスポイラー ●シーケンシャルターンシグナルランプ ●シルバー塗装エアコンスイッチパネルガーニッシュ ●シルバー塗装シフトパネルガーニッシュ ●クロームメッキ加飾(エアコンアウトレットノブ&ルーバー、エアコンアウトレットダブルリング) ●ピアノブラック調ステアリングスイッチガーニッシュ ●インテリアルミネーション(キャンドルホワイト)(インパネトレイ(助手席側)/ドリンクホルダー(運転席)/フット(運転席/助手席))							

※1「前席用i-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム(前席/後席対応)」と「パワーライドドア(リア右側)」はセット装着となります。 ※2「前席用i-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム(前席/後席対応)」と「パワーライドドア(リア右側)」を装着した場合に装着されます。 ※3 音声認識スイッチは一部のナビゲーションに対応しております。詳しくはN-BOXアクセサリカタログまたはWebサイトをご覧ください。 ※4 ディーラーオプションのギャザズナビゲーション本体および取付アタッチメントなどは含まれておりません。ギャザズナビゲーション本体などは別途販売会社にて購入、取り付けとなります。 ※5 ギャザズナビゲーション以外のナビゲーションを装着した場合、動作の保証は致しません。 ※6 Hondaスマートキーズシステムは、施錠・解錠のときなどに電波を発信します。その際、植込み型心臓ペースメーカー等の医療電子機器に影響を与える可能性があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## 主要諸元

タイプ	車いす仕様車							
	N-BOX				N-BOX Custom			
	G・スロープ		L・スロープ		ターボ・スロープ		L・スロープ	
駆動方式	FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD	FF	4WD
車名・型式	ホンダ・6BA-JF3★○	ホンダ・6BA-JF4★	ホンダ・6BA-JF3★○	ホンダ・6BA-JF4★	ホンダ・6BA-JF3★	ホンダ・6BA-JF4★	ホンダ・6BA-JF3★○	ホンダ・6BA-JF4★
トランスミッション	無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)※1							
寸法・重量・乗車定員	全長(m)							
	全幅(m)							
	全高(m)							
	ホイールベース(m)							
	トレッド(m) 前/後							
	最低地上高(m)							
	車両重量(kg)							
	最大車両重量(kg)※2							
	乗車定員(名)							
	客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ							
エンジン	エンジン型式							
	エンジン種類・シリンダー数及び配置							
	弁機構							
	総排気量(L)							
	内径×行程(mm)							
	圧縮比							
	燃料供給装置形式							
	使用燃料種類							
	燃料タンク容量(L)							
	性能	最高出力(kW[PS]/rpm)						
最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)								
燃料消費率(国土交通省審査値) [WLTC] km/L								
市街地モード(WLTC-L) km/L								
郊外モード(WLTC-M) km/L								
高速道路モード(WLTC-H) km/L								
燃料消費率(国土交通省審査値) [JC08] km/L								
主要燃費向上対策								
最小回転半径(m)								

※1 ターボ車は、無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)+パドルシフトとなります。 ※2 メーカーオプションを組み合わせて装着した場合の最大車両重量です。 ※WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。 ★印の車両は、自動車重量税の軽減措置が受けられ、2023年4月30日までの新車届出が対象となります。また、○印の車両は、環境性能割が非課税となり、2023年3月31日までの新車届出が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ■主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。

## ■届出・税金について

届出 / ナンバー	持込検査不要 / 5ナンバー	
乗車定員(名)	通常時 / 車いす乗車時 4 / 3	
車検	初回3年 以降2年	
税金	消費税	非課税
	自動車取得税 軽自動車税	身体障害者もしくはご家族ご購入される場合には、免税措置が適用される場合があります。

上記措置の詳細は、最寄りの市区町村役場・福祉事務所・税務署にお問い合わせください。

## ディーラーオプション



狙い通りの場所でのスロープ展開をサポート  
**ナビゲーション(車いす仕様車専用リアカメラガイドライン)**

後退時、スロープの先端と作業スペースの目安が表示されるため、狙い通りの場所でのスロープが展開できます。

画面表示イメージ

N-BOX/N-WGN/N-ONE専用  
8インチ プレミアム  
インターナビ  
VXU-227NBi  
215,600円  
(消費税抜き 196,000円)

※上記は取付アタッチメントとの合計価格です。 ※2022年7月14日より、ガイドラインの設定が可能となります。 ※対象車両:2021年12月発売モデル 対象ギャザズナビ・オーディオ:ギャザズナビ(2021年12月発売-)、ディスプレイオーディオ(WX-211C) ※ナビの商品名、価格は、2022年6月現在の情報です。



アドバンスドルームミラー  
(エンジンスイッチ連動/  
カメラ画素数:約200万画素)

74,800円  
(消費税抜き 68,000円)

※上記は取付アタッチメントとの合計価格です。



テールゲートストラップ

1,100円  
(消費税抜き 1,000円)



アシストグリップ  
(ヘッドレスト取付仕様)

16,610円  
(消費税抜き 15,100円)

取付位置:助手席ヘッドレスト部



吊革グリップ

5,280円  
(消費税抜き 4,800円)

取付位置:リアグラブレール部



オートサイドステップ  
(リア左側スライドドア連動)

113,300円  
(消費税抜き 103,000円)

※上記は取付アタッチメントとの合計価格です。



シートバックグリップ  
(運転席側用/助手席側用)

各10,780円  
(消費税抜き 各9,800円)



ライフサポートリモコンカバー  
(アクセルイロー/カジュアルブルー)

各1,320円  
(消費税抜き 各1,200円)



防水シートカバー  
(ブラック/左右共用1枚専用)

9,900円/1枚  
(消費税抜き 9,000円/1枚)

取付位置:運転席/助手席

●価格は取付費を含めないメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。  
■自動車注文書に含み、納車までに備えられる用品は非課税となります。 ■取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。

製造事業者: 株式会社ホンダアクセス  
詳しくは販売会社にお問い合わせください。

■車両の詳細につきましては、N-BOXカタログをご覧ください。 ■メーカーオプションは、メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。 ■このカタログの写真は印刷のため、実際の色と多少異なることがあります。 ■8インチ プレミアム インターナビ装着車には専用通信機器が装着されます。 ■タイプ、カラー、オプション等により納期が異なります。 ■詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ■N-BOX、アレルクリーンプラス、Honda SENSING、LKAS、PGM-FI、VSAは本田技研工業株式会社の商標です。 ■プラズマクラスターイオン(図形)およびプラズマクラスター、Plasmaclusterはシャープ株式会社の登録商標です。 ■製造事業者:本田技研工業株式会社

●車いすの種類・タイプ等により、乗車できない場合もあります。 ●車いすご利用の方の乗降は、介助する方が安全に心がけ確実に行ってください。 ●スロープは水平で平坦な路面でご使用ください。 ●スロープの耐荷重は200kgです。●車いす+車いすご利用の方+介助する方)の合計重量が200kg以下であることをご確認ください。 ●安全のため、車いすご利用の方もシートベルトを必ず着用してください。 ●発進前に再度、車いすご乗車に固定されているか、ご確認ください。 ●スロープの展開は、接地するまで手を放さないでください。 ●スロープの操作は十分に注意して行ってください。 ●長時間のドライブや悪路での走行は、車いすご利用の方にとってご負担となる場合があります。

# フリード/フリード+ 福祉車両

## 主要装備

タイプ	FREED+			FREED			助手席リフトアップシート車	
	車いす仕様車			サイドリフトアップシート車				
駆動方式	FF	G	FF	FF	G	4WD	G	
乗車定員(名)	6(通常時5/車いす乗車時6)			4			6	
安全装備/運転支援機能	Honda SENSING(衝突軽減ブレーキ(CMBS)、誤発進抑制機能、歩行者事故低減ステアリング)、先行車発進お知らせ機能、横断認識機能、路外逸脱抑制機能、アダプティブクルーズコントロール(ACC)、車線維持支援システム(LKAS)、後方誤発進抑制機能	●	●	●	●	●	●	●
	1列目シート用i-サイドエアバッグシステム※1+サイドカーテンエアバッグシステム(1~3列目シート対応)※2※3	●	●	●	●	●	●	●
	LEDヘッドライト(ロービーム、オートレベリング/オートライトコントロール機構付)	●	●	●	●	●	●	●
	LEDアクティブコーナーリングライト	●	●	●	●	●	●	●
	3列目シート3点式ELRシートベルト	●	●	●	●	●	●	●
	車両接近通報装置	●	●	●	●	●	●	●
	エコアシスト(ECONモード、コーチング機能)	●	●	●	●	●	●	●
	シートベルト締め忘れ警告ブザー&警告灯(シートベルトリマインダー付)	●	●	●	●	●	●	●
	【全タイプ標準装備】●運転席用&助手席用i-SRSエアバッグシステム ●EBD(電子制御制動力配分システム)付ABS ●VSA ●LEDハイマウント・ストップランプ ●エマージェンシーストップシグナル ●ヒルスタートアシスト機能 ●1列目シート3点式ロードリミッター付プリテンションERシートベルト ●1列目シート・アジャスタブルシートベルトショルダーアンカー ●2列目シート3点式ELRシートベルト(左右席はロードリミッター付) ●i-Sizeチャイルドシート対応 ISOFIX下部取付金具(2列目左右席) ●トッパーザンダー取付金具(2列目左右席) ●アイドリングストップシステム ●ダブルホーン ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●セキユリティアアラーム(国土交通省認可品)	●	●	●	●	●	●	●
	【全タイプ標準装備】●両側/パワースライドドア(イージーオープン/ハンドル/タッチセンサー/挟み込み防止機構付) ●スライドドア・アイゼンクローザー(リア両側) ●プラスマクラスター技術搭載フルオート・エアコンデシヨナー ●ナビ装着用スペシャルパッケージ ●4スピーカー ●Hondaスマートキーシステム※4(キ2個付)&パワースイッチ※5 ●車連動オートドアロック(テールゲート連動) ●テレスコピック&チルズテアリング ●パワースライドドア(運転席/挟み込み防止機構/キーオフオベーション機構付)/助手席/スライドドア ●パワードアロック ●リアヒーターダクト ●アレルフリー高性能脱臭フィルター ●マルチインフォメーション・ディスプレイ(タイヤ角度モニター/ECDドライブディスプレイ※6/エネルギーフロー※6/SPORTメーター(エンジン回転計※6/経過時間/外気温/平均車速表示機能など) ●イルミネーションコントロールスイッチ ●運転席/助手席用シートヒーター ●ウォールナット ●アクセサリーソケット(DC12V)	●	●	●	●	●	●	●
2列目キャブテンシート(両側アームレスト付)	●	●	●	●	●	●	●	
2列目6:4分割可倒式シート(ダブルフォールドダウン機構付)	●	●	●	●	●	●	●	
3列目5:5分割はね上げシート	●	●	●	●	●	●	●	
FABTECT(撥水・撥油)※7	●	●	●	●	●	●	●	
木目調インパネミッドルエリア	●	●	●	●	●	●	●	
ハイブリッド専用セレクトレバー	●	●	●	●	●	●	●	
シートバックポケット(助手席)	●	●	●	●	●	●	●	
センターテーブル(インストルメントパネル内蔵型)	●	●	●	●	●	●	●	
運転席	●	●	●	●	●	●	●	
助手席/2-3列目左右	●	●	●	●	●	●	●	
助手席/2列目左右	●	●	●	●	●	●	●	
タイダウンフック	●	●	●	●	●	●	●	
【フリード+専用装備】●ユーティリティネット ●テールゲートランプ(バックドアランプ) ●ラゲッジルーム内アクセサリースOCKET(DC12V)	●	●	●	●	●	●	●	
【全タイプ標準装備】●コンビニフック付1列目シートアームレスト※8 ●ロールサンシェード(スライドドア両側) ●室内確認用ミラー ●フロントマップランプ/ルームランプ/ラゲッジルームランプ ●防眩ルーミラー ●運転席用&助手席用パニエーミラー付サンバイザー ●インパネアッパーボックス(運転席側) ●インパネトレー(助手席側) ●ボトルホルダー付大型ドアポケット(運転席/助手席) ●ドリンクホルダー(運転席/助手席) ●収納式ドリンクホルダー(助手席側) ●センターローアポケット ●大型アシストグリップ(リア左右) ●スライドドア・ボトルホルダー(両側) ●シルバークラッシュインナーアハンドル(フロント) ●メタリック塗装パワースライドドアスイッチパネル(フロント) ●シルバークラッシュインナーアハンドル(フロント) ●メタリック塗装パワースライドドアスイッチパネル(フロント) ●シルバークラッシュインナーアハンドル(フロント) ●メタリック塗装パワースライドドアスイッチパネル(フロント)	●	●	●	●	●	●	●	
ロングテールゲート	●	●	●	●	●	●	●	
LEDリアコンビネーションランプ(ストップランプ&テールランプ)	●	●	●	●	●	●	●	
電動格納式リモコンドアミラー(LEDウィンカー付、オートトラミラー)	●	●	●	●	●	●	●	
HYBRIDエンブレム	●	●	●	●	●	●	●	
アウトサイドドアハンドル	●	●	●	●	●	●	●	
リアアイゼンセンサー	●	●	●	●	●	●	●	
【全タイプ標準装備】●IRカット(遮熱)/UVカット機能付フロントウィンドウガラス ●IRカット(遮熱)/スーパーUVカットフロントドアガラス ●高熱線吸収/UVカット機能付フロントコーナーガラス ●コンフォートビューパッケージ(親水/ヒータードアミラー+フロントドア撥水ガラス+熱線入りフロントウィンドウ) ●高熱線吸収/UVカット機能付プライバシーガラス(リアドア/リアクォーター/テールゲート) ●ハーフシェード・フロントウィンドウ ●車連動開閉/リアリアパネル開閉/フロントワイパー(ミスト機構付) ●ウオッシャー付開閉ワイパー(リバーズ連動) ●熱線式リアウィンドウデフォグ	●	●	●	●	●	●	●	
15インチスチールホイール+スチールラジアルタイヤ+フルホイールキャップ	●	●	●	●	●	●	●	
電動サーボブレーキシステム	●	●	●	●	●	●	●	
【全タイプ標準装備】●応急/バンク修理キット(スペアタイヤレス)	●	●	●	●	●	●	●	
【車いす仕様車専用装備】●エントリースロープ ●電動ウインチ ●電動ウインチ操作スイッチ&リモコン ●車いす固定ベルト	●	●	●	●	●	●	●	
【サイドリフトアップシート車/助手席リフトアップシート車専用装備】●電動リフトアップシート(リクライニング&スライド機構付) ●リフトアップシートリモコン ●車いす固定用ネット※9&保護カバー	●	●	●	●	●	●	●	

※1 助手席リフトアップシート車は運転席のみとなります。 ※2 フリード+とサイドリフトアップシート車は1~2列目シート対応となります。 ※3 1列目シート用i-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステムを装着した場合、「グラブレード」は運転席にも装備されます。 ※4 Hondaスマートキーシステムは、施錠・解錠のときなどに電波を発信します。その際、植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電子機器に影響を与える可能性があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 ※5 ガソリン車は「パワースイッチ」に替わり、「プッシュエンジンスタート」ストップスイッチが装備されます。 ※6 ハイブリッド車のみ表示されます。 ※7 シート座面および背もたれに撥水・撥油加工が施されています。 ※8 助手席リフトアップシート車のコンビニフックは運転席のみとなります。 ※9 助手席リフトアップシート車のみとなります。

## ディーラーオプション

<p>狙い通りの場所でのスロープ展開をサポート ナビゲーション(車いす仕様車専用リアカメラガイドライン)</p> <p>後退時、スロープの先端と作業スペースの目安が表示されるため、狙い通りの場所でスロープが展開できます。</p>  <p>9インチ プレミアム インターナビ VXM-227VFNi 246,400円(消費税抜き 224,000円)</p> <p>※上記は取付アタッチメント、フェイスパネルキットとの合計価格です。 ※2022年7月14日より、ガイドラインの設定が可能となります。 ※対象車両:2022年6月発売モデル 対象ギヤズナビ・オーディオ:ギヤズナビ(2021年12月発売~)、ディスプレイオーディオ(WX-211C) ※ナビの商品名、価格は、2022年6月現在の情報です。</p>	<p>フロリングチェアマット(ブラック)</p> <p>フロアパッド付) 32,780円 (消費税抜き 29,800円)</p> <p>取付位置:車いす乗車部 適用:車いす仕様車</p>	<p>荷室用ユーティリティボード(ブラック)</p> <p>22,000円 (消費税抜き 20,000円)</p> <p>適用:車いす仕様車</p>	<p>アドバンスドルームミラー(カメラ画像数:約20万画素)</p> <p>74,800円 (消費税抜き 68,000円)</p> <p>※上記は取付アタッチメントとの合計価格です。 ※写真は他車種の装着例です。</p>	<p>ロングアシストグリップ(運転席側スライドドア乗降用/助手席側スライドドア乗降用)</p> <p>各29,700円 (消費税抜き 各27,000円)</p>	<p>オートサイドステップ(助手席ドア・左側スライドドア連動/LEDブルーイルミネーション付)</p> <p>192,500円 (消費税抜き 175,000円)</p> <p>※上記は取付アタッチメントとの合計価格です。 適用:車いす仕様車</p>	<p>防水シートカバー(ブラック/左右共用1枚売り)</p> <p>9,900円/1枚 (消費税抜き 9,000円/1枚)</p> <p>取付位置:運転席/助手席/2列目キャブテンシート(運転席側/助手席側)</p>	<p>テールゲートストラップ</p> <p>1,100円 (消費税抜き 1,000円)</p>	<p>吊革グリップ</p> <p>5,280円 (消費税抜き 4,800円)</p> <p>取付位置:2列目(リア)/3列目グラブレード部</p>	<p>チェアサポートリフト(電動式/車いす固定ベルト付)</p> <p>154,000円 (消費税抜き 140,000円)</p> <p>※上記は取付アタッチメントとの合計価格です。 ※写真は2016年発売モデルです。 適用:サイドリフトアップシート車、助手席リフトアップシート車</p>	<p>ライフサポートリモコンカバー(ブラック/アクセントイロー/カジュアルブルー)</p> <p>各1,320円 (消費税抜き 各1,200円)</p>
---	---	--	--	--	--	--	---	---	--	--

●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。  
●自動車注文書に含み、納車までに備えられる用品は非課税となります。 ●取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。 製造事業者:株式会社ホンダアクセス

●車いすの種類・タイプ等により、乗車できない場合もあります。 ●車いすご利用の方の乗降は、介助する方が安全に心がけ確実に行ってください。 ●スロープは水平で平坦な路面でご使用ください。 ●スロープの耐荷重は200kgです。●車いす+車いすご利用の方+介助する方)の合計重量が200kg以下であることをご確認ください。 ●安全のため、車いすご利用の方もシートベルトを必ず着用してください。 ●発進前に再度、車いすの位置を確認してください。 ●スロープの展開は、接地するまで手を放さないでください。 ●スロープの操作は周りに十分注意して行ってください。 ●長時間のドライブや悪路での走行は、車いすご利用の方にとってご負担となる場合があります。 ●降車の部位や程度によっては、車両の機能が十分に活かされない場合があります。 ●シートに深く着座できない方、膝が曲がらない方は回転が困難になる場合がありますのでご注意ください。 ●介護をする方の力が弱い場合は、乗り降り時及び車いす収納時など困難になる場合がありますのでご注意ください。 ●リフトアップシートの操作及び車いすの収納は、介助する方が安全に心がけ確実に行ってください。

## 主要諸元

タイプ	FREED			助手席リフトアップシート車
	サイドリフトアップシート車			
駆動方式	FF	G	FF	G
乗車定員(名)	4			6
車名・型式	ホンダ・6AA-G87★○	ホンダ・5BA-G85★	ホンダ・5BA-G86	ホンダ・5BA-G85★
トランスミッション	【ハイブリッド車】7速オートマチック 【ガソリン車】無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)			
	全長(m)/全幅(m)/全高(m)	4.265/1.695/1.710 [4WD車]1.735		
寸法・重量	ホイールベース(m)	2.740		
	トレッド(m) 前/後	1.480/1.485		
	最低地上高(m)	【FF車】0.135 【4WD車】0.150		
原動機	車両重量(kg)	1,470	1,410	1,490
	最大車両重量(kg)	1,470	1,410	1,490
	客室内寸法(m)	長さ/幅/高さ	2.385/1.455/1.275	
	原動機型式	【ハイブリッド車】LEB-H1 【ガソリン車】L15B		
	エンジン型式	【ハイブリッド車】LEB 【ガソリン車】L15B		
	エンジン種類・シリンダー数及び配置	水冷直列4気筒横置		
	弁機構	DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2		
	総排気量(L)	1.496		
	内径×行程(mm)	73.0×89.4		
	圧縮比	【ハイブリッド車】13.5 【ガソリン車】11.5		
燃料供給装置形式	電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)			
	使用燃料種類	無鉛レギュラーガソリン		
燃料タンク容量(L)	【FF車】36 【4WD車】53			
電動機(モーター)	電動機種類	【ハイブリッド車】H1/交流同期電動機 【ガソリン車】—		
	最高出力(kW[PS]/rpm)	【ハイブリッド車】81[110]/6,000 【ガソリン車】95[129]/6,600		
エンジン	最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	【ハイブリッド車】134[13.7]/5,000 【ガソリン車】153[15.6]/4,600		
	最高出力(kW[PS]/rpm)	【ハイブリッド車】22[29.5]/1,313-2,000 【ガソリン車】—		
電動機(モーター)	最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	【ハイブリッド車】160[16.3]/0-1,313 【ガソリン車】—		
	燃料消費率(国土交通省審査値)	20.9	17.0	15.6
性能	市街地モード(WLTC-L) km/L	17.9	13.2	12.2
	郊外モード(WLTC-M) km/L	21.6	17.6	16.2
	高速道路モード(WLTC-H) km/L	22.0	18.9	17.2
	燃料消費率(国土交通省審査値) JC08 km/L	27.4	19.0	16.4
主要燃費向上対策	【ハイブリッド車】ハイブリッドシステム、アトキンソンサイクル、可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング 【ガソリン車】直噴エンジン、可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、自動無段変速機(CVT)、電動パワーステアリング			
	最小回転半径(m)	5.2		
動力用主電池	種類/個数	【ハイブリッド車】リチウムイオン電池/48 【ガソリン車】—		
	CVT	【ハイブリッド車】— 【ガソリン車】前進:2.526~0.408 後退:2.706~1.282		
変速比	7AT	【ハイブリッド車】1速:4.192 2速:2.266 3速:1.642 4速:1.118 5速:0.810 6速:0.616 7速:0.446 後退:3.335 【ガソリン車】—		
	減速比	【ハイブリッド車】FF車:5.937 4WD車:前5.937 後2.533 【ガソリン車】FF車:5.436 4WD車:前5.436 後2.533		
動力伝達・走行装置	ステアリング装置形式	ラック・ピニオン式(電動パワーステアリング仕様)		
	タイヤ(前・後)	185/65R15 88S		
主ブレーキの種類・形式	前:油圧式ベンチレーテッドディスク 後:【ハイブリッド車】油圧式ディスク【ガソリン車】油圧式リレーディング・トレーリング			
	サスペンション方式	前:マクファーソン式 後:【FF車】車軸式 【4WD車】ド・ディオン式		
スタビライザー形式	前:トーション・バー式 後:【FF車】— 【4WD車】トーション・バー式			

●燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ●WLTCモード:市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モード。市街地モード:信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定。郊外モード:信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定。高速道路モード:高速道路等での走行を想定。★印の車両は、自動車重量税の軽減措置が受けられ、2023年4月30日までの新車登録が対象となります。また、○印の車両は、環境性能割が非課税となり、2023年3月31日までの新車登録が対象となります。詳しくは販売会社へお問い合わせください。 ●主要諸元は道路運送車両法による型式指定申請書数値。

●FREED+(車いす仕様車)とFREED(助手席リフトアップシート車)は持ち込み登録の5ナンバーとなります。 ●上記諸元値及び装備はメーカー設計値であり、参考数値です。登録時には車両の実測値が適用されます。 ●印の車両は、自動車重量税の軽減措置が受けられ、2023年4月30日までの新車登録が対象となります。また、○印の車両は、環境性能割が非課税となり、2023年3月31日までの新車登録が対象となります。但し、実際の減税内容および環境性能割の率は、登録時の実測値(寸法・重量)によって変更になる場合があります。詳しくは販売会社へお問い合わせください。

## 登録・税金について

タイプ	車いす仕様車	サイドリフトアップシート車	助手席リフトアップシート車
タイプ	HYBRID G / G	HYBRID G / G	G
登録	持ち込み登録	持ち込み登録不要	持ち込み登録
ナンバー	5ナンバー	5ナンバー	5ナンバー
乗車定員(名)	通常時5/車いす乗車時6	4	6
車検	初回3年以降2年	初回3年以降2年	初回3年以降2年
税金	消費税 環境性能割・自動車税	消費税 環境性能割・自動車税	消費税 環境性能割・自動車税

上記措置の詳細は、最寄りの市町村役場・福祉事務所・税務署にお問い合わせください。



# フィット 助手席回転シート車

## 主要装備

タイプ	助手席回転シート車				
	e:HEV BASIC		BASIC		
駆動方式	FF	4WD	FF	4WD	
安全装備／運転支援機能	Honda SENSING(衝突軽減ブレーキ(CMBS)、誤発進抑制機能※1、後方誤発進抑制機能※1、近距離衝突軽減ブレーキ※1、歩行者事故低減ステアリング、路外逸脱抑制機能、渋滞追従機能付アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)、車線維持支援システム(LKAS)、先行車発進お知らせ機能、標識認識機能、オートハイビーム)	●	●	●	●
	パーキングセンサーシステム	●	●	●	●
	マルチリフレクターハロゲンヘッドライト(マニュアルレベリング/オートライトコントロール機構付)	●	●	●	●
	フルLEDヘッドライト(デイトタイムランニングランプ付)(マニュアルレベリング/オートライトコントロール機構付)	●	●	◎※2	◎※2
	車両接近通報装置	●	●	●	●
	エコアシスト(ECONモード、ティーチング機能)	●	●	●	●
	エコアシスト(ECONモード、コーチング機能)			●	●
	電子制御パーキングブレーキ	●	●	●	●
	オートブレーキホールド機能	●	●	●	●
	前席用i-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム(前席/後席対応)	●	●	●	●
【全タイプ標準装備】●運転席用&助手席用i-SRSエアバッグシステム ●VSA ●EBD(電子制御制動力配分システム)付ABS ●エマージェンシーストップシグナル ●ヒルススタートアシスト機能 ●フロント3点式ロードリミッター付プリテンションERシートベルト+運転席ラッププリテンション ●フロントアジャスタブルシートベルトショルダーアンカー ●リア3点式ロードリミッター付プリテンションERシートベルト(左右席) ●リア3点式ELRシートベルト(中央席) ●ISOFIX/i-Sizeチャイルドシート下部取付金具(リア左右席)+トッパテザー取付金具(リア左右席) ●頸部衝撃緩和フロントシート(運転席) ●全席シートベルト非着用警報(シートベルトリマインダー) ●LEDハイマウント・ストップランプ ●チャイルドブルー ●アイドリングストップシステム ●イモビライザー(国土交通省認可品) ●セキュリティーアラーム(国土交通省認可品)					
快適装備／メーター	Honda CONNECT for Gatherers + ナビ装着用スペシャルパッケージ	●	●	●	●
	Honda CONNECTディスプレイ + ETC2.0車載器(ナビゲーション連動)	○	○	○	○
	スピーカー数	4	4	4	4
	マルチインフォメーション・ディスプレイ(エネルギーフロー※3/経過時間/燃費履歴※3/オドメーター/トリップメーター/平均車速/平均燃費/瞬間燃費/推定航続可能距離表示機能 など)	●	●	●	●
	Hondaスマートキーシステム(降車時オートドアロック機能/キー2個付)※4	●	●	●	●
	タコメーター			●	●
	マニュアル・エアコンディショナー			●	●
	フルオート・エアコンディショナー	●	●	●	●
	エアコン用フル電動コンプレッサー	●	●	●	●
	【全タイプ標準装備】●パワースイッチ※5 ●ヘッドライトオートオフ機能 ●運転席ドアワンタッチ式パワーウィンドウ(挟み込み防止機構/キーオフオペレーション機構付) ●運転席/助手席ハイアジャスター ●PM2.5対応高性能集塵フィルター ●テレスコピック&チルトステアリング ●パワードロック ●電動パワーステアリング ●ワンタッチウインカー ●ライト消し忘れ警告ブザー ●燃料残量警告灯 ●イルミネーションコントロールスイッチ ●アクセサリーソケット(DC12V) ●リアヒーターダクト				
インテリア	テーブルコンソール	●	●	●	●
	スマートフォントレー	●	●	●	●
	シートボックススマートフォンポケット	●	●	●	●
	【全タイプ標準装備】●チップアップ&ダイブダウン機構付6:4分割可倒式リアシート ●パニティーミラー付サンバイザー(運転席(チケットホルダー付)) ●インパネアッパーボックス ●グローブボックス ●LEDフロントマップランプ/LEDルームランプ ●ドリンクホルダー ●ドアポケット(運転席/助手席) ●ドアボトルホルダー(運転席/助手席) ●ボトルホルダー(後席) ●グラブレール(運転席/助手席/リア左右席)&コートフック(リア右側)				
	電動格納式リモコンカラードアミラー(LEDウインカー付)	●	●	●	●
エクステリア／ガラス	LEDポジションランプ & LEDフロントターンランプ	●	●	※2	※2
	遮音/UVカット機能付フロントウインドウガラス	●	●	●	●
	コンフォートビューパッケージ(親水/ヒーテッドアミラー、熱線入りフロントウインドウ、PTCヒーター*)			●	●
	e:HEVエンブレム	●	●	●	●
	間欠フロントワイパー(ミスト機構付)	●	●	●	●
	車速連動間欠/リアアブル間欠フロントワイパー(ミスト機構付)	●	●	●	●
	シャークフィンアンテナ	●	●	●	●
	【全タイプ標準装備】●高熱線吸収/UVカット機能付ガラス(フロントコーナー/フロントドア) ●プライバシーガラス(リアドア/リアクォーター/テールゲート) ●熱線式リアウインドウデフォグガー ●ドアサッシュフルブラックアウト ●フロントウインドウウォッシャー(2ノズル・スプレータイプ) ●ウォッシャー付間欠リアワイパー(リパース連動)				
足まわり／走行関連	15インチスチールホイール+スチールラジアルタイヤ+フルホイールキャップ	●	●	●	●
	電動サーボブレーキシステム	●	●	●	●
【全タイプ標準装備】●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●リアディスクブレーキ ●フロントスタビライザー ●DBW(ドライブ・バイ・ワイヤ) ●応急パンク修理キット(スペアタイヤレス)					

\* PTC(自己温度制御システム):Positive Temperature Coefficient(e:HEVにのみ装備されます。)  
 ※1 「誤発進抑制機能」、「後方誤発進抑制機能」、「近距離衝突軽減ブレーキ」を組み合わせて「踏み間違え衝突軽減システム」と呼びます。  
 ※2 「フルLEDヘッドライト」を装着した場合、「LEDポジションランプ&LEDフロントターンランプ」が装備されます。  
 ※3 e:HEVのみ表示されます。  
 ※4 「Hondaスマートキーシステム」は、施設・解錠のときなどに電波を発信します。その際、植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電子機器に影響を与える可能性があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。  
 ※5 ガソリン車は「パワースイッチ」に替わり「ブッシュエンジンスタート/ストップスイッチ」が装備されます。

■メーカーオプションは組み合わせによっては同時装着できない場合がございます。また、他のメーカーオプションとセット装着になる場合がございます。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## 主要諸元

タイプ	助手席回転シート車				
	e:HEV BASIC		BASIC		
駆動方式	FF	4WD	FF	4WD	
車名・型式	ホンダ・6AA-GR3★○	ホンダ・6AA-GR4★○	ホンダ・6BA-GR1★	ホンダ・6BA-GR2	
トランスミッション	電気式無段変速機		無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)		
寸法・重量・乗車定員	全長(m)	3,995			
	全幅(m)	1,695			
	全高(m)	1,540	1,565	1,540	1,565
	ホイールベース(m)	2,530			
	トレッド(m) 前/後	1,485/1,475			
	最低地上高(m)	0,135	0,150	0,135	0,150
	車両重量(kg)	1,190	1,260	1,090	1,160
	乗車定員(名)	5			
客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ	1,955/1,445/1,260				
原動機	原動機型式	LEB-H5		L13B	
	エンジン型式	LEB		L13B	
	エンジン種類・シリンダー数及び配置	水冷直列4気筒横置			
	弁機構	DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2			
	総排気量(L)	1,496		1,317	
	内径×行程(mm)	73.0×89.4		73.0×78.7	
	圧縮比	13.5			
	燃料供給装置形式	電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)			
	使用燃料種類	無鉛レギュラーガソリン			
	燃料タンク容量(L)	40			
電動機(モーター)	電動機型式	H5		-	
	電動機種類	交流同期電動機		-	
性能	エンジン	最高出力(kW[PS]/rpm)	72[98]/5,600-6,400	72[98]/6,000	
		最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	127[13.0]/4,500-5,000	118[12.0]/5,000	
	電動機(モーター)	最高出力(kW[PS]/rpm)	80[109]/3,500-8,000	-	
		最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	253[25.8]/0-3,000	-	
最小回転半径(m)	4.9				
動力用主電池	種類/個数	リチウムイオン電池/48		-	

■フィット(助手席回転シート車)は、持ち込み登録の5ナンバーとなります。 ■上記諸元値及び数値はメーカー設計値であり、参考数値です。登録時には車両の実測値が適用されます。 ★印の車両は、自動車重量税の軽減措置が受けられ、2023年4月30日までの新車登録が対象となります。また、○印の車両は、環境性能割が非課税となり、2023年3月31日までの新車登録が対象となります。但し、実際の減税内容および環境性能割の税率は、登録時の実測値(寸法・重量)によって変更になる場合があります。詳しくは販売会社へお問い合わせください。

### ■自動車税／環境性能割について

種類	内容	問い合わせ先
自動車税	身体障害者もしくはご家族がご購入される場合には、免税措置が適用される場合があります。	最寄りの都道府県税事務所 または福祉事務所
環境性能割		

### ■消費税について

フィット(助手席回転シート車)は消費税の非課税措置はありません。

## ディーラーオプション

<p>胸ベルト (ベージュ) 4,180円 (消費税抜き 3,800円) ※写真は他車種の装着例です。</p>	<p>テールゲートストラップ 1,100円 (消費税抜き 1,000円)</p>	<p>防水シートカバー (ブラック/左右共用1枚売り) 9,900円/1枚 (消費税抜き 9,000円/1枚) 取付位置:運転席/助手席 ※写真は他車種の装着例です。</p>	<p>●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。                  ●取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。</p> <p>製造事業者: <b>株式会社ホンダアクセス</b>                  詳しくは販売会社にお問い合わせください。</p>
---	--	---	--

■車両の詳細につきましては、フィットカタログをご覧ください。 ■メーカーオプションは、メーカーの工場で作成するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■仕様に伴って装備は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。  
 ■このカタログの写真は印刷のため、実際の色と多少異なることがあります。 ■タイプ、カラー、オプション等により納期が異なります。 ■詳しくは販売会社にお問い合わせください。  
 ■FIT、エコアシスト、Honda SENSING、LKAS、PGM-FI、VSAは本田技研工業株式会社の商標です。 ■製造事業者:本田技研工業株式会社

●お客様の身体の状態によっては、乗り込みが困難またはご利用頂けない場合がございます。 ●各操作は介助する方が安全に心がけ確実に行ってください。 ●助手席回転シートは、前後のシートスライドはできません。

# N-WGN 助手席回転シート車

## 主要装備

●は標準装備

タイプ	助手席回転シート車	
	G・Honda SENSING	
駆動方式	FF	4WD

安全装備／ 運転支援機能	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Honda SENSING (衝突軽減ブレーキ(CMS)、誤発進抑制機能、歩行者事故低減ステアリング、先行車発進お知らせ機能、標識認識機能、路外逸脱抑制機能、渋滞追従機能付ACC(アダプティブ・クルーズ・コントロール)、LKAS(車線維持支援システム)、後方誤発進抑制機能、オートハイビーム)</li> <li>● パーキングセンサーシステム</li> <li>● マルチリフレクターハロゲンヘッドライト (マニュアルレベリング/オートライトコントロール機構付)</li> <li>● 電子制御パーキングブレーキ</li> <li>● オートブレーキホールド機能</li> <li>● 運転席用&amp;助手席用i-SRSエアバッグシステム</li> <li>● 前席用i-サイドエアバッグシステム+サイドカーテンエアバッグシステム(前席/後席対応)</li> <li>● VSA(ABS+TCS+横すべり抑制)</li> <li>● EBD(電子制御制動力配分システム)付ABS</li> <li>● LEDハイマウント・ストップランプ</li> <li>● エマージェンシーストップシグナル</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ヒルスタートアシスト機能</li> <li>● 頸部衝撃緩和とフロントシート(運転席)</li> <li>● フロント3点式ロードリミッター付プリテンショナー-ELRシートベルト+運転席/助手席ラップブリテンショナー</li> <li>● リア3点式ロードリミッター付プリテンショナー-ELRシートベルト</li> <li>● 運転席/助手席シートベルト締め忘れ警告ブザー&amp;警告灯</li> <li>● 後席シートベルト締め忘れ警告灯</li> <li>● i-Sizeチャイルドシート対応 ISOFIXロアアアンカレッジ(リア左右席)+トップテザーアンカレッジ(リア左右席)</li> <li>● アジャイルハンドリングアシスト</li> <li>● アイドリングストップシステム</li> <li>● ECONスイッチ(ECONモード)</li> <li>● イモビライザー(国土交通省認可品)</li> <li>● セキュリティーアラーム(国土交通省認可品)</li> </ul>
-----------------	---	--

快適装備／メーター	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ナビ装着用スペシャルパッケージ+ETC車載器(ナビゲーション連動)<b>※1</b></li> <li>● 4スピーカー</li> <li>● 充電用USBジャック(急速充電対応タイプ2個付)<b>※2</b></li> <li>● フルオート・エアコンディショナー</li> <li>● 運転席&amp;助手席シートヒーター[4WD車]</li> <li>● マルチインフォメーションディスプレイ (タイヤ角度モニター/オドメーター/トリップメーター/外気温/平均燃費/瞬間燃費/平均車速/推定航続可能距離/経過時間表示機能 など)</li> <li>● Hondaスマートキーシステム(キー2個付)<b>※3</b></li> <li>● テレスコピック&amp;チルトステアリング</li> <li>● 運転席ハイトアジャスター</li> <li>● プッシュエンジンスタート/ストップスイッチ</li> <li>● PM2.5対応高性能集塵フィルター</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● リアヒーターダクト[4WD車]</li> <li>● パワーウィンドウ (運転席(挟み込み防止機構/キーオフオペレーション機構付)/助手席/リア左右席)</li> <li>● パワードアロック</li> <li>● 電気式テールゲートオープンスイッチ</li> <li>● ワンタッチウインカー</li> <li>● ヘッドライトオートオフ機能</li> <li>● 電動パワーステアリング</li> <li>● ライト消し忘れ警告ブザー</li> <li>● 時計</li> <li>● 燃料残量警告灯</li> <li>● 3段階閉閉ドア</li> </ul>
-----------	---	---

インテリア	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ジャーニーシート(背面:トリコット)</li> <li>● ステアリングガーニッシュ(アッパー/ローア)</li> <li>● ステアリングスイッチガーニッシュ</li> <li>● 助手席インパネガーニッシュ</li> <li>● シフトパネルガーニッシュ</li> <li>● ドアアームレスト</li> <li>● オーディオガーニッシュ</li> <li>● フロントシートアームレスト(助手席)</li> <li>● フォールドダウン機構付(5:5分割式)スライドリアシート</li> <li>● リクライニング・リアシート</li> <li>● バニティミラー付サンバイザー(運転席(チケットホルダー付)/助手席)</li> <li>● ドライバースローアポケット</li> <li>● センターローアボックス</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドリンクホルダー(運転席)</li> <li>● 収納式ドリンクホルダー(助手席側)</li> <li>● インパネトレイ(助手席側)</li> <li>● グローブボックス</li> <li>● ドアアームレストボトルホルダー(助手席/後席)</li> <li>● ドアアッパーポケット(左右)</li> <li>● フロントドアアッパーポケット(ボトルホルダー付)</li> <li>● リアシートアンダートレー</li> <li>● コンビニフック(運転席側後席背面)</li> <li>● ルームランプ(フロント/リア)</li> <li>● アクセサリーソケット(フロント、DC12V)</li> <li>● グラブレール(運転席/助手席/リア左右席)</li> </ul>
-------	---	---

エクステリア／ ガラス	<ul style="list-style-type: none"> <li>● LEDリアコンビネーションランプ(ストップランプ&amp;テールランプ)</li> <li>● UVカット機能付フロントウィンドウガラス</li> <li>● 高熱線吸収機能付フロントドアコーナーガラス</li> <li>● 高熱線吸収/UVカット機能付フロントドアガラス</li> <li>● 高熱線吸収/UVカット機能付プライバシーガラス(リアドア/テールゲート)</li> <li>● 電動格納式リモコンカーードアミラー</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 間欠フロントワイパー(ミスト機構付)</li> <li>● 親水/ヒートドドアミラー+フロントドア撥水ガラス[4WD車]</li> <li>● ウォッシャー付間欠リアワイパー(リバース連動)</li> <li>● フロントウィンドウウォッシャー(スプレータイプ)</li> </ul>
----------------	---	---

足まわり／ 走行関連メカニズム	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 14インチスチールホイール+スチールラジアルタイヤ+フルホイールキャップ</li> <li>● フロントベンチレーテッドディスクブレーキ</li> <li>● フロントスタビライザー</li> <li>● 応急パンク修理キット(スペアタイヤレス)</li> </ul>
--------------------	---

※1 国土交通省、高速道路会社主導のもと、今後ETCのセキュリティー規格変更を予定しております。詳しくは、<https://www.honda.co.jp/auto-lineup/ETC/>でご確認ください。  
 ※2 「ギャザズ ナビゲーション」装着時には、音楽・映像メディアと接続可能なUSBジャックが1個追加されます。  
 ※3 Hondaスマートキーシステムは、錠錠・解錠のときに電波を発信します。その際、植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電子機器に影響を与える可能性があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

## 主要諸元

タイプ	助手席回転シート車			
	G・Honda SENSING			
駆動方式	FF	4WD		
車名・型式	ホンダ・6BA-JH3★	ホンダ・6BA-JH4★		
トランスミッション	無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)			
寸法・重量・ 乗車定員	全長(m)	3.395		
	全幅(m)	1.475		
	全高(m)	1.675	1.695	
	ホイールベース(m)	2.520		
	トレッド(m) 前/後	1.305/1.305		
	最低地上高(m)	0.140		
	車両重量(kg)	870		
	乗車定員(名)	4		
エンジン	客室内寸法(m) 長さ/幅/高さ	2.055/1.350/1.300		
	エンジン型式	507B		
	エンジン種類・シリンダー数及び配置	水冷直列3気筒横置		
	弁機構	DOHC チェーン駆動 吸気2 排気2		
	総排気量(L)	0.658		
	内径×行程(mm)	60.0×77.6		
	圧縮比	12.0		
	燃料供給装置形式	電子制御燃料噴射式(ホンダPGM-FI)		
	使用燃料種類	無鉛レギュラーガソリン		
	燃料タンク容量(L)	27	25	
性能	最高出力(kW[PS]/rpm)	43[58]/7,300		
	最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm)	65[6.6]/4,800		
	最小回転半径(m)	4.5	4.7	

■N-WGN(助手席回転シート車)は持ち込み検査の5ナンバーとなります。 ■上記諸元値及び数値はメーカー設計値であり、参考数値です。検査時には車両の実測値が適用されます。 ★印の車両は、自動車重量税の軽減措置が受けられ、2023年4月30日までの新車届出が対象となります。また、環境性能割が非課税となり、2023年3月31日までの新車届出が対象となります。但し、実際の減税内容および環境性能割の税率は、届出時の実測値(寸法・重量)によって変更になる場合があります。詳しくは販売会社へお問い合わせください。 ■写真の車両の「低排出ガス車認定ステッカー」は、実際の車両には貼られていない場合がございます。また、写真上の当該ステッカーの内容は、2021年3月末時点のものです。

## ■軽自動車税／環境性能割について

種 類	内 容	問い合わせ先
軽自動車税	身体障害者もしくはご家族がご購入される場合には、免税措置が適用される場合があります。	最寄りの都道府県税事務所 または福祉事務所
環境性能割		

## ■消費税について

N-WGN(助手席回転シート車)は消費税の非課税措置はありません。

## ディーラーオプション

<p>胸ベルト (ページジュ) <b>4,180円</b> (消費税抜き 3,800円) ※写真は他車種の装着例です。</p>	<p>テールゲートストラップ <b>1,100円</b> (消費税抜き 1,000円)</p>	<p>防水シートカバー (ブラック/左右共用1枚売り) <b>9,900円/1枚</b> (消費税抜き 9,000円/1枚) 取付位置:運転席/助手席 ※写真は他車種の装着例です。</p>	<p>●価格は取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税10%込み)で参考価格です。          ■取付費の詳細は販売会社にお問い合わせください。</p> <p>製造事業者: <b>株式会社ホンダアクセス</b>          詳しくは販売会社にお問い合わせください。</p>
---	---	--	--

■車両の詳細につきましては、N-WGNカタログをご覧ください。 ■仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。  
 ■このカタログの写真は印刷のため、実際の色と多少異なることがあります。 ■カラー、オプション等により納期が異なります。 ■詳しくは販売会社にお問い合わせください。  
 ■N-WGN、Honda SENSING、LKAS、PGM-FI、VSAは本田技研工業株式会社の商標です。 ■製造事業者:本田技研工業株式会社

●お客様の身体の状態によっては、乗り込みが困難またはご利用頂けない場合がございます。 ●各操作は介助する方が安全に心がけ確実に行ってください。 ●助手席回転シートは、前後のシートスライドはできません。

# 国や地方自治体の主な助成措置

福祉車両を購入する場合や、障がいのある方が運転される場合、国や自治体によってさまざまな減免、助成措置が準備されています。詳しくは各担当窓口までお問い合わせください。

## 税金の優遇制度について

どなたが購入しても  
**消費税がかかりません。**

車両はもちろん、納車までに取り付けられる用品も消費税がかかりません。

- リース契約の場合、消費税は月々のリース料が非課税となります。
- 中古車においても、新車同様の基準で消費税非課税となります。
- 登録などにかかる手数料は課税されます。



内容のご確認：最寄りの税務署または販売会社 (Honda Cars) へ

福祉車両も一定の環境性能(排出ガス、燃費)を満たしていれば、減免措置が受けられます。

- 持込登録車は登録(届出)時の実測値(寸法・重量)によって実際の減税内容が変更になる場合があります。
- 一部エコカー減税対象外の車両があります。



内容のご確認：最寄りの販売会社 (Honda Cars) へ

**エコカー減税も受けられます。**

**自動車税・軽自動車税および環境性能割が減免・適用される場合があります。**

- 適用基準や減免条件などは各自治体によって異なります。
- 内容のご確認：お住まいの地区の税務所または福祉事務所へ

## 貸付・助成制度について

**自動車購入資金の貸付・助成**

**貸付制度(個人向け)**：お身体の不自由な方が、就労または通勤・通学等の日常生活や社会参加のために必要な自動車を購入する際の資金を貸付。  
お問い合わせ先：お住まいの地区の福祉事務所または社会福祉協議会

**助成制度(法人向け)**：お身体の不自由な方が、通勤に必要とする自動車の購入などに際して、事業主に対する資金を助成。  
お問い合わせ先：お住まいの地区の高齢・障害者雇用支援センターまたは公共職業安定所

**自動車燃料費の助成**

お身体の不自由な方またはご家族が運転する自家用自動車のガソリン費用の一部を助成。  
お問い合わせ先：お住まいの地区の役所または役場の福祉担当課

**自動車改造費の助成**

お身体の不自由な方に対して、就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する費用を助成。  
お問い合わせ先：お住まいの地区の役所または役場の福祉担当課

**自動車運転免許取得費用の貸付・助成**

お身体の不自由な方が就労するために自動車運転免許の取得等に必要な知識技能を身に付ける費用を貸付・助成。  
お問い合わせ先：お住まいの地区の社会福祉協議会、役所または役場の福祉担当課

## その他の制度について

**駐車禁止規制の適用除外**

お問い合わせ先：お住まいの地区の所轄の警察署

**有料道路の通行料金割引**

お問い合わせ先：お住まいの地区の福祉事務所

**JAF(日本自動車連盟)入会金免除**

**カーフェリー料金の割引**

お問い合わせ先：各カーフェリー会社

**任意保険割引**

お問い合わせ先：各保険会社

**有料駐車場の料金割引**

お問い合わせ先：各駐車場

# 福祉車両のご相談なら

Hondaの福祉に関する一定の基準をクリアしたHonda Cars

**オレンジディーラー認定店** 全国 395 拠点 (2022年5月現在)



オレンジディーラーについて、詳しくは▶

## オレンジディーラーの「3つのお約束」



### 1 福祉車両の展示・試乗車を配備

ご自身の車いす等で使い勝手をぜひお試しください。



### 2 バリアフリーの店づくり

車いす用駐車スペースのご用意はもちろん、エントランスとフロアには段差が無くバリアフリーも完備しています。



### 3 介助士資格取得\*スタッフが在籍

車いすの方が安全・快適にお過ごしいただけるよう介助士資格を取得したスタッフが在籍しています。

\*サービス介助士(公益財団法人日本ケアフィット共育機構認定資格)、介助専門士(NPO法人日本介助専門員推進協会認定資格)

オレンジディーラーには「マスター店」と「ベスト店」があります。



展示・試乗車

車いす仕様車……………2台

リフトアップシート車…1台

助手席回転シート車…1台

介助士資格取得スタッフ2名以上



展示・試乗車

車いす仕様車……………1台

介助士資格取得スタッフ1名以上

福祉車両は、すべてのHonda Carsでご購入いただけます。

クルマを操る喜びをより多くの方に

足の不自由な方・片手の不自由な方のために

お身体の不自由な方のドライブをサポートする  
**運転補助装置**をご用意しています。



詳しくは、FIT運転補助装置カタログ、もしくは、こちらをご覧ください。▶



シートベルトが正しく着用できる  
ヘッドレスト付車載用車いすの  
ご使用を推奨しております。



### 車いす選びのポイント

- ◎ヘッドレストが付いている。
- ◎シートベルトが正しい位置に掛けられる。
- ◎ウインチベルトと固定用ベルトのフックが掛けられる。

■写真の車いすは一例で、株式会社松永製作所の「車載用介助型車いす (REM-01)」です。車いすに関する詳細は株式会社松永製作所までお問い合わせください。  
■推奨する車いすはHonda販売会社でもお求めいただけます。詳しくは営業スタッフまでお尋ねください。

■各車種の詳細につきましては、福祉車両ホームページをご覧ください。販売会社にお問い合わせください。  
■仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。  
■このカタログの写真は印刷のため、実際の色と多少異なることがあります。